


SM
AR
T

STEFANI



VA

M2

Index

SMART series 4

- Scrivanie operative singole / Operative single desk 6
- Postazioni per il lavoro operativo / Operative workstation 14
- Composizioni con librerie / Compositions with bookcase 28
- Elementi per tavoli e scrivanie / Fittings for tables and desk 36
- Cassettiere e mobili contenitori / Pedestals and storage cabinet 44

ACCESSORIES 53

Stefani s.r.l.:

Showroom & Offices

Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

Operational Headquarters

Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

STEFANI

SMART series



SMART series

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets

TEAM series

- Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

DIVISION

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Moving

EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference

WALL SURFACES

- Wall
- Wall easy

CEILING SURFACES

- Platform
- Wave

ACOUSTIC BOX

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD

Smart series

La serie Smart crea spazi operativi dinamici ideali per il moderno ufficio dove il cambiamento è un concetto portante.

I pannelli utilizzati per questa serie (spessore 19 mm o 25 mm) sono in truciolare con materia prima proveniente dal diradamento controllato di boschi certificati PEFC, scarti di segherie e legno vecchio, conformi alle norme europee che stabiliscono i requisiti dei pannelli per arredi interni da utilizzare in ambienti asciutti.

I pannelli sono nobilitati con carte impregnate con resine melaminiche, prive di solventi e metalli pesanti, resistenti alla luce, semplici da pulire, igienici e con elevata resistenza meccanica chimica e termica.

I pannelli vengono bordati con bordo in ABS da 1,5 mm e 2 mm.

Gli elementi metallici sono verniciati a polveri con metodiche non aggressive per l'ambiente.

La serie è caratterizzata da scrivanie con gamba a pannello e con gamba metallica a tubo quadro e con basamento che può essere regolabile in altezza manualmente.

Le gambe poggianno su piedi regolabili.

La serie Smart prevede anche composizioni già create con l'aggiunta di superfici fonoassorbenti, con le scrivanie integrate a mobili e con la possibilità di comporre a piacimento spazi di contenimento a giorno.

In questa serie sono previsti anche mobili di servizio, contenitori e cassettiere.

The Smart series creates dynamic operational areas that are perfect for the modern office, where changes are essential.

The panels of this series (thickness: 19 mm or 25 mm) are made of chipboard which comes from the controlled thinning of PEFC certified forests, sawmill residues or old wood, complying with the European standards which establish the requirements of the panels used to furnish dry rooms.

The panels are ennobled with paper impregnated with solvent free and heavy metal free melamine resins, so that they are light resistant, easy to clean, hygienic and, moreover, their mechanical, chemical and heat resistance is really high.

The edge of the panels is in ABS, with a thickness of 1.5 mm or 2 mm.

The metal elements are powder coated with environment-friendly procedures.

The series is characterized by desks with closed sides, metal square legs and a base that is manually adjustable in height.

The legs rest on adjustable feet.

The Smart series also includes compositions to which you can add sound deadening surfaces: there are pieces of furniture with built-in desks and you have the possibility to compose storage units.

In this series, there are also cabinets and pedestals.

La série Smart crée des espaces opérationnels dynamiques parfaits pour le bureau d'aujourd'hui, où le changement est fondamental.

Les panneaux utilisés pour cette série (d'épaisseur 19 mm ou 25 mm) sont en aggloméré avec la matière première qui vient de l'éclaircissement contrôlé de forêts certifiées PEFC, rebuts de scieries et vieux bois, conforme aux normes européennes qui établissent les conditions des panneaux pour l'aménagement intérieur à utiliser dans un environnement sec.

Les panneaux sont ennoblis avec des papiers imprégné de résine mélaminées sans solvants et sans métaux lourds, résistantes à la lumière, faciles à nettoyer, hygiéniques et à haute résistance mécanique, chimique et thermique.

Les panneaux sont bordés en ABS d'épaisseur 1,5 mm et 2 mm.


Les éléments en métal sont vernis avec des poudres en utilisant une méthode non aggressive pour l'environnement.

La série se caractérise pour des bureaux avec un piétement plein et un piétement en métal en tube carré réglables en hauteur manuellement ou électriquement.

Le piétement repose sur des pieds réglables. La série Smart inclut aussi des compositions auxquelles vous pouvez ajouter des surfaces phono-absorbantes, avec les bureaux intégrés aux meubles et avec la possibilité de composer comme vous voulez les meubles.

Dans cette série il y a aussi des armoires et des caissons.

Smart series



Scrivanie operative singole

Operative single desks
Bureaux opératifs simples

Le scrivanie della serie SMART possono essere fisse o elevabili in altezza, sono realizzate con piani in spessore 19 mm o 25 mm e bordati in ABS spessore 2 mm. Ogni piano è sorretto da 1 barra metallica verniciata a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe metalliche sono a "bench" a ponte aperto, realizzate in tubo di acciaio con sezione 50 mm x 30 mm e sorrette da piedini in materiale plastico regolabili a vite.

Le scrivanie elevabili in altezza sono in versione manuale.

The desks of the SMART series can be fixed or adjustable in height, they are made with 19 mm or 25 mm thick surfaces with a 2 mm ABS edge. Every surface lies on a powder coated metal beam, to which the legs are fixed through an intuitive and simple locking system.

The metal bench legs are made with a steel tube with a cross-section of 50 mm x 30 mm, supported by plastic little feet adjustable through screws.

The desks are manually adjustable in height.


Les bureaux de la série SMART peuvent être fixes ou réglables en hauteur, ils sont réalisés avec des plans d'épaisseur 19 mm ou 25 mm, bordés en ABS avec une épaisseur de 2 mm. Chaque surface repose sur une traverse en métal verni avec des poudres et les piétement sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piétements « bench » sont réalisés avec un tube en acier avec une coupe de 50 mm x 30 mm. Ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les bureaux réglables en hauteur manuellement.

Scrivanie operative singole


Operative single desks
Bureaux opératifs simples




Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors
Couleurs

**Colori**

Colors
Couleurs



- Piani in Bilaminato

- 1** - Bilaminated tops
- Plans en bilamellè


- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi

- 2** - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

Scrivanie operative singole

Operative single desks
Bureaux opératifs simples


SM.1P.06



Scrivania dattilo
Typing desk
Bureau avec retour

W x D x H	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 600 x 750	19	0,12	1	BP	M1 M4
1000 x 600 x 750	21	0,15	1		
1200 x 600 x 750	23	0,18	1		
1400 x 600 x 750	25	0,21	1		
1600 x 600 x 750	27	0,24	1		
1800 x 600 x 750	29	0,27	1		
800 x 600 x 750	19	0,12	1		
1000 x 600 x 750	21	0,15	1		
1200 x 600 x 750	23	0,18	1		
1400 x 600 x 750	25	0,21	1		
1600 x 600 x 750	27	0,24	1		
1800 x 600 x 750	29	0,27	1		



SM.1PR.06



Scrivania dattilo regolabile manualmente
Manually-adjustable typing desk
Bureau avec retour avec réglage manuel

W x D x H	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 600 x 750	26	0,13	1	BP	M1 M4
1000 x 600 x 750	28	0,16	1		
1200 x 600 x 750	30	0,19	1		
1400 x 600 x 750	32	0,22	1		
1600 x 600 x 750	34	0,25	1		
1800 x 600 x 750	36	0,27	1		
800 x 600 x 750	26	0,13	1		
1000 x 600 x 750	28	0,16	1		
1200 x 600 x 750	30	0,19	1		
1400 x 600 x 750	32	0,22	1		
1600 x 600 x 750	34	0,25	1		
1800 x 600 x 750	36	0,27	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.P.06.25	 Piano spessore 25 mm 25 mm thick surface Surface avec une épaisseur de 25 mm	L(mm) 800	BP
		L(mm) 1000	
		L(mm) 1200	
		L(mm) 1400	
		L(mm) 1600	
		L(mm) 1800	
SM.VP	 Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L(mm) 800 (*)	M1 M4
		L(mm) 1000 (*)	
		L(mm) 1200 (*)	
		L(mm) 1400 (*)	
		L(mm) 1600 (*)	
		L(mm) 1800 (*)	
SM.FO	 Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trous pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	 Cassettiere Pedestals Caissons		Pag 60

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Scrivanie operative singole

Operative single desks
Bureaux opératifs simples


SM.1P.08



Scrivania singola
Single desk
Bureau individuel

W x D x H	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1000 x 800 x 750	24	0,16	1	BP	M1 M4
1200 x 800 x 750	26	0,20	1		
1400 x 800 x 750	29	0,24	1		
1600 x 800 x 750	32	0,28	1		
1800 x 800 x 750	34	0,32	1		
1000 x 800 x 750	24	0,16	1	CH TP	TT PO
1200 x 800 x 750	26	0,20	1		
1400 x 800 x 750	29	0,24	1		
1600 x 800 x 750	32	0,28	1		
1800 x 800 x 750	34	0,32	1		

SM.1PR.08



Scrivania singola regolabile manualmente
Manually-adjustable single desk
Bureau individuel avec réglage manuel

W x D x H	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1000 x 800 x 750	30	0,17	1	BP	M1 M4
1200 x 800 x 750	33	0,21	1		
1400 x 800 x 750	36	0,25	1		
1600 x 800 x 750	38	0,29	1		
1800 x 800 x 750	41	0,33	1		
1000 x 800 x 750	30	0,17	1	CH TP	TT PO
1200 x 800 x 750	33	0,21	1		
1400 x 800 x 750	36	0,25	1		
1600 x 800 x 750	38	0,29	1		
1800 x 800 x 750	41	0,33	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.P.08.25	Piano spessore 25 mm 25 mm thick surface Surface avec une épaisseur de 25 mm	L(mm) 1000	BP
		L(mm) 1200	
		L(mm) 1400	
		L(mm) 1600	
		L(mm) 1800	
SM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L(mm) 1000 (*)	M1 M4
		L(mm) 1200 (*)	
		L(mm) 1400 (*)	
		L(mm) 1600 (*)	
		L(mm) 1800 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trous pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons		Pag 60

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif

Le postazioni di lavoro SMART sono pensate per gruppi di lavoro che devono operare nello stesso open space.

Le postazioni possono essere da 2, 4 o 6 posti, tutte aventi un divisorio frontale fonoassorbente, di spessore 50 mm, fra gli operatori e in base alle versioni divisorii laterali. La postazione singola di completamento è disponibile e preventivabile su richiesta.

Le versioni delle composizioni della serie SMART prevedono scrivanie lineari e dattilo, realizzate con piani in spessore 19 mm bordati in ABS spessore 2 mm.

Ogni piano è sorretto da una barra metallica di rinforzo verniciata a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono metalliche a "bench" a ponte aperto, realizzate in tubo di acciaio con sezione 50 mm x 30 mm e sorrette da piedini in materiale plastico regolabili a vite.

Le divisioni con caratteristiche fonoassorbenti contengono al proprio interno un isolante in fibra di poliestere e sono rivestiti esternamente su entrambi i lati da materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura).

A perimetro questi pannelli di divisione sono bordati con carter metallico, spessore 1 mm, verniciato a polveri.

A tutte le postazioni possono essere aggiunti optionali quali: vaschetta portacavi, top access oppure il rivestimento superficiale dei pannelli di divisione in tessuto.

The workstations of the SMART line are designed for working groups that have to work in the same open space.

The workstations are available in 2, 4 or 6 seats and all the versions have a frontal sound deadening partition with a thickness of 50 mm between the workers and, based on the version, lateral partitions. The single workstation is available on request with an estimate.

The compositions of the SMART line have linear or typing desks, with 19 mm thick surfaces with a 2 mm ABS edge.

Every surface lies on a strengthening powder coated metal bar, to which the legs are fixed through an intuitive and simple locking system.

The metal bench legs are made with a steel tube with a cross-section of 50 mm x 30 mm, supported by plastic little feet adjustale through screws.

All the sound deadening components contain an insulator in polyester fiber with a sound-insulating and antireverberation membrane (RW = 26 dB). Moreover, they are coated on both sides with sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The edge of the perimeter of this partition has a powder coated metal carter with a thickness of 1 mm.

All the workstations can be provided with optionals, such as: cable container, top access or the surface coating of the partitions in fabric.

Les postes de travail de la série SMART sont conçus pour des groupes de travail qui doivent travailler dans le même open space.

Les postes peuvent avoir 2, 4 ou 6 places qui ont une cloison frontale phono-absorbante d'une épaisseur de 50 mm qui sépare les employés. Certaines versions ont aussi des cloisons latérales. Le poste individuel est disponible sur demande (avec un devis).

Les versions des compositions de la série SMART sont équipées d'un bureau linéaire ou avec retour, réalisées avec une surface d'épaisseur 19 mm bordée en ABS d'épaisseur 2 mm.

Chaque surface repose sur une barre en métal de renforcement vernie avec des poudres à laquelle les piétement sont fixés grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piétement « bench » sont réalisés avec un tube en acier avec une coupe de 50 mm x 30 mm. Ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.


Tous les composants phono-absorbants contiennent un isolant en fibres de polyester avec une membrane phono-isolante et anti-réverbération (RW = 26 dB) et ils sont revêtus sur les deux côtés de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîssées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).

Le périmètre de ces cloisons est bordé avec un carter en métal verni avec des poudres d'épaisseur 1 mm.

Tous les postes peuvent être équipés d'options comme : conteneur porte câbles, top access ou le revêtement en tissu.

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors

Couleurs

1

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Acer Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acer / Maple / Érable




Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles




Teak Biblio / Biblio Teak / Biblio-Teak




Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent

**2**

Bianco diamante / Diamond white / Blanc Diamant



Champagne



Taupe




Titano / Titan / Titanium




Rovere Match / Oak Match / Chêne Match

**3**

RAL 9003





RAL 9005

**Colori**

Colors

Couleurs

**1**

Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris



- Pannelli divisorii fonoassorbenti
1 - Sound deadening partitions
- Paroi phono-absorbante


- Piani in Bilaminato
2 - Bilaminated tops
- Plans en bilaminé

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi
3 - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif


SM.2P.S1



Scrivania doppia con divisorio frontale fonoassorbente (H. 381 mm)
Double desk with frontal sound deadening partition (H. 381 mm)
Bureau double avec cloison frontale phono-absorbante (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1000 x 1670 x 1106	56	0,34	1	BP	BK AB AF
1200 x 1670 x 1106	63	0,41	1		RK TB GK
1400 x 1670 x 1106	71	0,49	1		AR
1600 x 1670 x 1106	78	0,58	1		CH TP
1800 x 1670 x 1106	85	0,66	1		TT PO
1000 x 1670 x 1106	56	0,34	1		
1200 x 1670 x 1106	63	0,41	1		
1400 x 1670 x 1106	71	0,49	1		
1600 x 1670 x 1106	78	0,58	1		
1800 x 1670 x 1106	85	0,66	1		


SM.4P.S1



Scrivania multipla (4 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 381 mm)
Multiple desk (4 seats) with frontal sound deadening partition (H. 381 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2000 x 1670 x 1106	103	0,82	1	BP	BK AB AF
2400 x 1670 x 1106	117	0,99	1		RK TB GK
2800 x 1670 x 1106	132	1,15	1		AR
3200 x 1670 x 1106	146	1,32	1		CH TP
3600 x 1670 x 1106	160	1,48	1		TT PO
2000 x 1670 x 1106	103	0,82	1		
2400 x 1670 x 1106	117	0,99	1		
2800 x 1670 x 1106	132	1,15	1		
3200 x 1670 x 1106	146	1,32	1		
3600 x 1670 x 1106	160	1,48	1		

SM.6P.S1



Scrivania multipla (6 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 381 mm)
Multiple desk (6 seats) with frontal sound deadening partition (H. 381 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3000 x 1670 x 1106	150	1,24	1	BP	BK AB AF
3600 x 1670 x 1106	171	1,48	1		RK TB GK
4200 x 1670 x 1106	193	1,73	1		AR
4800 x 1670 x 1106	214	1,98	1		CH TP
5400 x 1670 x 1106	235	2,22	1		TT PO
3000 x 1670 x 1106	150	1,24	1		
3600 x 1670 x 1106	171	1,48	1		
4200 x 1670 x 1106	193	1,73	1		
4800 x 1670 x 1106	214	1,98	1		
5400 x 1670 x 1106	235	2,22	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1000 (*) L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*)	M1 M4
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
SM.DF.51	Divisorio frontale fonoassorbente H.509 mm Frontal sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison frontale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partitions coated with fabric Cloisons revêtues avec tissu	-	TG
SM.CC	Cover di chiusura (assenza di parete frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	BP CH TP TT PO
-	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif


SM.2P.S2



Scrivania doppia con divisorì fonoassorbenti (H. 381 mm)
Double desk with sound deadening partitions (H. 381 mm)
Bureau double avec cloisons phono-absorbantes (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1100 x 1670 x 1106	91	0,36	1	BP	BK AB AF RK TB GK CH TP TT PO
1300 x 1670 x 1106	98	0,43	1		
1500 x 1670 x 1106	106	0,51	1		
1700 x 1670 x 1106	113	0,60	1		
1900 x 1670 x 1106	120	0,68	1		
1100 x 1670 x 1106	91	0,36	1		
1300 x 1670 x 1106	98	0,43	1		
1500 x 1670 x 1106	106	0,51	1		
1700 x 1670 x 1106	113	0,60	1		
1900 x 1670 x 1106	120	0,68	1		


SM.4P.S2



Scrivania multipla (4 posti) con divisorì fonoassorbenti (H. 381 mm)
Multiple desk (4 seats) with sound deadening partitions (H. 381 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2150 x 1670 x 1106	155	0,85	1	BP	BK AB AF RK TB GK CH TP TT PO
2550 x 1670 x 1106	170	1,02	1		
2950 x 1670 x 1106	184	1,18	1		
3350 x 1670 x 1106	198	1,35	1		
3750 x 1670 x 1106	213	1,51	1		
2150 x 1670 x 1106	155	0,85	1		
2550 x 1670 x 1106	170	1,02	1		
2950 x 1670 x 1106	184	1,18	1		
3350 x 1670 x 1106	198	1,35	1		
3750 x 1670 x 1106	213	1,51	1		

SM.6P.S2



Scrivania multipla (6 posti) con divisorì fonoassorbenti (H. 381 mm)
Multiple desk (6 seats) with sound deadening partitions (H. 381 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3200 x 1670 x 1106	220	1,28	1	BP	BK AB AF RK TB GK CH TP TT PO
3800 x 1670 x 1106	241	1,52	1		
4400 x 1670 x 1106	263	1,77	1		
5000 x 1670 x 1106	284	2,02	1		
5600 x 1670 x 1106	305	2,26	1		
3200 x 1670 x 1106	220	1,28	1		
3800 x 1670 x 1106	241	1,52	1		
4400 x 1670 x 1106	263	1,77	1		
5000 x 1670 x 1106	284	2,02	1		
5600 x 1670 x 1106	305	2,26	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1000 (*) L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*)	M1 M4
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
SM.DF.51	Divisorio frontale fonoassorbente H.509 mm Frontal sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison frontale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	
SM_DL.51	Divisorio laterale fonoassorbente H.509 mm Lateral sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison latérale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1690	BK AB AF RK TB GK AR
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partitions coated with fabric Cloisons revêtues avec tissu	-	TG
SM.CC	Cover di chiusura (assenza di parete frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	BP CH TP TT PO
-	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif


SM.4P.S3



Scrivania multipla (4 posti) con divisorii fonoassorbenti (H. 381 mm)
Multiple desk (4 seats) with sound deadening partitions (H. 381 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2050 x 1670 x 1106	120	0,85	1		
2450 x 1670 x 1106	135	1,02	1		
2850 x 1670 x 1106	149	1,18	1	BP	BK AB AF
3250 x 1670 x 1106	163	1,35	1		RK TB GK
3650 x 1670 x 1106	178	1,51	1		AR
2050 x 1670 x 1106	120	0,85	1	CH TP	
2450 x 1670 x 1106	135	1,02	1		
2850 x 1670 x 1106	149	1,18	1	TT PO	
3250 x 1670 x 1106	163	1,35	1		
3650 x 1670 x 1106	178	1,51	1		

SM.6P.S3



Scrivania multipla (6 posti) con divisorii fonoassorbenti (H. 381 mm)
Multiple desk (6 seats) with sound deadening partitions (H. 381 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 381 mm)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3100 x 1670 x 1106	185	1,28	1		
3700 x 1670 x 1106	206	1,52	1	BP	BK AB AF
4300 x 1670 x 1106	228	1,77	1		RK TB GK
4900 x 1670 x 1106	249	2,02	1		AR
5500 x 1670 x 1106	270	2,26	1	CH TP	
3100 x 1670 x 1106	185	1,28	1		
3700 x 1670 x 1106	206	1,52	1	TT PO	
4300 x 1670 x 1106	228	1,77	1		
4900 x 1670 x 1106	249	2,02	1		
5500 x 1670 x 1106	270	2,26	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1000 (*) L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*)	M1 M4
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
SM.DF.51	Divisorio frontale fonoassorbente H.509 mm Frontal sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison frontale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	
SM.DL.51	Divisorio laterale fonoassorbente H.509 mm Lateral sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison latérale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1690	BK AB AF RK TB GK AR
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partitions coated with fabric Cloisons revêtues avec tissu	-	TG
SM.CC	Cover di chiusura (assenza di parete frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	BP CH TP TT PO
-	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1000 L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan de bureau

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif


SM.2PA.S1



Scrivania doppia con divisorio centrale fonoassorbente (H. 381 mm) e tavoli dattilo a 90°.
Double desk with central sound deadening partition (H. 381 mm) and typing tables (90°).
Bureau double avec cloison centrale phono-absorbante (H. 381 mm) avec tables avec retour (90°).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1400 x 3270 x 1106	103	0,69	1	BP	BK AB AF
1600 x 3270 x 1106	111	0,78	1		RK TB GK
1800 x 3270 x 1106	119	0,86	1		AR
1400 x 3270 x 1106	103	0,69	1		CH TP
1600 x 3270 x 1106	111	0,78	1		TT PO
1800 x 3270 x 1106	119	0,86	1		


SM.4PA.S1



Scrivania multipla con divisorio centrale fonoassorbente (H. 381 mm) e tavoli dattilo a 90°.
Multiple desk with central sound deadening partition (H. 381 mm) and typing tables (90°).
Bureau multiple avec cloison centrale phono-absorbante (H. 381 mm) et tables avec retour (90°).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2800 x 3270 x 1106	188	1,45	1	BP	BK AB AF
3200 x 3270 x 1106	202	1,62	1		RK TB GK
3600 x 3270 x 1106	216	1,78	1		AR
2800 x 3270 x 1106	188	1,45	1		CH TP
3200 x 3270 x 1106	202	1,62	1		TT PO
3600 x 3270 x 1106	216	1,78	1		

SM.4PA2.S2



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90° e divisorii centrali e laterali fonoassorbenti (H. 381 mm).
Multiple desk with typing tables (90°) and central and lateral sound deadening partitions (H. 381 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°) et cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 381 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2850 x 3270 x 1106	224	1,47	1	BP	BK AB AF
3250 x 3270 x 1106	238	1,64	1		RK TB GK
3650 x 3270 x 1106	252	1,80	1		AR
4200 x 3270 x 1106	224	1,47	1		CH TP
4800 x 3270 x 1106	238	1,64	1		TT PO
5400 x 3270 x 1106	252	1,80	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 60
SM.DF.51	Divisorio frontale fonoassorbente H.509 mm Frontal sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison frontale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1400	BK AB AF RK TB GK AR
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partitions coated with fabric Cloisons revêtues avec tissu	-	TG
SM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1400	BP CH TP TT PO
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro operativo

Operative workstation
Postes de travail opératif


SM.2PA.S2



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorì fonoassorbenti centrali e laterali (H. 381 mm).
Double desk with typing tables (90°) with central and lateral sound deadening partitions (H. 381 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 381 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1500 x 1670 x 1106	157	0,71	16	BP	BK AB AF
1700 x 1670 x 1106	165	0,80	16		RK TB GK
1900 x 1670 x 1106	173	0,88	16		AR
1500 x 1670 x 1106	157	0,71	16		CH TP
1700 x 1670 x 1106	165	0,80	16		TT PO
1900 x 1670 x 1106	173	0,88	16		

SM.4PA.S2



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisorì centrali e laterali fonoassorbenti (H. 381 mm).
Multiple desk with typing tables (90°), central and lateral sound deadening partitions (H. 381 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 381 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2950 x 1670 x 1106	260	1,49	24	BP	BK AB AF
3350 x 1670 x 1106	274	1,66	24		RK TB GK
3750 x 1670 x 1106	288	1,82	24		AR
2950 x 1670 x 1106	260	1,49	24		CH TP
3350 x 1670 x 1106	274	1,66	24		TT PO
3750 x 1670 x 1106	288	1,82	24		

Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*)	M1 M4
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
SM.DF.51	Divisorio frontale fonoassorbente (H.509 mm) Frontal sound deadening partition (H. 509 mm) Cloison frontale phono-absorbante (H. 509 mm)	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	BK AB AF RK TB GK AR
SM_DL.51	Divisorio laterale fonoassorbente (H.509 mm) Lateral sound deadening partition (H.509 mm) Cloison latérale phono-absorbante (H.509 mm)	L (mm) 1690	
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partitions coated with fabric Cloisons revêtues avec tissu	-	
SM.CC	Cover di chiusura (assenza di parete frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	BP CH TP TT PO
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	
		-	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Composizioni con libreria integrata con la scrivania

Compositions with the bookcase integrated with the desk

Compositions avec bibliothèque intégrée avec le bureau

Le composizioni con scrivania integrata alla libreria sono pensate per creare spazi di contenimento a supporto delle postazioni lavoro in open space.

Il mobile offre la possibilità di configurare lo spazio di lavoro in due altezze e fino a 4 postazioni integrate, sfruttando alcuni vani a giorno come supporto dei piani scrivania.

Il vano che ospita le scrivanie è provvisto di supporti metallici che le sostengono.

Il mobile è costituito da una struttura portante e ripiani, in spessore 25 mm e i cubi con schiena in spessore 19 mm, entrambi bordati in ABS con spessore 2 mm.

Come opzionale è disponibile una schiena di chiusura con materiale fonoassorbente in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura), isolante all'interno e sul retro pannello liscio, fissato alla struttura del mobile in modo solido.

Il mobile viene fornito smontato.

Le scrivanie a penisola sono realizzate con piani in spessore 19 mm e bordate in ABS spessore 2 mm. Le gambe e gli elementi metallici sono verniciate a polveri.

The compositions with the bookcase integrated with the desk are perfect to have more space where you can keep everything you want in support of the workstations in open space.

This piece of furniture offers the possibility to have your working space divided into two heights and 4 integrated workstations, using some open compartments complementing the desk surfaces.

The compartment that houses the desks is equipped with metal supports to hold them up.

This piece of furniture is composed of a standing structure and shelves with a thickness of 25 mm, and the cubes with the back panel that has a thickness of 19 mm, both of the with a 2 mm ABS edge.

As an optional, it is possible to have a 16 mm thick MDF sound deadening back panel, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width), with an inner insulator and, on the back, a smooth panel fixed to the structure of the piece of furniture robustly.

When we provide the piece of furniture, it is disassembled.

The L-shaped desks are made with 19 mm thick surfaces with a 2 mm thick ABS edge. The legs and the metal elements are powder coated.

Les compositions avec la bibliothèque intégrée avec le bureau sont conçues pour avoir plus d'espace où l'on peut mettre ce que l'on veut, comme soutien pour les postes de travail en open space.

Le meuble offre la possibilité de diviser l'espace de travail en deux niveaux et en 4 postes intégrés, en utilisant des meubles ouverts comme soutien pour la surface du bureau.

Le meuble qui abrite les bureaux est équipé de supports en métal qui les soutiennent.

Le meuble est constitué d'une structure portante et d'étagères avec une épaisseur de 25 mm et les cubes avec une arrière d'épaisseur 19 mm, les deux bordés en ABS avec une épaisseur de 2 mm. Comme optionnel, il est possible d'avoir un arrière en matériau phono-absorbant en MDF d'épaisseur 16 mm fraîchement sur le devant et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures) avec de l'isolant à son intérieur et un panneau lisse fixé à la structure du meuble de manière solide.



On fournit le meuble démonté.

Les surfaces des bureaux en « L » ont une épaisseur de 19 mm et elles sont bordées en ABS d'épaisseur 2 mm. Les pieds et les éléments en métal sont vernis avec des poudres.


Composizioni con libreria integrata con la scrivania

Compositions with the bookcase integrated with the desk

Compositions avec bibliothèque intégrée avec le bureau



Fronte / front / front



Retro / back / arrière


Colori

Colors
Couleurs

1 2 4	3 4	5
Bianco diamante / Diamond white / Blanc Diamant BP	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet BK	RAL 9003 M1
Champagne CH	Acer Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace AB	RAL 9005 M4
Taupe TP	Acer / Maple / Érable AF	
Titanio / Titan / Titanium TT	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles RK	
Rovere Match /Oak Match / Chêne Match PO	Teak Biblios / Biblios Teak /Biblios-Teak TB	
3 Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris TG	Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre GK	
	Argento / Silver / Argent AR	

Colori

Colors
Couleurs



- Libreria integrata in melaminico

- 1**
- Melamine integrated bookcase
- Bibliothèque intégrée en melamine

- Piani in bilaminato

- 2**
- Bilaminated tops
- Plans en bilamellé

- Pannelli divisorii fonoassorbenti

- 3**
- Sound deadening partitions
- Paroi phono-absorbante

- Parziale schiena di finitura

- 4**
- Partial back panel
- Dos de finition partiel

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi

- 5**
- Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles


Composizioni con libreria integrata con la scrivania

Compositions with the bookcase integrated with the desk

Compositions avec bibliothèque intégrée avec le bureau

SM.LI.PP

Modulo singolo con libreria integrata 5 vani
Single module with 5-compartment bookcase
Poste simple avec bibliothèque 5 niches



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1400 x 1226 x 1140	61	0,30	1	BP	
1600 x 1226 x 1140	63	0,41	1	BP	
1400 x 1226 x 1140	61	0,30	1	BP	CH TP TT PO
1600 x 1226 x 1140	63	0,41	1	BP	CH TP TT PO
1400 x 1226 x 1140	61	0,30	1	CH TP TT PO	BP
1600 x 1226 x 1140	63	0,41	1	CH TP TT PO	BP


Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M4
		L (mm) 1600 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 60

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

SM.LI.PG

Modulo singolo con libreria integrata 8 vani
Single module with 8-compartment bookcase
Poste simple avec bibliothèque 8 niches



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1400 x 1633 x 1140	83	0,39	1	BP	
1600 x 1633 x 1140	85	0,48	1	BP	
1400 x 1633 x 1140	83	0,39	1	BP	CH TP TT PO
1600 x 1633 x 1140	85	0,48	1	BP	CH TP TT PO
1400 x 1633 x 1140	83	0,39	1	CH TP TT PO	BP
1600 x 1633 x 1140	85	0,48	1	CH TP TT PO	BP

Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M4
		L (mm) 1600 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 60

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Composizioni con libreria integrata con la scrivania

Compositions with the bookcase integrated with the desk

Compositions avec bibliothèque intégrée avec le bureau

SM.LI.2P

Modulo doppio con libreria integrata 9 vani
Double module with 9-compartment bookcase
Poste deux modules avec bibliothèque 9 niches



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1400 x 2522 x 1140	126	0,65	1	BP	
1600 x 2522 x 1140	130	0,73	1	BP	
1400 x 2522 x 1140	126	0,65	1	BP	CH TP TT PO
1600 x 2522 x 1140	130	0,73	1	BP	CH TP TT PO
1400 x 2522 x 1140	126	0,65	1	CH TP TT PO	BP
1600 x 2522 x 1140	130	0,73	1	CH TP TT PO	BP


Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M4
		L (mm) 1600 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 60

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

SM.LI.2PD

Modulo doppio con libreria integrata 9 vani e paretina divisoria frontale fonoassorbente
Double module with 9-compartment bookcase and frontal sound deadening partition
Poste deux modules avec bibliothèque 9 niches et partition frontale phono-absorbante



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3	
1400 x 2522 x 1140	143	0,67	1	BP		BK AB AF RK TB GK AR	
1600 x 2522 x 1140	147	0,75	1	BP			
1400 x 2522 x 1140	143	0,67	1	BP	CH TP TT PO		
1600 x 2522 x 1140	147	0,75	1	BP	CH TP TT PO		
1400 x 2522 x 1140	143	0,67	1	CH TP TT PO	BP		
1600 x 2522 x 1140	147	0,75	1	CH TP TT PO	BP		

Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M4
		L (mm) 1600 (*)	
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
SM.DT	Divisorio rivestito in tessuto Partition coated in fabric Partition revêtue en tissu	-	TG
SM.CS1	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 60



(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Composizioni con libreria integrata con la scrivania

Compositions with the bookcase integrated with the desk

Compositions avec bibliothèque intégrée avec le bureau



SM.LI.CS.M



Libreria 13 vani con parziale schiena di finitura in melaminico
13-compartment bookcase with partial melamine back panel
Bibliothèque 13 niches avec dos de finition partiel en mélamine

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1=4
2522 x 350 x 1140	80	0,36	8	BP
2522 x 350 x 1140	80	0,36	8	CH TP TT PO

SM.LI.CS.T



Libreria 13 vani con parziale schiena di finitura in materiale fonoassorbente
13-compartment bookcase with partial sound deadening back panel
Bibliothèque 13 niches avec dos de finition partiel en matériau phono-absorbant

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 4
2522 x 350 x 1140	79	0,36	8	BP	BK AB AF RK TB GK AR
2522 x 350 x 1140	79	0,36	8	CH TP TT PO	BK

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables

I piani per tavoli sono disponibili in diverse dimensioni e sono tutti dotati di una barra di irrigidimento sotto piano e/o bussola filettate per il fissaggio delle basi, per elementi di collegamento tra piani o supporti per cassetiere o mobili portanti.

I piani sono realizzati con piani in spessore 19 mm e bordati in ABS spessore 2 mm, disponibili nelle finiture previste per questa serie.

Le gambe metalliche sono a "bench" a ponte aperto, realizzate in tubo di acciaio con sezione 50 mm x 30 mm e sorrette da piedini in materiale plastico regolabili a vite.

I basamenti per tavoli in tutte le versioni sono dotate di attacchi per monorotaie o direttamente sul piano e poggiano su piedini di materiale plastico regolabili a vite.

Le gambe e gli elementi metallici sono vernicate a polveri nelle finiture previste per questa serie.

The table surfaces are available in different dimensions and they are all equipped with a strengthening bar under the surface and/or threaded bushes for the fixing of the supports, for the elements that connect surfaces, supports for pedestals or standing furniture.

The surfaces are 19 mm thick and they have a 2 mm thick ABS edge, they are available in the finishings of this series.

The metal bench legs are made with a steel tube with a cross-section of 50 mm x 30 mm, supported by plastic little feet adjustable through screws. The supports for the tables of every version can be attached to the single-track or directly to the surface and they lie on small plastic feet adjustable through screws.

The legs and the metal elements are powder coated in the finishings of this series.

Les surfaces pour les tables sont disponibles en différentes dimensions et elles sont toutes dotées d'une barre de renforcement sous la surface et/ou de douilles filetées pour la fixation des supports, pour éléments de connexion entre les surfaces ou les supports pour les caissons ou pour les meubles portants.

Les surfaces ont une épaisseur de 19 mm et ils sont bordés en ABS d'épaisseur 2 mm, disponible dans les finitions prévues pour cette série.


Les piétements « bench » sont réalisés avec un tube en acier avec une coupe de 50 mm x 30 mm. Ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les supports pour les tables de toutes les versions peuvent être fixé aux monorails ou directement à la surface et ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les piétement et les éléments en métal sont vernis avec des poudres dans les finitions prévues pour cette série.


Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables




Piano in bilaminato
Bilaminated top
Plan en bilamellé

19mm



Piano in bilaminato e gamba metallica
Bilaminated top and metal leg
Plan en bilamellé et piétement en métal



Colori


Colors
Couleurs

1


Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant

**2**

RAL 9003



Champagne



RAL 9005



Taupe



Titano / Titan / Titanium




Rovere Match /Oak Match / Chêne Match



PO

Colori

Colors
Couleurs



- Piani in bilaminato
1 - Bilaminated tops
- Plans en bilamellè


- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi
2 - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables

SM.P.06

Piano tavolo dattilo
Typing table top
Surface de la table avec retour




W x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1
800 x 600	9	0,06	1	BP
1000 x 600	11	0,08	1	
1200 x 600	13	0,10	1	
1400 x 600	15	0,12	1	
1600 x 600	17	0,14	1	
1800 x 600	19	0,16	1	
800 x 600	9	0,06	1	
1000 x 600	11	0,08	1	
1200 x 600	13	0,10	1	
1400 x 600	15	0,12	1	
1600 x 600	17	0,14	1	
1800 x 600	19	0,16	1	

Monorotaia sottopiano incluse nel prezzo / One single-track steel is included in price / Demorail sous le plan est incluses dans le prix

SM.P.08

Piano per scrivania
Top for desk
Surface du bureau



W x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1
1000 x 800	13	0,09	1	BP
1200 x 800	16	0,11	1	
1400 x 800	19	0,13	1	
1600 x 800	21	0,15	1	
1800 x 800	24	0,17	1	
1000 x 800	13	0,09	1	
1200 x 800	16	0,11	1	
1400 x 800	19	0,13	1	
1600 x 800	21	0,15	1	
1800 x 800	24	0,17	1	

Monorotaia sottopiano incluse nel prezzo / One single-track steel is included in price / Demorail sous le plan est incluses dans le prix

Optional:


	Product	Dimension	Color
SM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1000 (*) L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*)	M1 M4
SM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	C1 C2

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables


SM.GB



Gamba metallica a ponte standard (H.431 mm)
Standard bench metal leg (H.431 mm)
Piètement en métal standard (H.431 mm)

D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 431	5	0,06	1	M1 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 431	6	0,07	1	M1 M4


SM.GM



Gamba metallica a ponte standard (H. 731 mm).
Standard bench metal leg (H. 731 mm).
Piètement en métal standard (H. 731 mm).

D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 731	6	0,07	1	M1 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	7	0,08	1	M1 M4


SM.GA



Gamba metallica a ponte standard (H. 981 mm).
Standard bench metal leg (H. 981 mm).
Piètement en métal standard (H. 981 mm).

D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 1010	8	0,08	1	M1 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 1010	9	0,09	1	M1 M4

SM.GM.2




Gamba metallica a ponte per scrivania doppia (H. 731 mm).
Bench metal leg for double desk (H. 731 mm).
Piètement en métal pour bureau double (H. 731 mm).

D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm deep desk surface, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 725	12	0,16	1	M1 M4

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables


SM.SNG



Supporti piano
Board support
Support plans

	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	1	0,003	1	M1 M4


SM.90



Elemento di collegamento per piani a 90°
Element of connecting brackets for 90° tops
Élément de support pour plateaux à 90°

	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	1	0,01	1	M1 M4


SM.SP



Coppia supporti piani
Pair of top supports
Jeu de 2 supports pour plateaux

	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	1	0,01	1	M1 M4

SM.RU




Set di 2 ruote per la gamba metallica
Set of 2 casters for metal leg
Jeu de 2 roulettes pour piétement en métal

	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,02	1	

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureaux et tables

SM.SC



Supporto metallico per rendere le cassettiere portanti
Metal support to make the pedestals standing
Support en métal pour rendre les caissons portants

	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	3	0,02	1	M1 M4

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinet
Caissons et Armoires

I contenitori hanno la funzione di contenere la documentazione e se scelti con le ante in materiale fonoassorbente anche di assorbire il riverbero sonoro, sono disponibili a giorno o chiusi con ante. La modulistica si sviluppa in 4 altezze (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 larghezze (800 mm o 1000 mm) e 1 profondità (460 mm). Le ante possono essere realizzate in melaminico, in spessore 19 mm, o in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di flesatura) e con il retro rivestito con un "tessuto non tessuto"; facili da montare grazie alle cerniere ad innesto rapido e tutte dotate di rallentatore regolabile con 2 velocità. Le ante sono interamente bordate in ABS spessore 2 mm. La scocca è realizzata in truciolare rivestita di carta decorativa in finitura, bianca nello spessore di 18 mm.

Le fiancate sono predisposte al loro interno di doppia foratura a passo 32 mm atta a ricevere le attrezzature interne, mentre al fondo sono applicati 5 piedini levellatori in ABS.

L'assemblaggio avviene a secco mediante ferramenta metallica anticorrosione. Apposite forature nei fianchi consentono il passaggio di viti di unione a cannochiale atte all'unione delle scocche tra loro. Le cassettiere sono realizzate in truciolare melaminico da 18 mm di spessore rivestite di carta decorativa impregnata con resine melaminiche e bordati in abs, spessore 1 mm arrotondato raggio 2 mm. La scocca è realizzata nella stessa finitura e colore dei frontalini e dei top.

I frontalini hanno maniglie in ABS colore alluminio, la serratura è piatta tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole.

Chiusura simultanea dei cassetti realizzata mediante asta metallica verticale.

I cassetti interni in melaminico sono realizzati con 4 sponde che si agganciano direttamente al frontalino in melaminico. Ai cassetti sono applicate guide a semplice estrazione in metallo scorrevoli su rotelline auto-lubrificanti.

E' possibile avere per ogni cassettiera un attacco per renderla portante.

The cabinets have the function of storing documents and absorbing the noise, if you choose to have them with sound deadening doors. They are available in open-fronted version or closed with doors. They are available in 4 heights (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 widths (800 mm or 1000 mm) and 1 depth (460 mm). The doors can be in melamine, (with a thickness of 19 mm) or in sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width) with a non-woven fabric on the back. They are easy to assembly thanks to their quick-connecting hinges and they all have a two-speed retarder. The doors' edge is in 2 mm thick ABS.

The structure is made from 18 mm chipboard, it is faced with thick decorative white paper.

The sides have double holes spaced out of 32 mm, suitable even for internal accessories. 5 levelling feet made out of ABS.

A quick assembly of the structure is guaranteed by the use of special wear-resistant hardware. Specific holes made on the sides allow the fixation of telescopic screws to join the structures together.

The pedestals are made out of 18 mm thick melamine chipboard, covered with decorative paper impregnated with melamine resins with 1 mm thick ABS edges, rounded with 2 mm radius. The structure is in the same finishing and colour as the fronts and top.

The fronts are equipped with aluminium-coloured ABS handles; the simple centralised cylindrical Yale type lock with a folding key grip allows the drawers to be simultaneously locked with a vertical metallic rod.

The internal melamine drawers are 4 sided, jointed directly onto the melamine front. The drawers are fitted with metal easily extractable runners sliding on self-lubricating roller wheels. For every pedestal, it is possible to have a metal support to make it standing.

Les armoires ont la fonction de contenir des documents et d'absorber la réverbération sonore (si vous choisissez les portes en matériau phono-absorbant), ils peuvent être avec portes ou ouvert. Les modules se développent en 4 hauteurs (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 largeurs (800 mm ou 1000 mm) et 1 profondeur (460 mm). Les portes sont mélaminées (épaisseur : 19 mm) ou en matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîches sur le devant et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures) ; l'arrière est revêtu en non-tissé. Les portes sont faciles à monter grâce aux charnières à branchement rapide et elles sont toutes dotées d'un ralentisseur à deux vitesses. Les portes sont entièrement bordées en ABS épaisseur 2 mm.

La structure est réalisée en aggloméré revêtue de papier décoratif en finition aluminium, blanc ou noir épaisseur de 18 mm.

Sur la partie interne des flancs il y a une double rangée de trous espacés de 32 mm permettant l'installation des accessoires internes, tandis que dans le fond il y a des 5 pieds à hauteur réglable en ABS.

L'assemblage rapide de la structure s'effectue à sec par l'intermédiaire d'accessoires métalliques à traitement anticorrosion. Des ouvertures sur les côtés permettent le passage de vis de jonction servant à joindre les structures les unes aux autres.

Les caissons sont réalisées en aggloméré de 18 mm d'épaisseur, revêtues de papier peint imprégné de résines mélaminiques, bordées d'un chant arrondi en ABS massif, de 1 mm d'épaisseur, rayon 2 mm.

La structure est réalisée dans la même finition et couleur que les façades et les tops.


Les façades sont équipées de poignées en couleur aluminium, de serrure de type Yale est centralisée simple, avec clé articulée, qui permet de fermer simultanément les tiroirs.

Les tiroirs internes sont réalisés avec 4 bord, qui s'accrochent directement à la façade en mélaminé. Les tiroirs sont dotés de glissière à simple extraction en métal coulissant sur des roulettes auto-lubrifiantes.

Pour chaque caisson, il est possible d'avoir un attache pour qu'elle soit portante.

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinet
Caissons et Armoires




Colori

Colors
Couleurs

1	2	3	4	5
Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet 	Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant 	Bianco / White / Blanc 		
BK	BP	S1		
Aero Ghiaccio / Maple Ice / Érable Glace 	Champagne 	Nero / Black / Noir 		
AB	CH	S3		
Aero / Maple / Érable 	Taupe 			
AF	TP			
Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles 	Titanio / Titan / Titanium 	Alluminio anod. /Anod. aluminium / Aluminium anod. 		
RK	TT	AA		
Teak Biblios / Biblios Teak /Biblio-Teak 	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match 			
TB	PO			
Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre 				
GK				
Argento / Silver / Argent 				
AR				

Colori

Colors
Couleurs



- Ante fonoassorbenti

- 1** - Sound deadening door
- Portes phono-absorbants

- Ante in bilaminato

- 2** - Wooden doors
- Portes en bois

- Scocca contenitori e cassetture

- 3** - Pedestals and storage cabinets structure
- Structure des caissons et armoires

- Top di finitura

- 4** - Finishing top
- Top de finition

- Maniglie contenitori


- 5** - Cabinets handle
- Poignée

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinets
Caissons et Armoires

SM.CS1

3 cassetti con serratura.
3 drawers with lock.
3 tiroirs avec serrure.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
420 x 560 x 590	27	0,16	1	S1 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en mélamine noir

SM.CS2

1 cassetto e 1 classificatore con serratura.
1 drawer and 1 filing with lock.
1 tiroir et 1 classeur avec serrure.



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
420 x 560 x 590	26	0,16	1	S1 S3


Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en mélamine noir

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinets
Caissons et Armoires

SM.MS.1

Mobile di servizio su ruote, 3 cassetti e un'anta in legno con serratura
Service modules on castors, 3 drawers and 1 door with lock
Élément de service sur roulettes avec 3 tiroirs et 1 porte avec serrure




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
920 x 560 x 590	51	0,3	1	S1 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en mélamine noir

SM.MS.2

Mobile di servizio su ruote, 2 cassetti e un classificatore con serratura
Service modules on castors, 2 drawers and 1 filing unit with lock
Élément de service sur roulettes avec 2 tiroirs et 1 classeur avec serrure



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
1420 x 560 x 590	73	0,47	1	S1 S3


Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en mélamine noir

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinets
Caissons et Armoires

SM.CG

Contenitori a giorno
Open-fronted cabinets
Meuble ouvert



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 3
800 x 812 x 440	27	0,008	1		•	S1 S3
800 x 1196 x 440	40	0,12	1		•	
800 x 1580 x 440	52	0,14	1		•	
800 x 1964 x 440	65	0,16	1	•		
1000 x 812 x 440	33	0,12	1		•	
1000 x 1196 x 440	47	0,14	1		•	
1000 x 1580 x 440	62	0,16	1		•	
1000 x 1964 x 440	70	0,18	1	•		


¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

² Top di finitura obbligatorio / finishing tops obligatory / top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

SM.CA

Contenitore con ante in legno
Cabinet with wooden doors
Armoire avec portes en bois



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 3	Color 2
800 x 812 x 460	35	0,08	1		•	S1 S3	BP
800 x 1196 x 460	51	0,12	1		•		
800 x 1580 x 460	67	0,14	1		•		
800 x 1964 x 460	83	0,16	1	•			
1000 x 812 x 460	35	0,12	1		•		
1000 x 1196 x 460	51	0,14	1		•		
1000 x 1580 x 460	67	0,16	1		•		
1000 x 1964 x 460	83	0,18	1	•			
800 x 812 x 460	42	0,08	1		•	S1 S3	CH TP
800 x 1196 x 460	61	0,12	1		•		
800 x 1580 x 460	81	0,14	1		•		
800 x 1964 x 460	94	0,16	1	•			
1000 x 812 x 460	42	0,12	1		•		
1000 x 1196 x 460	61	0,14	1		•		
1000 x 1580 x 460	81	0,16	1		•		
1000 x 1964 x 460	94	0,18	1	•			

¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

² Top di finitura obbligatorio / finishing tops obligatory / top de finition obligatoire


I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

Cassettiere e mobili contenitori

Pedestals and storage cabinets
Caissons et Armoires

SM.CT

Contenitore con ante fonoassorbenti
cabinet with sound deadening doors
Armoire avec portes phono-absorbants



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 3	Color 1
800 x 812 x 440	34	0,08	1		•	S1 S3	BK BN AB
800 x 1196 x 440	49	0,12	1		•		
800 x 1580 x 440	65	0,14	1		•		
800 x 1964 x 440	79	0,16	1	•			
1000 x 812 x 440	41	0,08	1		•		
1000 x 1196 x 440	59	0,12	1		•		
1000 x 1580 x 440	78	0,14	1		•		
1000 x 1964 x 440	90	0,16	1	•			

¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

² Top di finitura obbligatorio / finishing tops obligatory / top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

Optional:

	Product	Dimension	Color
SM.TF	Top di finitura Finishing top Top de finition	L (mm) 800 - For 1 cabinet	BP
		L (mm) 1000 - For 1 cabinet	
		L (mm) 1600 - For 2 cabinet	
		L (mm) 2000 - For 2 cabinet	
		L (mm) 2400 - For 3 cabinet	
		L (mm) 3000 - For 3 cabinet	
		L (mm) 800 - For 1 cabinet	
		L (mm) 1000 - For 1 cabinet	
		L (mm) 1600 - For 2 cabinet	
		L (mm) 2000 - For 2 cabinet	
SM.PM	Ripiano metallico Metallic shelf Etagère métallique	Cabinet L (mm) 800	S1 S2 S3
		Cabinet L (mm) 1000	
SM.PC	Portacartelle Pull-out file frame Cadre dossiers	Cabinet L (mm) 800	M4
		Cabinet L (mm) 1000	
SM.AP	Appendiazioni Coathanger Penderie	Cabinet L (mm) 800	M3 M4
		Cabinet L (mm) 1000	
SM.BR	Barra di rinforzo Reinforced bar Barre de renforcement	Cabinet L (mm) 800	-
		Cabinet L (mm) 1000	
SM.SA	Con serratura ad aste rotanti With lock rotating spindles Avec serrure tiges pivotantes	Cabinet H (mm) 800 - 1200	-
		Cabinet H (mm) 2600-2000	

ACCESSORI per tutte le serie

ACCESSORIES for all series

ACCESSIONS pour toutes les séries



ACCESSORI per tutte le serie

ACCESSORIES for all series

ACCESSIONS pour toutes les séries

Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.

They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.

Our accessories provide order and clean aesthetic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.

Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.

Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.

Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.

Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.

Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

Sistema EasyOn (PATENT PENDING)

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori alla superficie acustica senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature.

Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.

Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con il materiale forato e fresato di tipo 28/4.

EasyOn System (PATENT PENDING)

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.

This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.

The EasyOn system is compatible with the drilled and milled material (type 28/4).

Système EasyOn (PATENT PENDING)

Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à la surface acoustique sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage.

Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur.

Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec le matériau percé et fraisé de type 28/4.

1

RAL 9003




2

Bianco / White / Blanc



3

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



RAL 9010



Argento / Silver / Argent



Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche



RAL 9006



RAL 9005



M4

- Finiture elementi in metallo

- 1** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal

- Borchia passacavi

- 2** - Round hole cover for the passage of cables
- Bossage avec un trou pour le passage des câbles

- Mensola rettangolare

- 3** - Rectangular shelf
- Etagère rectangulaire

ACCESSORIES

AC.ST



Stampa alta definizione: è possibile avere il rivestimento esterno fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte. Le stampe sono protette da un sottile strato per essere antiriflesso, resistenti al sole e ai più comuni solventi.

High resolution print: print on the sound deadening surface with an high resolution image, a logo or a full colour different from those shown. The prints are protected by an invisible layer to be scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.

Image imprimée haute définition: Il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées. Les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.

m ²	Kg	m ³	pcs	Color
Stampa di colori / Colour printing / Impression en couleur				
< 20 m ²	-	-	-	-
= or > 20 m ²	-	-	-	-
Stampa del colore bianco / White coloured printing / Impression en couleur blanche *				
1	-	-	-	-

*È da considerarsi per la stampa di colore bianco su qualsiasi altra tonalità (non bianco). / To consider for a print in white colour on any other colour (not white). / Il est à considérer pour l'imagerie blanche sur n'importe quelle autre couleur (pas blanc).

AC.VF



Vaschetta portafiori, neon o Led: le bacinelle a tenuta stagna sono collocabili sopra le pareti fonoassorbenti, con spessore 86 mm, e possono contenere fiori, piante, neon o led.

Flower, neon or Led box: the watertight flower box have a thickness of 86 mm and they can contain flowers, plants, neon or led.

Le conteneur jardinière, néon ou DEL: les conteneurs étanches ont une épaisseur de 86 mm et ils peuvent contenir fleurs, plantes, néon ou DEL.

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,009	1	M1 M2 M3 M4
1000	2	0,011	1	
1200	2	0,013	1	
1400	3	0,015	1	
1500	3	0,016	1	
1600	3	0,017	1	
1800	4	0,019	1	
2000	4	0,021	1	

ACCESSORIES

AC.FF



Foro e scatola porta frutti, su pannello o doga per ospitare una presa da 3, 4 o 7 posti (mascherina e frutti non inclusi).

Hole and box on panel or on slat to fix 3, 4 or 7 sockets (cover plate and sockets not included).

Trou et boîte sur panneau ou latte pour une prise à 3, 4 ou 7 (places plaque de couverture et prises non inclus).

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	-

AC.BC



Borchia passacavi con foro

Round hole cover for the passage of cables

Bossage avec un trou pour le passage des câbles

Ø (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
60	0,5	0,001	1	C1 C2
80	0,5	0,001	1	

AC.BS



Supporto "Easy-On" blister singolo

"Easy-On" support single blister

Support "Easy-On" blister simple

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

Portata massima di 2 kg / maximum load capacity of 2 kg / portée maximale de 2 kg

AC.BD



Supporto "Easy-On" blister doppio

"Easy-On" support double blister


Support "Easy-On" blister double

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

PATENT PENDING

ACCESSORIES

AC.CPS



Cestello portacavi singolo, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)
Single cable tray, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)
Conteneur porte-câbles individuel, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)

L (mm) desk	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,030	1	
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	M1 M2 M3 M4
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

AC.CPD



Cestello portacavi doppio, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)
Double able tray, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)
Conteneur porte-câbles double, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)

L (mm) desk	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,030	1	
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	M1 M2 M3 M4
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

AC.GA




Gancio in acciaio inox, ideale per attaccare quadri e oggetti a prodotti rivestiti con materiale forato e fresato 28/4
Stainless steel hook, perfect to fix pictures or objects to products that are upholstered with drilled and milled material (type: 28/4)
Crochet en acier inox: idéal pour atteler des tableaux ou des objets aux produits revêtus de matériau percé et fraisé de type 28/4

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	-	0,001	1	-

Portata massima di 10 kg / maximum load capacity of 10 kg / portée maximale de 10 kg

ACCESSORIES

AC.BM




Barra per fissaggio magnetico dei documenti
Magnetic bar for fast fixation of documents
Barre de support magnétique de documents

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
650	0,2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

6 magneti inclusi / 6 magnets included / 6 aimants inclus

AC.VO.A4



Vaschetta per A4 orizzontale , in plexiglass trasparente
Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass
Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,009	1	-

AC.ES.A4



Espositore per singolo foglio A4 verticale
Display for single vertical A4 sheet
Présentoir pour feuille simple A4 vertical

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,004	1	-

AC.TV.A4



Tasca A4 Verticale
Pocket for vertical A4
Poche A4 vertical

D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
25 *	2	0,004	1	-

* Spessore interno / internal thickness / épaisseur interne

ACCESSORIES**AC.SMS**

Supporto monitor standard
Standard monitor support
Support de monitor standard



PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.SMR

Supporto monitor regolabile
Adjustable monitor support
Support de monitor réglable



-	Kg	m³	pcs	Color
-		1		M1 M2 M3 M4

AC.STV

Supporto tv
Tv support
Support tv



PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-		1		M1 M2 M3 M4

AC.S1

Supporto "Easy-On" con un foro di fissaggio M5
"Easy-On" support with one threaded hole M5
Support "Easy-On" avec un trou de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.S2

Supporto "Easy-On" con due fori di fissaggio M5
"Easy-On" support with two threaded holes M5
Support "Easy-On" avec deux trous de fixation M5




PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

ACCESSORIES**AC.MR**

Mensola rettangolare
Rectangular shelf
Etagère rectangulaire



L x D (mm) (n° s)	Kg	m³	pcs	Color
--------------------------	-----------	----------------------	------------	--------------

800 x 130 (2*)	2	0,021	1	
800 x 220 (2*)	3	0,029	1	
1000 x 130 (2*)	2	0,025	1	
1000 x 220 (2*)	4	0,035	1	
1200 x 130 (3*)	3	0,030	1	
1200 x 220 (3*)	4	0,042	1	
1300 x 130 (3*)	3	0,032	1	
1300 x 220 (3*)	5	0,045	1	
1400 x 130 (3*)	3	0,035	1	
1400 x 220 (3*)	5	0,048	1	
1500 x 130 (3*)	3	0,037	1	
1500 x 220 (3*)	5	0,051	1	
1600 x 130 (3*)	3	0,039	1	
1600 x 220 (3*)	6	0,054	1	
1700 x 130 (4*)	4	0,041	1	
1700 x 220 (4*)	6	0,058	1	
1800 x 130 (4*)	4	0,044	1	
1800 x 220 (4*)	6	0,061	1	
1900 x 130 (4*)	4	0,046	1	
1900 x 220 (4*)	7	0,064	1	
2000 x 130 (4*)	4	0,048	1	
2000 x 220 (4*)	7	0,067	1	
2200 x 130 (4*)	5	0,053	1	
2200 x 220 (4*)	8	0,074	1	
2400 x 130 (5*)	5	0,058	1	
2400 x 220 (5*)	9	0,080	1	
2500 x 130 (5*)	5	0,060	1	
2500 x 220 (5*)	9	0,083	1	

BP BW BC

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

AC.MR.SL

Supporto per mensole in legno
Wooden shelf support
Support pour étagères en bois



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES**AC.MR.SV**

Supporto per mensola in vetro
Glass shelf support
Support pour étagères en verre



PATENT PENDING


Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensola vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

AC.MS

Mensola superiore
Upper shelf
Etagère supérieure



PATENT PENDING

L x D (mm) (n° s)	Kg	m³	pcs	Color
800 x 350 (2*)	5	0,041	1	BP BW BC
1000 x 350 (2*)	6	0,050	1	
1200 x 350 (3*)	7	0,059	1	
1300 x 350 (3*)	7	0,063	1	
1400 x 350 (3*)	8	0,068	1	
1500 x 350 (3*)	9	0,072	1	
1600 x 350 (3*)	9	0,077	1	
1700 x 350 (3*)	10	0,081	1	
1800 x 350 (4*)	10	0,086	1	
1900 x 350 (4*)	11	0,090	1	
2000 x 350 (4*)	11	0,095	1	
2200 x 350 (4*)	13	0,104	1	
2400 x 350 (5*)	14	0,113	1	
2500 x 350 (5*)	14	0,117	1	

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

Le mensole superiori hanno la lunghezza della parete associata / the length of the upper shelf is the same of the partitions / les étagères supérieures ont la même longueur que celle des cloisons.

AC.MS.S

Supporto per mensola superiore
Upper wooden shelf support
Support pour étagère supérieure



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
350	1,5	0,001	2	

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

I supporti per mensola vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES

Norme di sicurezza

Safety Rules

Normes de sécurité

- Non collocare i mobili su piani inclinati, non perfettamente in piano, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. Prestare attenzione ancora maggiore se si tratta di mobili su ruote.

- I cavi di corrente, che passano attraverso i mobili, devono essere posizionati da un elettricista specializzato e collegati direttamente ad una messa a terra.

- Conservare i colli in luoghi asciutti prima dell'installazione.

- Conservare i mobili in luoghi asciutti e tenerli lontano dalle finestre.

- Non versare acqua o altri liquidi sui mobili.

- Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.

- Il materiale fornito ha una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.

- Non trascinare i mobili.

- Non sedersi, appoggiarsi o urtare i mobili.

- Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.

- I sopralzi in vetro temperato possono presentare dei punti critici.

- Do not position furniture on tilted surfaces or surfaces that are not perfectly flat, unstable, soft or too close to steps. Pay even greater attention for furniture on wheels.

- The electricity cables, which pass through the furniture, must be positioned by a specialist electrician and connected directly to an earthing wire.

- Store the packages in a dry place prior to installation.

- Keep the furniture in dry places away from windows.

- Do not pour water or other liquids onto the furniture.

- Do not light flames close to the furniture.

- Products shown in this price list have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.

- Do not drag the furniture.

- Do not sit on, lean on or bump into the furniture.

- Do not use the furniture for uses other than that for which it was constructed.

- The tempered glass raises may have critical points.

- Ne pas placer les meubles sur plan incliné, imparfaitement plan, instable ou à proximité d'un escalier. Redoubler d'attention en cas de meubles sur roulettes.

- Les fils électriques qui passent à travers les meubles doivent être positionnés par un électricien spécialisé et reliés directement à une borne de terre.

- Conserver les paquets en lieu sec avant installation.

- Conserver les meubles en lieu sec et loin des fenêtres.

- Ne verser ni eau ni aucun autre liquide sur les meubles.

- N'allumez aucune flamme à proximité des meubles.

- Le matériel fourni a une résistance ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" et est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.

- Ne pas s'asseoir ni s'appuyer sur les meubles, ne pas les heurter.

- Ne pas utiliser les meubles pour un usage différent de celui auquel ils sont destinés.

- Les vitres supérieures en verre trempé peuvent présenter des points critiques.

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia dei mobili utilizzare un panno appena umido e non abrasivo.

- Utilizzare prodotti neutri.

- Non utilizzare acqua, solventi, abrasivi o detergenti aggressivi direttamente sul mobile.

- Non lasciare parti umide sui mobili per lungo tempo.

- Verificare periodicamente il fissaggio di eventuali viti e bulloni a vista.

- Per i prodotti con elettrificazione, assicurarsi di aver scollegato la fonte di energia prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

Cleaning and maintenance

- For the cleaning of the furniture, use a damp, non-abrasive cloth.

- Use neutral products.

- Do not use water, solvents, abrasives or aggressive detergents directly on the furniture.

- Do not leave damp parts on the furniture for long periods of time.

- Check periodically the fixing of any exposed screws and bolts.

- For products with electrification, make sure you have disconnected the power source before performing cleaning or maintenance operations.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage des meubles, utiliser un chiffon à peine humidifié non abrasif.

- Utiliser des produits neutres.

- Ne pas utiliser d'eau, de solvants, de produits abrasifs ni de détergents agressifs directement sur le meuble.

- Ne pas laisser de traces humides sur les meubles pendant un long moment.

- Vérifier périodiquement la solidité des assemblages avec vis et boulons visibles.

- Pour les produits électrifiés, s'assurer d'avoir débranché l'appareil du secteur avant d'effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien.

Legenda abbreviazioni

Legenda

Légende

Abbreviazioni / Legenda / Légende

mm	Millimetri / Millimeters / Millimètres
m	Metri / Meters / Mètre
m²	Metri quadri / Square meters / Mètre carré
m³	Metri cubi / Cubic Meters
W	Larghezza / Width / Largeur
D	Profondità / Depth / Profondeur
H	Altezza / Height / Hauteur
L	Lunghezza / Length / Longueur
Kg	Kilogrammi / Kilograms / Kilogramme
pcs	Numero pezzi/ Number of pieces / Nombre de pièces
Ø	Diametro / Diameter / Diamètre
sx	Sinistra / Left / à gauche
dx	Destra / Right / à droite
Cod.	Codice prodotto / Product code / Code produit
	Vera fibra di carbonio / Real carbon fiber / Véritable fibre de carbone
	Prestazione fonoassorbente maggiorata / Sound-deadening performance increased / Prestation d'absorption acoustique majorée
	Sistema antivibrazione / No vibration system / Systèmes anti-vibration

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Materiale fonoassorbente forato e fresato / Drilled and milled sound deadening material / Matériau phono absorbant percé et moulu

BK	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet
BN	Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige
GK	Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre
AR	Argento / Silver / Argent
AB	Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace
AF	Acero / Maple / Érable
RK	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles
TB	Teak Biblio / Biblio Teak / Biblio-Teak
WE	Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka
P	Stampato / Print / Imprimé
TG	Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

BP	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
BW	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
BC	Bianco / White / Blanc
CH	Champagne
TP	Taupe
GR	Grigio / Grey / Gris
OC	Ocean
BL	Blu Notte / Night Blue /Nuit Bleue
NR	Nero / Black / Noir
TT	Titanio
CU	Curry
CG	Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

CT	Cemento / Concrete / Ciment
AR	Ardesia / Slate / Ardoise
CR	Rame Bronzo/ Copper Bronze /Cuivre Bronze
MC	Calcestruzzo / Beton / Béton
MF	Lisca di Pesce / Fishbone / Os de Poisson
PO	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match
RM	Rovere Mogori /Oak Mogori / Chêne Mogori
VC	Frassino / Ash Tree / Cendre
TN	Tundra
VS	Noce / Walnut / Noyer
RR	Rovere / Oak / Chêne
RA	Rovere / Oak / Chêne
CB	Inserto in fibra di carbonio /Carbon insert / Insert en carbone

Piani in vetro / Glass tops / Plans en verre

VB	RAL 9010
VN	RAL 9005

Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour éléments en métal

M1	RAL 9003
M2	RAL 9010
M3	RAL 9006
M4	RAL 9005
M5	

Colori bordi in ABS / Colors of ABS edges / Couleurs des bords en ABS

A1	Bianco / White / Blanc
A2	Argento / Silver / Argent
A3	Nero / Black / Noir
A4	In tinta con il materiale fonoassorbente/ Matched with phono-absorbant material / De la même couleur du matériau phono absorbant

Vetri / Glasses / Verres

VT	Trasparente / Transparent / Transparent
-----------	---

Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur

B1	Sabbia / Sand / Sable
B2	Mattonone / Brick- coloured / Brique
B3</	

Note

Project Coordination

Matteo Stefani

Giovanni Stefani

Copywrite & Art Coordination

Sara Balboni

CAD drawings

Maura Assirelli

Translation

Elena Servadei

Rev.01

STEFANI



WB
MW