

TEAM

STEFANI

VILLE

Index

TEAM series 4

- Tavoli / Tables	6
- Postazioni per il in open space / Workstations in open space	12
- Scrivania semi direzionale / Semidirectional desk	54
- Tavoli workshop / Workshop table	62
- Reception / Front desk	70
- Elementi per tavoli e scrivanie / Fitting for tables and desks	76
- Cassettiere / Pedestals	86
- Mobili di servizio / Side cabinets	92
- Mobili contenitori / Storage cabinet	98

ACCESSORIES 108

Stefani s.r.l.:

Showroom & Offices

Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

Operational Headquarters

Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

STEFANI

TEAM series

SMART series

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets



TEAM series

- Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

DIVISION

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Moving

EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference

WALL SURFACES

- Wall
- Wall easy

CEILING SURFACES

- Platform
- Wave

ACOUSTIC BOX

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD

Team series

La serie Team è stata creata per far fronte ad esigenze di elevata operatività dove il gruppo di lavoro è al centro dell'attenzione e per questo vengono create le giuste condizioni di comfort acustico per aumentare la concentrazione e la produttività mantenendo invariato il concetto di open space.

I pannelli utilizzati per questa serie (spessore 19 mm e 25 mm) sono in truciolare con materia prima proveniente dal diradamento controllato di boschi certificati PEFC, scarti di segherie e legno vecchio, conformi alle norme europee che stabiliscono i requisiti dei pannelli per arredi interni da utilizzare in ambienti asciutti.

I pannelli sono nobilitati con carte impregnate con resine melaminiche, prive di solventi e metalli pesanti, resistenti alla luce, semplici da pulire, igienici e con elevata resistenza meccanica chimica e termica.

I pannelli vengono bordati con bordo in ABS da 1,5 mm e 2 mm.

Gli elementi metallici sono verniciati a polveri con metodiche non aggressive per l'ambiente. La serie è caratterizzata da scrivanie singole (componibili a piacere con contenitori, cassetiere e mobili di servizio), da workstation con caratteristiche fonoassorbenti, tavoli per riunioni operative o progetti sostenuti da gruppi di persone ed elementi fronte scrivania pensati per l'accoglienza dei clienti.

The Team series has been created to meet the needs of a working group that has to concentrate in order to be productive. The Team series creates exactly the right conditions for this by increasing the level of acoustic comfort and maintaining the concept of open space.

The panels of this series (thickness: 19 mm) are made of chipboard which comes from the controlled thinning of PEFC certified forests, sawmill residues or old wood, complying with the European standards which establish the requirements of the panels used to furnish dry rooms.

The panels are ennobled with paper impregnated with solvent free and heavy metal free melamine resins, so that they are light resistant, easy to clean, hygienic and, moreover, their mechanical, chemical and heat resistance is really high.

The edge of the panels is in ABS, with a thickness of 1.5 mm or 2 mm.

The metal elements are powder coated with environment-friendly procedures.

The series is characterised by single desks (which can be joined to pedestals and cabinets), sound deadening workstations, tables that are perfect for operative meetings or group projects and front desks to welcome your clients.

La série Team a été créée pour répondre aux besoins d'un groupe de travail qui doit se concentrer afin d'être productif. En créant les justes conditions de confort acoustique, la série Team permet au groupe de travailler en paix et tranquillité et, en plus, il maintient le concept d'open space.

Les panneaux utilisés pour cette série (d'épaisseur 19 mm) sont en aggloméré avec la matière première qui vient de l'éclaircissement contrôlé de forêts certifiées PEFC, rebuts de scieries et vieux bois, conforme aux normes européennes qui établissent les conditions des panneaux pour l'aménagement intérieur à utiliser dans un environnement sec.


Les panneaux sont ennoblis avec des papiers imprégné de résine mélaminée sans solvants et sans métaux lourds, résistantes à la lumière, faciles à nettoyer, hygiéniques et à haute résistance mécanique, chimique et thermique.

Les panneaux sont bordés en ABS d'épaisseur 1,5 mm et 2 mm.

Les éléments en métal sont vernis avec des poudres en utilisant une méthode non aggressive pour l'environnement.

La série se caractérise par des bureaux individuels (auquel il est possible d'attacher des conteneurs, des caissons ou des meubles de service), des postes de travail phono-absorbants, des tables parfaites pour les rendez-vous opérationnels ou pour les projets de groupe et des éléments frontaliers conçus pour accueillir les clients.

TEAM series



Tavoli

Tables

Tables

Le scrivanie della serie TEAM possono essere fisse o elevabili in altezza, sono realizzate con piani in spessore 19 mm e bordati in ABS spessore 2 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche vernicate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione 66 mm x 40 mm e cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

Le gambe sono a ponte aperto e sono sorrette da piedini in materiale plastico regolabili a vite.

Le scrivanie con gamba a ponte aperto possono essere dotate di ruote speciali pivotanti con freno, realizzate in plastica, colore silver, e battistrada morbido anti rumore.

Le scrivanie con gamba a "O" possono essere dotate di elegante pannello che chiude l'area della gamba lasciando un perimetro di 80 mm aperto.

Le scrivanie a penisola sono predisposti per il fissaggio sia a destra che a sinistra di cassettiere o di elementi appendice portanti. Anche in questa versione le gambe presentano piedi regolabili a vite.

Le scrivanie elevabili in altezza possono essere in versione manuale o elettrica (110V-240V).

The desks of the series TEAM can be fixed or adjustable in height, they are made with 19 mm thick surfaces with a 2mm ABS edge. Every surface lies on powder coated metal beams, to which you can fix the legs through an intuitive and simple locking system.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finishing as the desk surface that is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move it and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The legs are supported by plastic little feet adjustable through screws.

The desks with normal legs can be equipped with plastic swivelling wheels with brake and a special anti-noise tread, colour: silver.

The desks with legs made from 4 drawn steel tubes can be provided with an elegant pane which closes the area of the leg just leaving a 80 mm perimeter open.

You can also decide to fasten, on the left or on the right of the L-shaped desk, pedestals or standing attachments. Also for this version, the legs have little feet adjustable through screws.

The height adjustable desks are available in two versions: manually or electrically adjustable (110V-240V).

Les bureaux de la série TEAM peuvent être fixes ou réglables en hauteur, ils sont réalisés avec des plans d'épaisseur 19 mm bordés en ABS avec une épaisseur de 2 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piétement sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piétements sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et cover en bilaminé dans la même finition que la surface du bureau qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui rend la cover parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Les piétements reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les bureaux avec un piétement normal peuvent être équipé de roues pivotantes de couleur argent en plastique avec un frein et une bande de roulement spéciale antibruit.

Les bureaux avec les piétements réalisés à l'aide de 4 tubes en acier peuvent être dotée d'un panneau élégant qui ferme le piétement en laissant un périmètre de 80 mm ouvert.


Les bureaux en forme de « L » sont prédisposés pour la fixation, à gauche ou à droite, de caissons ou d'éléments portants. Dans cette version aussi les pieds sont réglables à travers des vis.

Les bureaux réglables en hauteur sont disponibles en deux versions: manuelle ou électrique (110V-240V).

Tavoli

Tables


Tables



Piano in bilaminato

Bilaminated top


Plan en bilamellè



Piano in bilaminato e gamba metallica

Bilaminated top and metal leg

Plan en bilamellè et piétement en métal



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm


Colori

Colors


Couleurs

1

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak mogori / Chêne mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



1

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



RAL 9003



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



RAL 9010



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



RAL 9006



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



RAL 9005



2


Colori

Colors

Couleurs

Colori

Colors
Couleurs



- Piani in Bilaminato, cover gamba e pannello cieco

1 - Bilaminated tops, leg cover and blank panel

- Plans en bilamellé, cover pour la partie interne du piétement et panneau plein pour

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi

2 - Finishes for metal elements and container for cables

- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Tavoli


Tables

Tables

TM.1P.06



Tavolo dattilo
Typing table
Bureau avec retour




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 600 x 750	25	0,18	1	BP BC	M1
1400 x 600 x 750	27	0,21	1		M2
1600 x 600 x 750	30	0,24	1		M3
1800 x 600 x 750	32	0,27	1		M4
2000 X 600 X 750	34	0,30	1		NR PO RM
1200 x 600 x 750	25	0,18	1		VC VS CG
1400 x 600 x 750	27	0,21	1		CT CA CR
1600 x 600 x 750	30	0,24	1		
1800 x 600 x 750	32	0,27	1		
2000 X 600 X 750	34	0,30	1		

TM.1P.08



Tavolo singolo
Single table
Table individuel




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 800 x 750	28	0,24	1	BP BC	M1
1400 x 800 x 750	31	0,28	1		M2
1600 x 800 x 750	34	0,32	1		M3
1800 x 800 x 750	37	0,36	1		M4
2000 X 800 X 750	40	0,40	1		NR PO RM
2200 x 800 x 750	43	0,44	1		VC VS CG
2400 x 800 x 750	46	0,46	1		CT CA CR
1200 x 800 x 750	28	0,24	1		
1400 x 800 x 750	31	0,28	1		
1600 x 800 x 750	34	0,32	1		

TM.1PR.08



Tavolo singolo regolabile elettricamente in altezza
Electrically height adjustable single table
Table individuel réglable en hauteur électriquement



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 800 x 750	33	0,21	1	BP BC	M1
1400 x 800 x 750	37	0,25	1		M2
1600 x 800 x 750	40	0,29	1		M3
1800 x 800 x 750	44	0,33	1		M4
1200 x 800 x 750	33	0,21	1		NR PO RM
1400 x 800 x 750	37	0,25	1		VC VS CG
1600 x 800 x 750	40	0,29	1		CT CA CR
1800 x 800 x 750	44	0,33	1		

Tavoli


Tables

Tables

TM.1P.10



Tavolo singolo
Single table
Table individuel



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1	BP BC	M1
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		M2
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		M3
1800 x 1000 x 750	44	0,44	1		M4
2000 X 1000 X 750	47	0,49	1		NR PO RM
2200 x 1000 x 750	54	0,54	1		VC VS CG
2400 x 1000 x 750	57	0,59	1		CT CA CR
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1		
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	C1 C2
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 600 L (mm) 800 L (mm) 1000	M1 M2 M3 M4
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 600 L (mm) 800 L (mm) 1000	BP BC CH TP PO VC VS
TM.CMG	Cover mobile (non disponibile per TM.1PR.08) Removable cover (not available for TM.1PR.08) Cover mouvante (pas disponible pour TM.1PR.08)	-	BP BC CH TP PO VC VS
TM.CS4	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 152

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

Le postazioni di lavoro della serie TEAM offrono il comfort acustico e la giusta privacy per garantire le migliori condizioni di lavoro, nei moderni open space di qualsiasi dimensione.

Le postazioni possono essere da 2, 4 o 6 posti, tutte aventi un divisorio frontale fonoassorbente, di spessore 66 mm, fra gli operatori e in base alle versioni divisorii laterali. La postazione singola è disponibile e preventivabile su richiesta.

Sono disponibili versioni con scrivania lineare o con scrivania a dattilo tutte realizzate con piani in spessore 19 mm bordati in ABS spessore 2 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche verniciate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono disponibili in diverse tipologie:

(1) gamba metallica a "bench" a ponte aperto con inserti decorativi nella parte verticale, in medesima finitura del piano scrivania o delle superfici fonoassorbenti, su cui è fissabile una divisione fonoassorbente con o senza sopralzo in vetro.

(2) gamba metallica a "bench" con forma a "O" con inserti decorativi nella parte verticale, in medesima finitura del piano scrivania o delle superfici fonoassorbenti, su cui è fissabile una divisione fonoassorbente con o senza sopralzo in vetro. Queste scrivanie con gamba a "O" possono essere dotate di elegante pannello che chiude l'area della gamba lasciando un perimetro di 80 mm aperto.

(3) parete da terra completamente o parzialmente fonoassorbente, spessore 66 mm, con struttura interna realizzata in acciaio e predisposta per il passaggio cablaggi e come optional è possibile avere un sopralzo in vetro.

Tutti i componenti con caratteristiche fonoassorbenti contengono al proprio interno un isolante in fibra di poliestere con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero ($RW = 26$ dB) e sono rivestiti esternamente su entrambi i lati in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura)

La versione con parete di divisione frontale fonoassorbente e pareti da terra laterali fonoassorbenti è disponibile anche con piani elevabili elettricamente.

A tutte le postazioni possono essere aggiunti optionali quali: vaschetta portacavi, top access, cassetiere e cover removibile per rendere la gamba una salita cavi coperta.

The workstations of the series TEAM give the acoustic comfort and the right privacy to guarantee the best working conditions in the modern open spaces of any size.

The workstations are available in 2, 4 or 6 seats and all the versions have a frontal sound deadening partition with a thickness of 66 mm between the workers and, based on the version, lateral partitions. The single workstation is available on request with an estimate.

You can also have a workstation with a linear table or a typing table, both of them with 19 mm thick surfaces with a 2mm ABS edge. Every surface lies on powder coated metal beams, to which you can fix the legs through an intuitive and simple locking system.

There are three types of leg available:

(1) Bench metal leg with decorations on its vertical part, in the same finishing as the table surface or as the sound deadening surfaces, on which you can decide to fix a sound deadening partition with or without glass top.

(2) Bench metal leg made from 4 drawn steel tubes with decorations on its vertical part, in the same finishing as the table surface or as the sound deadening partitions, on which you can decide to fix a sound deadening partition with or without glass top.

These tables can be equipped with an elegant pane which closes the area of the leg just leaving a 80 mm perimeter open.

(3) Partially or completely sound deadening 66 mm thick blank wall, whose internal structure is made of steel and adapted for the passage of cables. As an optional, you can have a glass top. All the sound deadening components contain an insulator in polyester fiber with a sound-insulating and antireverberation membrane ($RW = 26$ dB). Moreover, they are coated on both sides with sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The version with the frontal sound deadening partition and the sound deadening blank walls can also be equipped with electrical height adjustable tables.

All the workstations can be provided with options, such as: cable container, top access, pedestals and a removable cover to hide the cables.

Les postes de travail de la série TEAM offrent le confort acoustique et la juste intimité afin de garantir les meilleures conditions de travail dans les modernes open space de toutes dimensions.

Les postes peuvent avoir 2, 4 ou 6 places qui ont une cloison frontale phono-absorbante d'une épaisseur de 66 mm qui sépare les employés. Certaines versions ont aussi des cloisons latérales. Le poste individuel est disponible sur demande (avec un devis).

Les postes peuvent aussi avoir une table linéaire ou une table avec retour, les deux avec une surface d'épaisseur 19 mm bordée en ABS d'épaisseur 2 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piétement sont fixés aux traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piétements disponibles sont de différents types :

(1) Piétement en métal « bench » décoré dans la partie verticale, de la même finition que le plateau de la table ou des surfaces phono-absorbantes, sur lequel vous pouvez décider de fixer une cloison phono-absorbante avec ou sans surélévation en verre.

(2) Piétement en métal « bench » réalisé à l'aide de 4 tubes en acier décoré dans la partie verticale, de la même finition que le plateau de la table ou que les surfaces phono-absorbantes, sur lequel vous pouvez décider de fixer une cloison phono-absorbante avec ou sans surélévation en verre. Ces tables peuvent être dotées d'un panneau élégant qui ferme le piétement en laissant un périmètre de 80 mm ouvert.

(3) Paroi pleine complètement ou partiellement phono-absorbante avec une épaisseur de 66 mm, avec la structure interne en acier prédisposée pour le passage des câbles. Comme optionnel, il est possible d'avoir une surélévation en verre.

Tous les composants phono-absorbants contiennent un isolant en fibres de polyester avec une membrane phono-isolante et anti-réverbération ($RW = 26$ dB) et ils sont revêtus sur les deux côtés de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîsées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).


La version avec la cloison frontale phono-absorbante et les parois pleines latérales phono-absorbantes est disponible aussi avec les plateaux réglables électriquement en hauteur.

Tous les postes peuvent être équipés d'options comme : conteneur porte câbles, top access, caissons et cover mouvante pour cacher les câbles.

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors

Couleurs

1

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable




Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles




Teak Biblios / Biblios Teak / Bibliois-Teak



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre




Argento / Silver / Argent




2


Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Champagne



Taupe



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



3 6

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005



M1

M2

M3

M4

4


Trasparente / Transparent / Transparent



Colori

Colors

Couleurs



- Pannelli divisorii fonoassorbenti

- 1** - Sound deadening partitions
- Paroi phono-absorbante

- Piani in Bilaminato, cover gamba, coppia di pannelli ciechi per gamba a "O" e mobiletto di servizio

- 2** - Bilaminated tops, leg cover, blank panel for leg made from 4 drawn steel tubes and lateral cabinet
- Plans en bilamellè, cover pour la partie interne du piétement, panneau plein pour piétement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier et meuble de service

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi

- 3** - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

- Sopralizi in vetro

- 4** - Glass on top partitions
- Surélévations en verre

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2P.S1



Scrivania doppia con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)
Double desk with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)
Bureau double avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 1710 x 1157	71	0,34	1	BP BC AB AF RK TB CH TP PO VC	BK BN WE GK AR
1400 x 1710 x 1157	79	0,41	1		
1600 x 1710 x 1157	87	0,49	1		
1800 x 1710 x 1157	95	0,58	1		
2000 x 1710 x 1157	103	0,66	1		
1200 x 1710 x 1157	71	0,34	1	VS	
1400 x 1710 x 1157	79	0,41	1		
1600 x 1710 x 1157	87	0,49	1		
1800 x 1710 x 1157	95	0,58	1		
2000 x 1710 x 1157	103	0,66	1		

TM.4P.S1



Scrivania multipla (4 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)
Multiple desk (4 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 1710 x 1157	131	0,82	1	BP BC AB AF RK TB CH TP PO VC	BK BN WE GK AR
2800 x 1710 x 1157	147	0,99	1		
3200 x 1710 x 1157	163	1,15	1		
3600 x 1710 x 1157	178	1,32	1		
4000 x 1710 x 1157	194	1,48	1		
2400 x 1710 x 1157	131	0,82	1		
2800 x 1710 x 1157	147	0,99	1		
3200 x 1710 x 1157	163	1,15	1		
3600 x 1710 x 1157	178	1,32	1		
4000 x 1710 x 1157	194	1,48	1		

TM.6P.S1



Scrivania multipla (6 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)
Multiple desk (6 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3600 x 1710 x 1157	191	1,24	1	BP BC AB AF RK TB CH TP PO VC	BK BN WE GK AR
4200 x 1710 x 1157	215	1,48	1		
4800 x 1710 x 1157	238	1,73	1		
5400 x 1710 x 1157	262	1,98	1		
6000 x 1710 x 1157	285	2,22	1		
3600 x 1710 x 1157	191	1,24	1		
4200 x 1710 x 1157	215	1,48	1		
4800 x 1710 x 1157	238	1,73	1		
5400 x 1710 x 1157	262	1,98	1		
6000 x 1710 x 1157	285	2,22	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetiere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
TM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.4P.S1B



Scrivania multipla (4 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)
Multiple desk (4 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	143	0,84	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	159	1,02	1		AB AF
3266 x 1710 x 1157	175	1,18	1		RK TB
3666 x 1710 x 1157	190	1,35	1		CH TP
4066 x 1710 x 1157	206	1,52	1	PO VC	WE GK
2466 x 1710 x 1157	143	0,84	1		AR
2866 x 1710 x 1157	159	1,02	1		VS
3266 x 1710 x 1157	175	1,18	1		
3666 x 1710 x 1157	190	1,35	1		
4066 x 1710 x 1157	206	1,52	1		

TM.6P.S1B



Scrivania multipla (6 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)
Multiple desk (6 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	215	1,29	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	239	1,54	1		AB AF
4932 x 1710 x 1157	262	1,77	1		RK TB
5532 x 1710 x 1157	285	2,01	1		CH TP
6132 x 1710 x 1157	309	2,26	1	PO VC	WE GK
3732 x 1710 x 1157	215	1,29	1		AR
4332 x 1710 x 1157	239	1,54	1		VS
4932 x 1710 x 1157	262	1,77	1		
5532 x 1710 x 1157	285	2,01	1		
6132 x 1710 x 1157	309	2,26	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetriere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
TM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2P.S2



Scrivania doppia con divisorì fonoassorbenti (H. 432mm)
Double desk with sound deadening partitions (H. 432 mm)
Bureau double avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	106	0,36	1	BP BC	BK BN
1532 x 1710 x 1157	114	0,43	1		AB AF
1732 x 1710 x 1157	122	0,51	1		RK TB
1932 x 1710 x 1157	130	0,60	1		CH TP
2132 x 1710 x 1157	138	0,68	1		WE GK
1332 x 1710 x 1157	106	0,36	1	PO VC	PO VC
1532 x 1710 x 1157	114	0,43	1		AR
1732 x 1710 x 1157	122	0,51	1		VS
1932 x 1710 x 1157	130	0,60	1		
2132 x 1710 x 1157	138	0,68	1		

TM.4P.S2



Scrivania multipla (4 posti) con divisorì fonoassorbenti (H. 432 mm)
Multiple desk (4 seats) with sound deadening partitions (H. 432 mm)
Bureau multiple (4 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	184	0,85	1	BP BC	BK BN
2998 x 1710 x 1157	199	1,02	1		AB AF
3398 x 1710 x 1157	215	1,18	1		RK TB
3798 x 1710 x 1157	231	1,35	1		CH TP
4198 x 1710 x 1157	246	1,51	1		WE GK
2598 x 1710 x 1157	184	0,85	1	PO VC	PO VC
2998 x 1710 x 1157	199	1,02	1		AR
3398 x 1710 x 1157	215	1,18	1		VS
3798 x 1710 x 1157	231	1,35	1		
4198 x 1710 x 1157	246	1,51	1		

TM.6P.S2



Scrivania multipla (6 posti) con divisorì fonoassorbenti (H. 432 mm)
Multiple desk (6 seats) with sound deadening partitions (H. 432 mm)
Bureau multiple (6 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	261	1,28	1	BP BC	BK BN
4464 x 1710 x 1157	285	1,52	1		AB AF
5064 x 1710 x 1157	308	1,77	1		RK TB
5664 x 1710 x 1157	332	2,02	1		CH TP
6264 x 1710 x 1157	355	2,26	1		WE GK
3864 x 1710 x 1157	261	1,28	1	PO VC	PO VC
4464 x 1710 x 1157	285	1,52	1		AR
5064 x 1710 x 1157	308	1,77	1		VS
5664 x 1710 x 1157	332	2,02	1		
6264 x 1710 x 1157	355	2,26	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetriere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
TM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TEAM series


TM.2P.S3



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante fonoassorbente (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and self-standing sound deadening partition (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une paroi autoportante phono-absorbante (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	125	0,41	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN RK TB WE GK AR
1466 x 1710 x 1157	133	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	141	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	149	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	157	0,73	1		
1266 x 1710 x 1157	125	0,41	1		
1466 x 1710 x 1157	133	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	141	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	149	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	157	0,73	1		


TM.4P.S3



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e una parete centrale fonoassorbente (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and a central sound deadening partition (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et une cloison centrale phono-absorbante (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	185	0,92	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN RK TB WE GK AR
2866 x 1710 x 1157	201	1,11	1		
3266 x 1710 x 1157	217	1,27	1		
3666 x 1710 x 1157	232	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	248	1,60	1		
2466 x 1710 x 1157	185	0,92	1		
2866 x 1710 x 1157	201	1,11	1		
3266 x 1710 x 1157	217	1,27	1		
3666 x 1710 x 1157	232	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	248	1,60	1		

TM.6P.S3



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti centrali fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two central sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons centrales phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	299	1,37	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN RK TB WE GK AR
4332 x 1710 x 1157	323	1,60	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,86	1		
5532 x 1710 x 1157	370	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,35	1		
3732 x 1710 x 1157	299	1,37	1		
4332 x 1710 x 1157	323	1,60	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,86	1		
5532 x 1710 x 1157	370	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,35	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetiere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1710 (lateral) L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
TM.GO.P	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.CC	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	
TM	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	
		L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	


(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space


TM.2P.S4



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante parzialmente fonoassorbente (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and a partially sound deadening, self-standing partition (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une cloison centrale autoportante et partiellement phono-absorbante (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	127	0,41	1	BP BC	BK BN
1466 x 1710 x 1157	135	0,48	1		AB AF
1666 x 1710 x 1157	143	0,56	1		RK TB
1866 x 1710 x 1157	151	0,65	1		WE GK
2066 x 1710 x 1157	159	0,73	1	CH TP	PO VC
1266 x 1710 x 1157	127	0,41	1		AR
1466 x 1710 x 1157	135	0,48	1		VS
1666 x 1710 x 1157	143	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	151	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	159	0,73	1		


TM.4P.S4



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e una parete centrale parzialmente fonoassorbente (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and a central, partially sound deadening partition (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et une cloison centrale partiellement phono-absorbante (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	187	0,92	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	203	1,11	1		AB AF
3266 x 1710 x 1157	219	1,27	1		RK TB
3666 x 1710 x 1157	234	1,44	1		WE GK
4066 x 1710 x 1157	250	1,60	1		PO VC
2466 x 1710 x 1157	187	0,92	1		AR
2866 x 1710 x 1157	203	1,11	1		VS
3266 x 1710 x 1157	219	1,27	1		
3666 x 1710 x 1157	234	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	250	1,60	1		

TM.6P.S4



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti centrali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two central, partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux parois centrales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	303	1,37	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	327	1,60	1		AB AF
4932 x 1710 x 1157	350	1,86	1		RK TB
5532 x 1710 x 1157	374	2,11	1		WE GK
6132 x 1710 x 1157	397	2,35	1		PO VC
3732 x 1710 x 1157	303	1,37	1		AR
4332 x 1710 x 1157	327	1,60	1		VS
4932 x 1710 x 1157	350	1,86	1		
5532 x 1710 x 1157	374	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,35	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetiere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1710 (lateral) L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
TM.GO.P	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.CC	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	
	Cover di chiusura (assenza di parete frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	


(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space



TM.2P.S5



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e due pareti autoportanti fonoassorbenti (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and two sound deadening, self-standing partitions (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et deux cloisons autoportantes phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	179	0,45	1	BP BC	BK BN
1532 x 1710 x 1157	187	0,52	1		AB AF
1732 x 1710 x 1157	195	0,60	1		RK TB
1932 x 1710 x 1157	203	0,69	1		CH TP
2132 x 1710 x 1157	211	0,77	1	WE GK	WE GK
1332 x 1710 x 1157	179	0,45	1		PO VC
1532 x 1710 x 1157	187	0,52	1		AR
1732 x 1710 x 1157	195	0,60	1		VS
1932 x 1710 x 1157	203	0,69	1		
2132 x 1710 x 1157	211	0,77	1		


TM.4P.S5



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e tre pareti fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and three sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et trois cloisons phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	293	1,00	1	BP BC	BK BN
2998 x 1710 x 1157	309	1,20	1		AB AF
3398 x 1710 x 1157	325	1,38	1		RK TB
3798 x 1710 x 1157	340	1,55	1		CH TP
4198 x 1710 x 1157	356	1,70	1		WE GK
2598 x 1710 x 1157	293	1,00	1		PO VC
2998 x 1710 x 1157	309	1,20	1		AR
3398 x 1710 x 1157	325	1,38	1		VS
3798 x 1710 x 1157	340	1,55	1		
4198 x 1710 x 1157	356	1,70	1		

TM.6P.S5



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e quattro pareti centrali fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and four central sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et quatre parois centrales phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	407	1,50	1	BP BC	BK BN
4464 x 1710 x 1157	431	1,73	1		AB AF
5064 x 1710 x 1157	454	1,90	1		RK TB
5664 x 1710 x 1157	478	2,25	1		CH TP
6264 x 1710 x 1157	501	2,49	1		WE GK
3864 x 1710 x 1157	407	1,50	1		PO VC
4464 x 1710 x 1157	431	1,73	1		AR
5064 x 1710 x 1157	454	1,90	1		VS
5664 x 1710 x 1157	478	2,25	1		
6264 x 1710 x 1157	501	2,49	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
Cassetriere	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1710 (lateral) L (mm) 1800 L (mm) 2000	
TM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT BP BC CH TP PO VC VS
TM.PS.EL	Meccanismo per rendere la postazione elevabile in altezza elettricamente (non disponibile per L 2000 mm) System to allow the height adjustment electrically of the workstation (not available for 2000 mm length) Mécanisme pour rendre la station réglable en hauteur électriquement (pas disponible pour une longueur de 2000 mm)	2 posti / 2 seats / 2 postes 4 posti / 4 seats / 4 postes 6 posti / 6 seats / 6 postes	-
Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000		

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TEAM series


TM.2P.S6



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e due pareti autoportanti parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and two self-standing, partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et deux cloisons autoportantes partiellement phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	183	0,45	1	BP BC	BK BN
1532 x 1710 x 1157	191	0,52	1		AB AF
1732 x 1710 x 1157	199	0,60	1		RK TB
1932 x 1710 x 1157	207	0,60	1		CH TP
2132 x 1710 x 1157	215	0,60	1		WE GK
1332 x 1710 x 1157	183	0,45	1		PO VC
1532 x 1710 x 1157	191	0,52	1		AR
1732 x 1710 x 1157	199	0,60	1		VS
1932 x 1710 x 1157	207	0,60	1		
2132 x 1710 x 1157	215	0,60	1		


TM.4P.S6



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e tre pareti parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and three partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et trois cloisons partiellement phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	299	1,00	1	BP BC	BK BN
2998 x 1710 x 1157	315	1,20	1		AB AF
3398 x 1710 x 1157	331	1,38	1		RK TB
3798 x 1710 x 1157	346	1,55	1		CH TP
4198 x 1710 x 1157	362	1,70	1		WE GK
2598 x 1710 x 1157	299	1,00	1		PO VC
2998 x 1710 x 1157	315	1,20	1		AR
3398 x 1710 x 1157	331	1,38	1		VS
3798 x 1710 x 1157	346	1,55	1		
4198 x 1710 x 1157	362	1,70	1		

TM.6P.S6



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e quattro pareti centrali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and four central, partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et quatre cloisons centrales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	415	1,50	1	BP BC	BK BN
4464 x 1710 x 1157	439	1,73	1		AB AF
5064 x 1710 x 1157	462	1,90	1		RK TB
5664 x 1710 x 1157	486	2,25	1		CH TP
6264 x 1710 x 1157	506	2,49	1		WE GK
3864 x 1710 x 1157	415	1,50	1		PO VC
4464 x 1710 x 1157	439	1,73	1		AR
5064 x 1710 x 1157	462	1,90	1		VS
5664 x 1710 x 1157	486	2,25	1		
6264 x 1710 x 1157	506	2,49	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1710 (lateral) L (mm) 1800 L (mm) 2000	
TM.CC	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	
TM.PS.EL	Meccanismo per rendere la postazione elevabile in altezza elettricamente (non disponibile per L 2000 mm) System to allow the height adjustment electrically of the workstation (not available for 2000 mm length) Mécanisme pour rendre la station réglable en hauteur électriquement (pas disponible pour une longueur de 2000 mm)	2 posti / 2 seats / 2 postes 4 posti / 4 seats / 4 postes 6 posti / 6 seats / 6 postes	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TEAM series


TM.2P.S7



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante fonoassorbente (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and self-standing sound deadening partition (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une paroi autoportante phono-absorbante (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	0,41	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			
1666 x 1710 x 1157	0,56	1			
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			
2066 x 1710 x 1157	0,73	1			
1266 x 1710 x 1157	0,41	1			
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			
1666 x 1710 x 1157	0,56	1			
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			
2066 x 1710 x 1157	0,73	1			


TM.4P.S7



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	239	0,88	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS
2866 x 1710 x 1157	255	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	271	1,16	1		
3666 x 1710 x 1157	286	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	302	1,50	1		
2466 x 1710 x 1157	239	0,88	1		
2866 x 1710 x 1157	255	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	271	1,16	1		
3666 x 1710 x 1157	286	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	302	1,50	1		

TM.6P.S7



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales phono-absorbantes (H. 1157)

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	299	1,25	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS
4332 x 1710 x 1157	323	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,74	1		
5532 x 1710 x 1157	370	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,24	1		
3732 x 1710 x 1157	299	1,25	1		
4332 x 1710 x 1157	323	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,74	1		
5532 x 1710 x 1157	370	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,24	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassetiere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GOr	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT M1 M2 M3 M4

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2P.S8




Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante parzialmente fonoassorbente (H. 1157)
Double desk with frontal partition (H. 432) and a partially sound deadening, self-standing partition (H. 1157)
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une cloison centrale autoportante et partiellement phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	0,41	1		BP BC	BK BN
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			AB AF
1666 x 1710 x 1157	0,56	1			RK TB
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			CH TP
2066 x 1710 x 1157	0,73	1		WE GK	WE GK
1266 x 1710 x 1157	0,41	1			PO VC
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			AR
1666 x 1710 x 1157	0,56	1			VS
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			
2066 x 1710 x 1157	0,73	1			

TM.4P.S8



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral, partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	243	0,88	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	259	1,05	1		AB AF
3266 x 1710 x 1157	275	1,16	1		RK TB
3666 x 1710 x 1157	290	1,32	1		CH TP
4066 x 1710 x 1157	306	1,50	1	WE GK	WE GK
2466 x 1710 x 1157	243	0,88	1		PO VC
2866 x 1710 x 1157	259	1,05	1		AR
3266 x 1710 x 1157	275	1,16	1		VS
3666 x 1710 x 1157	290	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	306	1,50	1		

TM.6P.S8



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral, partially sound deadening partitions (H. 1157)
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	303	1,25	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	327	1,48	1		AB AF
4932 x 1710 x 1157	350	1,74	1		RK TB
5532 x 1710 x 1157	374	2,00	1		CH TP
6132 x 1710 x 1157	397	2,24	1	WE GK	WE GK
3732 x 1710 x 1157	303	1,25	1		PO VC
4332 x 1710 x 1157	327	1,48	1		AR
4932 x 1710 x 1157	350	1,74	1		VS
5532 x 1710 x 1157	374	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,24	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*) L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Scaffoletto Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2PA.S1



Scrivania doppia con divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm), e tavoli dattilo a 90°.
Double desk with central sound deadening partition (H. 432 mm) and typing tables (90°).
Bureau double avec cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) avec tables avec retour (90°).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1400 x 3286 x 1157	97	0,69	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN BK BN BK BN CH TP WE GK AR
1600 x 3286 x 1157	105	0,78	1		
1800 x 3286 x 1157	113	0,86	1		
2000 x 3286 x 1157	121	0,94	1		
1400 x 3286 x 1157	97	0,69	1		
1600 x 3286 x 1157	105	0,78	1		
1800 x 3286 x 1157	113	0,86	1		
2000 x 3286 x 1157	121	0,94	1		

TM.4PA1.S1



Scrivania multipla con divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm) e tavoli dattilo a 90°.
Multiple desk with central sound deadening partition (H. 432 mm) and typing tables (90°).
Bureau multiple avec cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et tables avec retour (90°).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2800 x 3286 x 1157	205	145	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN BK BN BK BN CH TP WE GK AR
3200 x 3286 x 1157	221	1,62	1		
3600 x 3286 x 1157	236	1,78	1		
4000 x 3286 x 1157	252	1,94	1		
2800 x 3286 x 1157	205	1,45	1		
3200 x 3286 x 1157	221	1,62	1		
3600 x 3286 x 1157	236	1,78	1		
4000 x 3286 x 1157	252	1,94	1		

TM.4PA2.S1



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90° e divisorii centrali e laterali fonoassorbenti (H. 432 mm).
Multiple desk with typing tables (90°) and central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°) et cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2866 X 3286 X 1157	215	1,47	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC VS	BK BN BK BN BK BN CH TP WE GK AR
3266 X 3286 X 1157	232	1,64	1		
3666 X 3286 X 1157	247	1,80	1		
4066 X 3286 X 1157	264	1,96	1		
2866 X 3286 X 1157	215	1,47	1		
3266 X 3286 X 1157	232	1,64	1		
3666 X 3286 X 1157	247	1,80	1		
4066 X 3286 X 1157	264	1,96	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 152
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
		L (mm) 60	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 130	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 170	
		L (mm) 60	
		L (mm) 1400	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1600	-
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2PA.S2




Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorii fonoassorbenti centrali e laterali (H. 432 mm).
Double desk with typing tables (90°) with central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	153	0,72	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC AR	
1732 x 3286 x 1157	161	0,81	1		
1932 x 3286 x 1157	170	0,89	1		
2132 x 3286 x 1157	178	0,97	1		
1532 x 3286 x 1157	153	0,72	1		
1732 x 3286 x 1157	161	0,81	1		
1932 x 3286 x 1157	170	0,89	1		
2132 x 3286 x 1157	178	0,97	1		

TM.4PA1.S2



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90° e divisorii centrali e laterali fonoassorbenti (H. 432 mm).
Multiple desk with typing tables (90°) and central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°) et cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	285	1,50	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC AR	
3398 x 3286 x 1157	301	1,68	1		
3798 x 3286 x 1157	316	1,83	1		
4198 x 3286 x 1157	332	1,99	1		
2998 x 3286 x 1157	285	1,50	1		
3398 x 3286 x 1157	301	1,68	1		
3798 x 3286 x 1157	316	1,83	1		
4198 x 3286 x 1157	332	1,99	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
TM.GO	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TEAM series



TM.2PA.S3



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables (90°) with sound deadening central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale phono-absorbantes (H. 1157 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	145	1,42	1	BP BC AB AF RK TB CH TP	BK BN WE GK PO VC VS
1666 x 3286 x 1157	153	1,66	1		
1866 x 3286 x 1157	161	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	169	2,13	1		
1466 x 3286 x 1157	145	1,42	1	WE GK PO VC AR	-
1666 x 3286 x 1157	153	1,66	1		
1866 x 3286 x 1157	161	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	169	2,13	1		

TM.4PA1.S3



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	BP BC AB AF RK TB CH TP	BK BN WE GK PO VC VS
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1		
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	WE GK PO VC AR	-
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 152
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2PA.S4



Scrivania doppia con tavoli dattilo, divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm) e parete laterale parzialmente fonoassorbente (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	149	1,42	1	BP BC AB AF RK TB CH TP	BK BN WE GK PO VC VS
1666 x 3286 x 1157	157	1,66	1		
1866 x 3286 x 1157	165	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	173	2,13	1		
1466 x 3286 x 1157	149	1,42	1	PO VC	AR
1666 x 3286 x 1157	157	1,66	1		
1866 x 3286 x 1157	165	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	173	2,13	1		

TM.4PA1.S4



Scrivania multipla con tavoli dattilo , divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	BP BC AB AF RK TB CH TP	BK BN WE GK PO VC VS
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	PO VC	AR
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.152
TM.SVP	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.2PA.S5



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables (90°), sound deadening central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			AB AF
1866 x 3286 x 1157	1,60	1		RK TB	RK TB
2066 x 3286 x 1157	1,98	1			WE GK
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		CH TP	PO VC
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			AR
1866 x 3286 x 1157	1,60	1		VS	
2066 x 3286 x 1157	1,98	1			

TM.4PA1.S5



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1	RK TB	RK TB
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1		WE GK
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	CH TP	PO VC
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		AR
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1	VS	
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles		
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		BP BC CH TP PO VC VS
TM.SVP	Cassettiere Pedestals Caissons		
TM.GO	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
TM.GO.P	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier		
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO		
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TEAM series


TM.2PA.S6



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90°, divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables (90°) with sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbantes (H. 1157 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			AB AF
1866 x 3286 x 1157	1,60	1		RK TB	RK TB
2066 x 3286 x 1157	1,98	1			WE GK
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		CH TP	PO VC
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			VS
1866 x 3286 x 1157	1,60	1		AR	
2066 x 3286 x 1157	1,98	1			

TM.4PA1.S6



Scrivania multipla con tavoli dattilo , divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1	RK TB	RK TB
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		WE GK
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	CH TP	PO VC
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		VS
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1	AR	
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
TM.GO	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
TM.GO.P	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space


Postes de travail dans un open space

TEAM series

TM.2PA.S7



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90°, divisorio centrale(H. 432 mm) e pareti cieche laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables (90°), central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral blank walls (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables avec retour (90°), cloison centrale (H. 432 mm) et parois latérales pleines phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	191	1,60	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC AR	BK BN BK BN BK BN CH TP WE GK PO VC VS
1732 x 3286 x 1157	199	1,78	1		
1932 x 3286 x 1157	207	2,05	1		
2132 x 3286 x 1157	215	2,24	1		
1532 x 3286 x 1157	191	1,60	1		
1732 x 3286 x 1157	199	1,78	1		
1932 x 3286 x 1157	207	2,05	1		
2132 x 3286 x 1157	215	2,24	1		

TM.4PA1.S7



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	342	3,58	1	BP BC AB AF RK TB CH TP WE GK PO VC AR	BK BN BK BN BK BN CH TP WE GK PO VC VS
3398 x 3286 x 1157	358	3,99	1		
3798 x 3286 x 1157	374	4,46	1		
4198 x 3286 x 1157	390	4,94	1		
2998 x 3286 x 1157	342	3,58	1		
3398 x 3286 x 1157	358	3,99	1		
3798 x 3286 x 1157	374	4,46	1		
4198 x 3286 x 1157	390	4,94	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.VP.PS.TA	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	
TM.SVP	Cassettiere Pedestals Caissons	-	
	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.2PA.S8



Scrivania doppia con tavoli dattilo, divisorio centrale (H. 432 mm) e pareti cieche laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Double desk with typing tables, central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral blank walls (H. 1157 mm).
Bureau double avec tables retour, cloison centrale (H. 432 mm) et parois latérales pleines partiellement phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	197	1,60	1		
1732 x 3286 x 1157	205	1,78	1	BP BC	BK BN
1932 x 3286 x 1157	213	2,05	1		AB AF
2132 x 3286 x 1157	221	2,24	1		RK TB
1532 x 3286 x 1157	197	1,60	1	CH TP	
1732 x 3286 x 1157	205	1,78	1		WE GK
1932 x 3286 x 1157	213	2,05	1	PO VC	
2132 x 3286 x 1157	221	2,24	1	VS	AR

TM.4PA1.S8



Scrivania multipla con tavoli dattilo , divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	350	3,58	1		
3398 x 3286 x 1157	366	3,99	1	BP BC	BK BN
3798 x 3286 x 1157	382	4,46	1		AB AF
4198 x 3286 x 1157	398	4,94	1		RK TB
2998 x 3286 x 1157	350	3,58	1	CH TP	
3398 x 3286 x 1157	366	3,99	1		WE GK
3798 x 3286 x 1157	382	4,46	1	PO VC	
4198 x 3286 x 1157	398	4,94	1	VS	AR

TM.2PR.08



Postazione elevabile in altezza elettricamente (H. piano 610 / 1260 mm)
Electrical height adjustable workstation (H. desk 610 / 1260 mm)
Poste réglable en hauteur électriquement (H. bureau 610 / 1260 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 3
1200	117	0,54	1		
1400	126	0,63	1	BP BC	
1600	133	0,73	1		M1 M2
1800	143	0,82	1		
1200	117	0,54	1	CH TP	
1400	126	0,63	1		M3 M4
1600	133	0,73	1	PO VC VS	
1800	143	0,82	1		

Optional: TM.2PA.S8 - TM.4PA1.S8 - TM.2PR.08

Product	Dimension	Color
TM.VP.PS	L (mm) 1400 (*) L (mm) 1600 (*) L (mm) 1800 (*) L (mm) 2000 (*)	M1 M2 M3 M4
Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles		
TM.VP.PS.TA		
Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles		
TM.CMG	-	BP BC CH TP PO VC VS
Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.SVP		
Cassettiere Pedestals Caissons		
Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
Postazione singola Single workstation Poste individuel		

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Optional: TM.2PR.08

Product	Dimension	Color
Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.152
TM.SVP	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800	VT
Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs		
Postazione singola Single workstation Poste individuel		
	L (mm) 2000	-
	L (mm) 1400	
	L (mm) 1600	
	L (mm) 1800	
	L (mm) 2000	

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.OP.06.1



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 600 x 1157	63	0,46	1	BP BC	BK BN AB
1400 x 600 x 1157	65	0,54	1		AF RK TB
1600 x 600 x 1157	67	0,61	1		WE GK AR
1200 x 600 x 1157	63	0,46	1		CH TP
1400 x 600 x 1157	65	0,54	1		PO VC VS
1600 x 600 x 1157	67	0,61	1		

TM.OP.06.2



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 600 x 1541	68	0,48	1	BP BC	BK BN AB
1400 x 600 x 1541	70	0,56	1		AF RK TB
1600 x 600 x 1541	73	0,63	1		WE GK AR
1200 x 600 x 1541	68	0,48	1		CH TP
1400 x 600 x 1541	70	0,56	1		PO VC VS
1600 x 600 x 1541	73	0,63	1		

TM.OP.08.1



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1200 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1200 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1200 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 800 x 1157	68	0,47	1	BP BC	BK BN AB
1400 x 800 x 1157	70	0,55	1		AF RK TB
1600 x 800 x 1157	73	0,62	1		WE GK AR
1200 x 800 x 1157	68	0,47	1		CH TP
1400 x 800 x 1157	70	0,55	1		PO VC VS
1600 x 800 x 1157	73	0,62	1		

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.OP.08.2



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 800 x 1541	71	0,49	1	BP BC	BK BN AB
1400 x 800 x 1541	75	0,57	1		AF RK TB
1600 x 800 x 1541	79	0,64	1		WE GK AR
1200 x 800 x 1541	71	0,49	1		CH TP
1400 x 800 x 1541	75	0,57	1		PO VC VS
1600 x 800 x 1541	79	0,64	1		

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.VP.P	L (mm) 500 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.OP.M	L(mm) 800; P (mm) 200	BP BC
TM.OP.C	500 x 500 x P 200	BP BC CH TP PO VC VS
TM.OP.PE	-	M1 M2 M3 M4
TM.OP.VF	L (mm) 1000 L (mm) 1200	M1 M2 M3 M4
TM.FO	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	C1 C2

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.OP.06.1D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 600 x 1157	123	0,85	1	BP BC	BK BN AB
2800 x 600 x 1157	126	1,00	1		AF RK TB
3200 x 600 x 1157	130	1,22	1		WE GK AR
2400 x 600 x 1157	123	0,85	1		CH TP
2800 x 600 x 1157	126	1,00	1		PO VC VS
3200 x 600 x 1157	130	1,22	1		

TM.OP.06.2D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 600 x 1541	130	0,95	1	BP BC	BK BN AB
2800 x 600 x 1541	136	1,12	1		AF RK TB
3200 x 600 x 1541	141	1,23	1		WE GK AR
2400 x 600 x 1541	130	0,95	1		CH TP
2800 x 600 x 1541	136	1,12	1		PO VC VS
3200 x 600 x 1541	141	1,23	1		

TM.OP.08.1D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1200 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1200 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1200 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 800 x 1157	1,33	0,90	1	BP BC	BK BN AB
2800 x 800 x 1157	1,36	1,06	1		AF RK TB
3200 x 800 x 1157	1,43	1,19	1		WE GK AR
2400 x 800 x 1157	1,33	0,90	1		CH TP
2800 x 800 x 1157	1,36	1,06	1		PO VC VS
3200 x 800 x 1157	1,43	1,19	1		

Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

TM.OP.08.2D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piétement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 800 x 1541	138	0,94	1	BP BC	BK BN AB
2800 x 800 x 1541	145	1,08	1		AF RK TB
3200 x 800 x 1541	154	1,21	1		WE GK AR
2400 x 800 x 1541	138	0,94	1		CH TP
2800 x 800 x 1541	145	1,08	1		PO VC VS
3200 x 800 x 1541	154	1,21	1		

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.VP.P	L (mm) 500 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.OP.M	L(mm) 800; P (mm) 200	BP BC
TM.OP.C	500 x 500 x P 200	BP BC CH TP PO VC VS
TM.OP.PE.D	-	M1 M2 M3 M4
TM.OP.VF	L (mm) 1000 L (mm) 1200	M1 M2 M3 M4
TM.FO	Ø (mm) 60 Ø (mm) 80	C1 C2

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TEAM series

Team AIR se da un lato è una scrivania direzionale dall'altra mantiene una leggerezza estetica che si adatta perfettamente ad ambienti dove è richiesta una linea minimal.

La scrivania è sostenuta da una gamba metallica in spessore 66 mm, e da un mobile contenitore. Il piano scrivania (spessore 19 mm) è disponibile in melaminico e può essere impreziosito con un inserto in carbonio (larghezza 150 mm) disposto fuori centro, dalla parte dell'ospite.

Il piano scrivania è sostenuto da barre di rinforzo sottopiano parzialmente nascoste che si collegano attraverso appositi supporti di unione non in vista alla gamba metallica.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione 66 mm x 40 mm e cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

Il mobile di servizio ha un'altezza di 589 mm e profondità di 590 mm, completato con top nella stessa finitura estetica del piano scrivania ed è sorretto da un telaietto metallico verniciato a polveri.

Gli elementi che compongono il mobile di servizio sono:

- (1) Con elemento cassetiera e vano a giorno.
- (2) A giorno con ripiano centrale.

Team AIR is an executive desk which keeps an aesthetic lightness that perfectly adapts to rooms where a minimal design is required.

The desk lies on a metal leg a thickness of 66 mm and on a cabinet.

The desk surface (thickness: 19 mm) is in melamine and it can be embellished through an insert (width: 150 mm) on the side of the host. Under the desk surface, there are partially hidden reinforcement bars which are connected to the metal leg through specific invisible supports.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finishing as the desk surface is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move it and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The lateral cabinet has a height of 589 mm and a depth of 590 mm, complemented with top in the same finish as the desktop and supported by a powder coated metal structure which links the two elements which make up the piece of furniture.

The elements which make up the service unit:

- (1) With pedestal and open compartment.
- (2) Open with central shelf.

Team AIR est un bureau de direction qui maintient une légèreté esthétique qui s'adapte parfaitement aux pièces où l'on demande un design minimaliste.

Le bureau repose un piétement en métal avec une épaisseur de 66 mm et sur un meuble conteneur.

La surface du bureau (épaisseur : 19 mm) est disponible en mélamine et elle peut être enrichie grâce à une installation (largeur : 150 mm) sur le côté de l'hôte.

La surface du bureau est soutenue par des barres de renforcement partiellement invisibles qui se trouvent sous la surface du bureau et qui se relient au piétement en métal à travers des supports invisibles spécifiques.

Les piétements sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et cover en bilaminé dans la même finition que la surface du bureau qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui rend la cover parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Le meuble de service a une hauteur de 589 mm et une profondeur de 590 mm, complétés avec top de la même finition que le plateau. Le meuble de service est supporté par une charpente en métal verni avec des poudres.

Le meuble de service peut se composer des éléments suivants :


- (1) Avec caisson et compartiment ouvert.
- (2) Ouvert avec étagère centrale.

Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TEAM series



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors

Couleurs

1

Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori/ Oak Mogori/ Chêne Mogori ^[1]



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



1

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant




Bianco / White / Blanc



3

RAL 9003



RAL 9010




RAL 9006



RAL 9005



Inserto in carbonio/carbon insert/insert en carbone



4

Ardesia / Slate / Ardoise ^[1]




Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ^[1]



Curry / Curry / Curry ^[2]



Oceano / Ocean / Ocean ^[2]





^[1] Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

^[2] Colori disponibili esclusivamente per la scocca del mobile di servizio / Colours available only for the shell of the service unit / Couleurs disponibles uniquement pour la coque du meuble de service

Colori

Colors

Couleurs



- Piano scrivania, top del mobile di servizio e cover gamba

- 1** - Desktop, top of the lateral cabinet and leg cover
- Plateau du bureau, partie supérieure du meuble de service et cover pour la partie interne du piétement

- Mobile di servizio

- 2** - Lateral cabinet
- Meuble de service

- Finiture elementi in metallo

- 3** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour les éléments en métal

- Inserto in carbonio

- 4** - Carbon insert
- Insert en carbone


Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TM.AR.08.AL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio
Melamine executive desk with service unit
Bureau de direction en mélamine avec meuble de service




W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	BP BC	M1	
2000 x 800 x 750	114	0,80	1		M2	
2200 x 800 x 750	122	0,88	1		M3	
2400 x 800 x 750	126	0,96	1		M4	
1800 x 800 x 750	110	0,72	1		PO RM VC VS	PO RM VC VS
2000 x 800 x 750	114	0,80	1		BP BC NR CG	BP BC NR CG
2200 x 800 x 750	122	0,88	1		CT CA CR CU	CT CA CR CU
2400 x 800 x 750	126	0,96	1		OC	OC

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

TM.AR.08.AC



Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio
Melamine executive desk with carbon insert and service unit
Bureau de direction en mélamine avec installation en carbone et meuble de service



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	BP BC	M1	
2000 x 800 x 750	114	0,80	1		M2	
2200 x 800 x 750	122	0,88	1		M3	
2400 x 800 x 750	126	0,96	1		M4	
1800 x 800 x 750	110	0,72	1		PO RM VC VS	PO RM VC VS
2000 x 800 x 750	114	0,80	1		BP BC NR CG	BP BC NR CG
2200 x 800 x 750	122	0,88	1		CT CA CR CU	CT CA CR CU
2400 x 800 x 750	126	0,96	1		OC	OC

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.


Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TM.AR.08.BL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio
Melamine executive desk with service unit
Bureau de direction en mélamine avec meuble de service




W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	BP BC	M1	
2000 x 800 x 750	140	1,20	1		M2	
2200 x 800 x 750	148	1,32	1		M3	
2400 x 800 x 750	152	1,44	1		M4	
1800 x 800 x 750	137	1,08	1		PO RM VC VS	PO RM VC VS
2000 x 800 x 750	140	1,20	1		BP BC NR CG	BP BC NR CG
2200 x 800 x 750	148	1,32	1		CT CA CR CU	CT CA CR CU
2400 x 800 x 750	152	1,44	1		OC	OC

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

TM.AR.08.BC



Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio
Melamine executive desk with carbon insert and service unit
Bureau de direction en mélamine avec installation en carbone et meuble de service



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	BP BC	M1	
2000 x 800 x 750	140	1,20	1		M2	
2200 x 800 x 750	148	1,32	1		M3	
2400 x 800 x 750	152	1,44	1		M4	
1800 x 800 x 750	137	1,08	1		PO RM VC VS	PO RM VC VS
2000 x 800 x 750	140	1,20	1		BP BC NR CG	BP BC NR CG
2200 x 800 x 750	148	1,32	1		CT CA CR CU	CT CA CR CU
2400 x 800 x 750	152	1,44	1		OC	OC

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:

	Product	Dimension	Price €	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC	

Optional:


	Product	Dimension	Price €	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC	

Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk
Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TM.AR.10.AL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio
Melamine executive desk with service unit
Bureau de direction en mélamine avec meuble de service




W x D x H(mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC	M1	
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1		M2	
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1		M3	
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1		M4	
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1		BP BC CG	BP BC CG
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1		CT CA CR	CT CA CR
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1		CU OC NR	CU OC NR
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

TM.AR.10.AC



Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio
Melamine executive desk with carbon insert and service unit
Bureau de direction avec installation en carbone et meuble de service



W x D x H(mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC	M1	
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1		M2	
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1		M3	
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1		M4	
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1		BP BC CG	BP BC CG
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1		CT CA CR	CT CA CR
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1		CU OC NR	CU OC NR
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:


	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC

Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk
Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

TM.AR.10.BL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio
Melamine executive desk with service unit
Bureau de direction en mélamine avec meuble de service




W x D x H(mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC	M1	
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1		M2	
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1		M3	
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1		M4	
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1		BP BC CG	BP BC CG
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1		CT CA CR	CT CA CR
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1		CU OC NR	CU OC NR
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

TM.AR.10.BC



Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio
Melamine executive desk with carbon insert and service unit
Bureau de direction avec installation en carbone et meuble de service



W x D x H(mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC	M1	
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1		M2	
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1		M3	
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1		M4	
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1		BP BC CG	BP BC CG
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1		CT CA CR	CT CA CR
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1		CU OC NR	CU OC NR
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC

Tavoli Workshop

Workshop table

Tables Workshop

I tavoli Workshop della serie TEAM, adatti per riunioni operative o piccoli gruppi di lavoro, possono essere di forma rettangolare o circolare e sono realizzati con piani spessore 19 mm, bordati in ABS spessore 2 mm, oppure con piano in vetro retroverniciato, spessore 12 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche vernicate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione aperta 66 mm x 40 mm con una cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

I tavoli Workshop possono essere singoli con profondità 1200 mm oppure composti da più piani uniti, con profondità 1500 mm e un inserto complanare di collegamento.

Per ogni tavolo è possibile avere come opzionale la vaschetta porta cavi, il top access (solo nella versione composta da più piani), la cover all'interno della gamba metallica con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

The workshop tables of the series TEAM, perfect for operational meetings or for small working groups, can be rectangular or circular and they are made with 19 mm thick surfaces with a 2 mm thick ABS edge, or with back painted glass top, thickness 12 mm. Every surface lies on powder coated metal beams, to which the legs are fixed through an intuitive and simple locking system.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finishing as the desk surface that is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move it and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The workshop tables can be single with a depth of 1200 mm or made up of several attached surfaces, with a depth of 1500 mm and a coplanar insert that links the surfaces.

For each table, you can have, as an optional, the cable container, the top access (available only for the version made up of several surfaces) and the cover in the metal leg with magnetic attachment that makes it easy to move and adapted for the passage of cables and other electrical components.

Les tables Workshop de la série TEAM, parfaits pour des réunions opérationnelles ou pour de petits groupes de travail, peuvent être rectangulaires ou ronds et elles sont réalisées avec des surfaces d'épaisseur 19 mm bordées en ABS d'épaisseur 2 mm, ou avec plateau en verre rétrovernir, épaisseur 12 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piétement sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piétements sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et cover en bilaminé dans la même finition que la surface du bureau qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui rend la cover parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.


Les tables Workshop peuvent être individuelles avec une profondeur de 1200 mm ou bien composés par plusieurs surfaces assemblées, avec une profondeur de 1500 mm et une insertion sur le même plan qui relie les surfaces.

Pour chaque table il est possible d'avoir, comme optionnel, le conteneur porte-câbles, le top access (disponible seulement pour la version composée par plusieurs surfaces) et la cover dans le piétement en métal avec une fixation magnétique, ce qui la rend parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Tavoli Workshop

Workshop table

Tables Workshop



Colori

Colors


Couleurs

1 3

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



1 3


Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005




2

BP



BC



NR



CA



CR

M1



M2



M3



M4



1 (glass)

Frassino / Ash Tree / Cendre



VC



Bianco / White / Blanc



VB



Inserto in carbonio/carbon insert/insert en carbone



CB



Noce / Walnut / Noyer



VS



Nero / Black / Noir



VN




Colori

Colors

Couleurs

RCF



- Piano scrivania e cover gamba (uguale finitura del piano scrivania)

- 1** - Desk surface and leg cover (of the same colour as the desk finish)
- Plateau du bureau et cover pour la partie interne du piétement (de la même couleur que le plateau)

- Gamba metallica a ponte standard e vaschetta portacavi

- 2** - Standard bench metal leg and container for cables
- Piétement en métal standard et conteneur porte câbles

- Inserto complanare

- 3** - Coplanar insert
- Insertion sur le même plan

⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel


Tavoli Workshop

Workshop table
Tables Workshop

TM.WK.LM.1



Tavolo rettangolare in melaminico
Rectangular melamine table
Table rectangulaire en mélamine




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1		
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1	BP BC	
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		M1 M2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1		M3 M4
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1	NR PO RM VC VS	
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1	CG CT CA CR	

TM.WK.LMI.1



Tavolo rettangolare in melaminico con inserto in carbonio centrale
Rectangular melamine table with central carbon insert
Table rectangulaire en mélamine avec installation en carbone centrale



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1		
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1	BP BC	
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		M1 M2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1		M3 M4
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1	NR PO RM VC VS	
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1	CG CT CA CR	

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VPS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2 x 600 (*)	M1 M2
		L (mm) 2 x 800 (*)	M3 M4
TM.FO	Foro con borchia per il passaggio dei cavi Hole with upholstery nail for the cable passage Trou avec clou pour le passage des câbles	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.LED	Striscia illuminazione LED incassata nel bordo del piano LED lighting strip built in the edge of the surface Bande d'éclairage DEL encastrée dans le bord de la surface du bureau	L (mm) 2000 L (mm) 2300 L (mm) 2600	

(*) Due vaschette per consentire di avere al centro l'uscita dei cavi / Two separated trays leave the cables come out / Deux conteneur pour permettre d'avoir au centre la sortie des câbles


Tavoli Workshop

Workshop table
Tables Workshop

TM.WK.C.1



Tavolo riunioni con inserto complanare
Conference table with coplanar insert
Table de conférence avec insertion sur le même plan




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1		
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1	BP BC	
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		M1 M2
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		M3 M4
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	NR PO RM VC	
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		VS CG CT CA CR
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		

TM.WK.CC.1



Tavolo riunioni con inserto complanare in carbonio
Conference table with carbon coplanar insert
Table de conférence avec insertion en carbone sur le même plan



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1		
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1	BP BC	
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		M1 M2
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		M3 M4
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	NR PO RM VC	
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		VS CG CT CA CR
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.WK.TA	Top access con vaschetta portacavi con inserto complanare Top access with container for cables and with coplanar insert Top access avec conteneur porte câbles et avec insertion sur le même plan	L (mm) 3200 (*)	
		L (mm) 4000 (*)	
		L (mm) 4800 (*)	
		L (mm) 6000 (*)	
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.LED	Striscia LED inserita nello spessore del piano LED light line insert in the desk thickness Bande DEL insérée dans l'épaisseur supérieure	L (mm) 3200 L (mm) 4000 L (mm) 4800 L (mm) 6000	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Tavoli Workshop

Workshop table
Tables Workshop

TM.WK.LV.1



Tavolo rettangolare in vetro trasparente retroverniciato
Rectangular table in transparent painted glass
Table rectangulaire en verre transparent verni




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
2000 x 1200 x 750	84	0,59	1		M1 M2
2300 x 1200 x 750	94	0,68	1	VB VN	M3 M4
2600 x 1200 x 750	105	0,77	1		

Tavoli Workshop

Workshop table
Tables Workshop

TM.WK.TM


Tavolo tondo in melaminico
Round melamine table
Table ronde en mélamine



Ø x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
600 x 1200	27	0,18	1		
1000 x 750	29	0,25	1	BP BC	M1 M2
600 x 1200	27	0,18	1	NR PO RM VC VS	M3 M4
1000 x 750	29	0,25	1	CG CT CA CR	

TM.WK.TV

Tavolo tondo in vetro trasparente retroverniciato, extrachiaro temperato (spessore 12 mm)
Round table in transparent painted glass, extra clear tempered glass (thickness 12 mm)
Table ronde en verre transparent verni, verre trempé extra clair (épaisseur 12 mm)



Ø x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
600 x 1200	26	0,18	1		M1 M2 M3
1000 x 750	35	0,25	1	VB VN	M4

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VPS	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2 x 600	M1 M2
		L (mm) 2 x 800	M3 M4
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		

Reception

Front desk

Réception

Il Frontdesk della serie TEAM permette di creare uno spazio d'accoglienza per mezzo di un elemento visitatore fissato ad una scrivania (da aggiungere a scelta tra quelle disponibili in questa serie TEAM e nella serie SMART).

L'elemento visitatore è disponibile in varie lunghezze e raggiunge un'altezza di 1100 mm, è realizzato con un frontale dalle caratteristiche fonoassorbenti con bordi perimetrali in acciaio verniciati a polveri, struttura interna in metallo. All'interno dell'elemento visitatore è presente un isolante in poliestere, spessore 40 mm, mentre esternamente è rivestito da materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresaatura).

Il Front desk poggia su piastre di base metalliche non fissate a terra.

Come optional è possibile avere l'aggiunta di una striscia a LED luminosa per enfatizzare l'effetto estetico.

The front desk of the series TEAM lets you create a lobby through a visitor unit fixed to a desk (which has to be added choosing among the ones available in this series TEAM or in the series SMART).

The visitor unit is available in several lengths and it has a height of 1100 mm, it is made with a frontal sound deadening panel with powder coated perimeter edge in steel, with a metal inner structure.

In the visitor element there is a polyester 40 mm thick insulator, while the outside of the unit is coated by sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The front desk lies on metal plates which are not attached to the floor.

As an optional, it is possible to add a LED strip in order to embellish the product.

Le frontdesk de la série TEAM permet de créer un espace d'accueil à travers un élément visiteur fixé au bureau (à ajouter en choisissant parmi les bureaux disponibles dans cette série TEAM et la série SMART).

L'élément visiteur est disponible en plusieurs longueurs et il a une hauteur de 1100 mm, il est réalisé avec un panneau frontal phono-absorbant avec les bords périmetraux en acier verni avec des poudres et une structure interne en métal.

À l'intérieur de l'élément visiteur il y a un isolant en polyester, épaisseur 40 mm, alors que le côté extérieur de l'élément est revêtu de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîssées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).


Le frontdesk repose sur des plaques en métal qui ne sont pas fixées au sol.

Comme optionnel, il est possible d'ajouter une bande de DEL afin d'embellir le produit.

Reception

Front desk

Réception



Colori

Colors

Couleurs


1

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



2

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



3


RAL 9003



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Bianco / White / Blanc



RAL 9010



2

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



RAL 9005



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾




Noce / Walnut / Noyer



Colori

Colors

Couleurs



- Pannello frontale elemento visitatore

- 1** - Frontal panel of the visitor element
- Panneau frontal de l'élément visiteur

- Fianchi e top elemento visitatore

- 2** - Sides and top of the visitor element
- Côtés et partie supérieure de l'élément visiteur

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi

- 3** - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel


Reception

Front desk

Réception

TEAM series

TM.FD



Elemento lineare
Linear element
Élément linéaire

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2	Color 1
1600 x 350 x 1047	82	0,21	1	BP BC	BK BN
1800 x 350 x 1047	91	0,23	1		
2000 x 350 x 1047	98	0,26	1		
2400 x 350 x 1047	116	0,31	1		
1600 x 350 x 1047	82	0,21	1	NR PO RM	VC VS CG
1800 x 350 x 1047	91	0,23	1		
2000 x 350 x 1047	98	0,26	1		
2400 x 350 x 1047	116	0,31	1	CT CA CR	

I prezzi indicati non includono la scrivania / The indicated prices do not include the desk / Les prix indiqués n'incluent le bureau

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.VP.P	L (mm) 1600 (*)	M1 M2 M3 M4
	L (mm) 1800 (*)	
	L (mm) 2000 (*)	
	L (mm) 2400 (*) (1200+1200)	
TM.S1	Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento) Angle bracket (for link other furniture) Fixation angulaire (pour atteler à d'autres éléments)	W (mm) 92 x H (mm) 92 x D (mm) 4
TM.S2	Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento) Angle bracket (for link other furniture) Fixation angulaire (pour atteler à d'autres éléments)	W (mm) 118 x H (mm) 92 x D (mm) 4

(*) La lunghezza indicata è quella dell'elemento visitatore / The lenght indicated is the linear element one / La longueur indiquée est celle du élément linéaire

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks

Éléments pour bureau et tables

I piani per tavoli sono disponibili in diverse dimensioni e sono tutti dotati di barre di irrigidimento sotto piano e/o bussola filettate per il fissaggio delle basi, per elementi di collegamento tra piani o supporti per cassetiere o mobili portanti.

I piani sono realizzati con piani in spessore 19 mm e bordati in ABS spessore 2 mm, disponibili nelle finiture previste per questa serie.

I basamenti per tavoli in tutte le versioni sono tutte dotate di attacchi per monorotaie o direttamente sul piano e poggiano su piedini di materiale plastico regolabili a vite.

Le gambe e gli elementi metallici sono verniciate a polveri nelle finiture previste per questa serie.

The table surfaces are available in different dimensions and they are all equipped with stiffening profiles under the surface and/or threaded bushes for the fixing of the supports, for the elements that connect surfaces, supports for pedestals or standing furniture.

The surfaces are 19 mm thick and they have a 2 mm thick ABS edge, they are available in the finishings of this series.

The supports for the tables of every version can be attached to the single-track or directly to the surface and they lie on small plastic feet adjustable through screws.

The legs and the metal elements are powder coated in the finishings of this series.

Les surfaces pour les tables sont disponibles en différentes dimensions et elles sont toutes dotées de profils de renforcement sous la surface et/ou de douilles filetées pour la fixation des supports, pour éléments de connexion entre les surfaces ou les supports pour les caissons ou pour les meubles portants.

Les surfaces ont une épaisseur de 19 mm et ils sont bordés en ABS d'épaisseur 2 mm, disponible dans les finitions prévues pour cette série.


Les supports pour les tables de toutes les versions peuvent être fixé aux monorails ou directement à la surface et ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les piétement et les éléments en métal sont vernis avec des poudres dans les finitions prévues pour cette série.

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks

Éléments pour bureau et tables



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors


Couleurs

1 3 4

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



1 3 4

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾




Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



2

RAL 9003




RAL 9010



RAL 9006




RAL 9005



Colori

Colors

Couleurs



- Piani in bilaminato, cover gamba e pannello cieco

1 - Bilaminated tops, leg cover and blank panel

- Plans en bilamellè, cover pour la partie interne du piétement et panneau plein pour

- Gamba metallica, vaschetta portacavi e finiture elementi in metallo

2 - Metal leg, container for cables and finishes for metal elements

- Piétement en métal, conteneur porte câbles et éléments en métal


⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureau et tables

TM.P.06

Piano scrivania (profondità 600 mm)
Desk surface (depth: 600 mm)
Surface du bureau (profondeur : 600 mm)




W x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1
800 x 600	9	0,04	1	
1000 x 600	11	0,05	1	
1200 x 600	13	0,06	1	
1400 x 600	15	0,07	1	
1600 x 600	17	0,08	1	
1800 x 600	20	0,09	1	
2000 x 600	22	0,10	1	
800 x 600	9	0,04	1	BP BC
1000 x 600	11	0,05	1	
1200 x 600	13	0,06	1	
1400 x 600	15	0,07	1	
1600 x 600	17	0,08	1	
1800 x 600	20	0,09	1	
2000 x 600	22	0,10	1	

NR PO RM VC VS
CG CT CA CR

Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

TM.P.08

Piano scrivania (profondità 800 mm)
Desk surface (depth: 800 mm)
Surface du bureau (profondeur : 800 mm)



W x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1
1000 x 800	13	0,07	1	
1200 x 800	16	0,08	1	
1400 x 800	19	0,09	1	
1600 x 800	21	0,10	1	
1800 x 800	24	0,12	1	
2000 x 800	27	0,13	1	
2200 x 800	30	0,14	1	
2400 x 800	33	0,15	1	
1000 x 800	13	0,07	1	BP BC
1200 x 800	16	0,08	1	
1400 x 800	19	0,09	1	
1600 x 800	21	0,10	1	
1800 x 800	24	0,12	1	
2000 x 800	27	0,13	1	
2200 x 800	30	0,14	1	
2400 x 800	33	0,15	1	

NR PO RM VC VS
CG CT CA CR


Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureau et tables

TM.P.10

Piano scrivania (profondità 1000 mm)
Desk surface (depth: 1000 mm)
Surface du bureau (profondeur : 1000 mm)



W x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1
1000 x 1000	15	0,09	1	
1200 x 1000	19	0,10	1	
1400 x 1000	22	0,11	1	
1600 x 1000	25	0,13	1	
1800 x 1000	29	0,14	1	
2000 x 1000	32	0,16	1	
2200 x 1000	35	0,18	1	
2400 x 1000	38	0,20	1	
1000 x 1000	15	0,09	1	BP BC
1200 x 1000	19	0,10	1	
1400 x 1000	22	0,11	1	
1600 x 1000	25	0,13	1	
1800 x 1000	29	0,14	1	
2000 x 1000	32	0,16	1	
2200 x 1000	35	0,18	1	
2400 x 1000	38	0,20	1	

NR PO RM VC VS
CG CT CA CR

Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.VP	L (mm) 1000 (*)	M1 M2 M3 M4
	L (mm) 1200 (*)	
	L (mm) 1400 (*)	
	L (mm) 1600 (*)	
	L (mm) 1800 (*)	
	L (mm) 2000 (*)	
TM.FO	Ø (mm) 60	C1 C2
	Hole for the passage of the cables on the desk surface	
	Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	
(*)	Ø (mm) 80	

(*) La lunghezza indicata è quella del piano / The lenght indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureau et tables

TM.GP



Gamba metallica a ponte standard (altezza 431 mm).
Standard metal leg (height: 431 mm).
Piètement en métal standard (hauteur : 431 mm).




D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
600 x 431	5	0,02	1	M1 M2 M3 M4

Solo per piano scrivania profondità 600 mm. / Only for the 600 mm desk depth / Seulement pour la surface du bureau avec une profondeur de 600 mm.

TM.GM



Gamba metallica a ponte standard (altezza 731 mm).
Standard metal leg (height: 731 mm).
Piètement en métal standard (hauteur : 731 mm).



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 731	6	0,04	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	7	0,05	1	M1 M2 M3 M4
800 x 731	8	0,06	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 731	8	0,06	1	M1 M2 M3 M4


(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm / For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm / For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

TM.GA



Gamba metallica a ponte standard (altezza 981 mm).
Standard metal leg (height: 981 mm).
Piètement en métal standard (hauteur : 981 mm).



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 981	8	0,05	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 981	9	0,06	1	M1 M2 M3 M4
800 x 981	10	0,07	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 981	10	0,07	1	M1 M2 M3 M4

(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm / For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm / For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante For metal leg H. 731 mm	


Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks
Éléments pour bureau et tables

TM.GO



Gamba metallica a O (altezza 731 mm).
Metal leg made from 4 drawn steel tubes (height: 731 mm).
Piètement en métal réalisé à l'aide de 4 tubes en acier (hauteur : 731 mm).




D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 731	0,04	1	M1 M2 M3 M4	
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	0,05	1	M1 M2 M3 M4	
800 x 731	0,05	1	M1 M2 M3 M4	
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 731	0,06	1	M1 M2 M3 M4	

- (1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm / For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.
(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm / For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

TM.GM.2



Gamba metallica a ponte per scrivania doppia (H. 731 mm).
Bench metal leg for double desk (H. 731 mm).
Piètement en métal pour bureau double (H. 731 mm)..



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	12	0,10	1	M1 M2 M3 M4
800 x 731				
800 x 731	14	0,12	1	M1 M2 M3 M4

- (1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm / For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.
(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm / For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante For metal leg H. 731 mm	For metal leg H. 731 mm
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	P (mm) 600 P (mm) 800 P (mm) 1000

Elementi per tavoli e scrivanie


Fittings for tables and desks

Éléments pour bureau et tables

TEAM series

TM.SNG


Supporti piano
Board support
Support plans



	Kg	m³	pcs	Color 2
-	2	0,005	2	M1 M2 M3 M4

TM.90


Coppia di collegamenti per piani a 90°
Pair of connecting brackets for 90° tops
Paire de supports pour plateaux à 90°



	Kg	m³	pcs	Color 2
-	2	0,004	2	M1 M2 M3 M4

TM.SP


Coppia supporti piani
Pair of top supports
Jeu de 2 supports pour plateaux



	Kg	m³	pcs	Color 2
-	1	0,001	2	M1 M2 M3 M4

TM.RU

Kit ruote per gambe
Kit casters for legs
Kit roulettes pour pieds



	Kg	m³	pcs	Color
-	2	0,02	1	

Elementi per tavoli e scrivanie


Fittings for tables and desks

Éléments pour bureau et tables

TEAM series

TM.SC


Supporto portante per le cassettiere (pag. 152)
Standing support for pedestals (pag. 152)
Support portant pour caissons (pag. 152)



	Kg	m³	pcs	Color 2
-	3	0,02	1	M1 M2 M3 M4

TM.SC.U

Supporto portante per TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)
Standing support for piece of furniture TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)
Support portant pour meuble TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)



	Kg	m³	pcs	Color 2
-	3	0,02	1	M1 M2 M3 M4

Cassettiere

Pedestals
Caissons

Le cassettiere sono realizzate in truciolare melaminico, spessore 18 mm. Bordi perimetrali in ABS arrotondato spessore 1mm con raggio 2mm.

La serratura è piatta tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole. Chiusura simultanea dei cassetti realizzata tramite asta metallica verticale a tacche prestabilite.

Dotazione standard di sistema antiribaltamento solo con cassetti metallici.

I cassetti interni metallici neri, con applicate guide metalliche, scorrevoli su rotelline auto-lubrificanti dotate di chiusura soft, sono realizzati in lamiera metallica piegata aventi lo spessore di 8/10 e verniciati a polveri epossidiche. I classificatori hanno la 5° ruota con funzione antiribaltamento e le guide metalliche sono a sfere ad estrazione totale. Il cestello, realizzato in ferro, consente l'utilizzo di cartelle sospese formato 330 e 390 mm.

I cassetti interni in melaminico sono realizzati con 4 sponde che si agganciano direttamente sul frontalino in melaminico.

Le cassettiere sono munite di 4 ruote piroettanti in ABS nero aventi diametro 50 mm (2 con freno); quelle portanti invece poggianno su 4 piedini livellatori in ABS nero. Adeguata foratura lungo le sponde laterali consente il montaggio, su richiesta, di accessori.

I vertical file, invece, hanno il frontale, coperchio, fondo, ripiano interno e i finachi di spessore 18 mm, le schiene sono strutturali realizzate in truciolare spessore 12 mm. Frontale e schiena hanno i bordi perimetrali in ABS arrotondato spessore 1 mm e con raggio 2 mm. La serratura è piatta di tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole. Il cassetto interno in melaminico si aggancia direttamente al frontalino in melaminico. Al cassetto sono applicate guide a duplice estrazione in metallo scorrevoli su sfere. La maniglia è in metallo in finitura alluminio. Sempre in dotazione la vaschetta portacancelleria.

The pedestals are made from 18 mm thick chipboard with melamine finish. Their round ABS 1 mm thick perimeter edges have a 2 mm radius. The Yale type lock is flat with a folding key grip. The drawers close simultaneously thanks to a vertical metal rod with pre-set notches.

Anti-tilt system, only available as standard equipment for metal drawers.

The internal black metal drawers have metal runners and self-lubricating castors equipped with a soft lock, they are made of metal sheet that is 8/10 thick and epoxy varnished. The filing cabinets have a fifth wheel for greater stability and metal roller runners for the pullout rack that are full-extension. The iron basket allows you to hang 330 mm and 390 mm foolscap files.

The internal black melamine drawers are 4 sided, jointed directly onto the melamine front.

The pedestals have 4 black, 50 mm diameter (2 with brake), ABS metal castors. The standing pedestals, on the other hand, stand on black ABS leveler feet.

It is possible to add accessories on request.

The frontal panel, the sides, the internal shelf, the top and the bottom of the vertical files, instead, have a thickness of 18 mm, the back panels are made of chipboard (thickness: 12 mm). The perimeter sides of the frontal and the back panel are in round ABS, with a thickness of 1 mm and a radius of 2 mm. The Yale type lock is flat with a folding key grip. The internal melamine drawer hooks directly to the melamine front. The drawer is fitted with metal, easily extractable guides sliding on self-lubricating roller wheels.

The metal handle has got an aluminium finishing. A stationary tray is always supplied.

Les caissons sont réalisés en aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur, bordés d'un chant arrondi en ABS, d'1 mm d'épaisseur, rayon 2 mm. La serrure est plate avec canon de type Yale avec poignée de clé pivotante. Fermeture simultanée des tiroirs assurée par une barre métallique verticale à encoches préétablies.

Équipement standard du système anti-basculement uniquement pour les tiroirs métalliques.

Les tiroirs en métal noirs, pourvus de guides métalliques et de roulettes auto-lubrifiantes munies de fermeture soft, sont réalisés en tôle métallique pliée (épaisseur 8/10) peinte à la poudre époxy. Les classeurs disposent d'une 5ème rouelle assurant la fonction anti-reversement, les guides métalliques du panier dont ils sont pourvus sont des guides à billes à extraction totale. La cadre, réalisée en tôle, permet l'utilisation de dossiers suspendus de 330 et 390 mm.


Les tiroirs en mélamine sont réalisés avec 4 bords, qui s'accrochent directement à la façade en mélaminé.

Les caissons sont pourvus de 4 rouelles pivotantes en ABS noir de 50 mm de diamètre (2 avec frein); les caissons portants reposent en revanche sur 4 pieds niveleurs en ABS noir. Des ouvertures présentes le long des parois latérales permettent, sur demande, le montage d'accessoires.

Le panneau frontal, le top, le fond, l'étagère interne et les côtés des « vertical file » ont une épaisseur de 18 mm, le dos est en aggloméré, épaisseur 12 mm. Le panneau frontal et le dos ont les bord périmetraux en ABS rond, avec une épaisseur d'1 mm et un rayon de 2 mm. La serrure est plate avec canon de type Yale avec poignée de clé pivotante. Le tiroir interne en mélamine s'accroche directement au panneau frontal en mélaminé. Le tiroir est doué de glissière à simple extraction en métal coulissant sur des roulettes auto-lubrifiantes. La poignée est en métal avec finition en aluminium. Toujours en dotazione la plateau de papeterie.

Cassettiere

Pedestals
Caissons



Colori

Colors


Couleurs

1

2

2

Bianco / White / Blanc




Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant




Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Argento / Silver / Argent




Bianco / White / Blanc




Cemento / Concrete / Ciment



Nero / Black / Noir



Nero / Black / Noir



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre




Noce / Walnut / Noyer



Colori

Colors

Couleurs



- 1** - Scocca cassetriere
- Pedestals structure
- Structure des caissons


- 2** - Cassetti
- Drawers
- Tiroirs

⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Cassettiere

Pedestals
Caissons

TM.CS1




Su ruote, 3 cassetti con serratura
On castor, 3 drawers with lock
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
318 x 563 x 587	22	0,13	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

TM.CS2




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno
On castors, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure et 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
318 x 563 x 587	24	0,13	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

TM.CS3




Su ruote, 3 cassetti con serratura
On castor, 3 drawers with lock
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	25	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

TM.CS4




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno
On castors, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure et 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	27	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

TM.CS5



Su ruote, 1 cassetto, 1 classificatore con 1 cassetto portacancelleria interno
On castors, 1 drawer, 1 filing unit with internal stationery drawer
Sur roulettes, 1 tiroir, 1 classeur avec 1 tirette-plumier interne


W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	26	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

Cassettiere

Pedestals
Caissons

TM.CS6




Su ruote, 3 cassetti con serratura
On castor, 3 drawers with lock
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	26	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

TM.CS7




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno
On castor, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure et 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	27	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

TM.CS8




Su ruote, 1 cassetto, 1 classificatore con 1 cassetto portacancelleria interno
On castors, 1 drawer, 1 filing unit with internal stationery drawer
Sur roulettes, 1 tiroir, 1 classeur avec 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	28	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

TM.CS9



Vertical file
Vertical file
Vertical file

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1 = 2
400 x 800 x 690	51	0,29	1	S1 S2 S3
400 x 800 x 1100	72	0,46	1	S1 S2 S3

Optional:

TM.C.CD

Cassetti frontali di un colore diverso rispetto alla scocca
Frontal drawers of a colour which is different from the structure
Tiroirs frontal d'une couleur différente par rapport à la structure

Color
BP BC
NR PO
RM VC
VS CG
CT CA
CR

Mobili di servizio

Side cabinets

Meubles de service

TEAM series

I mobili di servizio della serie Team si possono utilizzare in modi differenti e diventare un originale complemento d'arredo. Possono essere una sorta di lunga spina dorsale che in un open space fanno da supporto a molteplici scrivanie, oppure essere elementi portanti di piani scrivania o elementi di contenimento a giorno, chiusi con ante o con cassetteria.

I mobili di servizio sono realizzati in melaminico, spessore 19 mm, bordati in ABS spessore 2 mm, sono dotati di una sotto struttura metallica di collegamento tra i vari mobili di servizio, realizzata in acciaio con piedini cromati regolabili a vite e verniciata a polveri nella stessa finitura prevista per gli elementi metallici della serie Team.

Nel caso di mobili di servizio in versione chiusa con ante queste, sono facili da montare grazie alle cerniere ad innesto rapido e tutte dotate di rallentatore regolabile con 2 velocità. Le ante sono interamente bordate in ABS spessore 2 mm.

The side cabinets of the Team series can be used in different ways in order to become original pieces of furniture. They can become a sort of backbone that supports several desks in an open space, or they can be the standing elements of the desktops or simple cabinets, that can be open or closed through doors or a pedestal.

The cabinets are in melamine (thickness: 19 mm), they have a 2 mm thick ABS edge, they are equipped with a metal substructure that links all the cabinets, made of steel and fitted with chromed feet that are adjustable through screws. The substructure is powder-coated in the same finish as the metal elements of the Team series. If you choose the cabinet with doors, you have to know that they are easy to assembly thanks to their quick-connecting hinges and they all have a two-speed retarder. The doors' edge is in 2 mm thick ABS.

Les meubles de service de la série Team peuvent être utilisés de manière différente et devenir une partie originale de la décoration. Ils peuvent être une sorte de colonne vertébrale qui soutient plusieurs bureaux dans un open space, ou bien ils peuvent être utilisés comme des éléments portants des plateaux des bureaux ou tout simplement comme des meubles ouverts ou fermés à travers des portes ou d'une caisson.

Les meubles de service sont mélaminés (épaisseur : 19 mm), bordés en ABS et dotés d'une sous-structure en métal qui lie les meubles de service réalisée en acier avec les pieds chromés réglables à travers des vis. La sous-structure est vernie à poudres dans la même finition que les éléments en métal de la série Team.



Dans le cas des meubles fermés avec les portes, elles sont faciles à monter grâce aux charnières à branchement rapide et elles sont toutes dotées d'un ralentisseur à deux vitesses. Les portes sont entièrement bordées en ABS épaisseur 2 mm.

Mobili di servizio

Side cabinets

Meubles de service

TEAM series




Colori

Colors

Couleurs

1 2

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant




1 2

Curry / Curry / Curry




3

RAL 9003




TEAM series

Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



Oceano / Ocean / Ocean




RAL 9010

RAL 9006



2

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet




RAL 9005




3

M1



M2



M3



M4



4

Sabbia / Sand / Sable



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace

AB

AF

AF


B1

B2

B2

B3

Mattone / Brick-coloured / Brique



Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles



RK

TB

GK

Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent




CR

AR

Colori

Colors

Couleurs



- 1**
- Contenitore, anta, cassetiera e piani in bilaminato,
 - Cabinet, door, pedestals and bilaminated tops
 - Meuble conteneur, porte, caisson et plans en bilamellè

- 2**
- Finiture elementi in metallo

- 3**
- Finishes for metal elements
 - éléments en métal

- 3**
- Cuscino superiore

- 4**
- Superior cushion
 - Coussin supérieur

- 4**
- Pannelli divisorii fonoassorbenti

- 4**
- Sound deadening partitions
 - Paroi phono-absorbante


⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Mobili di servizio

Side cabinets
Meubles de service

TM.CU.1


Containitori a giorno
Open-fronted cabinets
Meubles ouverts



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1
800 x 58,5 x 56,5	22	0,09	1	•	BP BC
1000 X 58,5 X 56,5	24	0,11	1	•	
800 x 58,5 x 56,5	22	0,09	1	•	NR PO RM VC VS
1000 X 58,5 X 56,5	24	0,11	1	•	CG CT CA CR CU OC

TM.CU.2


Containitori a giorno con divisorio verticale
Open-fronted cabinets with vertical partition
Meubles ouverts avec cloison verticale



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1
800 x 58,5 x 56,5	25	0,09	1	•	BP BC
1000 X 58,5 X 56,5	28	0,11	1	•	
800 x 58,5 x 56,5	25	0,09	1	•	NR PO RM VC VS
1000 X 58,5 X 56,5	28	0,11	1	•	CG CT CA CR CU OC

TM.CU.3


Containitori a giorno con cassetiera
Open-fronted cabinets with pedestal
Meubles ouverts avec caisson



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1
800 x 58,5 x 56,5	52	0,19	1	•	BP BC
1000 X 58,5 X 56,5	55	0,21	1	•	
800 x 58,5 x 56,5	52	0,19	1	•	NR PO RM VC VS
1000 X 58,5 X 56,5	55	0,21	1	•	CG CT CA CR CU OC

TM.CU.4


Containitore con un vano a giorno e uno con anta singola e serratura
Cabinet with one open-fronted compartment and one single door with lock
Meubles avec un niche ouverts et un niche avec porte et serrures



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1 = 2
800 x 58,5 x 56,5	30	0,10	1	•	BP BC
1000 X 58,5 X 56,5	33	0,12	1	•	
800 x 58,5 x 56,5	30	0,10	1	•	NR PO RM VC VS
1000 X 58,5 X 56,5	33	0,12	1	•	CG CT CA CR CU OC

TM.CU.5

Containitore con anta doppia e serratura
Cabinet with double door and lock
Meuble avec porte double et serrures




W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1 = 2
800 x 58,5 x 56,5	33	0,10	1	•	BP BC
1000 X 58,5 X 56,5	36	0,12	1	•	
800 x 58,5 x 56,5	33	0,10	1	•	NR PO RM VC VS
1000 X 58,5 X 56,5	36	0,12	1	•	CG CT CA CR CU OC

Mobili di servizio

Side cabinets
Meubles de service

TM.CU.6


Containitore con anta doppia fonoassorbente e serratura
Cabinet with double sound deadening door with lock
Meuble avec porte double phono-absorbantes et serrures



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1	Color 2
800 x 58,5 x 56,5	33	0,10	1	•	BP BC	BK BN AB AF
1000 X 58,5 X 56,5	36	0,12	1	•		RK TB GK AR
800 x 58,5 x 56,5	33	0,10	1	•	NR PO RM VC VS CG	
1000 X 58,5 X 56,5	36	0,12	1	•	CT CA CR CU OC	BK BN

TM.ST


Struttura di collegamento
Connecting structure
Structure de connexion



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 3
800 x 58,5 x 20	8	0,04	1	•	M1 M2 M3 M4
1000 X 58,5 X 20	11	0,05	1	•	

TM.ST.P


Struttura di collegamento con piedini per mobili
Connecting structure with feet for cabinet
Structure de connexion avec pieds meubles



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 3
800 x 58,5 x 120	9	0,06	1	•	M1 M2 M3 M4
1000 X 58,5 X 120	13	0,09	1	•	

TM.ST.R

Struttura di collegamento con ruote
Connecting structure with casters
Structure de connexion avec roulettes



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 3
800 x 58,5 x 110	9	0,06	1	•	M1 M2 M3 M4
1000 X 58,5 X 110	13	0,09	1	•	

¹ La struttura di collegamento è obbligatoria / Connecting structure is always necessary / La structure de connexion est obligatoire

Optional:

Product	Dimension	Color
TM.CU.PI	L (mm) 400	BP BC NR
	L (mm) 500	PO RM VC
	VS CG CT	
	L (mm) 800	CA CR CU
TM.CU.CU	L (mm) 1000	OC
	Cuscino superiore Upper cushion Coussin supérieur	800 x 58,5 x 56,5 1000 x 58,5 x 56,5 B1 B2 B3
TM.CU.PO	Push open per ante Push open for doors Push open pour portes	

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

I contenitori hanno la funzione di contenere la documentazione e se scelti con le ante in materiale fonoassorbente anche di assorbire il riverbero sonoro, sono disponibili a giorno o chiusi con ante. La modulistica si sviluppa in 4 altezze (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 larghezze (800 mm o 1000 mm) e 1 profondità (460 mm). Le ante possono essere realizzate in melaminico, in spessore 19 mm, o in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura) e con il retro rivestito con un "tessuto non tessuto"; facili da montare grazie alle cerniere ad innesto rapido e tutte dotate di rallentatore regolabile con 2 velocità. Le ante sono interamente bordate in ABS spessore 2 mm. La scocca è realizzata in truciolare rivestita di carta decorativa in finitura alluminio, bianca o nera,

Le fiancate sono predisposte al loro interno di doppia foratura a passo 32 mm atta a ricevere le attrezzature interne, mentre al fondo sono applicati 5 piedini livellatori in ABS.

L'assemblaggio avviene a secco mediante ferramenta metallica anticorrosione. Apposite forature nei fianchi consentono il passaggio di viti di unione a cannonecciale atte all'unione delle scocche tra loro.

I top e i fianchi sono realizzati in truciolare bilaminato spessore 19 mm e bordati in ABS avente spessore 2 mm arrotondato raggio 2 mm. I top sono obbligatori nelle altezze 812 mm-1196 mm -1580 mm; zoccoli di alluminio obbligatori nel caso di utilizzo dei fianchi di chiusura.

Gli armadi possono essere dotati nel retro non finito, di schiene di finitura realizzate come i top e fianchi spessore 19 mm e bordate perimetralmente con ABS 2 mm, oppure in materiale fonoassorbente in MDF sp.36 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura), sul retro del pannello è presente un rivestimento "tessuto non tessuto". Ogni schiena di finitura ha al proprio interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti da entrambi i lati del rivestimento esterno.

Sul fronte dei contenitori possono essere montati gli zoccoli di finitura, obbligatori nelle composizioni con i fianchidi finitura. Gli zoccoli sono realizzati in estruso di alluminio anodizzato e/o brillantato alto 44 mm.

The cabinets have the function of storing documents and absorbing the noise, if you choose to have them with sound deadening doors. They are available in open-fronted version or closed with doors. They are available in 4 heights (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 widths (800 mm or 1000 mm) and 1 depth (460 mm).

The doors can be in melamine, (with a thickness of 19 mm) or in sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width) with a non-woven fabric on the back. They are easy to assembly thanks to their quick-connecting hinges and they all have a two-speed retarder. The doors' edge is in 2 mm thick ABS.

The structure is made from 18 mm chipboard, it is faced with thick decorative paper with an aluminum, white or black finish for sides, top and bottom;

The sides have double holes spaced out of 32 mm, suitable even for internal accessories. 5 levelling feet made out of ABS.

A quick assembly of the structure is guaranteed by the use of special wear-resistant hardware. Specific holes made on the sides allow the fixation of telescopic screws to join the structures together.

Top and sides structure are made out of 19 mm thick, bilaminated chipboard and edged of ABS with a thickness of 2 mm. The edges are rounded with a radius of 2 mm. Tops are compulsory for heights of 812 mm -1196 mm-1580 mm. If provided the lateral finishing panels, it's required the use of the aluminum plinth.

The cabinets can be equipped with 19 mm thick finishing back panel, made out of the same material as the top and the sides, edged in ABS with 2 mm of thickness, or of sound deadening material with MDF 16 mm thick slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). The back of the slats is covered with a non-woven fabric. Every back panel has a 20 mm thick acoustic insulation in polyester fiber which increases its sound deadening characteristics.

On the front of the storage units it is possible to install a finishing profile, necessary for compositions with finishing sides; the bases are made of polished extrude aluminum, height of 44 mm.

Les armoires ont la fonction de contenir des documents et d'absorber la réverbération sonore (si vous choisissez les portes en matériau phono-absorbant), ils peut être avec portes ou ouvert. Les modules se développent en 4 hauteurs (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 largeurs (800 mm ou 1000 mm) et 1 profondeur (460 mm).

Les portes sont mélaminées (épaisseur : 19 mm) ou en matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîches sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures) ; l'arrière est revêtu en non-tissé. Les portes sont faciles à monter grâce aux charnières à branchement rapide et elles sont toutes dotées d'un ralentisseur à deux vitesses. Les portes sont entièrement bordées en ABS épaisseur 2 mm.

La structure est réalisée en aggloméré revêtue de papier décoratif en finition aluminium, blanc ou noir

Sur la partie interne des flancs il y a une double rangée de trous espacés de 32 mm permettant l'installation des accessoires internes, tandis que dans le fond il y a des 5 pieds à hauteur réglable en ABS.

L'assemblage rapide de la structure s'effectue à sec par l'intermédiaire d'accessoires métalliques à traitement anticorrosion. Des ouvertures sur les côtés permettent le passage de vis de jonction servant à joindre les structures les unes aux autres.

La structure du top et des côtés est réalisée en aggloméré bilamellé de 19 mm d'épaisseur, les bords sont en ABS de 2 mm d'épaisseur avec rayon de 2 mm. Les tops sont obligatoires pour H: 812 mm - 1196 mm - 1580 mm; les bases en aluminium sont obligatoires quando on utilise des côtés de fermeture.


L'armoire peut être douée de dos de finitions faits du même matériaux que le top et les côtés. Ils ont une épaisseur de 19 mm et ils sont bordés en ABS de 2 mm d'épaisseur or matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîches sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).

Chaque dos de finitions a, à son intérieur, un matériau isolant phono-absorbant en fibres de polyester avec une épaisseur de 20 mm qui augmente ses caractéristiques phono-absorbantes.

Sur le front des conteneurs on peut monter des bases de finition, nécessaires dans les compositions avec des côtés de finitions. Les bases sont faites en aluminium extrudé anodisé et/ou poli, avec une hauteur de 44 mm.

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires



Colori


Colors
Couleurs

1 2

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige




Acer Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acer / Maple / Érable




Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles



Teak Biblios / Biblios Teak / Biblio-Teak



Argento / Silver / Argent



1 2 3


Nero / Black / Noir




Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Bianco / White / Blanc



Argento / Silver / Argent



Nero / Black / Noir



Noce / Walnut / Noyer



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Alluminio anod. / Anod. aluminium / Aluminium anod.



AA

4

5

1 2 3

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant




Bianco / White / Blanc



⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effeit Real Touch Tridimensionnel

Colori

Colors
Couleurs



- Ante contenitori

- 1** - Cabinets doors
- Portes des armoires

- Schiena contenitori

- 2** - Back panel
- Dos de finition

- Fianchi e top di finitura

- 3** - Finishing sides and top
- Côtés de finition et Partie supérieure

- Scocca contenitori

- 4** - Cabinets structure
- Structure des meubles

- Zoccoli di finitura e maniglie contenitori


- 5** - Finishing plinths and handle of the cabinets
- Plinthes de finitions et poignée des meubles conteneurs

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

TM.CG

Contenitori a giorno
Open-fronted cabinets
Meuble ouvert



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 4
800 x 812 x 440	27	0,090	1		•	
800 x 1196 x 440	40	0,110	1		•	
800 x 1580 x 440	52	0,130	1		•	
800 x 1964 x 440	65	0,160	1	•		
1000 x 812 x 440	33	0,100	1			
1000 x 1196 x 440	47	0,120	1			
1000 x 1580 x 440	62	0,160	1			
1000 x 1964 x 440	70	0,180	1	•		

S1 S2 S3

¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.


² Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

TEAM series

TM.CA

Contenitore con ante in legno
Cabinet with wooden doors
Armoire avec portes en bois



W x D x H (mm)	Kg	m³	1pcs	1	2	Color 4	Color 1
800 x 812 x 460	35	0,08	1		•		
800 x 1196 x 460	51	0,12	1		•		
800 x 1580 x 460	67	0,14	1		•		
800 x 1964 x 460	83	0,16	1	•			
1000 x 812 x 460	42	0,12	1		•		
1000 x 1196 x 460	61	0,14	1		•		
1000 x 1580 x 460	81	0,16	1		•		
1000 x 1964 x 460	94	0,18	1	•			
800 x 812 x 460	35	0,08	1		•		
800 x 1196 x 460	51	0,12	1		•		
800 x 1580 x 460	67	0,14	1		•		
800 x 1964 x 460	83	0,16	1	•			
1000 x 812 x 460	42	0,12	1		•		
1000 x 1196 x 460	61	0,14	1		•		
1000 x 1580 x 460	81	0,16	1		•		
1000 x 1964 x 460	94	0,18	1	•			

S1 S2 S3 BP BC
NR RM VC
VS CG CT
CA CR

¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

² Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix


Mobili contenitori

Storage cabinets
Armoires

TM.CT



Contenitori con ante fonoassorbenti
Cabinets with sound deadening doors
Meubles avec portes phono-absorbantes



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 4	Color 1
800 x 812 x 460	42	0,130	1		•		
800 x 1196 x 460	57	0,170	1		•		
800 x 1580 x 460	60	0,210	1		•		
800 x 1964 x 460	72	0,260	1	•			
1000 x 812 x 460	45	0,150	1		•		
1000 x 1196 x 460	61	0,180	1		•		
1000 x 1580 x 460	71	0,250	1		•		
1000 x 1964 x 460	86	0,290	1	•			

BK BN AB
S1 S2 S3 AF RK TB
WE AR

¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

² Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

Optional:


Product	Dimension	Color
TM.PM	Ripiano metallico Metallic shelf Etagère métallique	Cabinet L (mm) 800
		Cabinet L (mm) 1000
TM.PC	Portacartelle Pull-out file frame Cadre dossiers	Cabinet L (mm) 800
		Cabinet L (mm) 1000
TM.AP	Appendiajiti Coathanger Penderie	Cabinet L (mm) 800
		Cabinet L (mm) 1000
TM.BR	Barra di rinforzo Reinforced bar Barre de renforcement	Cabinet L (mm) 800
		Cabinet L (mm) 1000
TM.SA	Con serratura ad aste rotanti With lock rotating spindles Avec serrure tiges pivotantes	H (mm) 800 - 1200
		H (mm) 1600 - 2000

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

TM.SF

Schiena di finitura
Back panel
Panneau arrière de finition



W x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 2
800 x 812	9	0,03	1		
800 x 1196	14	0,05	1		
800 x 1580	18	0,06	1		
800 x 1964	22	0,08	1		
800 x 2350	26	0,09	1	•	
800 x 2736	30	0,11	1	•	
1000 x 812	12	0,04	1		
1000 x 1196	17	0,06	1		
1000 x 1580	21	0,08	1		
1000 x 1964	25	0,10	1		
1000 x 2350	29	0,12	1	•	
1000 x 2736	33	0,14	1	•	
800 x 812	9	0,03	1		
800 x 1196	14	0,05	1		
800 x 1580	18	0,06	1		
800 x 1964	22	0,08	1		
800 x 2350	26	0,09	1	•	
800 x 2736	30	0,11	1	•	
1000 x 812	12	0,04	1		
1000 x 1196	17	0,06	1		
1000 x 1580	21	0,08	1		
1000 x 1964	25	0,10	1		
1000 x 2350	29	0,12	1	•	
1000 x 2736	33	0,14	1	•	

BP

BC

NR

RM

VC

VS

CG

CT

CA

CR


Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

TM.SFT



Schiena di finitura fonoassorbente
Sound deadening back panel
Panneau arrière de finition phono-absorbant



W x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 2
800 x 812	8	0,03	1		
800 x 1196	13	0,05	1		
800 x 1580	17	0,06	1		
800 x 1964	21	0,08	1		
800 x 2350	25	0,09	1	•	
800 x 2736	29	0,11	1	•	
1000 x 812	11	0,04	1		
1000 x 1196	16	0,06	1		
1000 x 1580	20	0,08	1		
1000 x 1964	24	0,10	1		
1000 x 2350	28	0,12	1	•	
1000 x 2736	32	0,14	1	•	

BK BN AB

AF RK TB

WE AR

¹ Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoire.


¹ Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoire.

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

TM.FF

Fianchi di finitura
Finishing sides
Côtés de finition



D x H (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 3
812 x 460	10	0,030	2		
1196 x 460	15	0,040	2		
1580 x 460	19	0,050	2		
1964 x 460	24	0,060	2		
2346 x 460	27	0,070	2	•	
2732 x 460	33	0,080	2	•	
812 x 460	10	0,030	2		
1196 x 460	15	0,040	2		
1580 x 460	19	0,050	2		
1964 x 460	24	0,060	2		
2346 x 460	27	0,070	2	•	
2732 x 460	33	0,080	2	•	


BP BC

NR RM VC VS
CG CT CA CR

¹ Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoire.

TM.TF

Top di finitura in legno
Wooden top
Partie supérieure en bois



W x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
Per 1 contenitore / For 1 cabinet / Pour 1 armoire				
800 x 460	5	0,020	1	BP BC
1000 x 460	6	0,020	1	
Per 2 contenitori / For 2 cabinets / Pour 2 armoires				
1600 x 460	10	0,030	1	BP BC
2000 x 460	12	0,040	1	
1600 x 460	10	0,030	1	NR RM VC VS CG CT CA
2000 x 460	12	0,040	1	CR
Per 3 contenitori / For 3 cabinets / Pour 3 armoires				
2400 x 460	15	0,050	1	BP BC
3000 x 460	18	0,060	1	
2400 x 460	15	0,050	1	NR RM VC VS CG CT CA
3000 x 460	18	0,060	1	CR


In presenza di fianchi di finitura, i top saranno maggiorati in lunghezza per coprirne lo spessore. / If present sides panels, tops are longer and cover the thickness of the side panel. / En présence de côtés de finition, les top seront plus longues.

Mobili contenitori

Storage cabinet
Armoires

TM.ZF

Zoccolo frontale
Frontal plinth
Prise frontale



L cabinet (mm)	Kg	m³	pcs	Color 5
Per 1 contenitore / For 1 cabinet / Pour 1 armoire				
800	5	0,020	1	
1000	6	0,020	1	AA
Per 2 contenitori / For 2 cabinets / Pour 2 armoires				
1600	10	0,030	1	
2000	12	0,040	1	AA
Per 3 contenitori / For 3 cabinets / Pour 3 armoires				
2400	15	0,050	1	
3000	18	0,060	1	AA

Obbligatorio nelle composizioni con fianchi di finitura / Necessary in the compositions with finishing sides / Obligatoires dans les configurations avec côtés de finition

ACCESSORI per tutte le serie

ACCESSORIES for all series

ACCESSIONS pour toutes les séries



ACCESSORI per tutte le serie

ACCESSORIES for all series

ACCESSIONS pour toutes les séries

Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.

They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.

Our accessories provide order and clean aesthetic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.

Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.

Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.

Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.

Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.

Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

Sistema EasyOn (PATENT PENDING)

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori alla superficie acustica senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature.

Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.

Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con il materiale forato e fresato di tipo 28/4.

EasyOn System (PATENT PENDING)

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.

This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.

The EasyOn system is compatible with the drilled and milled material (type 28/4).

Système EasyOn (PATENT PENDING)

Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à la surface acoustique sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage.

Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur.

Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec le matériau percé et fraisé de type 28/4.

1

RAL 9003




2

Bianco / White / Blanc




3

Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant



RAL 9010



Argento / Silver / Argent



Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche



RAL 9006



RAL 9005



M4

- Finiture elementi in metallo

- 1** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal

- Borchia passacavi

- 2** - Round hole cover for the passage of cables
- Bossage avec un trou pour le passage des câbles

- Mensola rettangolare

- 3** - Rectangular shelf
- Etagère rectangulaire

ACCESSORIES

AC.ST



Stampa alta definizione: è possibile avere il rivestimento esterno fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte. Le stampe sono protette da un sottile strato per essere antiriflesso, resistenti al sole e ai più comuni solventi.

High resolution print: print on the sound deadening surface with an high resolution image, a logo or a full colour different from those shown. The prints are protected by an invisible layer to be scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.

Image imprimée haute définition: Il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées. Les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.

m ²	Kg	m ³	pcs	Color
Stampa di colori / Colour printing / Impression en couleur				
< 20 m ²	-	-	-	-
= or > 20 m ²	-	-	-	-
Stampa del colore bianco / White coloured printing / Impression en couleur blanche *				
1	-	-	-	-

*È da considerarsi per la stampa di colore bianco su qualsiasi altra tonalità (non bianco). / To consider for a print in white colour on any other colour (not white). / Il est à considérer pour l'imagerie blanche sur n'importe quelle autre couleur (pas blanc).

AC.VF



Vaschetta portafiori, neon o Led: le bacinelle a tenuta stagna sono collocabili sopra le pareti fonoassorbenti, con spessore 86 mm, e possono contenere fiori, piante, neon o led.

Flower, neon or Led box: the watertight flower box have a thickness of 86 mm and they can contain flowers, plants, neon or led.

Le conteneur jardinière, néon ou DEL: les conteneurs étanches ont une épaisseur de 86 mm et ils peuvent contenir fleurs, plantes, néon ou DEL.

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,009	1	M1 M2 M3 M4
1000	2	0,011	1	
1200	2	0,013	1	
1400	3	0,015	1	
1500	3	0,016	1	
1600	3	0,017	1	
1800	4	0,019	1	
2000	4	0,021	1	

ACCESSORIES

AC.FF




Foro e scatola porta frutti, su pannello o doga per ospitare una presa da 3, 4 o 7 posti (mascherina e frutti non inclusi).

Hole and box on panel or on slat to fix 3, 4 or 7 sockets (cover plate and sockets not included).

Trou et boîte sur panneau ou latte pour une prise à 3, 4 ou 7 (places plaque de couverture et prises non inclus).

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	-

AC.BC



Borchia passacavi con foro

Round hole cover for the passage of cables

Bossage avec un trou pour le passage des câbles

Ø (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
60	0,5	0,001	1	C1 C2
80	0,5	0,001	1	

AC.KR.1




Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	6	0,04	2	M1 M2 M3 M4

AC.KR.2



Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	7	0,04	2	M1 M2 M3 M4

In caso di partenza da muro, per l'utilizzo del kit, non vi è necessità di spostare la parete / In case of departure from the wall, for the use of the kit, there is no need to move the partition / En cas de départ par le mur, pour l'utilisation du kit, il n'est pas nécessaire de déplacer le cloisons

AC.RR



Ruote gommate con freno, fissate alle basi trapezoidali per le pareti di divisione fonoassorbenti

Rubber wheels with brake, fixed underneath trapezoidal bases for sound deadening partitions


Roues en caoutchouc avec frein, fixés à la base trapézoïdale pour cloisons phono-absorbantes

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	2	-

2 ruote per ogni base / 2 wheels for each base / 2 roues pour chaque base

ACCESSORIES

AC.CPS



Cestello portacavi singolo, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)
Single cable tray, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)
Conteneur porte-câbles individuel, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)

L (mm) desk	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,030	1	
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

M1 M2 M3 M4

AC.CPD



Cestello portacavi doppio, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)
Double able tray, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)
Conteneur porte-câbles double, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)

L (mm) desk	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,030	1	
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

M1 M2 M3 M4

AC.GA




Gancio in acciaio inox, ideale per attaccare quadri e oggetti a prodotti rivestiti con materiale forato e fresato 28/4
Stainless steel hook, perfect to fix pictures or objects to products that are upholstered with drilled and milled material (type: 28/4)
Crochet en acier inox: idéal pour atteler des tableaux ou des objets aux produits revêtus de matériau percé et fraisé de type 28/4

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	-	0,001	1	-

Portata massima di 10 kg / maximum load capacity of 10 kg / portée maximale de 10 kg

ACCESSORIES

AC.BM




PATENT PENDING

Barra per fissaggio magnetico dei documenti
Magnetic bar for fast fixation of documents
Barre de support magnétique de documents

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
650	0,2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

6 magneti inclusi / 6 magnets included / 6 aimants inclus

AC.VO.A4



PATENT PENDING

Vaschetta per A4 orizzontale , in plexiglass trasparente
Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass
Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,009	1	-

AC.ES.A4



PATENT PENDING

Espositore per singolo foglio A4 verticale
Display for single vertical A4 sheet
Présentoir pour feuille simple A4 vertical

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,004	1	-

AC.TV.A4



PATENT PENDING

Tasca A4 Verticale
Pocket for vertical A4
Poche A4 vertical

D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
25 *	2	0,004	1	-

* Spessore interno / internal thickness / épaisseur interne

ACCESSORIES**AC.BS**

Supporto "Easy-On" blister singolo
"Easy-On" support single blister
Support "Easy-On" blister simple



PATENT PENDING

Portata massima di 2 kg / maximum load capacity of 2 kg / portée maximale de 2 kg

Supporto "Easy-On" blister doppio
"Easy-On" support double blister
Support "Easy-On" blister double



PATENT PENDING

AC.AS

Supporto porta abiti singolo
Single coat hanger
Support portemanteau simple



PATENT PENDING

Supporto "Easy-On" porta abiti multiplo
"Easy-On" three coat hangers on metallic trail
Support "Easy-On" portemanteau multiple



PATENT PENDING

AC.FP


Targa informativa in vetro satinato
Information plate in frosted glass
Plaque informative en verre satiné



PATENT PENDING

ACCESSORIES**AC.SMS**

Supporto monitor standard
Standard monitor support
Support de monitor standard



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.SMR

Supporto monitor regolabile
Adjustable monitor support
Support de monitor réglable



-	Kg	m ³	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

AC.STV

Supporto tv
Tv support
Support tv




PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

AC.S1

Supporto "Easy-On" con un foro di fissaggio M5
"Easy-On" support with one threaded hole M5
Support "Easy-On" avec un trou de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.S2

Supporto "Easy-On" con due fori di fissaggio M5
"Easy-On" support with two threaded holes M5
Support "Easy-On" avec deux trous de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

ACCESSORIES

AC.MR

Mensola rettangolare
Rectangular shelf
Etagère rectangulaire



L x D (mm) (n° s)	Kg	m³	pcs	Color
800 x 130 (2*)	2	0,021	1	
800 x 220 (2*)	3	0,029	1	
1000 x 130 (2*)	2	0,025	1	
1000 x 220 (2*)	4	0,035	1	
1200 x 130 (3*)	3	0,030	1	
1200 x 220 (3*)	4	0,042	1	
1300 x 130 (3*)	3	0,032	1	
1300 x 220 (3*)	5	0,045	1	
1400 x 130 (3*)	3	0,035	1	
1400 x 220 (3*)	5	0,048	1	
1500 x 130 (3*)	3	0,037	1	
1500 x 220 (3*)	5	0,051	1	
1600 x 130 (3*)	3	0,039	1	
1600 x 220 (3*)	6	0,054	1	
1700 x 130 (4*)	4	0,041	1	
1700 x 220 (4*)	6	0,058	1	
1800 x 130 (4*)	4	0,044	1	
1800 x 220 (4*)	6	0,061	1	
1900 x 130 (4*)	4	0,046	1	
1900 x 220 (4*)	7	0,064	1	
2000 x 130 (4*)	4	0,048	1	
2000 x 220 (4*)	7	0,067	1	
2200 x 130 (4*)	5	0,053	1	
2200 x 220 (4*)	8	0,074	1	
2400 x 130 (5*)	5	0,058	1	
2400 x 220 (5*)	9	0,080	1	
2500 x 130 (5*)	5	0,060	1	
2500 x 220 (5*)	9	0,083	1	

BP BW BC

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

Supporto per mensola in legno
Wooden shelf support
Support pour étagères en bois



PATENT PENDING

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

AC.MR.SL

Supporto per mensola superiore
Upper wooden shelf support
Support pour étagère supérieure



PATENT PENDING


Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES

AC.MR.SV

Supporto per mensole in vetro
Glass shelf support
Support pour étagères en verre




PATENT PENDING

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

AC.MS

Mensola superiore
Upper shelf
Etagère supérieure



PATENT PENDING

L x D (mm) (n° s) Kg m³ pcs Color

800 x 350 (2*)	5	0,041	1	
1000 x 350 (2*)	6	0,050	1	
1200 x 350 (3*)	7	0,059	1	
1300 x 350 (3*)	7	0,063	1	
1400 x 350 (3*)	8	0,068	1	
1500 x 350 (3*)	9	0,072	1	
1600 x 350 (3*)	9	0,077	1	
1700 x 350 (3*)	10	0,081	1	
1800 x 350 (4*)	10	0,086	1	
1900 x 350 (4*)	11	0,090	1	
2000 x 350 (4*)	11	0,095	1	
2200 x 350 (4*)	13	0,104	1	
2400 x 350 (5*)	14	0,113	1	
2500 x 350 (5*)	14	0,117	1	

BP BW BC

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

Le mensole superiori hanno la lunghezza della parete associata / the length of the upper shelf is the same of the partitions / les étagères supérieures ont la même longueur que celle des cloisons.

AC.MS.S

Supporto per mensola superiore
Upper wooden shelf support
Support pour étagère supérieure



PATENT PENDING

Shelf D (mm) (n° s) Kg m³ pcs Color

350	1,5	0,001	2	
-----	-----	-------	---	--

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

Norme di sicurezza

Safety Rules

Normes de sécurité

- Non collocare i mobili su piani inclinati, non perfettamente in piano, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. Prestare attenzione ancora maggiore se si tratta di mobili su ruote.

- I cavi di corrente, che passano attraverso i mobili, devono essere posizionati da un elettricista specializzato e collegati direttamente ad una messa a terra.

- Conservare i colli in luoghi asciutti prima dell'installazione.

- Conservare i mobili in luoghi asciutti e tenerli lontano dalle finestre.

- Non versare acqua o altri liquidi sui mobili.

- Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.

- Il materiale fornito ha una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.

- Non trascinare i mobili.

- Non sedersi, appoggiarsi o urtare i mobili.

- Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.

- I sopralzi in vetro temperato possono presentare dei punti critici.

- Do not position furniture on tilted surfaces or surfaces that are not perfectly flat, unstable, soft or too close to steps. Pay even greater attention for furniture on wheels.

- The electricity cables, which pass through the furniture, must be positioned by a specialist electrician and connected directly to an earthing wire.

- Store the packages in a dry place prior to installation.

- Keep the furniture in dry places away from windows.

- Do not pour water or other liquids onto the furniture.

- Do not light flames close to the furniture.

- Products shown in this price list have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.

- Do not drag the furniture.

- Do not sit on, lean on or bump into the furniture.

- Do not use the furniture for uses other than that for which it was constructed.

- The tempered glass raises may have critical points.

- Ne pas placer les meubles sur plan incliné, imparfaitement plan, instable ou à proximité d'un escalier. Redoubler d'attention en cas de meubles sur roulettes.

- Les fils électriques qui passent à travers les meubles doivent être positionnés par un électricien spécialisé et reliés directement à une borne de terre.

- Conserver les paquets en lieu sec avant installation.

- Conserver les meubles en lieu sec et loin des fenêtres.

- Ne verser ni eau ni aucun autre liquide sur les meubles.

- N'allumez aucune flamme à proximité des meubles.

- Le matériel fourni a une résistance ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" et est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.

- Ne pas s'asseoir ni s'appuyer sur les meubles, ne pas les heurter.

- Ne pas utiliser les meubles pour un usage différent de celui auquel ils sont destinés.

- Les vitres supérieures en verre trempé peuvent présenter des points critiques.

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia dei mobili utilizzare un panno appena umido e non abrasivo.

- Utilizzare prodotti neutri.

- Non utilizzare acqua, solventi, abrasivi o detergenti aggressivi direttamente sul mobile.

- Non lasciare parti umide sui mobili per lungo tempo.

- Verificare periodicamente il fissaggio di eventuali viti e bulloni a vista.

- Per i prodotti con elettrificazione, assicurarsi di aver scollegato la fonte di energia prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

Cleaning and maintenance

- For the cleaning of the furniture, use a damp, non-abrasive cloth.

- Use neutral products.

- Do not use water, solvents, abrasives or aggressive detergents directly on the furniture.

- Do not leave damp parts on the furniture for long periods of time.

- Check periodically the fixing of any exposed screws and bolts.

- For products with electrification, make sure you have disconnected the power source before performing cleaning or maintenance operations.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage des meubles, utiliser un chiffon à peine humidifié non abrasif.

- Utiliser des produits neutres.

- Ne pas utiliser d'eau, de solvants, de produits abrasifs ni de détergents agressifs directement sur le meuble.

- Ne pas laisser de traces humides sur les meubles pendant un long moment.

- Vérifier périodiquement la solidité des assemblages avec vis et boulons visibles.

- Pour les produits électrifiés, s'assurer d'avoir débranché l'appareil du secteur avant d'effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien.

Legenda abbreviazioni

Legenda

Légende

Abbreviazioni / Legenda / Légende

mm	Millimetri / Millimeters / Millimètres
m	Metri / Meters / Mètre
m²	Metri quadri / Square meters / Mètre carré
m³	Metri cubi / Cubic Meters
W	Larghezza / Width / Largeur
D	Profondità / Depth / Profondeur
H	Altezza / Height / Hauteur
L	Lunghezza / Length / Longueur
Kg	Kilogrammi / Kilograms / Kilogramme
pcs	Numero pezzi/ Number of pieces / Nombre de pièces
Ø	Diametro / Diameter / Diamètre
sx	Sinistra / Left / à gauche
dx	Destra / Right / à droite
Cod.	Codice prodotto / Product code / Code produit
	Vera fibra di carbonio / Real carbon fiber / Véritable fibre de carbone
	Prestazione fonoassorbente maggiorata / Sound-deadening performance increased / Prestation d'absorption acoustique majorée
	Sistema antivibrazione / No vibration system / Systèmes anti-vibration

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Materiale fonoassorbente forato e fresato / Drilled and milled sound deadening material / Matériau phono absorbant percé et moulu

BK	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet
BN	Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige
GK	Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre
AR	Argento / Silver / Argent
AB	Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace
AF	Acero / Maple / Érable
RK	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles
TB	Teak Biblio / Biblio Teak / Biblio-Teak
WE	Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka
P	Stampato / Print / Imprimé
TG	Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

BP	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
BW	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
BC	Bianco / White / Blanc
CH	Champagne
TP	Taupe
GR	Grigio / Grey / Gris
OC	Ocean
BL	Blu Notte / Night Blue /Nuit Bleue
NR	Nero / Black / Noir
TT	Titanio
CU	Curry
CG	Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

CT	Cemento / Concrete / Ciment
AR	Ardesia / Slate / Ardoise
CR	Rame Bronzo/ Copper Bronze /Cuivre Bronze
MC	Calcestruzzo / Beton / Béton
MF	Lisca di Pesce / Fishbone / Os de Poisson
PO	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match
RM	Rovere Mogori /Oak Mogori / Chêne Mogori
VC	Frassino / Ash Tree / Cendre
TN	Tundra
VS	Noce / Walnut / Noyer
RR	Rovere / Oak / Chêne
RA	Rovere / Oak / Chêne
CB	Inserto in fibra di carbonio /Carbon insert / Insert en carbone

Piani in vetro / Glass tops / Plans en verre

VB	RAL 9010
VN	RAL 9005

Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour éléments en métal

M1	RAL 9003
M2	RAL 9010
M3	RAL 9006
M4	RAL 9005
M5	

Colori bordi in ABS / Colors of ABS edges / Couleurs des bords en ABS

A1	Bianco / White / Blanc
A2	Argento / Silver / Argent
A3	Nero / Black / Noir
A4	In tinta con il materiale fonoassorbente/ Matched with phono-absorbant material / De la même couleur du matériau phono absorbant

Vetri / Glasses / Verres

VT	Trasparente / Transparent / Transparent
WE	Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur

B1	Sabbia / Sand / Sable
B2	Mattonone / Brick- coloured / Brique
B3	Marrone scuro / Dark brown / Brun gris

Divanetti rivestiti in tessuto / Sofa covered in fabric / Causeuse revêtus en tissu

K1	Sabbia / Sand / Sable

<tbl_r cells="2" ix="

Note

Project Coordination

Matteo Stefani

Giovanni Stefani

Copywrite & Art Coordination

Sara Balboni

CAD drawings

Maura Assirelli

Translation

Elena Servadei

Rev.01

STEFANI



VIN

JLE