

STEFANI

acoustic
**DIVI
SION**

SION
DIVI
acoustic

Index

Acoustic DIVISION	4
- Pareti di divisione fonoassorbenti / Sound deadening partitions	6
- Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie / Sound deadening partitions for desk	22
- Fioriera fonoassorbente / Sound deadening flower box	34
ACCESSORIES	40

Stefani s.r.l.:

Showroom & Offices

Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

Operational Headquarters

Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

SMART series

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets

TEAM series

- Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets



DIVISION

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Moving

EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference

WALL SURFACES

- Wall
- Wall easy

CEILING SURFACES

- Platform
- Wave

ACOUSTIC BOX

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD

Division

La serie Division, pensata per un open space dinamico e in costante cambiamento, comprende pareti, pannelli e fioriere fonoassorbenti adatte alla divisione dell'ambiente in vere e proprie stanze, per creare spazi separati tra loro o da posizionare su scrivanie già in essere nel proprio ufficio.

Se da un lato dividono dall'altro aumentano il comfort acustico del tuo spazio senza rinunciare all'estetica.

La peculiarità di questa serie è l'elevata disponibilità di dimensioni, sia in altezza che in lunghezza, la possibilità di non fissarsi a terra con le pareti di divisione tra ambienti e l'alto adattamento a qualsiasi tipo di scrivania operativa per i pannelli che dividono le postazioni di lavoro. Il rivestimento superficiale dei prodotti di questa serie in versione fonoassorbente è realizzata con pannelli di MDF di spessore 16 mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche, fresate longitudinalmente sulla parte a vista e forate sul retro per ottenere l'effetto di comfort acustico. La fonoassorbente è amplificata da un materassino in lana di poliestere posto all'interno del rivestimento.

A completamento della serie Division è disponibile anche una linea di pareti vetrate modulari autoportanti o fissabili a terra realizzata con vetro stratificato di sicurezza.

The Division series, designed for a dynamic open space which changes constantly, includes sound deadening partitions, walls and flower boxes suitable for the division of the space into real rooms. The aim is to create separated spaces or to install the partitions on the desks of your office. The products of the Division series let you divide your space and increase the acoustic comfort while improving the aesthetic quality of the room. What is special about this series is that it offers a high availability of dimensions (both in height and in length), the possibility of not fixing the partitions and the walls to the ground and the capacity of the panels that divide the workstations of adapting to every type of operative desk.

The sound deadening surface upholstery of these products is made of 16 mm thick MDF panels, ennobled with decorative paper impregnated with melamine resins, the visible part is milled lengthways and the back is drilled in order to increase the acoustic comfort. The sound absorption is amplified by a layer of polyester fiber which is inside the upholstery.

Moreover, a line of modular glass walls is available in order to integrate the Division series: the walls can be self-standing or fixed to the ground and the glass is laminated.

La série Division, conçue pour un open space dynamique et en constante évolution, inclut des cloisons, des parois et des jardinières phono-absorbantes parfaites pour diviser l'espace en véritables pièces, pour créer des espaces séparés ou pour être placées sur des bureaux déjà en place.


Les produits de la série Division vous permettent de diviser l'espace et d'augmenter le confort acoustique sans renoncer à la qualité esthétique.

La particularité de cette série est d'offrir une vaste disponibilité de dimensions (aussi bien en hauteur qu'en largeur), la possibilité de ne pas fixer les parois au sol et la capacité des cloisons qui divisent les postes de travail de s'adapter à n'importe quel type de bureau opérationnel.

Le revêtement extérieur phono-absorbant des produits de cette série est réalisé avec des panneaux en MDF avec une épaisseur de 16 mm avec des papiers imprégnés de résines mélaminées, la partie visible est fraisée en longueur et l'arrière est percé afin d'obtenir un confort acoustique très élevé. La capacité d'absorption du son est amplifiée par une couche en fibres de polyester qui se trouve à l'intérieur du produit.

En outre, une ligne de parois modulaires en verre est disponible pour compléter les produits de la série Division : les parois peuvent être autoportantes ou fixées au sol et le verre est feuilleté.

Division



Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Paroi phono-absorbantes

Le pareti fonoassorbenti (spessore 86 mm o 66 mm) hanno la funzione di assorbire il riverbero sonoro e di separare.

Sono disponibili con basi autoportanti e non; quando non autoportanti sono fissabili al pavimento o ad altri arredi. Queste pareti sono facilmente montabili e smontabili senza degrado dei componenti e senza l'ausilio di colle o silicone, anche da parte di personale non specializzato.

Le pareti dispongono di una solida struttura interna verticale e orizzontale predisposta per il passaggio di cavi per l'elettrificazione, corrugati/tubi. Sulla sommità dei montanti possono essere installati dei supporti in materiale plastico per l'alloggiamento di sopralzi in vetro, regolabili in inclinazione.

Il perimetro di queste pareti, è realizzato con carter in acciaio zincato sp.1 mm, verniciati con polveri. I carter perimetrali si montano ad incastro.

All'interno delle pareti è presente un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero (RW=28dB per pareti 86 mm di spessore e RW= 26 dB per pareti 66 mm di spessore).

Il rivestimento esterno è su entrambi i lati in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura). Sul retro delle doghe è presente un rivestimento "tessuto non tessuto". Su richiesta è applicabile una stampa o logo.

Tutti gli elementi metallici, che compongono le pareti, hanno trattamenti e verniciature resistenti all'usura.

Come opzionale è possibile avere il rivestimento superficiale dei pannelli di divisione in tessuto in classe direzione al fuoco Bs1d0.

The sound deadening partitions (86 mm or 66 mm thick) have the function to absorb noise and separate. They are available with or without self-supporting bases; when not self-standing, they can be fixed to the floor or to another piece of furniture.

These partitions are easy to install and remove without the damage of components, without the use of glues or silicone and even by not specialized operators.

The partitions have a solid internal vertical and horizontal structure with holes for the passage through of electricity cables or corrugated pipes. On the top of the uprights, plastic supports can be installed for the housing of glass, adjustable in inclination.

The perimeter of these partitions is created with galvanized steel 1 mm thick, powder coated. The side finishes are slotted in.

In the partitions, there is some sound absorbent material made out of polyester fiber coating with an interposed sound insulating and antiriverberation membrane (RW=28dB for partitions in 86 mm of thickness and RW= 26dB for partitions in 66 mm of thickness).

The partitions are coated on both sides by sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). On the back of the slat there's a non-woven fabric. On request we can apply a print or logo.

All the metal elements of the partitions have wear-resistant treatments and coatings.

On request, a logo or a print can be applied.

As an optional, it is possible to have the surface coating of the partitions in fabric with fire resistance class Bs1d0.

Les cloisons phono-absorbantes (épaisseur: 86 mm ou 66 mm) ont la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer. Elles sont disponibles sur des bases autoportantes ou non; en version non autoportante, elles peuvent être fixées au sol ou à d'autres éléments. Les cloisons sont faciles à monter ou à démonter sans conséquences pour les composants et sans l'aide de colles ni de silicone, même en cas de montage par du personnel non spécialisé.

Les cloisons disposent d'une solide structure interne verticale et horizontale prédisposée pour le passage des câbles servants à l'électrification, des flexibles et des divers conduits. Des supports en matière plastique peuvent être installés au sommet des montants pour y adapter des vitres supérieures, réglable en inclinaison.

Le périmètre des parois est réalisé avec des composants en acier galvanisé 1 mm d'épaisseur, à base de poudres.

Les finitions latérales sont appliquées par encastrement.

À l'intérieur des cloisons, il y a du matériau isolant phono-absorbant en fibres de polyester avec une membrane interposée phono-isolante et anti-réverbération (RW=28dB pour les cloisons d'épaisseur 86 mm et RW= 26dB pour les cloisons d'épaisseur 66 mm).


Les cloisons sont revêtues de chaque côté de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures). La partie postérieure des lattes est recouverte d'un revêtement en textile non-tissé. Sur demande, il est possible d'y appliquer une image.

Les éléments métalliques des cloisons sont soumis à des traitements et à des laquages résistants à l'usure.

Comme optionnel, il est possible d'avoir le revêtement en tissu avec classe de résistance au feu Bs1d0.

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Paroi phono-absorbantes



Colori


Colors
Couleurs

1


Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet




Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable



Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles




Teak Biblios / Biblios Teak / Biblios-Teak




Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent



1

Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris



2

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005



3

Trasparente / Transparent / Transparent




4

Acciaio / Steel / Acier



Colori

Colors
Couleurs



- Rivestimento fonoassorbente
- 1** - Sound deadening surface
- Revêtement phono-absorbant

- Finiture elementi in metallo
- 2** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal


- Sopralizi in vetro, modulo porta e modulo vetrato (possibilità di avere linee di decoro orizzontali o verticali)
- 3** - Glass on top partitions, door module and glass module
- Surélévations en verre, module porte et module verre

- Maniglia modulo porta
- 4** - Glass door handle
- Poignée porte en verre


Superficie fonoassorbente disponibile / Sound deadening surface available / Surface phono-absorbant disponible



28/4
Standard



30/1
Chiedi un preventivo / For this, please request a quote / Demandez un devis



Foro da 3 mm
Chiedi un preventivo / For this, please request a quote / Demandez un devis


Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.T



Parete completamente fonoassorbente
Completely sound deadening partition
Paroi entièrement phono-absorbante



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	2	3	Color 1
1000 x 1157 x 66 or 86	43	0,207	1				
1000 x 1541 x 66 or 86	55	0,263	1				
1000 x 1925 x 86	67	0,319	1	•			
1000 x 2181 x 86	74	0,354	1	•			
1500 x 1157 x 66 or 86	59	0,207	1				
1500 x 1541 x 66 or 86	75	0,352	1				
1500 x 1925 x 86	91	0,427	1	•			
1500 x 2181 x 86	102	0,474	1	•			
2000 x 1157 x 66 or 86	74	0,348	1				
2000 x 1541 x 66 or 86	95	0,442	1				
2000 x 1925 x 86	116	0,536	1	•			
2000 x 2181 x 86	130	0,595	1	•			
2500 x 1157 x 66 or 86	93	0,406	1				
2500 x 1541 x 66 or 86	120	0,519	1				
2500 x 1925 x 86	146	0,632	1	•			
2500 x 2181 x 86	164	0,702	1	•			
3000 x 1157 x 66 or 86	109	0,473	1		•		
3000 x 1541 x 66 or 86	140	0,605	1		•		
3000 x 1925 x 86	171	0,171	1	•	•		
3000 x 2181 x 86	191	0,819	1	•	•		
3500 x 1157 x 66 or 86	125	0,540	1		•		
3500 x 1541 x 66 or 86	160	0,691	1		•		
3500 x 1925 x 86	195	0,842	1	•	•		
3500 x 2181 x 86	219	0,935	1	•	•		
4000 x 1157 x 66 or 86	141	0,608	1		•		
4000 x 1541 x 66 or 86	180	0,777	1		•		
4000 x 1925 x 86	220	0,947	1	•	•		
4000 x 2181 x 86	247	1,052	1	•	•		


BK BN AB
AF RK TB
WE GK AR

¹ Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm. / Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

² Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

Optional:

Product	Price €/ml	Color
DV.FL.TS Versione rivestita di tessuto / Standard version covered with fabric / Version standard recouvert de tissu	Su richiesta / On request Sur demande	TG




Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.TV



Parete completamente fonoassorbente con vetro trasparente
Completely sound deadening partition with transparent glass
Paroi entièrement phono-absorbante avec verre transparent



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	2	3	Color 1
1000 x 1541 x 66 or 86	47	0,266	1				
1000 x 1925 x 66 or 86	59	0,322	1				
1000 x 2309 x 86	71	0,378	1	•			
1000 x 2565 x 86	79	0,414	1	•			
1500 x 1541 x 66 or 86	65	0,362	1				
1500 x 1925 x 66 or 86	81	0,437	1				
1500 x 2309 x 86	98	0,512	1	•			
1500 x 2565 x 86	109	0,559	1	•			
2000 x 1541 x 66 or 86	139	0,703	1				
2000 x 1925 x 66 or 86	125	0,645	1				
2000 x 2309 x 86	104	0,551	1	•			
2000 x 2565 x 86	83	0,457	1	•			
2500 x 1541x 66 or 86	104	0,540	1		•		
2500 x 1925 x 66 or 86	131	0,652	1		•		
2500 x 2309 x 86	157	0,765	1	•	•		
2500 x 2565 x 86	175	0,836	1	•	•		
3000 x 1541 x 66 or 86	122	0,632	1		•	•	
3000 x 1925 x 66 or 86	153	0,763	1		•	•	
3000 x 2309 x 86	184	0,895	1	•	•	•	
3000 x 2565 x 86	204	0,977	1	•	•	•	
3500 x 1541 x 66 or 86	140	0,723	1		•	•	
3500 x 1925 x 66 or 86	175	0,874	1		•	•	
3500 x 2309 x 86	211	1,025	1	•	•	•	
3500 x 2565 x 86	231	1,118	1	•	•	•	
4000 x 1541x 66 or 86	158	0,815	1		•	•	
4000 x 1925 x 66 or 86	198	0,985	1		•	•	
4000 x 2309 x 86	238	1,154	1	•	•	•	
4000 x 2565 x 86	264	1,260	1	•	•	•	

BK BN AB
AF RK TB
WE GK AR


¹ Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm. / Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

² Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

³ Presenza di due vetri affiancati perfettamente tra loro (limite singolo vetro 2000 mm). / Presence of two pieces of glass, one next to other (single glass limit 2000 mm). / Présence de deux vitres l'une près de l'autre (limite vitre individuelle: 2000 mm).

Optional:

Product	Price €/ml	Color
DV.FL.TS Versione rivestita di tessuto / Standard version covered with fabric / Version standard recouvert de tissu	Su richiesta / On request Sur demande	TG




Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.M

Parete parzialmente fonoassorbente
Partially sound deadening partition
Paroi partiellement phono-absorbante




W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	2	3	Color 1
1000 x 1157 x 66 or 86	44	0,207	1				
1000 x 1541 x 66 or 86	56	0,263	1				
1000 x 1925 x 86	69	0,319	1	•			
1000 x 2181 x 86	77	0,354	1	•			
1500 x 1157 x 66 or 86	60	0,277	1				
1500 x 1541 x 66 or 86	77	0,352	1				
1500 x 1925 x 86	95	0,427	1	•			
1500 x 2181 x 86	105	0,474	1	•			
2000 x 1157 x 66 or 86	76	0,348	1				
2000 x 1541 x 66 or 86	98	0,442	1				
2000 x 1925 x 86	120	0,536	1	•			
2000 x 2181 x 86	134	0,595	1	•			
2500 x 1157 x 66 or 86	96	0,406	1				BK BN AB
2500 x 1541 x 66 or 86	123	0,519	1				AF RK TB
2500 x 1925 x 86	151	0,632	1	•			WE GK AR
2500 x 2181 x 86	169	0,702	1	•			
3000 x 1157 x 66 or 86	112	0,473	1	•			
3000 x 1541 x 66 or 86	144	0,605	1	•			
3000 x 1925 x 86	177	0,737	1	•	•		
3000 x 2181 x 86	198	0,819	1	•	•		
3500 x 1157 x 66 or 86	128	0,540	1	•			
3500 x 1541 x 66 or 86	165	0,691	1	•			
3500 x 1925 x 86	203	0,842	1	•	•		
3500 x 2181 x 86	227	0,935	1	•	•		
4000 x 1157 x 66 or 86	144	0,608	1	•			
4000 x 1541 x 66 or 86	186	0,777	1	•			
4000 x 1925 x 86	229	0,947	1	•	•		
4000 x 2181 x 86	255	1,052	1	•	•		

BK BN AB
AF RK TB
WE GK AR

¹ Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm. / Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

² Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.




Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.MV

Parete parzialmente fonoassorbente con vetro trasparente
Partially sound deadening partition with transparent glass
Paroi partiellement phono-absorbante avec verre transparent




W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	2	3	Color 1
1000 x 1541 x 66 or 86	48	0,266	1				
1000 x 1925 x 66 or 86	61	0,322	1				
1000 x 2309 x 86	73	0,378	1	•			
1000 x 2565 x 86	81	0,414	1	•			
1500 x 1541 x 66 or 86	66	0,362	1				
1500 x 1925 x 66 or 86	84	0,437	1				
1500 x 2309 x 86	101	0,512	1	•			
1500 x 2565 x 86	112	112	1	•			
2000 x 1541 x 66 or 86	85	0,457	1				
2000 x 1925 x 66 or 86	107	0,551	1				
2000 x 2309 x 86	129	0,645	1	•			
2000 x 2565 x 86	143	0,763	1	•			
2500 x 1541 x 66 or 86	107	0,540	1			•	BK BN AB
2500 x 1925 x 66 or 86	134	0,652	1			•	AF RK TB
2500 x 2309 x 86	162	0,765	1	•		•	WE GK AR
2500 x 2565 x 86	180	0,836	1	•		•	
3000 x 1541 x 66 or 86	125	0,632	1		•	•	
3000 x 1925 x 66 or 86	158	0,763	1		•	•	
3000 x 2309 x 86	190	0,895	1	•	•	•	
3000 x 2565 x 86	211	0,977	1	•	•	•	
3500 x 1541 x 66 or 86	143	0,723	1		•	•	
3500 x 1925 x 66 or 86	181	0,874	1		•	•	
3500 x 2309 x 86	218	1,025	1	•	•	•	
3500 x 2565 x 86	242	1,118	1	•	•	•	
4000 x 1541 x 66 or 86	162	0,815	1		•	•	
4000 x 1925 x 66 or 86	204	0,985	1		•	•	
4000 x 2309 x 86	246	1,154	1	•	•	•	
4000 x 2565 x 86	273	1,260	1	•	•	•	

BK BN AB
AF RK TB
WE GK AR

¹ Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm. / Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

² Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.


³ Presenza di due vetri affiancati perfettamente tra loro (limite singolo vetro 2000 mm). / Presence of two pieces of glass, one next to other (single glass limit 2000 mm). / Présence de deux vitres l'une près de l'autre (limite vitre individuelle: 2000 mm).



Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.PV



Porta in vetro senza ammortizzatore
Glass door without shock absorber
Porte en verre sans amortisseur

W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
900 x 2181 x 19	7	0,08	1	VT


Passaggio utile di 830 x 2055 mm / Passage of 830 x 2055 mm / Passage de 830 x 2055 mm

La maniglia della porta è disponibile in acciaio. / The door handle is available in steel. / La poignée de la porte est disponible en acier.

Vetro temperato / Tempered glass / Verre trempé

I prezzi indicati non includono la parete / The indicated prices do not include the partition / Les prix indiqués n'incluent pas la paroi.

DV.FL.PV.1



Porta in vetro con 1 ammortizzatore
Glass door with 1 shock absorber
Porte en verre avec 1 amortisseur

W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
900 x 2181 x 19	8	0,08	1	VT


Passaggio utile di 830 x 2055 mm / Passage of 830 x 2055 mm / Passage de 830 x 2055 mm

La maniglia della porta è disponibile in acciaio. / The door handle is available in steel. / La poignée de la porte est disponible en acier.

Vetro temperato / Tempered glass / Verre trempé

I prezzi indicati non includono la parete / The indicated prices do not include the partition / Les prix indiqués n'incluent pas la paroi.

DV.FL.PV.2



Porta in vetro con 2 ammortizzatori
Glass door with 2 shock absorbers
Porte en verre avec 2 amortisseurs

W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
900 x 2181 x 19	9	0,08	1	VT

Passaggio utile di 830 x 2055 mm / Passage of 830 x 2055 mm / Passage de 830 x 2055 mm

La maniglia della porta è disponibile in acciaio. / The door handle is available in steel. / La poignée de la porte est disponible en acier.

Vetro temperato / Tempered glass / Verre trempé

I prezzi indicati non includono la parete / The indicated prices do not include the partition / Les prix indiqués n'incluent pas la paroi.

Optional:

Product	Dimension	Color
DV.FL.ADV Adesivo decorativo con linee verticali opacizzanti per indicare la presenza del vetro Ornamental sticker with opaque vertical lines to indicate the presence of the glass Adhésif décoratif avec lignes opaques verticales pour indiquer la présence du verre	H (mm) 60 circa H (mm) about 60 H (mm) 60 environ	
DV.FL.ADO Adesivo decorativo con linee orizzontali opacizzanti per indicare la presenza del vetro Ornamental sticker with opaque horizontal lines to indicate the presence of the glass Adhésif décoratif avec lignes opaques horizontales pour indiquer la présence du verre	H (mm) 700 circa H (mm) about 700 H (mm) 700 environ	

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

Questo modulo permette di creare passaggi tra due di queste pareti (solo H 2181mm) o tra una di queste pareti (solo H 2181mm) e il muro: comprende una porta scorrevole in vetro, una trave di unione, doghe e il carter superiore per collegarsi alle altre pareti fonoassorbenti adiacenti o ai loro raccordi. La porta scorrevole viene fornita con un profilo maniglia verticale a tutta altezza, prevede un'apertura di L 900 mm x H 2055 mm e un passaggio utile di L 830 mm x H 2055 mm.


Se il modulo porta è previsto in una composizione tra due pareti quella che accetta la porta scorrevole, quando è aperta, deve avere una lunghezza minima di 1000 mm; invece se si desidera averlo più a lato è necessario calcolare l'attacco d'inizio (L 190 mm x H 2181mm).

Module used to create passages between two of these partitions (only for H. 2181 mm) or between a partition (only for H. 2181 mm) and a real wall: it includes a glass sliding door system, a reinforced slat with its top cover to link it to the partition next to it or to the connection. The sliding door is provided with a full-height handle aluminum profile, it makes an opening of L 900 mm x H 2055 mm and a passage of L 830 mm x H 2055 mm.

In case of door module placed between two partitions, the partition where the sliding door is fixed has a minimal length of 1000 mm; instead, if you prefer a lateral door passage, it is necessary to calculate even the starting connection (L 190 mm x H 2181mm).

Ce module permet de créer des passages entre deux parois de ces parois (seulement H 2181 mm) ou entre une paroi (seulement H 2181 mm) et le mur. Cela inclut une porte à glissière en verre, une poutre d'union, des lattes et le carter supérieur pour se lier aux parois près de lui ou à la connection. La porte à glissière est donnée avec un profil avec une poignée aussi longue que la porte, il fournit une ouverture de L 900 mm x H 2055 mm et un passage de L 830 mm x H 2055 mm. Si le module porte est prévu dans une composition entre deux parois, celle qui a la porte coulissante, doit avoir un longueur minime de 1000 mm (quand elle est ouverte). Si vous voulez l'avoir à une distance mineure de 1000 mm il est nécessaire de calculer aussi la connection (L 190 mm x H 2181mm).


DV.FL.PP



Elemento d'inizio
Starting element
Élément de départ

W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1
190 x 2181 x 86	25	0,04	1	BK BN AB AF RK TB WE GK AR

Occorre solo per porta a lato / Only needed for the door on the side / Nécessaire seulement pour la porte sur le côté



Porta al centro / Door in the middle / Porte au centre


Porta a lato / Door on the side / Porte sur le côté

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.MV

Modulo vetrato
Glass module
Module verre



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 3
600 x 1157 x 86	17	0,06	1	VT
600 x 1541 x 86	21	0,08	1	
600 x 1925 x 86	26	0,10	1	
600 x 2181 x 86	29	0,12	1	
800 x 1157 x 86	20	0,08	1	
800 x 1541 x 86	26	0,11	1	
800 x 1925 x 86	32	0,14	1	
800 x 2181 x 86	36	0,16	1	
1000 x 1157 x 86	23	0,10	1	
1000 x 1541 x 86	30	0,14	1	
1000 x 1925 x 86	34	0,18	1	
1000 x 2181 x 86	42	0,22	1	

Vetro stratificato / Laminated glass / Verre feuilleté

Optional:

Product	Dimension	Color
DV.FL.ADV Adesivo decorativo con linee verticali opacizzanti per indicare la presenza del vetro Ornamental sticker with opaque vertical lines to indicate the presence of the glass Adhésif décoratif avec lignes opaques verticales pour indiquer la présence du verre	H (mm) 60 circa H (mm) about 60 H (mm) 60 environ	
DV.FL.ADO Adesivo decorativo con linee orizzontali opacizzanti per indicare la presenza del vetro Ornamental sticker with opaque horizontal lines to indicate the presence of the glass Adhésif décoratif avec lignes opaques horizontales pour indiquer la présence du verre	H (mm) 700 circa H (mm) about 700 H (mm) 700 environ	

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

La parete vetrata può essere collegata alle pareti di questa linea mediante gli appositi raccordi. Utile per far entrare più luce all'interno delle stanze create.


E' possibile collegare in linea due o più pareti vetrate grazie ad un elemento verticale strutturale con base nascosta.

The glass module can be connected to the partition by special connectors. Useful to bring light into the new rooms created with these partitions. It is possible to connect two or more glass partitions thanks to a structural vertical element with a hidden base.

La paroi vitrée peut être reliée à la cloison à travers des raccords prévus à cet effet. Utile pour éclairer les pièces créées. Il est possible de relier en ligne deux ou plus parois en verre grâce à un élément vertical structurel avec une base invisible.

DV.FL.U.MV

Elemento verticale
Vertical element
Élément vertical



H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
1157	7	0,022	1	M1 M2 M3 M4
1541	8	0,024	1	
1925	9	0,027	1	
2181	10	0,029	1	


E' possibile collegare in linea due o più pareti vetrate grazie ad un elemento verticale con base nascosta oppure piastra / It is possible to connect two or more glass partitions thanks to a vertical element with hidden base or to slabs / Il est possible de relier en ligne deux ou plus parois en verre grâce à un élément vertical avec une base invisible ou à des dalles.

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.FL.BN

Piastra nascosta (standard)
Hidden base (standard)
Base invisible (standard)




H (mm) Partition	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
Parete / Partition / Paroi : L 1000 - 1500 - 2000 mm					
1157 - 1541 - 1925	0	-	2		M1 M2 M3 M4
2181	0	-	2	•	
Parete / Partition / Paroi : L 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm					
1157 - 1541 - 1925	0	-	3		M1 M2 M3 M4
2181	0	-	3	•	

Incluso nel prezzo / Included in price / Inclus dans le prix

¹ Piastre MAXI per pareti H.2181 mm. / MAXI bases for partitions H.2181 mm. / Bases MAXI pour parois H.2181 mm.

DV.FL.BQ

Piastra quadrata
Square base
Base carrée




H (mm) Partition	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
Parete / Partition / Paroi : L 1000 - 1500 - 2000 mm					
1157 - 1541 - 1925	10	0,02	2		M1 M2 M3 M4
2181	14	0,02	2	•	
Parete / Partition / Paroi : L 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm					
1157 - 1541 - 1925	15	0,02	3		M1 M2 M3 M4
2181	21	0,02	3	•	

¹ Piastre MAXI per pareti H.2181 mm. / MAXI bases for partitions H.2181 mm. / Bases MAXI pour parois H.2181 mm.

DV.FL.BT

Piastra trapezoidale
Trapezoidal base
Base trapézoïdale




H (mm) Partition	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
Parete / Partition / Paroi : L 1000 - 1500 - 2000 mm					
1157 - 1541 - 1925	12	0,03	2		M1 M2 M3 M4
2181	16	0,03	2	•	
Parete / Partition / Paroi : L 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm					
1157 - 1541 - 1925	18	0,03	3		M1 M2 M3 M4
2181	23	0,03	3	•	

¹ Piastre MAXI per pareti H.2181 mm. / MAXI bases for partitions H.2181 mm. / Bases MAXI pour parois H.2181 mm.

DV.FL.BS

Piastra semicircolare
Semicircular base
Base semi-circulaire



H (mm) Partition	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
Parete / Partition / Paroi : L 1000 - 1500 - 2000 mm					
1157 - 1541 - 1925	14	0,04	2		M1 M2 M3 M4
2181	18	0,04	2	•	
Parete / Partition / Paroi : L 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm					
1157 - 1541 - 1925	21	0,04	3		M1 M2 M3 M4
2181	27	0,04	3	•	

¹ Piastre MAXI per pareti H.2181 mm. / MAXI bases for partitions H.2181 mm. / Bases MAXI pour parois H.2181 mm.

Pareti di divisione fonoassorbenti



Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

Nascosta (standard)/ Hidden
(standard) / Invisible (standard)

Quadrata / Square / Carrée


Trapezoidale / Trapezoidal /
Trapézoïdale

Semicircolare / Semicircular /
Semi-circulaire



DV.S1


Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento)
Angle bracket (for link other furniture)
Fixation angulaire (pour atteler à d'autres elements)



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
92 x 92 x 4	-	-	1	M1 M2 M3 M4

DV.S2


Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento)
Angle bracket (for link other furniture)
Fixation angulaire (pour atteler à d'autres elements)



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
118 x 92 x 4	-	-	1	M1 M2 M3 M4

DV.FL.AL

Elemento superiore per l'allineamento di 2 pareti in linea tra di loro
Upper element for levelling of 2 in-line walls between them
Élément supérieur pour l'alignement de 2 parois en ligne entre elles




	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	-	-	1	M1 M2 M3 M4

Consigliato per pavimenti irregolari / Recommended for irregular floors / Recommandé pour sols irréguliers

DV.PM

Profilo a "C" di partenza da muro
"C" profile starting from wall
Profil à "C" de départ du mur



	Kg	m ³	pcs	Color 2
-	3	0,03	1	M1 M2 M3 M4

Il profilo viene fissato al muro prima della parete fonoassorbente e compensa eventuali inestetismi o irregolarità dello stesso / The profile is fixed to the wall before the sound absorbing partition and compensates for any imperfections or irregularities of the wall / Le profilé est fixé au mur avant la paroi phono-absorbante et compense toute inesthétique ou irrégularité de celui-ci

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.R.2V

Raccordo due vie
Two ways joint
Raccord deux voies




H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega 2 pareti Division fonoassorbenti creando un angolo di 90° / It connects two sound deadening partitions of the Division series by creating a 90° angle / Il relie deux parois Division phono-absorbantes en créant un angle de 90°

¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

DV.R.3V

Raccordo tre vie
Three ways joint
Raccord trois voies




H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega tre pareti Division fonoassorbenti creando due angoli di 90° speculari / It connects three sound deadening partitions of the Division series by creating two symmetrical 90° angles / Il relie deux parois Division phono-absorbantes en créant deux angles symétriques de 90°

¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

DV.R.4V

Raccordo quattro vie
Four ways joint
Raccord quatre voies



H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega quattro pareti Division fonoassorbenti con disposizione a croce / It connects four sound deadening partitions of the Division series with a cross disposition / Il relie quatre parois Division phono-absorbantes avec une disposition à croix

¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

Optional:


Product	H (mm)	Color
DV.R.PS Passaggio cavi per il raccordo quadrato Cable passage for square joint Passage de câbles pour le raccord carré	1157	-
	1541	
	1925	
	2181	

Pareti di divisione fonoassorbenti

Sound deadening partitions
Parois phono-absorbantes

DV.RS.2V90

Raccordo due vie sagomato
Two ways shaped joint
Raccord deux voies profilé




H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega due Division fonoassorbenti ad angolo di 90° con finitura esterna a 45° / It connects two sound deadening partitions of the Division series with a 90° angle and an external finish of 45° / Il relie deux parois Division phono-absorbantes en créant un angle de 90° avec la finition externe à 45°

¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

DV.RS.2V

Raccordo due vie triangolare
Two ways triangular joint
Raccord deux voies triangulaire



H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega due Division fonoassorbenti formando un angolo interno di 120° e quello esterno di 60° / It connects two sound deadening partitions of the Division series by creating an internal 120° angle and an external one of 60° / Il relie deux parois Division phono-absorbantes en formant un angle interne de 120° et un angle externe de 60°

¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

DV.RS.3V

Raccordo tre vie triangolare
Three ways triangular joint
Raccord trois voies triangulaire



H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 2
1157	5	0,019	1		M1 M2 M3 M4
1541	6	0,024	1		
1925	8	0,030	1	•	
2181	9	0,033	1	•	

Collega tre pareti Division fonoassorbenti con disposizione a stella / It connects three sound deadening partitions of the Division series with a star arrangement / Il relie trois parois Division phono-absorbantes avec une disposition à étoile


¹Disponibile esclusivamente nello spessore 86 mm./ Available only with a 86 mm thickness. / Disponible exclusivement avec une épaisseur de 86 mm.

Due vie / Two ways / Deux voies

Tre vie / Three ways / Trois voies

Tre vie triangolare / Three ways triangular / Trois voies triangulaire

Quattro vie / Four ways / Quatre voies



Hanno una duplice funzione, infatti se da un lato danno stabilità alla connessione dall'altra ne aumentano la valenza estetica. Sono ad aggancio rapido e non necessitano ferramenta. / They give stability to the connection and they improve the aesthetics. They can be hooked rapidly and do not need any hardware. / Ils ont une double fonction, en effet, si d'une part ils donnent stabilité à la connexion, d'autre part ils en améliorent l'esthétique. Ils s'attèlent rapidement et ils n'ont pas besoin de serrurerie.

Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk

Cloison phono-absorbante pour bureau

I divisori per scrivanie (spessore 86 mm o 66mm) hanno la funzione di separare le postazioni di lavoro e di assorbire il rumore generato dagli occupanti.

Create per adattarsi alla maggior parte delle scrivanie già in essere negli uffici operativi conferiscono all'ambiente un maggior comfort acustico.

Ogni divisorio è sorretto da montanti verticali in tubo d'acciaio, dove sulla sommità sono presenti dei supporti in materiale plastico per l'alloggiamento di sopralzi in vetro (se presenti) regolabili in inclinazione.

Il perimetro è realizzato con componenti in acciaio zincato sp.1 mm, verniciato a polveri. Le finiture laterali e superiori sono applicate ad incastro.

All'interno di ogni divisorio è presente un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere 20 mm + 20 mm (per la versione da 86 mm) e 10 mm + 10 mm (per la versione da 66 mm), con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero con spessore 2 mm (RW=28dB, per i divisori con spessore 86 mm e RW=26dB, per i divisori con spessore 66 mm).

Il rivestimento esterno di ogni divisorio è su entrambi i lati in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura). Sul retro dei pannelli è presente un rivestimento "tessuto non tessuto".

Su richiesta è applicabile una stampa o logo.

Come opzionale è possibile avere il rivestimento superficiale dei pannelli di divisione in tessuto in classe direzione al fuoco Bs1d0.

Tutti i divisori per scrivanie sono predisposti a contenere al proprio interno cablaggi elettrici, telefonici e dati (versione standard).

Come accessorio possono essere applicate scatole incassate per prese elettriche, per dotare di prese la postazione di lavoro direttamente a fronte dell'operatore.

The desk partitions (86 mm or 66 mm thick) have the function to absorb the noise and to separate existing workstations. These elements were designed to fit most of the existing desks in the operational offices and they are able to give to the room a higher acoustic comfort.

Every partition is supported by steel vertical uprights. On the top of the uprights, there are plastic supports for the housing of grade adjustable glass raisings (if present).

The perimeter is made out of galvanized steel profiles, 1 mm thick, powder coated. The side and the higher profiles are slotted in.

In every partition there is some internal sound absorbent material made out of polyester fibre 20 mm + 20 mm (for the 86 mm version) and 10 mm + 10 mm (for the 66 mm version) with an interposed sound insulating and antireverberation membrane (RW=28dB for 86 mm thick partitions and RW= 26dB for 66 mm thick partitions).

The partitions are coated on both sides by sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). On the back of the panels there is a non-woven fabric.

On request, a logo or a print can be applied.

As an optional, it is possible to have the surface coating of the partitions in fabric with fire resistance class Bs1d0.

All the desk partitions are designed to contain internal wiring, electrical, telephone and data cables (standard version).

As an accessory, we can add a hole for electrical sockets, so that the workstation in front of the laborer is provided with sockets.

Les cloisons pour les bureaux (épaisseur: 86 mm ou 66 mm) ont la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer les postes de travail.

Crées pour s'adapter à la majorité des bureaux déjà en place dans les bureaux opératifs, elles donnent au milieu un confort acoustique plus élevé.

Chaque cloison est soutenue par des montants verticaux en tube d'acier. Des supports en matière plastique peuvent être installés au sommet des montants pour y adapter des surélévations en verre réglables en inclinaison (si elles sont présentes).

Le périmètre est réalisé avec des composants en acier galvanisé 1 mm d'épaisseur, peinture à base de poudre. Les finitions latérales et supérieures sont appliquées par encastrement.

À l'intérieur de chaque cloison il y a du matériau isolant phono-absorbant en fibres de polyester 20 mm + 20 mm (pour la version 86 mm) et 10 mm + 10 mm (pour la version 66 mm) avec une membrane interposée phono-isolante et anti-réverbération d'une épaisseur de 2 mm (RW=28dB, pour les cloisons avec épaisseur 86 mm, RW=26dB, pour les cloisons avec épaisseur 66 mm).

Les cloisons sont revêtues de chaque côté de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures). La partie postérieure des lattes est recouverte d'un revêtement en textile non-tissé. Sur demande, il est possible d'appliquer un logo ou une image.

Comme optionnel, il est possible d'avoir le revêtement en tissu avec classe de résistance au feu Bs1d0.



Toutes les cloisons pour les bureaux sont prédisposées pour contenir à l'intérieur des câbles pour installations électriques, téléphoniques et transfert de données (version standard).

Comme optionnel, on peut aussi appliquer des trous pour les prises électriques, afin que le poste de travail en face du travailleur soit doté d'une prise.

Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk

Cloison phono-absorbante pour bureau



Colori


Colors
Couleurs

1


Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige




Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable



Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles



Teak Biblios / Biblios Teak / Biblios-Teak




Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent



1

Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris



2

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005




3

Trasparente / Transparent / Transparent



Colori

Colors
Couleurs




- Rivestimento fonoassorbente
- 1** - Sound deadening surface
- Revêtement phono-absorbant

- Finiture elementi in metallo
- 2** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal

- Sopralizi in vetro
- 3** - Glass on top partitions
- Surélévations en verre


Superficie fonoassorbente disponibile / Sound deadening surface available / Surface phono-absorbant disponible



28/4
Standard



30/1
Chiedi un preventivo / For
this, please request a quote /
Demandez un devis



Foro da 3 mm
Chiedi un preventivo / For
this, please request a quote /
Demandez un devis


Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau


DV.DE.T



Versione standard
Standard version
Version standard



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 381 x 86or66	15	0,087	1		
800 x 509 x 86or66	18	0,107	1		
800 x 637 x 86or66	22	0,127	1		
1000 x 381 x 86or66	17	0,098	1		
1000 x 509 x 86or66	21	0,120	1		
1000 x 637 x 86or66	26	0,142	1		
1200 x 381 x 86or66	19	0,108	1		
1200 x 509 x 86or66	24	0,132	1		
1200 x 637 x 86or66	29	0,157	1		
1400 x 381 x 86or66	21	0,118	1	BK BN AB	M1 M2
1400 x 509 x 86or66	26	0,145	1	AF RK TB	M3 M4
1400 x 637 x 86or66	32	0,172	1	WE GK AR	
1600 x 381 x 86or66	23	0,129	1		
1600 x 509 x 86or66	29	0,158	1		
1600 x 637 x 86or66	35	0,187	1		
1800 x 381 x 86or66	25	0,139	1		
1800 x 509 x 86or66	32	0,171	1		
1800 x 637 x 86or66	39	0,202	1		
2000 x 381 x 86or66	27	0,149	1		
2000 x 509 x 86or66	34	0,183	1		
2000 x 637 x 86or66	41	0,217	1		



Aumentano la performance acustica nell'ambiente e si adattano a qualsiasi tipo di piano scrivania operativo. / It brings a new acoustic performance in the room and it fits to every kind of operative desk. / Ils améliorent la performance acoustique dans la pièce et ils s'adaptent à chaque typologie de bureau


Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau

DV.DE.TV





Versione con vetri
Glass version
Version avec verres



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 765 x 86or66	19	0,137	1		
800 x 893 x 86or66	22	0,157	1		
800 x 1021 x 86or66	26	0,176	1		
1000 x 765 x 86or66	21	0,157	1		
1000 x 893 x 86or66	25	0,179	1		
1000 x 1021 x 86or66	30	0,201	1		
1200 x 765 x 86or66	24	0,177	1		
1200 x 893 x 86or66	29	0,202	1		
1200 x 1021 x 86or66	34	0,226	1		
1400 x 765 x 86or66	27	0,197	1	BK BN AB	M1 M2
1400 x 893 x 86or66	32	0,224	1	AF RK TB	M3 M4
1400 x 1021 x 86or66	38	0,251	1	WE GK AR	
1600 x 765 x 86or66	30	0,218	1		
1600 x 893 x 86or66	36	0,247	1		
1600 x 1021 x 86or66	42	0,276	1		
1800 x 765 x 86or66	33	0,238	1		
1800 x 893 x 86or66	39	0,270	1		
1800 x 1021 x 86or66	46	0,301	1		
2000 x 765 x 86or66	36	0,258	1		
2000 x 893 x 86or66	43	0,292	1		
2000 x 1021 x 86or66	50	0,326	1		

Parte visibile vetro H 384 mm / Visible part H 348 mm / Patie visible verre H 384 mm

Vetro regolabile in inclinazione con angoli superiori arrotondati (raggio 10 mm). / Grade adjustable glass with round upper corners (radius 10 mm). / Verre avec la régulation de l'inclinaison avec angles supérieurs arrondis (rayon 10 mm).



Alle caratteristiche della versione senza vetri, in questa versione si innalza la barriera acustica pur mantenendo visibilità. / For this version the glass barrier rises up from top, keeping visibility. / Dans cette version la barrière acoustique se soulève en maintenant la visibilité.


Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau


DV.DE.TS



Versione rivestita di tessuto
Standard version covered with fabric
Version standard recouvert de tissu



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 381 x 86or66	15	0,087	1	TG	M1 M2 M3 M4
800 x 509 x 86or66	18	0,107	1		
800 x 637 x 86or66	22	0,127	1		
1000 x 381 x 86or66	17	0,098	1		
1000 x 509 x 86or66	21	0,120	1		
1000 x 637 x 86or66	26	0,142	1		
1200 x 381 x 86or66	19	0,108	1		
1200 x 509 x 86or66	24	0,132	1		
1200 x 637 x 86or66	29	0,157	1		
1400 x 381 x 86or66	21	0,118	1		
1400 x 509 x 86or66	26	0,145	1		
1400 x 637 x 86or66	32	0,172	1		
1600 x 381 x 86or66	23	0,129	1		
1600 x 509 x 86or66	29	0,158	1		
1600 x 637 x 86or66	35	0,187	1		
1800 x 381 x 86or66	25	0,139	1		
1800 x 509 x 86or66	32	0,171	1		
1800 x 637 x 86or66	39	0,202	1		
2000 x 381 x 86or66	27	0,149	1		
2000 x 509 x 86or66	34	0,183	1		
2000 x 637 x 86or66	41	0,217	1		



Aumentano la performance acustica nell'ambiente e si adattano a qualsiasi tipo di piano scrivania operativo. / It brings a new acoustic performance in the room and it fits to every kind of operative desk. / Ils améliorent la performance acoustique dans la pièce et ils s'adaptent à chaque typologie de bureau


Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau

DV.DE.TSV





Versione rivestita di tessuto con vetri
Glass version covered with fabric
Version recouvert de tissu avec verres



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
800 x 765 x 86or66	19	0,137	1	TG	M1 M2 M3 M4
800 x 893 x 86or66	22	0,157	1		
800 x 1021 x 86or66	26	0,176	1		
1000 x 765 x 86or66	21	0,157	1		
1000 x 893 x 86or66	25	0,179	1		
1000 x 1021 x 86or66	30	0,201	1		
1200 x 765 x 86or66	24	0,177	1		
1200 x 893 x 86or66	29	0,202	1		
1200 x 1021 x 86or66	34	0,226	1		
1400 x 765 x 86or66	27	0,197	1		
1400 x 893 x 86or66	32	0,224	1		
1400 x 1021 x 86or66	38	0,251	1		
1600 x 765 x 86or66	30	0,218	1		
1600 x 893 x 86or66	36	0,247	1		
1600 x 1021 x 86or66	42	0,276	1		
1800 x 765 x 86or66	33	0,238	1		
1800 x 893 x 86or66	39	0,270	1		
1800 x 1021 x 86or66	46	0,301	1		
2000 x 765 x 86or66	36	0,258	1		
2000 x 893 x 86or66	43	0,292	1		
2000 x 1021 x 86or66	50	0,326	1		

Parte visibile vetro H 384 mm / Visible part H 348 mm / Partie visible verre H 384 mm

Vetro regolabile in inclinazione con angoli superiori arrotondati (raggio 10 mm). / Grade adjustable glass with round upper corners (radius 10 mm). / Verre avec la régulation de l'inclinaison avec angles supérieurs arrondis (rayon 10 mm).




Alle caratteristiche della versione senza vetri, in questa versione si innalza la barriera acustica pur mantenendo visibilità. / For this version the glass barrier rises up from top, keeping visibility. / Dans cette version la barrière acoustique se soulève en maintenant la visibilité.

Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau


DV.DE.SL

Supporto monofronte: L
Single-side support: L
Support mono-face : L



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete L 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm					
-	6	0,03	2	M1 M2 M3 M4	


Per il fissaggio di un elemento di divisione a sbalzo su un unico piano e prevede il fissaggio sotto ad esso senza fori in vista. / The partition is fastened under the surface through invisible holes. The thickness of the partition must be added to the depth of the desk. / La cloison est attachée sous la surface du bureau à travers des trous invisibles. L'épaisseur de la paroi doit être ajoutée à la profondeur du bureau.



DIVISION


DV.DE.SS

Supporto monofronte: S
Single-side support: S
Support mono-face : S



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete L 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm					
-	8	0,03	2	M1 M2 M3 M4	

Per il fissaggio di una paretina a sbalzo su un unico piano e prevede il fissaggio sotto ad esso senza fori in vista. Dà un differente taglio estetico abbassando il pannello di 128 mm (una dogia) e non è compatibile con H 381mm. / The partition is fastened under the surface through invisible holes. The thickness of the partition must be added to the depth of the desk. The style is different because the panel is 128 mm shorter (a slat). It is not available if you choose a height of 381 mm. / La cloison est attachée sous la surface du bureau à travers des trous invisibles. L'épaisseur de la paroi doit être ajoutée à la profondeur du bureau. Son style est différent parce que le panneau est plus bas (128 mm de moins, c'est-à-dire une latte). Cette cloison n'est pas compatible avec la version à une hauteur de 381 mm.




Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau

DV.DE.ST


Supporto per unire due scrivanie: T (standard)
Support to connect two desks: T (standard)
Support pour relier deux bureaux : T (standard)



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete L 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm					
-	6	0,03	2	M1 M2 M3 M4	

Per collegare due scrivanie frontali tra loro e prevede il fissaggio sotto ogni piano. / It connects two frontal desks and includes the attachment under each surface. / Il relie deux bureaux frontaux entre eux et il prévoit la fixation sous chaque surface.


Incluso nel prezzo / Included in the price / Inclus dans le prix



DIVISION


DV.DE.SP

Supporto per unire due scrivanie: P
Support to connect two desks: P
Support pour relier deux bureaux : P



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete L 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm					
-	8	0,03	2	M1 M2 M3 M4	

Per collegare due scrivanie con gambe a pannello affiancate tra loro. Il fissaggio è a vite attraverso fori praticati direttamente sulle gambe generando stabilità tra i due piani. / It connects two desks with panel legs next to each other. It is fixed with screws and the holes are on the legs, giving stability to the desks. / Il relie deux bureaux avec les piètements à panneau juxtaposés. La fixation se fait avec des vis à travers des trous sur les piètements en générant stabilité entre les deux bureaux.




Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau

DV.DE.ST2


Supporto per dividere in più postazioni un'unica scrivania: T2
Supports to divide a single desk into more workstations: T2
Supports pour séparer en plusieurs postes un seul bureau : T2



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete / Partition / Paroi: L (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000					
-	6	0,02	2	M1 M2 M3 M4	


Divide in due postazioni un unico piano scrivania, esteticamente invisibile e prevede il fissaggio sopra il piano. / It divides one desk surface into two workstations, aesthetically invisible. The bracket is screwed over the desktop with not visible holes. / Il divise en deux postes un seul plan du bureau, esthétiquement invisible et il prévoit la fixation sur le plan.

Incluso nel prezzo / Included in the price / Inclus dans le prix




DV.DE.SM

Supporto per dividere in più postazioni un'unica scrivania: M
Supports to divide a single desk into more workstations: M
Supports pour séparer en plusieurs postes un seul bureau : M



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete / Partition / Paroi: L (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000					
-	8	0,03	2	M1 M2 M3 M4	

Divide in due postazioni un unico piano scrivania con bordi a 90° e prevede un fissaggio sotto al piano di lavoro senza comportare fori visibili. / It divides one desk surface into two workstations with 90° edges. The bracket is screwed under the desktop with a sort of clamp, without leaving holes or marks under the desktop. / Il divise en deux postes un seul plan du bureau avec les bords à 90° et il prévoit une fixation sous le plan de travail sans trous visibles.




Pannello fonoassorbente di divisione per scrivanie

Sound deadening partition for desk
Cloison phono-absorbante pour bureau


DV.DE.SM2

Supporto per dividere in più postazioni un'unica scrivania: M2
Supports to divide a single desk into more workstations: M2
Supports pour séparer en plusieurs postes un seul bureau : M2




-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete / Partition / Paroi: L (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000					
-	8	0,03	2	M1 M2 M3 M4	

Divide in due postazioni un unico piano scrivania con bordi a 45° e prevede un fissaggio sotto al piano di lavoro senza comportare fori visibili. / It divides one desk surface into two workstations with 45° edges. The bracket is screwed under the desktop with a sort of clamp, without leaving holes or marks under the desktop. / Il divise en deux postes un seul plan du bureau avec les bords à 45° et il prévoit une fixation sous le plan de travail sans trous visibles.




DV.DE.SC

Supporto per dividere in più postazioni un'unica scrivania: C
Supports to divide a single desk into more workstations: C
Supports pour séparer en plusieurs postes un seul bureau : C



-	Kg	m ³	pcs	Color	2
Parete / Partition / Paroi: L (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000					
-	10	0,04	2	M1 M2 M3 M4	

Divide in due postazioni un unico piano scrivania, non prevede fissaggio ma si appoggia direttamente sul piano per mezzo di una stabile piastra. E' consigliabile l'uso di biadesivo. / It divides one desktop into two workstations. It doesn't include any fixing but it lies directly on the top thanks to a stable base. The use of the bi-adhesive is suggested. / Il divise en deux postes un seul plan du bureau, il ne prévoit pas la fixation, mais il s'appuie directement sur le plan à travers une base stable. On conseille l'usage du double-adhésif.



Fioriera fonoassorbente

Sound deadening flower box
Jardinière phono-absorbant

MOVING ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro, separare abbellendo l'ambiente creando originali fioriere o piani d'appoggio.

Moving ha forma rettangolare (H: 912 mm e 412 mm, disponibile in tre lunghezze: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm) ed ha sulla sommità un piano d'appoggio in bilaminato (con o senza cuscino in tessuto) o una vasca in vetroresina a tenuta stagna di colore bianco (similare RAL 9010). Questo prodotto viene fornito già montato ed è facile da spostare in quanto è dotato di ruote che possono essere bloccate una volta posizionate.

La solida struttura interna in legno e contiene un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno.

Esternamente il prodotto è rivestito in materiale fonoassorbente in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura).

Sul retro è presente un rivestimento "tessuto non tessuto".

Le fresature percorrono l'intero perimetro senza ostacoli per una maggiore pulizia estetica.

Su richiesta, è applicabile una stampa o logo.

MOVING has the function of absorbing the noise and decorating the room thanks to these original flower boxes or tables top.

Moving has got a rectangular shape (H: 912 mm and 412 mm and available in three lengths: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm) and, on the top, it has a table top in bilaminated (with or without fabric cushion) or a fiberglass watertight container supplied in white color (similar to RAL 9010). This product is already assembled when it is supplied and it is easy to move since its wheels can be locked when it is in the right position.

The solid wooden internal structure and contains a sound deadening insulation made out of polyester fiber that amplifies the sound absorption feature of the external surface.

The product is coated on all its external sides by sound deadening material with 16 mm thick MDF drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The back is covered with a non-woven fabric. The millings cover the entire perimeter without any obstacles for a better aesthetical look.

On request it is possible to have it printed with an image or a logo.

La jardinière phono-absorbante de la série MOVING a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de séparer en décorant la pièce avec des merveilleuses jardinières ou plans d'appui.

Moving a une forme rectangulaire (H: 912 mm e 412 mm et disponible en trois longueurs: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm) et, au sommet, un plan d'appui en bilamine (avec ou sans coussin en tissu) ou un récipient en verre-résine hermétique blanc (semblable au RAL 9010). Quand on fournit ce produit, il est déjà monté et il est facile à déplacer étant donné que ses roues pivotantes peuvent être bloquées quand il a été positionné.

La solide structure interne en bois et elle contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à son intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur.



Le produit est revêtu de chaque côté extérieure de matériau phono-absorbant en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).

La partie postérieure des lattes est revêtue d'un textile non-tissé.

Les fraisages parcourent l'entier périmètre sans obstacles, pour une majeure propreté esthétique. Sur demande, on peut appliquer une image ou un logo.

Fioriera fonoassorbente

Sound deadening flower box
Jardinière phono-absorbant



Colori


Colors
Couleurs

1


Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet




Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple Ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable



Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles




Teak Biblios / Biblios Teak / Biblios-Teak




Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent




2

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir ⁽²⁾



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



Curry / Curry / Curry ⁽²⁾



Oceano / Ocean / Ocean ⁽²⁾



2

Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



3

Bianco / White / Blanc



4

Sabbia / Sand / Sable



Mattone / Brick-coloured / Brique




Marrone scuro / Dark brown / Brun gris



Colori

Colors
Couleurs



- Rivestimento fonoassorbente
- 1** - Sound deadening surface
- Revêtement phono-absorbant

- Piano d'appoggio
- 2** - Table top
- Plan d'appui


- Vasca della fioriera in vetroresina
- 3** - Fiberglass container
- Récipient en verre-résine

- Cuscino superiore
- 4** - Superior cushion
- Coussin supérieur

Moving

DV.MO.FA


Moving: versione fioriera alta
 Moving: high flower box version
 Moving : version jardinière haute



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
1000 x 924 x 350	38	0,507	1	BK BN AB AF	VV
1500 x 924 x 350	57	0,737	1	RK TB WE GK	
2000 x 924 x 350	78	0,968	1	AR	

DV.MO.PA

Moving: versione con piano d'appoggio alto
 Moving: high table top version
 Moving : version avec plan d'appui haut




W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1000 X 939 X 350	38	0,507	1	BK BN AB AF	BP BC NR CG CT
1500 X 939 X 350	57	0,737	1	RK TB WE GK	CA CR CU OC
2000 X 939 X 350	78	0,968	1	AR	PO RM VC VS

Moving

DV.MO.FB


Moving: versione fioriera bassa
 Moving: low flower box version
 Moving : version jardinière basse



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
1000 x 412 x 350	20	0,253	1	BK BN AB AF	VV
1500 x 412 x 350	29	0,369	1	RK TB WE GK	
2000 x 412 x 350	39	0,484	1	AR	

DV.MO.PB


Moving: versione con piano d'appoggio basso
 Moving: low table top version
 Moving : version avec plan d'appui basse



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1000 x 427 x 350	20	0,253	1	BK BN AB AF	BP BC NR CG CT
1500 x 427 x 350	29	0,369	1	RK TB WE GK	CA CR CU OC
2000 x 427 x 350	39	0,484	1	AR	PO RM VC VS

DV.MO.CB

Moving: versione con piano d'appoggio basso e cuscino superiore
 Moving: low table top version with superior cushion
 Moving : version avec plan d'appui basse avec coussin supérieur



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2	Color 4
1000 x 447 x 350	20	0,253	1	BK BN AB	BP BC NR CG	B1 B2 B3
1500 x 447 x 350	29	0,369	1	AF RK TB	CT CA CR CU	
2000 x 447 x 350	39	0,484	1	WE GK AR	OC PO RM VC VS	

Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.

They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.

Our accessories provide order and clean aesthetic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.

Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.

Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.

Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.

Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.

Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

Sistema EasyOn (PATENT PENDING)

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori alla superficie acustica senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature.

Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.

Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con il materiale forato e fresato di tipo 28/4.

EasyOn System (PATENT PENDING)

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.

This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.

The EasyOn system is compatible with the drilled and milled material (type 28/4).

Système EasyOn (PATENT PENDING)

Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à la surface acoustique sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage.

Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur.

Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec le matériau percé et fraisé de type 28/4.



- Finiture elementi in metallo
1 - Finishes for metal elements
 - Finitions disponibles pour éléments en métal

- Borchia passacavi
2 - Round hole cover for the passage of cables
 - Bossage avec un trou pour le passage des câbles

- Mensola rettangolare
3 - Rectangular shelf
 - Étagère rectangulaire

ACCESSORIES

AC.ST

Stampa alta definizione: è possibile avere il rivestimento esterno fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte. Le stampe sono protette da un sottile strato per essere antigraffio, resistenti al sole e ai più comuni solventi.

High resolution print: print on the sound deadening surface with an high resolution image, a logo or a full colour different from those shown. The prints are protected by an invisible layer to be scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.

Image imprimée haute définition: Il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées. Les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.



m ²	Kg	m ³	pcs	Color
Stampa di colori / Colour printing / Impression en couleur				
< 20 m ²	-	-	-	-
= or > 20 m ²	-	-	-	-
Stampa del colore bianco / White coloured printing / Impression en couleur blanche *				
1	-	-	-	-

*È da considerarsi per la stampa di colore bianco su qualsiasi altra tonalità (non bianco). / To consider for a print in white colour on any other colour (not white). / Il est à considérer pour l'imagerie blanche sur n'importe quelle autre couleur (pas blanc).

AC.VF

Vaschetta portafiori, neon o Led: le bacinelle a tenuta stagna sono collocabili sopra le pareti fonoassorbenti, con spessore 86 mm, e possono contenere fiori, piante, neon o led.

Flower, neon or Led box: the watertight flower box have a thickness of 86 mm and they can contain flowers, plants, neon or led.

Le conteneur jardinière, néon ou DEL: les conteneurs étanches ont une épaisseur de 86 mm et ils peuvent contenir fleurs, plantes, néon ou DEL.



L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
800	2	0,009	1	M1 M2 M3 M4
1000	2	0,011	1	
1200	2	0,013	1	
1400	3	0,015	1	
1500	3	0,016	1	
1600	3	0,017	1	
1800	4	0,019	1	
2000	4	0,021	1	

ACCESSORIES

AC.FF

Foro e scatola porta frutti, su pannello o doga per ospitare una presa da 3, 4 o 7 posti (mascherina e frutti non inclusi).

Hole and box on panel or on slat to fix 3, 4 or 7 sockets (cover plate and sockets not included).

Trou et boîte sur panneau ou latte pour une prise à 3, 4 ou 7 (places plaque de couverture et prises non inclus).



-	Kg	m ³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	-

AC.BC

Borchia passacavi con foro

Round hole cover for the passage of cables

Bossage avec un trou pour le passage des câbles



Ø (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
60	0,5	0,001	1	C1 C2
80	0,5	0,001	1	

AC.KR.1

Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes




-	Kg	m ³	pcs	Color
-	6	0,04	2	M1 M2 M3 M4

AC.KR.2

Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes



-	Kg	m ³	pcs	Color
-	7	0,04	2	M1 M2 M3 M4

In caso di partenza da muro, per l'utilizzo del kit, non vi è necessità di spostare la parete / In case of departure from the wall, for the use of the kit, there is no need to move the partition / En cas de départ par le mur, pour l'utilisation du kit, il n'est pas nécessaire de déplacer le cloisons

AC.RR

Ruote gommata con freno, fissate alle basi trapezoidali per le pareti di divisione fonoassorbenti

Rubber wheels with brake, fixed underneath trapezoidal bases for sound deadening partitions

Roues en caoutchouc avec frein, fixés à la base trapézoïdale pour cloisons phono-absorbantes




-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	2	-

2 ruote per ogni base / 2 wheels for each base / 2 roues pour chaque base

ACCESSORIES

AC.BM

Barra per fissaggio magnetico dei documenti
Magnetic bar for fast fixation of documents
Barre de support magnétique de documents




PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
650	0,2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

6 magneti inclusi / 6 magnets included / 6 aimants inclus

AC.VO.A4

Vaschetta per A4 orizzontale, in plexiglass trasparente
Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass
Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,009	1	-

AC.ES.A4

Espositore per singolo foglio A4 verticale
Display for single vertical A4 sheet
Présentoir pour feuille simple A4 vertical



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	2	0,004	1	-

AC.TV.A4

Tasca A4 Verticale
Pocket for vertical A4
Poche A4 vertical



PATENT PENDING

D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
25 *	2	0,004	1	-


* Spessore interno / internal thickness / épaisseur interne

AC.GA

Gancio in acciaio inox, ideale per attaccare quadri e oggetti a prodotti rivestiti con materiale forato e fresato 28/4

Stainless steel hook, perfect to fix pictures or objects to products that are upholstered with drilled and milled material (type: 28/4)

Crochet en acier inox: idéal pour atteler des tableaux ou des objets aux produits revêtus de matériau percé et fraisé de type 28/4



-	Kg	m ³	pcs	Color
-	-	0,001	1	-

Portata massima di 10 kg / maximum load capacity of 10 kg / portée maximale de 10 kg

ACCESSORIES

AC.SMS

Supporto monitor standard
Standard monitor support
Support de monitor standard



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.SMR

Supporto monitor regolabile
Adjustable monitor support
Support de monitor réglable



-	Kg	m ³	pcs	Color
-	-	-	1	M1 M2 M3 M4

AC.STV

Supporto tv
Tv support
Support tv




PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	-	-	1	M1 M2 M3 M4

AC.S1

Supporto "Easy-On" con un foro di fissaggio M5
"Easy-On" support with one threaded hole M5
Support "Easy-On" avec un trou de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.S2

Supporto "Easy-On" con due fori di fissaggio M5
"Easy-On" support with two threaded holes M5
Support "Easy-On" avec deux trous de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

ACCESSORIES

AC.BS

Supporto "Easy-On" blister singolo
"Easy-On" support single blister
Support "Easy-On" blister simple



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

Portata massima di 2 kg / maximum load capacity of 2 kg / portée maximale de 2 kg

AC.BD

Supporto "Easy-On" blister doppio
"Easy-On" support double blister
Support "Easy-On" blister double



PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

AC.AS

Supporto porta abiti singolo
Single coat hanger
Support portemanteau simple




PATENT PENDING

-	Kg	m ³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.AM

Supporto "Easy-On" porta abiti multiplo
"Easy-On" three coat hangers on metallic trail
Support "Easy-On" portemanteau multiple



PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
650	2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

AC.FP

Targa informativa in vetro satinato
Information plate in frosted glass
Plaque informative en verre satiné



PATENT PENDING

W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
200 x 200 x 5	3	0,002	1	-

ACCESSORIES

AC.MR.SV

Supporto per mensole in vetro
Glass shelf support
Support pour étagères en verre



PATENT PENDING


Shelf D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

AC.MS

Mensola superiore
Upper shelf
Etagère supérieure



PATENT PENDING

L x D (mm) (n° s)	Kg	m ³	pcs	Color
800 x 350 (2*)	5	0,041	1	BP BW BC
1000 x 350 (2*)	6	0,050	1	
1200 x 350 (3*)	7	0,059	1	
1300 x 350 (3*)	7	0,063	1	
1400 x 350 (3*)	8	0,068	1	
1500 x 350 (3*)	9	0,072	1	
1600 x 350 (3*)	9	0,077	1	
1700 x 350 (3*)	10	0,081	1	
1800 x 350 (4*)	10	0,086	1	
1900 x 350 (4*)	11	0,090	1	
2000 x 350 (4*)	11	0,095	1	
2200 x 350 (4*)	13	0,104	1	
2400 x 350 (5*)	14	0,113	1	
2500 x 350 (5*)	14	0,117	1	

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

Le mensole superiori hanno la lunghezza della parete associata / the length of the upper shelf is the same of the partitions / les étagères supérieures ont la même longueur que celle des cloisons.

AC.MS.S

Supporto per mensola superiore
Upper wooden shelf support
Support pour étagère supérieure



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m ³	pcs	Color
350	1,5	0,001	2	

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES

AC.MR

Mensola rettangolare
Rectangular shelf
Étagère rectangulaire




L x D (mm) (n° s)	Kg	m³	pcs	Color
800 x 130 (2*)	2	0,021	1	BP BW BC
800 x 220 (2*)	3	0,029	1	
1000 x 130 (2*)	2	0,025	1	
1000 x 220 (2*)	4	0,035	1	
1200 x 130 (3*)	3	0,030	1	
1200 x 220 (3*)	4	0,042	1	
1300 x 130 (3*)	3	0,032	1	
1300 x 220 (3*)	5	0,045	1	
1400 x 130 (3*)	3	0,035	1	
1400 x 220 (3*)	5	0,048	1	
1500 x 130 (3*)	3	0,037	1	
1500 x 220 (3*)	5	0,051	1	
1600 x 130 (3*)	3	0,039	1	
1600 x 220 (3*)	6	0,054	1	
1700 x 130 (4*)	4	0,041	1	
1700 x 220 (4*)	6	0,058	1	
1800 x 130 (4*)	4	0,044	1	
1800 x 220 (4*)	6	0,061	1	
1900 x 130 (4*)	4	0,046	1	
1900 x 220 (4*)	7	0,064	1	
2000 x 130 (4*)	4	0,048	1	
2000 x 220 (4*)	7	0,067	1	
2200 x 130 (4*)	5	0,053	1	
2200 x 220 (4*)	8	0,074	1	
2400 x 130 (5*)	5	0,058	1	
2400 x 220 (5*)	9	0,080	1	
2500 x 130 (5*)	5	0,060	1	
2500 x 220 (5*)	9	0,083	1	

* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

AC.MR.SL

Supporto per mensole in legno
Wooden shelf support
Support pour étagères en bois



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES

Norme di sicurezza

Safety Rules

Normes de sécurité

- Non collocare i mobili su piani inclinati, non perfettamente in piano, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. Prestare attenzione ancora maggiore se si tratta di mobili su ruote.

- I cavi di corrente, che passano attraverso i mobili, devono essere posizionati da un elettricista specializzato e collegati direttamente ad una messa a terra.

- Conservare i colli in luoghi asciutti prima dell’installazione.

- Conservare i mobili in luoghi asciutti e tenerli lontano dalle finestre.

- Non versare acqua o altri liquidi sui mobili.

- Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.

- Il materiale fornito ha una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.

- Non trascinare i mobili.

- Non sedersi, appoggiarsi o urtare i mobili.

- Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.

- I sopralzi in vetro temperato possono presentare dei punti critici.

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia dei mobili utilizzare un panno appena umido e non abrasivo.

- Utilizzare prodotti neutri.

- Non utilizzare acqua, solventi, abrasivi o detergenti aggressivi direttamente sul mobile.

- Non lasciare parti umide sui mobili per lungo tempo.

- Verificare periodicamente il fissaggio di eventuali viti e bulloni a vista.

- Per i prodotti con elettrificazione, assicurarsi di aver scollegato la fonte di energia prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

- Do not position furniture on tilted surfaces or surfaces that are not perfectly flat, unstable, soft or too close to steps. Pay even greater attention for furniture on wheels.

- The electricity cables, which pass through the furniture, must be positioned by a specialist electrician and connected directly to an earthing wire.

- Store the packages in a dry place prior to installation.

- Keep the furniture in dry places away from windows.

- Do not pour water or other liquids onto the furniture.

- Do not light flames close to the furniture. - Products shown in this price list have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.

- Do not drag the furniture.

- Do not sit on, lean on or bump into the furniture.

- Do not use the furniture for uses other than that for which it was constructed.

- The tempered glass raises may have critical points.

Cleaning and maintenance

- For the cleaning of the furniture, use a damp, non-abrasive cloth.

- Use neutral products.

- Do not use water, solvents, abrasives or aggressive detergents directly on the furniture.

- Do not leave damp parts on the furniture for long periods of time.

- Check periodically the fixing of any exposed screws and bolts.

- For products with electrification, make sure you have disconnected the power source before performing cleaning or maintenance operations.

- Ne pas placer les meubles sur plan incliné, imparfaitement plan, instable ou à proximité d’un escalier. Redoubler d’attention en cas de meubles sur roulettes.

- Les fils électriques qui passent à travers les meubles doivent être positionnés par un électricien spécialisé et reliés directement à une borne de terre

- Conserver les paquets en lieu sec avant installation.

- Conserver les meubles en lieu sec et loin des fenêtres.

- Ne verser ni eau ni aucun autre liquide sur les meubles.

- N’allumez aucune flamme à proximité des meubles.

- Le matériel fourni a une résistance ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" et est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.

- Ne pas s’asseoir ni s’appuyer sur les meubles, ne pas les heurter.

- Ne pas utiliser les meubles pour un usage différent de celui auquel ils sont destinés.

- Les vitres supérieures en verre trempé peuvent présenter des points critiques.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage des meubles, utiliser un chiffon à peine humidifié non abrasif.

- Utiliser des produits neutres.

- Ne pas utiliser d’eau, de solvants, de produits abrasifs ni de détergents agressifs directement sur le meuble.

- Ne pas laisser de traces humides sur les meubles pendant un long moment.

- Vérifier périodiquement la solidité des assemblages avec vis et boulons visibles.

- Pour les produits électrifiés, s’assurer d’avoir débranché l’appareil du secteur avant d’effectuer des opérations de nettoyage ou d’entretien.

Legenda abbreviazioni

Legenda

Légende

Abbreviazioni / Legenda / Légende

mm	Millimetri / Millimeters / Millimètres
m	Metri / Meters / Mètre
m²	Metri quadri / Square meters / Mètre carré
m³	Metri cubi / Cubic Meters
W	Larghezza / Width / Largeur
D	Profondità / Depth / Profondeur
H	Altezza / Height / Hauteur
L	Lunghezza / Length / Longueur
Kg	Kilogrammi / Kilograms / Kilogramme
pcs	Numero pezzi/ Number of pieces / Nombre de pièces
∅	Diametro / Diameter / Diamètre
sx	Sinistra / Left / à gauche
dx	Destra / Right / à droite
Cod.	Codice prodotto / Product code / Code produit
	Vera fibra di carbonio / Real carbon fiber / Véritable fibre de carbone
	Prestazione fonoassorbente maggiorata / Sound-deadening performance increased / Prestation d’absorption acoustique majorée
	Sistema antivibrazione / No vibration system / Systèmes anti-vibration

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Materiale fonoassorbente forato e fresato / Drilled and milled sound deadening material / Matériau phono absorbant percé et moulu

BK	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet
BN	Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige
GK	Grigio Sasso / Stone Grey/ Gris Pierre
AR	Argento / Silver / Argent
AB	Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace
AF	Acero / Maple / Érable
RK	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles
TB	Teak Biblios / Biblios Teak/ Biblios-Teak
WE	Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka
P	Stampato / Print / Imprimé
TG	Tessuto grigio / Grey fabric / Tissue gris

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

BP	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
BW	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
BC	Bianco / White / Blanc
CH	Champagne
TP	Taupe
GR	Grigio / Grey / Gris
OC	Ocean
BL	Blu Notte / Night Blue /Nuit Bleue
NR	Nero / Black / Noir
TT	Titanio
CU	Curry
CG	Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé	
CT	Cemento / Concrete / Ciment
AR	Ardesia / Slate / Ardoise
CR	Rame Bronzo/ Copper Bronze /Cuivre Bronze
MC	Calcestruzzo / Beton / Béton
MF	Lisca di Pesce / Fishbone / Os de Poisson
PO	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match
RM	Rovere Mogori /Oak Mogori / Chêne Mogori
VC	Frassino / Ash Tree / Cendre
TN	Tundra
VS	Noce / Walnut / Noyer
RR	Rovere / Oak / Chêne
RA	Rovere / Oak / Chêne
CB	Insero in fibra di carbonio /Carbon insert / Insert en carbone

Piani in vetro / Glass tops / Plans en verre

VB	RAL 9010
VN	RAL 9005

Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour èlèments en métal

M1	RAL 9003
M2	RAL 9010
M3	RAL 9006
M4	RAL 9005
M5	

Colori bordi in ABS / Colors of ABS edges / Couleurs des bords en ABS

A1	Bianco / White / Blanc
A2	Argento / Silver / Argent
A3	Nero / Black / Noir
A4	In tinta con il materiale fonoassorbente/ Matched with phono-absorbant material / De la même couleur du matériau phono absorbant

Vetri / Glasses / Verres

VT	Trasparente / Transparent / Transparent
-----------	---

Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur

B1	Sabbia / Sand / Sable
B2	Mattone / Brick- coloured / Brique
B3	Marrone scuro / Dark brown / Brun gris

Divanetti rivestiti in tessuto / Sofa covered in fabric / Causeuse revêtus en tissu

K1	Sabbia / Sand / Sable
K2	Grigio Chiaro / Light Grey / Gris Clair
K3	Grigio Scuro /Dark Gray / Gris Foncé
K4	Nero / Black / Noir
K5	Senape / Mustard / Moutarde
K6	Indaco / Indigo / Indigo

Scocca contenitori / Cabinet structure / Structure armoire

S1	Bianco / White / Blanc
S2	Argento / Silver / Argent
S3	Nero / Black / Noir

STEFANI



ZION
DIAI
gconçic