

EXE  
CU  
TIVE

STEFANI

LIAE  
cn  
EXE

STEFANI | 

## SMART series

- Single and multiple desk
- Bookcase
- Pedestals and storage cabinets

## TEAM series

- Single and multiple desk
- Meeting tables
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

## DIVISION

- Acoustic partitions
- Glass partition
- Moving

## EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference tables

### Il senso del prestigio

Sentirsi accolto è una sensazione che non si dimentica. Arredi dal carattere deciso e raffinato che mettono a proprio agio chi li vive.

## WALL SURFACES

- Wall
- Wall easy

### Sense of status

Feeling welcome is a sensation you never forget. Pieces of furniture with a strong and refined character which put you at ease.

## CEILING SURFACES

- Platform
- Wave

### Le sens du prestige

Se sentir accueilli est une sensation qu'on n'oublie jamais. Meubles au caractère fort et raffiné qui vous mettront à l'aise.

## ACOUSTIC BOX

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD







#### **Essenziale totalità**

L'elemento visitatore sembra sospeso e può essere ulteriormente valorizzato da una luce LED con effetto luce diffusa.

#### **Total simplicity**


The visitor element looks suspended and can be further enhanced by LED lighting with diffused light effect.

#### **Simplicité absolue**

L'élément visiteur paraît suspendu et peut être davantage mis en valeur grâce à l'éclairage LED avec un effet lumière diffusée.







#### Molteplici possibilità

Soluzioni angolari a destra o a sinistra, cubotti per contenere documenti e ampia varietà di configurazioni rendono questo prodotto modulare ed elegante.

#### Multiple possibilities

Right or left corner solutions, cubes which contain documents and a wide variety of configurations make this product modular and elegant.



#### Possibilités multiples

Solutions d'angles à droite ou à gauche, petits cubes pour les documents et une grande variété de configurations rendent ce produit modulaire et élégant.

**Eleganti contrasti**

Finiture materiche si fondono con il calore della venature del legno

**Elegant contrasts**

The textured finishes blend with the warmth of the wood grain.

**Contrastes élégants.**

Les finitions texturées fusionnent avec la chaleur du fil du bois.

**illuminazione LED**

LED lighting  
éclairage LED

**speciale finitura**

special finish  
finition spéciale



**Un tavolo direzionale dal carattere deciso**

Un tavolo direzionale che arricchisce lo spazio lavorativo con materiali di qualità e con spessori che marcano l'importanza degli ambienti a cui sono destinati.

**An executive table with a strong character**

An executive table which enriches the working space with quality materials and thicknesses which mark the importance of the environment they are in.

**Une table directionnelle au caractère fort**

Une table directionnel qui enrichit l'espace de travail avec des matériaux de qualité et des épaisseurs qui marquent l'importance de l'environnement où elles se trouvent.



**Un sistema manageriale dinamico**

Un arredo dal design puro che può avere o meno il mobile contenitore collegato e in tinta.

**Dynamic management system**

A piece of furniture with a pure design. You can choose to have it with or without the storage unit in the same colour, connected to the piece of furniture.

**Système managérial dynamique**

Un meuble au design pur, qui peut avoir ou ne pas avoir le meuble de rangement attaché et de la même couleur.

### Rigore formale

Un sistema direzionale che può essere scelto in diverse finiture legno, impiallacciato, finiture materiche o in vetro retroverniciato.

Il piano in vetro o legno può essere impreziosito con un inserto in vera fibra di carbonio.

### Formal rigour


An executive system which can have different finishes: wood, veneer, textured finishes or back-painted glass.

The glass or wooden top can be embellished with a carbon fiber insert.

### Rigueur formelle


Un système directionnel qui peut être choisi en différentes finitions : bois, placage, finitions texturées ou verre retroverni.

Le plateau en verre ou en bois peut être agrémenté avec un insert en fibre de carbone.





**vera fibra di carbonio**  
real carbon fiber  
véritable fibre de carbone



**Quattro diverse finiture metalliche**

Four different metallic finishes  
Quatre finitions métalliques différentes

**due tipologie differenti di mobile di servizio portante**

two different types of weight-bearing service units  
deux types différents de meuble de service portant




**vera alcantara**

real alcantara  
véritable alcantara

**vera alcantara**

real alcantara  
véritable alcantara



**Un design adatto al classico e al moderno, la finitura crea la differenza. 520 possibili combinazioni**

L'ambiente direzionale può essere completato con mobili di servizio portanti o separati dal piano scrivania ed è possibile avere in tinta anche mobili contenitori di diverse altezze.

**A design suitable for classical and modern rooms, the finish makes the difference. 520 possible combinations**

The executive office can be completed with weight-bearing service units that can be separated from the desk. It is also possible to have the storage units of different heights in the same colour.

**Un design pour les pièces classiques et modernes, la finition fait la différence. 520 combinaisons possibles**

Le bureau directionnel peut être complété par des meubles de service portants qui peuvent être séparés par le bureau. Il est possible d'avoir les meubles de rangement de différentes hauteurs de la même couleur.



**inserto in vera fibra di carbonio, melaminico o impiallacciato**

real carbon fiber, melamine or veneered insert

insert central en fibre de carbone, en mélaminé ou en plaquée

**Un nuovo concetto.**


Perfecto in un contesto direzionale di qualsiasi dimensione grazie alla modularità che compone il piano.

**A new concept.**

Perfect in an executive context of any size thanks to the modularity of the top.

**Une nouvelle conception.**


Parfait dans un contexte directionnel de toute taille grâce à la modularité du plateau.



## Executive


### - RECEPTION

W (mm): 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000  
H (mm): 1048




### - RECEPTION ERA

W (mm): 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000  
H (mm): 1048




### - MANAGER: linear executive desk

L (mm): 1800 - 2000 - 2200 - 2400  
H (mm): 750  
D (mm): 1000




### - BOOKCASE PANEL

W (mm): 1000  
H (mm): 2400




### - PEDESTALS

W (mm): 2700- 3000- 3700- 4500- 6000  
D (mm): 1000- 1300  
H (mm): 750




### - SERVICE TABLE

W (mm): 1000  
H (mm): 2400




### - CABINET

W (mm): 2256  
D (mm): 603  
H (mm): 781



### - STORAGE CABINET

W (mm): 1000  
D (mm): 812- 1196- 1580- 1964  
H (mm): 460



## Executive


### - COLORS

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé



(t1) Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect /  
Effet Real Touch Tridimensionnel


Piani in vetro / Glass tops / Plateaux en verre



Inserto in fibra di carbonio / Carbon fiber insert / Insert en fibre de carbone




Materiale fonoassorbente / Sound deadening material /  
Matériau phono-absorbant




Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour éléments en métal



Scocca casettiere / Pedestals structure / Structure des caissons




Zoccoli di finitura e maniglie contenitori / Finishing plinths and handle of the cabinets / Plinthes de finitions et poignée des meubles conteneurs



### - ACCESSORIES

Cestello portacavi / Cable tray / Conteneur porte-câbles





Presa su piano / Socket on the flat surface / Prise sur le plateau

Top access / Top access / Top access

Striscia di illuminazione LED / LED stripe / Bande d'éclairage LED

## Sound absorbing

**Topakustik**  
Perforated and milled sound absorbent systems



**REVERBERATION** - [it is an acoustic phenomenon linked to the reflection of the sound wave by an obstacle located in front of the source that has generated it; it is given by the multiple reflections of the sound wave on the surfaces that determine the room]

The first parameter evaluated for control of the acoustic quality of an interior space is the reverberation of a sound from which the reverberation time follows (the time required for a sound wave emitted in an enclosed space decreases its own intensity of 60 decibels, until it becomes imperceptible) which is inversely proportional to the total acoustic absorption of the room.


**ACOUSTIC ABSORPTION** - [or sound absorption, it is the ability of a material to dissipate the sound energy by converting it into heat]. The resonance structures are constituted by panels of non-porous material on which holes of an appropriate size are drilled and mounted at a certain distance from the surface that has to be treated. Such a system produces an effect of sound absorption based on the principle of Helmholtz. The mass of air contained in the holes of the panel constitutes, with the air volume of the interspace behind, a mechanical system of the type "mass-spring", therefore fitted with its own resonance frequency, at which the system is able to absorb a considerable part of energy.

**RIVERBERO** - [è un fenomeno acustico legato alla riflessione dell'onda sonora da parte di un ostacolo posto davanti alla fonte che lo ha generato; è dato da multiple riflessioni dell'onda sonora sulle superfici che determinano l'ambiente]

Il primo parametro valutato per il controllo della qualità acustica di un ambiente è la riverberazione di un suono da cui ne segue il tempo di riverberazione (il tempo necessario affinché un'onda sonora emessa in uno spazio chiuso diminuisca la sua intensità di 60 decibel, ovvero fino a diventare impercettibile) che è inversamente proporzionale all'assorbimento acustico totale dell'ambiente.

**ASSORBIMENTO ACUSTICO** - [o fonoassorbenza, è la capacità di un materiale di dissipare l'energia sonora convertendola in calore]. Le strutture di risonanza sono costituite da pannelli di materiale non poroso sui quali vengono praticati dei fori di opportune dimensioni e vengono montati ad una certa distanza dalla superficie da trattare. Un siffatto sistema produce un effetto di fonoassorbimento fondato sul principio di Helmholtz. La massa d'aria contenuta nei fori del pannello costituisce, con il volume d'aria dell'intercapedine retrostante, un sistema meccanico del tipo "mass-molla", dotato quindi di una propria frequenza di risonanza, in corrispondenza della quale il sistema è in grado di assorbire una considerevole parte di energia.


**Riverbero sonoro / Sound reverberation / Réverbération sonore**



**TEST ACUSTICI** - Un innovativo sistema fonoassorbente a lamelle che utilizziamo per la creazione di pareti divisorie, pannelli e controsoffitti; è un materiale che garantisce elevate prestazioni di assorbimento acustico. La performance è accentuata da opportuni isolanti in fibra di poliestere posti sul retro del rivestimento; è un prodotto che nella sua totalità riesce ad avere elevati coefficienti di fonoassorbenza nei confronti delle frequenze sonore più comuni.

**ACOUSTIC TEST** - An innovative system based on sound deadening slats that we use for the creation of partition walls, panels and false ceilings; it's a material that ensures high sound absorption performances. Performance is enhanced by suitable insulating polyester fiber on the back of the coating; it's a product which in its own entirety is able to have high coefficients of sound absorption in respect of the most common sound frequencies.

**TESTS ACOUSTIQUES** - Un innovateur système phono-absorbant à lamelles que nous utilisons pour la création de partitions, panneaux et faux plafonds; c'est un matériau qui garantit de hautes prestations d'absorption acoustique. La performance est améliorée par des isolants en fibre de polyester mis sur le dos du revêtement; c'est un produit qui, dans l'ensemble, réussit à avoir de hauts coefficients de phono-absorbance en ce qui concerne les fréquences sonores les plus communes.



I valori del grafico sono indicativi per il materiale acustico 28/4, presenti in tutti i prodotti e aventi materassino in fibra poliestere spessore 20 mm.

The indicative measurements of the graphic are considered for acoustic material 28/4, sound deadening surface found in every product with an additional internal polyester fiber, thickness 20 mm.

Les valeurs du graphique sont indicatifs pour le matériaux acoustique 28/4, ils sont présents dans tous le produits et ils ont un matelas en polyester épaisseur 20 mm.



# Sound absorbing

**Coefficienti di assorbimento di materiali comuni da costruzione / Absorption coefficients of common construction materials / Coefficients d'absorption de matériaux de construction courants**

Materiale/Material	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
<b>Superficie d'acqua</b> Water surface	0,008	0,008	0,013	0,015	0,02	0,025
<b>Vetro</b> Glass	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
<b>Cemento liscio</b> Plain cement	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05
<b>Intonaco cementizio</b> Cement coating	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
<b>Piastrelle di ceramica</b> Ceramic tiles	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
<b>Lastre di marmo</b> Marble sheets	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
<b>Linoleum incollato al cemento</b> Linoleum glued to cement	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
<b>Parquet fissato sul cemento</b> Parquet fixed on cement	0,04	0,04	0,07	0,06	0,06	0,07
<b>Moquette da 6 mm</b> 6 mm carpet	0,03	0,09	0,25	0,31	0,33	0,44
<b>Tappeto pesante</b> Thick rug	0,02	0,06	0,14	0,37	0,60	0,65
<b>Sedie rivestite con tessuto</b> Upholstered chairs	0,44	0,60	0,77	0,89	0,82	0,70
<b>Lana minerale spessore 50 mm</b> Mineral wool thickness 50 mm	0,15	0,70	0,60	0,60	0,85	0,90
<b>Tendaggi (0,2kg/m²)</b> Curtains (0.2kg/m²)	0,05	0,06	0,39	0,63	0,70	0,73
<b>4akustik 13/3</b> 4akustik 13/3	0,15	0,45	0,94	1,00	0,70	0,57

**I valori del grafico sono indicativi per il materiale acustico 28/4, presenti in tutti i prodotti / The measures shown are indicative for the acoustic material 28/4, present on every product / Les valeurs du graphique sont indicatives pour le matériau acoustique 28/4, présents dans tous les produits**

<b>Acoustic material 28/4</b>	<b>0,15</b>	<b>0,45</b>	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,59</b>	<b>0,43</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- La quantità, in mq, di materiale fonoassorbente la si può calcolare gratuitamente sul nostro sito [www.stefanidesign.it](http://www.stefanidesign.it) nella sezione: "calcolatore acustico", oppure possiamo fornirvi un progetto di bonifica acustica basato su rilievo fonometrico e/o software per l'auralizzazione del suono: il progetto e le misurazioni verranno svolte da un Ingegnere acustico Abilitato.

- The quantity, in square meters, of sound deadening material can be calculated for free on our website [www.stefanidesign.it](http://www.stefanidesign.it) in the section: "acoustic calculator". Anyway our company can supply an acoustic project based on the phono-metric survey and/or a software for the analysis of the sound: the project and the measures will be carried out by a specialized acoustic Engineer.

- On peut calculer la quantité, en mètres carrés, de matériau phono-absorbant sur notre site [www.stefanidesign.it](http://www.stefanidesign.it) dans la section calculateur acoustique ou bien nous pouvons fournir un projet de bonification acoustique fondé sur le relevé phono-métrique et/ou software pour l'analyse du son: le projet et les mesures seront faits par un Ingénieur acoustique Qualifié.

**Edizione 10/20** - Particolari tecnici ed estetici possono essere modificati senza preavviso. Le rese cromatiche non sono vincolanti così come la fedeltà della riproduzione. Dati, misure e dettagli devono essere verificati con il listino.

**10/20 edition** - Technical and aesthetic details can be modified without notice. Colour rendering may differ. Check the data, measures and details on the price list.

**Édition 10/20** - Les détails techniques et esthétiques peuvent être modifiés sans préavis. Le rendu chromatique n'est pas contractuel, ainsi que la fidélité de la reproduction. Les données, les mesures et les détails doivent être vérifiés avec le tarif.



**Executive**

**Stefani s.r.l.: Showroom & Offices**

Via Emilia Ponente, 3/A  
48018 Faenza (RA) - ITALY  
P.IVA 01079020390  
Tel : +39 0546-622711

**Operational Headquarters**

Via Granarolo, 151  
48018 Faenza (RA) - ITALY

[www.stefanidesign.it](http://www.stefanidesign.it)  
[info@stefanioffice.it](mailto:info@stefanioffice.it)



STEFANI



LIAE  
cn  
EXE