

STEFANI

TE  
AM

VW

LE

# Index

<b>TEAM series</b>	<b>6</b>
- Tavoli / Tables	8
- Postazioni per il in open space / Workstations in open space	14
- Scrivania semi direzionale / Semidirectional desk	56
- Tavoli workshop / Workshop table	64
- Reception / Front desk	72
- Elementi per tavoli e scrivanie / Fitting for tables and desks	78
- Cassettiere / Pedestals	88
- Mobili di servizio / Side cabinets	94
- Mobili contenitori / Storage cabinet	100
<b>ACCESSORIES</b>	<b>110</b>

## Stefani s.r.l.:

### Showroom & Offices

Via Emilia Ponente, 3/A  
48018 Faenza (Ra) - ITALY  
P.IVA 01079020390  
Tel : +39 0546-622711

### Operational Headquarters

Via Granarolo, 151  
48018 Faenza (Ra) - ITALY

[www.stefanidesign.it](http://www.stefanidesign.it)  
[info@stefanioffice.it](mailto:info@stefanioffice.it)

**SMART series**

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets



**TEAM series**

- Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

**DIVISION**

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Moving

**EXECUTIVE**

- Reception
- Manager
- Conference

**WALL SURFACES**

- Wall
- Wall easy

**CEILING SURFACES**

- Platform
- Wave

**ACOUSTIC BOX**

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD

La serie Team è stata creata per far fronte ad esigenze di elevata operatività dove il gruppo di lavoro è al centro dell'attenzione e per questo vengono create le giuste condizioni di comfort acustico per aumentare la concentrazione e la produttività mantenendo invariato il concetto di open space.

I pannelli utilizzati per questa serie (spessore 19 mm e 25 mm) sono in truciolare con materia prima proveniente dal diradamento controllato di boschi certificati PEFC, scarti di segherie e legno vecchio, conformi alle norme europee che stabiliscono i requisiti dei pannelli per arredi interni da utilizzare in ambienti asciutti.

I pannelli sono nobilitati con carte impregnate con resine melaminiche, prive di solventi e metalli pesanti, resistenti alla luce, semplici da pulire, igienici e con elevata resistenza meccanica chimica e termica.

I pannelli vengono bordati con bordo in ABS da 1,5 mm e 2 mm.

Gli elementi metallici sono verniciati a polveri con metodiche non aggressive per l'ambiente.

La serie è caratterizzata da scrivanie singole (componibili a piacere con contenitori, cassettiere e mobili di servizio), da workstation con caratteristiche fonoassorbenti, tavoli per riunioni operative o progetti sostenuti da gruppi di persone ed elementi fronte scrivania pensati per l'accoglienza dei clienti.

The Team series has been created to meet the needs of a working group that has to concentrate in order to be productive. The Team series creates exactly the right conditions for this by increasing the level of acoustic comfort and maintaining the concept of open space.

The panels of this series (thickness: 19 mm) are made of chipboard which comes from the controlled thinning of PEFC certified forests, sawmill residues or old wood, complying with the European standards which establish the requirements of the panels used to furnish dry rooms.

The panels are ennobled with paper impregnated with solvent free and heavy metal free melamine resins, so that they are light resistant, easy to clean, hygienic and, moreover, their mechanical, chemical and heat resistance is really high.

The edge of the panels is in ABS, with a thickness of 1.5 mm or 2 mm.

The metal elements are powder coated with environment-friendly procedures.

The series is characterised by single desks (which can be joined to pedestals and cabinets), sound deadening workstations, tables that are perfect for operative meetings or group projects and front desks to welcome your clients.

La série Team a été créée pour répondre aux besoins d'un groupe de travail qui doit se concentrer afin d'être productif. En créant les justes conditions de confort acoustique, la série Team permet au groupe de travailler en paix et tranquillité et, en plus, il maintient le concept d'open space.


Les panneaux utilisés pour cette série (d'épaisseur 19 mm) sont en aggloméré avec la matière première qui vient de l'éclaircissage contrôlé de forêts certifiées PEFC, rebuts de scieries et vieux bois, conforme aux normes européennes qui établissent les conditions des panneaux pour l'aménagement intérieur à utiliser dans un environnement sec.

Les panneaux sont ennoblis avec des papiers imprégnés de résine mélaminées sans solvants et sans métaux lourds, résistantes à la lumière, faciles à nettoyer, hygiéniques et à haute résistance mécanique, chimique et thermique.

Les panneaux sont bordés en ABS d'épaisseur 1,5 mm et 2 mm.

Les éléments en métal sont vernis avec des poudres en utilisant une méthode non agressive pour l'environnement.

La série se caractérise par des bureaux individuels (auquel il est possible d'attacher des contenants, des caissons ou des meubles de service), des postes de travail phono-absorbants, des tables parfaites pour les rendez-vous opérationnels ou pour les projets de groupe et des éléments frontaux conçus pour accueillir les clients.



## Tavoli

Tables  
Tables

Le scrivanie della serie TEAM possono essere fisse o elevabili in altezza, sono realizzate con piani in spessore 19 mm e bordati in ABS spessore 2 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche verniciate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione 66 mm x 40 mm e cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

Le gambe sono a ponte aperto e sono sorrette da piedini in materiale plastico regolabili a vite.

Le scrivanie con gamba a ponte aperto possono essere dotate di ruote speciali pivotanti con freno, realizzate in plastica, colore silver, e battistrada morbido anti rumore.

Le scrivanie con gamba a "O" possono essere dotate di elegante pannello che chiude l'area della gamba lasciando un perimetro di 80 mm aperto.

Le scrivanie a penisola sono predisposti per il fissaggio sia a destra che a sinistra di cassettiere o di elementi appendice portanti. Anche in questa versione le gambe presentano piedi regolabili a vite.

Le scrivanie elevabili in altezza possono essere in versione manuale o elettrica (110V-240V).

The desks of the series TEAM can be fixed or adjustable in height, they are made with 19 mm thick surfaces with a 2mm ABS edge. Every surface lies on powder coated metal beams, to which you can fix the legs through an intuitive and simple locking system.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finishing as the desk surface that is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move it and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The legs are supported by plastic little feet adjustable through screws.

The desks with normal legs can be equipped with plastic swivelling wheels with brake and a special anti-noise tread, colour: silver.

The desks with legs made from 4 drawn steel tubes can be provided with an elegant pane which closes the area of the leg just leaving a 80 mm perimeter open.

You can also decide to fasten, on the left or on the right of the L-shaped desk, pedestals or standing attachments. Also for this version, the legs have little feet adjustable through screws.

The height adjustable desks are available in two versions: manually or electrically adjustable (110V-240V).

Les bureaux de la série TEAM peuvent être fixes ou réglables en hauteur, ils sont réalisés avec des plans d'épaisseur 19 mm bordés en ABS avec une épaisseur de 2 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piètements sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piètements sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et cover en bilaminé dans la même finition que la surface du bureau qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui rend la cover parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Les piètements ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les bureaux avec un piètement normal peuvent être équipé de roues pivotantes de couleur argent en plastique avec un frein et une bande de roulement espéciale antibruit.

Les bureaux avec les piètements réalisés à l'aide de 4 tubes en acier peuvent être dotée d'un panneau élégant qui ferme le piètement en laissant un périmètre de 80 mm ouvert.


Les bureaux en forme de « L » sont prédisposés pour la fixation, à gauche ou à droite, de caissons ou d'éléments portants. Dans cette version aussi les pieds sont réglables à travers des vis.

Les bureaux réglables en hauteur sont disponibles en deux versions: manuelle ou électrique (110V-240V).

## Tavoli

Tables  
Tables


NO  
SHAKE



Piano in bilaminato  
Bilaminated top  
Plan en bilamellè



Piano in bilaminato e gamba metallica  
Bilaminated top and metal leg  
Plan en bilamellè et piètement en métal



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

STEFANI

## Colori

Colors  
Couleurs

**1**


Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak mogori / Chêne mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noye



**1**

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



**2**

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006




RAL 9005



## Colori

Colors  
Couleurs



- Piani in Bilaminato, cover gamba e pannello cieco
- 1** - Bilaminated tops, leg cover and blank panel
- Plans en bilamellè, cover pour la partie interne du piètement et panneau plein pour

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi
- 2** - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles

<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel


## Tavoli

Tables  
Tables

### TM.1P.06



Tavolo dattilo  
Typing table  
Bureau avec retour




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 600 x 750	25	0,18	1	BP BC	M1
1400 x 600 x 750	27	0,21	1		
1600 x 600 x 750	30	0,24	1		
1800 x 600 x 750	32	0,27	1		
2000 X 600 X 750	34	0,30	1		
1200 x 600 x 750	25	0,18	1	NR PO RM	M3
1400 x 600 x 750	27	0,21	1		
1600 x 600 x 750	30	0,24	1		
1800 x 600 x 750	32	0,27	1		
2000 X 600 X 750	34	0,30	1		
				VC VS CG	M4
				CT CA CR	

### TM.1P.08



Tavolo singolo  
Single table  
Table individuel




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 800 x 750	28	0,24	1	BP BC	M1
1400 x 800 x 750	31	0,28	1		
1600 x 800 x 750	34	0,32	1		
1800 x 800 x 750	37	0,36	1		
2000 X 800 X 750	40	0,40	1		
2200 x 800 x 750	43	0,44	1	NR PO RM	M2
2400 x 800 x 750	46	0,46	1		
1200 x 800 x 750	28	0,24	1		
1400 x 800 x 750	31	0,28	1		
1600 x 800 x 750	34	0,32	1		
1800 x 800 x 750	37	0,36	1	VC VS CG	M3
2000 X 800 X 750	40	0,40	1		
2200 x 800 x 750	46	0,44	1		
2400 x 800 x 750	49	0,46	1		

### TM.1PR.08



Tavolo singolo regolabile elettricamente in altezza  
Electrically height adjustable single table  
Table individuel réglable en hauteur électriquement



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 800 x 750	33	0,21	1	BP BC	M1
1400 x 800 x 750	37	0,25	1		
1600 x 800 x 750	40	0,29	1		
1800 x 800 x 750	44	0,33	1		
1200 x 800 x 750	33	0,21	1	NR PO RM	M3
1400 x 800 x 750	37	0,25	1		
1600 x 800 x 750	40	0,29	1		
1800 x 800 x 750	44	0,33	1		
				VC VS CG	M4
				CT CA CR	


## Tavoli

Tables  
Tables

### TM.1P.10






Tavolo singolo  
Single table  
Table individuel



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1	BP BC	M1
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		
1800 x 1000 x 750	44	0,44	1		
2000 X 1000 X 750	47	0,49	1		
2200 x 1000 x 750	54	0,54	1		
2400 x 1000 x 750	57	0,59	1		
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1		
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		
1800 x 1000 x 750	44	0,44	1		
2000 X 1000 X 750	47	0,49	1		
2200 x 1000 x 750	54	0,54	1		
2400 x 1000 x 750	57	0,59	1		
				VC VS CG	M3
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1		
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		
1800 x 1000 x 750	44	0,44	1		
2000 X 1000 X 750	47	0,49	1		
2200 x 1000 x 750	54	0,54	1		
2400 x 1000 x 750	57	0,59	1		
				CT CA CR	M4
1200 x 1000 x 750	33	0,30	1		
1400 x 1000 x 750	37	0,35	1		
1600 x 1000 x 750	40	0,39	1		
1800 x 1000 x 750	44	0,44	1		
2000 X 1000 X 750	47	0,49	1		
2200 x 1000 x 750	54	0,54	1		
2400 x 1000 x 750	57	0,59	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.FO 	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	Ø (mm) 60	C1 C2
		Ø (mm) 80	
TM.GO 	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio O-shaped leg made from 4 drawn steel tubes Pied en « O » réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 600	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 800	
		L (mm) 1000	
TM.GO.P 	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 600	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 800	
		L (mm) 1000	
TM.CMG 	Cover mobile (non disponibile per TM.1PR.08) Removable cover (not available for TM.1PR.08) Cover mouvante (pas disponible pour TM.1PR.08)	-	BP BC CH TP PO VC VS
TM.RU 	Kit ruote per gambe Kit casters for legs Kit roulettes pour pieds		
	Cassettiere Pedestals Caissons	p.92	-

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

Le postazioni di lavoro della serie TEAM offrono il comfort acustico e la giusta privacy per garantire le migliori condizioni di lavoro, nei moderni open space di qualsiasi dimensione.

Le postazioni possono essere da 2, 4 o 6 posti, tutte aventi un divisorio frontale fonoassorbente, di spessore 66 mm, fra gli operatori e in base alle versioni divisorii laterali. La postazione singola è disponibile e preventivabile su richiesta.

Sono disponibili versioni con scrivania lineare o con scrivania a dattilo tutte realizzate con piani in spessore 19 mm bordati in ABS spessore 2 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche verniciate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono disponibili in diverse tipologie:

(1) gamba metallica a "bench" a ponte aperto con inserti decorativi nella parte verticale, in medesima finitura del piano scrivania o delle superfici fonoassorbenti, su cui è fissabile una divisione fonoassorbente con o senza soprizzo in vetro.

(2) gamba metallica a "bench" con forma a "O" con inserti decorativi nella parte verticale, in medesima finitura del piano scrivania o delle superfici fonoassorbenti, su cui è fissabile una divisione fonoassorbente con o senza soprizzo in vetro. Queste scrivanie con gamba a "O" possono essere dotate di elegante pannello che chiude l'area della gamba lasciando un perimetro di 80 mm aperto.

(3) parete da terra completamente o parzialmente fonoassorbente, spessore 66 mm, con struttura interna realizzata in acciaio e predisposta per il passaggio cablaggi e come optional è possibile avere un soprizzo in vetro.

Tutti i componenti con caratteristiche fonoassorbenti contengono al proprio interno un isolante in fibra di poliestere con interposta membrana fonoisolante e antiriverbero (RW= 26 dB) e sono rivestiti esternamente su entrambi i lati in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura)

La versione con paretina di divisione frontale fonoassorbente e pareti da terra laterali fonoassorbenti è disponibile anche con piani elevabili elettricamente.

A tutte le postazioni possono essere aggiunti opzionali quali: vaschetta portacavi, top access, cassettiere e cover removibile per rendere la gamba una salita cavi coperta.

The workstations of the series TEAM give the acoustic comfort and the right privacy to guarantee the best working conditions in the modern open spaces of any size.

The workstations are available in 2, 4 or 6 seats and all the versions have a frontal sound deadening partition with a thickness of 66 mm between the workers and, based on the version, lateral partitions. The single workstation is available on request with an estimate.

You can also have a workstation with a linear table or a typing table, both of them with 19 mm thick surfaces with a 2mm ABS edge. Every surface lies on powder coated metal beams, to which you can fix the legs through an intuitive and simple locking system.

There are three types of leg available:

(1) Bench metal leg with decorations on its vertical part, in the same finishing as the table surface or as the sound deadening surfaces, on which you can decide to fix a sound deadening partition with or without glass top.

(2) Bench metal leg made from 4 drawn steel tubes with decorations on its vertical part, in the same finishing as the table surface or as the sound deadening partitions, on which you can decide to fix a sound deadening partition with or without glass top.

These tables can be equipped with an elegant pane which closes the area of the leg just leaving a 80 mm perimeter open.

(3) Partially or completely sound deadening 66 mm thick blank wall, whose internal structure is made of steel and adapted for the passage of cables. As an optional, you can have a glass top.

All the sound deadening components contain an insulator in polyester fiber with a sound-insulating and antireverberation membrane (RW = 26 dB). Moreover, they are coated on both sides with sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The version with the frontal sound deadening partition and the sound deadening blank walls can also be equipped with electrical height adjustable tables.

All the workstations can be provided with optionals, such as: cable container, top access, pedestals and a removable cover to hide the cables.

Les postes de travail de la série TEAM offrent le confort acoustique et la juste intimité afin de garantir les meilleures conditions de travail dans les modernes open space de toutes dimensions.

Les postes peuvent avoir 2, 4 ou 6 places qui ont une cloison frontale phono-absorbante d'une épaisseur de 66 mm qui sépare les employés. Certaines versions ont aussi des cloisons latérales. Le poste individuel est disponible sur demande (avec un devis).

Les postes peuvent aussi avoir une table linéaire ou une table avec retour, les deux avec une surface d'épaisseur 19 mm bordée en ABS d'épaisseur 2 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piètements sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.

Les piètements disponibles sont de différents types :

(1) Piètement en métal « bench » décoré dans la partie verticale, de la même finition que le plateau de la table ou des surfaces phono-absorbantes, sur lequel vous pouvez décider de fixer une cloison phono-absorbante avec ou sans surélévation en verre.

(2) Piètement en métal « bench » réalisé à l'aide de 4 tubes en acier décoré dans la partie verticale, de la même finition que le plateau de la table ou que les surfaces phono-absorbantes, sur lequel vous pouvez décider de fixer une cloison phono-absorbante avec ou sans surélévation en verre.

Ces tables peuvent être dotée d'un panneau élégant qui ferme le piètement en laissant un périmètre de 80 mm ouvert.

(3) Paroi pleine complètement ou partiellement phono-absorbante avec une épaisseur de 66 mm, avec la structure interne en acier prédisposée pour le passage des câbles. Comme optionnel, il est possible d'avoir une surélévation en verre.

Tous les composants phono-absorbants contiennent un isolant en fibres de polyester avec une membrane phono-isolante et anti-réverbération (RW = 26 dB) et ils sont revêtus sur les deux côtés de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).


La version avec la cloison frontale phono-absorbante et les parois pleines latérales phono-absorbante est disponible aussi avec les plateaux réglables électriquement en hauteur.

Tous les postes peuvent être équipés d'optionnels comme : conteneur porte câbles, top access, caissons et cover mouvante pour cacher les câbles.

## Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

STEFANI

## Colori


Colors  
Couleurs

1

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable




Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles




Teak Biblios / Biblios Teak / Biblios-Teak



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



Argento / Silver / Argent



2

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Champagne



Taupe



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Frassino / Ash Tree / Cendre




Noce / Walnut / Noyer



3 6

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005




4

Trasparente / Transparent / Transparent



## Colori

Colors  
Couleurs



- Pannelli divisori fonoassorbenti
- 1** - Sound deadening partitions
- Paroi phono-absorbante

- Piani in Bilaminato, cover gamba, coppia di pannelli ciechi per gamba a "O" e mobiletto di servizio
- 2** - Bilaminated tops, leg cover, blank panel for leg made from 4 drawn steel tubes and lateral cabinet
- Plans en bilamellè, cover pour la partie interne du piètement, panneau plein pour piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier et meuble de service

- Finiture elementi in metallo e vaschetta portacavi
- 3** - Finishes for metal elements and container for cables
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles


- Sopralizi in vetro
- 4** - Glass on top partitions
- Surélévations en verre

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S1



Scrivania doppia con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm )  
Double desk with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)  
Bureau double avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 1710 x 1157	71	0,34	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1400 x 1710 x 1157	79	0,41	1		
1600 x 1710 x 1157	87	0,49	1		
1800 x 1710 x 1157	95	0,58	1		
2000 x 1710 x 1157	103	0,66	1		
1200 x 1710 x 1157	71	0,34	1	CH TP	WE GK
1400 x 1710 x 1157	79	0,41	1		
1600 x 1710 x 1157	87	0,49	1	PO VC	AR
1800 x 1710 x 1157	95	0,58	1	VS	
2000 x 1710 x 1157	103	0,66	1		

### TM.4P.S1



Scrivania multipla (4 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm )  
Multiple desk (4 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)  
Bureau multiple (4 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 1710 x 1157	131	0,82	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
2800 x 1710 x 1157	147	0,99	1		
3200 x 1710 x 1157	163	1,15	1		
3600 x 1710 x 1157	178	1,32	1		
4000 x 1710 x 1157	194	1,48	1		
2400 x 1710 x 1157	131	0,82	1	CH TP	WE GK
2800 x 1710 x 1157	147	0,99	1		
3200 x 1710 x 1157	163	1,15	1	PO VC	AR
3600 x 1710 x 1157	178	1,32	1	VS	
4000 x 1710 x 1157	194	1,48	1		

### TM.6P.S1



Scrivania multipla (6 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm )  
Multiple desk (6 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)  
Bureau multiple (6 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3600 x 1710 x 1157	191	1,24	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
4200 x 1710 x 1157	215	1,48	1		
4800 x 1710 x 1157	238	1,73	1		
5400 x 1710 x 1157	262	1,98	1		
6000 x 1710 x 1157	285	2,22	1		
3600 x 1710 x 1157	191	1,24	1	CH TP	WE GK
4200 x 1710 x 1157	215	1,48	1		
4800 x 1710 x 1157	238	1,73	1	PO VC	AR
5400 x 1710 x 1157	262	1,98	1	VS	
6000 x 1710 x 1157	285	2,22	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.4P.S1B




Scrivania multipla (4 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)  
Multiple desk (4 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)  
Bureau multiple (4 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	143	0,84	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	159	1,02	1		AB AF
3266 x 1710 x 1157	175	1,18	1		RK TB
3666 x 1710 x 1157	190	1,35	1		CH TP
4066 x 1710 x 1157	206	1,52	1		WE GK
2466 x 1710 x 1157	143	0,84	1	PO VC	AR
2866 x 1710 x 1157	159	1,02	1		VS
3266 x 1710 x 1157	175	1,18	1		
3666 x 1710 x 1157	190	1,35	1		
4066 x 1710 x 1157	206	1,52	1		

### TM.6P.S1B



Scrivania multipla (6 posti) con divisorio frontale fonoassorbente (H. 432mm)  
Multiple desk (6 seats) with frontal sound deadening partition (H. 432 mm)  
Bureau multiple (6 postes) avec cloison frontale phono-absorbante (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	215	1,29	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	239	1,54	1		AB AF
4932 x 1710 x 1157	262	1,77	1		RK TB
5532 x 1710 x 1157	285	2,01	1		CH TP
6132 x 1710 x 1157	309	2,26	1		WE GK
3732 x 1710 x 1157	215	1,29	1	PO VC	AR
4332 x 1710 x 1157	239	1,54	1		VS
4932 x 1710 x 1157	262	1,77	1		
5532 x 1710 x 1157	285	2,01	1		
6132 x 1710 x 1157	309	2,26	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
<b>TM.GO</b> 	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
<b>TM.GO.P</b> 	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
<b>TM.CC</b> 	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S2




Scrivania doppia con divisori fonoassorbenti (H. 432mm)  
Double desk with sound deadening partitions (H. 432 mm)  
Bureau double avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	106	0,36	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1532 x 1710 x 1157	114	0,43	1		
1732 x 1710 x 1157	122	0,51	1		
1932 x 1710 x 1157	130	0,60	1		
2132 x 1710 x 1157	138	0,68	1		
1332 x 1710 x 1157	106	0,36	1	CH TP	WE GK
1532 x 1710 x 1157	114	0,43	1		
1732 x 1710 x 1157	122	0,51	1	PO VC	AR
1932 x 1710 x 1157	130	0,60	1		
2132 x 1710 x 1157	138	0,68	1		

### TM.4P.S2



Scrivania multipla (4 posti) con divisori fonoassorbenti (H. 432 mm)  
Multiple desk (4 seats) with sound deadening partitions (H. 432 mm)  
Bureau multiple (4 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	184	0,85	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
2998 x 1710 x 1157	199	1,02	1		
3398 x 1710 x 1157	215	1,18	1		
3798 x 1710 x 1157	231	1,35	1		
4198 x 1710 x 1157	246	1,51	1		
2598 x 1710 x 1157	184	0,85	1	CH TP	WE GK
2998 x 1710 x 1157	199	1,02	1		
3398 x 1710 x 1157	215	1,18	1	PO VC	AR
3798 x 1710 x 1157	231	1,35	1		
4198 x 1710 x 1157	246	1,51	1		

### TM.6P.S2



Scrivania multipla (6 posti) con divisori fonoassorbenti (H. 432 mm)  
Multiple desk (6 seats) with sound deadening partitions (H. 432 mm)  
Bureau multiple (6 postes) avec cloisons phono-absorbantes (H. 432 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	261	1,28	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
4464 x 1710 x 1157	285	1,52	1		
5064 x 1710 x 1157	308	1,77	1		
5664 x 1710 x 1157	332	2,02	1		
6264 x 1710 x 1157	355	2,26	1		
3864 x 1710 x 1157	261	1,28	1		
4464 x 1710 x 1157	285	1,52	1		
5064 x 1710 x 1157	308	1,77	1		
5664 x 1710 x 1157	332	2,02	1	PO VC	AR
6264 x 1710 x 1157	355	2,26	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S3



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante fonoassorbente (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and self-standing sound deadening partition (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une paroi autoportante phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	125	0,41	1	BP BC	BK BN
1466 x 1710 x 1157	133	0,48	1		AB AF
1666 x 1710 x 1157	141	0,56	1		RK TB
1866 x 1710 x 1157	149	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	157	0,73	1		
1266 x 1710 x 1157	125	0,41	1	CH TP	WE GK
1466 x 1710 x 1157	133	0,48	1	PO VC	AR
1666 x 1710 x 1157	141	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	149	0,65	1	VS	
2066 x 1710 x 1157	157	0,73	1		

### TM.4P.S3



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e una parete centrale fonoassorbente (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and a central sound deadening partition (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et une cloison centrale phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	185	0,92	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	201	1,11	1		AB AF
3266 x 1710 x 1157	217	1,27	1		RK TB
3666 x 1710 x 1157	232	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	248	1,60	1		
2466 x 1710 x 1157	185	0,92	1	CH TP	WE GK
2866 x 1710 x 1157	201	1,11	1	PO VC	AR
3266 x 1710 x 1157	217	1,27	1		
3666 x 1710 x 1157	232	1,44	1	VS	
4066 x 1710 x 1157	248	1,60	1		

### TM.6P.S3



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e due pareti centrali fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two central sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons centrales phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	299	1,37	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	323	1,60	1		AB AF
4932 x 1710 x 1157	346	1,86	1		RK TB
5532 x 1710 x 1157	370	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,35	1		
3732 x 1710 x 1157	299	1,37	1	CH TP	WE GK
4332 x 1710 x 1157	323	1,60	1	PO VC	AR
4932 x 1710 x 1157	346	1,86	1		
5532 x 1710 x 1157	370	2,11	1	VS	
6132 x 1710 x 1157	393	2,35	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
L (mm) 2000			
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S4




Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante parzialmente fonoassorbente (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and a partially sound deadening, self-standing partition (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une cloison centrale autoportante et partiellement phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	127	0,41	1	BP BC	BK BN
1466 x 1710 x 1157	135	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	143	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	151	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	159	0,73	1		
1266 x 1710 x 1157	127	0,41	1	CH TP	WE GK
1466 x 1710 x 1157	135	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	143	0,56	1	PO VC	AR
1866 x 1710 x 1157	151	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	159	0,73	1	VS	

### TM.4P.S4




Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e una parete centrale parzialmente fonoassorbente (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and a central, partially sound deadening partition (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et une cloison centrale partiellement phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	187	0,92	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	203	1,11	1		
3266 x 1710 x 1157	219	1,27	1		
3666 x 1710 x 1157	234	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	250	1,60	1		
2466 x 1710 x 1157	187	0,92	1	CH TP	WE GK
2866 x 1710 x 1157	203	1,11	1		
3266 x 1710 x 1157	219	1,27	1	PO VC	AR
3666 x 1710 x 1157	234	1,44	1		
4066 x 1710 x 1157	250	1,60	1	VS	

### TM.6P.S4



Scrivania multipla con divisorii frontali (H. 432) e due pareti centrali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two central, partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux parois centrales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	303	1,37	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	327	1,60	1		
4932 x 1710 x 1157	350	1,86	1		
5532 x 1710 x 1157	374	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,35	1		
3732 x 1710 x 1157	303	1,37	1	CH TP	WE GK
4332 x 1710 x 1157	327	1,60	1		
4932 x 1710 x 1157	350	1,86	1	PO VC	AR
5532 x 1710 x 1157	374	2,11	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,35	1	VS	

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
L (mm) 2000			
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S5




Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e due pareti autoportanti fonoassorbenti (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and two sound deadening, self-standing partitions (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et deux cloisons autoportantes phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	179	0,45	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1532 x 1710 x 1157	187	0,52	1		
1732 x 1710 x 1157	195	0,60	1		
1932 x 1710 x 1157	203	0,69	1		
2132 x 1710 x 1157	211	0,77	1		
1332 x 1710 x 1157	179	0,45	1	CH TP	WE GK
1532 x 1710 x 1157	187	0,52	1		
1732 x 1710 x 1157	195	0,60	1	PO VC	AR
1932 x 1710 x 1157	203	0,69	1		
2132 x 1710 x 1157	211	0,77	1	VS	

### TM.4P.S5



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e tre pareti fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and three sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et trois cloisons phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	293	1,00	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
2998 x 1710 x 1157	309	1,20	1		
3398 x 1710 x 1157	325	1,38	1		
3798 x 1710 x 1157	340	1,55	1		
4198 x 1710 x 1157	356	1,70	1		
2598 x 1710 x 1157	293	1,00	1	CH TP	WE GK
2998 x 1710 x 1157	309	1,20	1		
3398 x 1710 x 1157	325	1,38	1	PO VC	AR
3798 x 1710 x 1157	340	1,55	1		
4198 x 1710 x 1157	356	1,70	1	VS	

### TM.6P.S5



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e quattro pareti centrali fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and four central sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et quatre parois centrales phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	407	1,50	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
4464 x 1710 x 1157	431	1,73	1		
5064 x 1710 x 1157	454	1,90	1		
5664 x 1710 x 1157	478	2,25	1		
6264 x 1710 x 1157	501	2,49	1		
3864 x 1710 x 1157	407	1,50	1	CH TP	WE GK
4464 x 1710 x 1157	431	1,73	1		
5064 x 1710 x 1157	454	1,9	1	PO VC	AR
5664 x 1710 x 1157	478	2,25	1		
6264 x 1710 x 1157	501	2,49	1	VS	

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Meccanismo per rendere la postazione elevabile in altezza elettricamente (non disponibile per L 2000 mm) System to allow the height adjustment electrically of the workstation (not available for 2000 mm length) Mécanisme pour rendre la station réglable en hauteur électriquement (pas disponible pour une longueur de 2000 mm)	2 posti / 2 seats / 2 postes	-
		4 posti / 4 seats / 4 postes	
		6 posti / 6 seats / 6 postes	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S6



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e due pareti autoportanti parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and two self-standing, partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et deux cloisons autoportantes partiellement phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1332 x 1710 x 1157	183	0,45	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1532 x 1710 x 1157	191	0,52	1		
1732 x 1710 x 1157	199	0,60	1		
1932 x 1710 x 1157	207	0,60	1		
2132 x 1710 x 1157	215	0,60	1		
1332 x 1710 x 1157	183	0,45	1	CH TP	WE GK
1532 x 1710 x 1157	191	0,52	1		
1732 x 1710 x 1157	199	0,60	1	PO VC	AR
1932 x 1710 x 1157	207	0,60	1	VS	
2132 x 1710 x 1157	215	0,60	1		

### TM.4P.S6



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e tre pareti parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and three partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et trois cloisons partiellement phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2598 x 1710 x 1157	299	1,00	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
2998 x 1710 x 1157	315	1,20	1		
3398 x 1710 x 1157	331	1,38	1		
3798 x 1710 x 1157	346	1,55	1		
4198 x 1710 x 1157	362	1,70	1		
2598 x 1710 x 1157	299	1,00	1	CH TP	WE GK
2998 x 1710 x 1157	315	1,20	1		
3398 x 1710 x 1157	331	1,38	1	PO VC	AR
3798 x 1710 x 1157	346	1,55	1	VS	
4198 x 1710 x 1157	362	1,70	1		

### TM.6P.S6



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e quattro pareti centrali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and four central, partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et quatre cloisons centrales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3864 x 1710 x 1157	415	1,50	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
4464 x 1710 x 1157	439	1,73	1		
5064 x 1710 x 1157	462	1,90	1		
5664 x 1710 x 1157	486	2,25	1		
6264 x 1710 x 1157	506	2,49	1		
3864 x 1710 x 1157	415	1,50	1	CH TP	WE GK
4464 x 1710 x 1157	439	1,73	1		
5064 x 1710 x 1157	462	1,90	1	PO VC	AR
5664 x 1710 x 1157	486	2,25	1	VS	
6264 x 1710 x 1157	506	2,49	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
	Cover di chiusura (assenza di paretina frontale) Cover linking two surfaces (no frontal partition) Cover de liaison entre deux surfaces (pas de cloison)	L (mm) 1200	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Meccanismo per rendere la postazione elevabile in altezza elettricamente (non disponibile per L 2000 mm) System to allow the height adjustment electrically of the workstation (not available for 2000 mm length) Mécanisme pour rendre la station réglable en hauteur électriquement (pas disponible pour une longueur de 2000 mm)	2 posti / 2 seats / 2 postes	-
		4 posti / 4 seats / 4 postes	
		6 posti / 6 seats / 6 postes	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S7




Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante fonoassorbente (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and self-standing sound deadening partition (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une paroi autoportante phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	0,41	1			
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			
1666 x 1710 x 1157	0,56	1		BP BC	BK BN
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			AB AF
2066 x 1710 x 1157	0,73	1			RK TB
1266 x 1710 x 1157	0,41	1		CH TP	WE GK
1466 x 1710 x 1157	0,48	1			
1666 x 1710 x 1157	0,56	1		PO VC	AR
1866 x 1710 x 1157	0,65	1			
2066 x 1710 x 1157	0,73	1		VS	

### TM.4P.S7




Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e due pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	239	0,88	1		
2866 x 1710 x 1157	255	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	271	1,16	1	BP BC	BK BN
3666 x 1710 x 1157	286	1,32	1		AB AF
4066 x 1710 x 1157	302	1,50	1		RK TB
2466 x 1710 x 1157	239	0,88	1	CH TP	WE GK
2866 x 1710 x 1157	255	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	271	1,16	1	PO VC	AR
3666 x 1710 x 1157	286	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	302	1,50	1	VS	

### TM.6P.S7



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e due pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	299	1,25	1		
4332 x 1710 x 1157	323	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,74	1	BP BC	BK BN
5532 x 1710 x 1157	370	2,00	1		AB AF
6132 x 1710 x 1157	393	2,24	1		RK TB
3732 x 1710 x 1157	299	1,25	1	CH TP	WE GK
4332 x 1710 x 1157	323	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	346	1,74	1	PO VC	AR
5532 x 1710 x 1157	370	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	393	2,24	1	VS	

Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs	L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
L (mm) 2000			
<b>TM.GO</b> 	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
<b>TM.GO.P</b> 	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GOR	D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1200 L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2P.S8



Scrivania doppia con divisorio frontale (H. 432) e una parete autoportante parzialmente fonoassorbente (H. 1157)  
Double desk with frontal partition (H. 432) and a partially sound deadening, self-standing partition (H. 1157)  
Bureau double avec cloison frontale (H. 432) et une cloison centrale autoportante et partiellement phono-absorbante (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1266 x 1710 x 1157	0,41	0,41	1	BP BC	BK BN
1466 x 1710 x 1157	0,48	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	0,56	0,56	1		
1866 x 1710 x 1157	0,65	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	0,73	0,73	1		
1266 x 1710 x 1157	0,41	0,41	1	CH TP	RK TB
1466 x 1710 x 1157	0,48	0,48	1		
1666 x 1710 x 1157	0,56	0,56	1	PO VC	WE GK
1866 x 1710 x 1157	0,65	0,65	1		
2066 x 1710 x 1157	0,73	0,73	1	VS	AR

### TM.4P.S8




Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e due pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral, partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2466 x 1710 x 1157	243	0,88	1	BP BC	BK BN
2866 x 1710 x 1157	259	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	275	1,16	1		
3666 x 1710 x 1157	290	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	306	1,50	1		
2466 x 1710 x 1157	243	0,88	1	CH TP	RK TB
2866 x 1710 x 1157	259	1,05	1		
3266 x 1710 x 1157	275	1,16	1	PO VC	WE GK
3666 x 1710 x 1157	290	1,32	1		
4066 x 1710 x 1157	306	1,50	1	VS	AR

### TM.6P.S8



Scrivania multipla con divisori frontali (H. 432) e due pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157)  
Multiple desk with frontal partitions (H. 432) and two lateral, partially sound deadening partitions (H. 1157)  
Bureau multiple avec cloisons frontales (H. 432) et deux cloisons latérales partiellement phono-absorbantes (H. 1157)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
3732 x 1710 x 1157	303	1,25	1	BP BC	BK BN
4332 x 1710 x 1157	327	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	350	1,74	1		
5532 x 1710 x 1157	374	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,24	1		
3732 x 1710 x 1157	303	1,25	1	CH TP	RK TB
4332 x 1710 x 1157	327	1,48	1		
4932 x 1710 x 1157	350	1,74	1	PO VC	WE GK
5532 x 1710 x 1157	374	2,00	1		
6132 x 1710 x 1157	397	2,24	1	VS	AR

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles		L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles		L (mm) 1200 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
<b>TM.CMG</b> Cover mobile Removable cover Cover mouvante		-	BP BC CH TP PO VC VS
		-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> Sopralzo in vetro Upper glass Vitres supérieurs		L (mm) 1200	VT
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1710 (lateral)	
		L (mm) 1800	
<b>TM.GO</b> Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier		D (mm) 170	M1 M2 M3 M4
		D (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
<b>TM.GO.P</b> Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO		L (mm) 1200	-
		L (mm) 1400	
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S1



Scrivania doppia con divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm), e tavoli dattilo a 90°.  
Double desk with central sound deadening partition (H. 432 mm) and typing tables (90°).  
Bureau double avec cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) avec tables avec retour (90°).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1400 x 3286 x 1157	97	0,69	1	BP BC	BK BN
1600 x 3286 x 1157	105	0,78	1		AB AF
1800 x 3286 x 1157	113	0,86	1		RK TB
2000 x 3286 x 1157	121	0,94	1	CH TP	WE GK
1400 x 3286 x 1157	97	0,69	1		PO VC
1600 x 3286 x 1157	105	0,78	1	VS	AR
1800 x 3286 x 1157	113	0,86	1		
2000 x 3286 x 1157	121	0,94	1		

### TM.4PA1.S1



Scrivania multipla con divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm) e tavoli dattilo a 90°.  
Multiple desk with central sound deadening partition (H. 432 mm) and typing tables (90°).  
Bureau multiple avec cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et tables avec retour (90°).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2800 x 3286 x 1157	205	1,45	1	BP BC	BK BN
3200 x 3286 x 1157	221	1,62	1		AB AF
3600 x 3286 x 1157	236	1,78	1		RK TB
4000 x 3286 x 1157	252	1,94	1	CH TP	WE GK
2800 x 3286 x 1157	205	1,45	1		PO VC
3200 x 3286 x 1157	221	1,62	1	VS	AR
3600 x 3286 x 1157	236	1,78	1		
4000 x 3286 x 1157	252	1,94	1		

### TM.4PA2.S1



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90° e divisori centrali e laterali fonoassorbenti (H. 432 mm).  
Multiple desk with typing tables (90°) and central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour (90°) et cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2866 X 3286 X 1157	215	1,47	1	BP BC	BK BN
3266 X 3286 X 1157	232	1,64	1		AB AF
3666 X 3286 X 1157	247	1,80	1		RK TB
4066 X 3286 X 1157	264	1,96	1	CH TP	WE GK
2866 X 3286 X 1157	215	1,47	1		PO VC
3266 X 3286 X 1157	232	1,64	1	VS	AR
3666 X 3286 X 1157	247	1,80	1		
4066 X 3286 X 1157	264	1,96	1		

Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S2




Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisori fonoassorbenti centrali e laterali (H. 432 mm).  
Double desk with typing tables (90°) with central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).  
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	153	0,72	1	BP BC	BK BN
1732 x 3286 x 1157	161	0,81	1		AB AF
1932 x 3286 x 1157	170	0,89	1		RK TB
2132 x 3286 x 1157	178	0,97	1	CH TP	WE GK
1532 x 3286 x 1157	153	0,72	1		PO VC
1732 x 3286 x 1157	161	0,81	1	VS	AR
1932 x 3286 x 1157	170	0,89	1		
2132 x 3286 x 1157	178	0,97	1		

### TM.4PA1.S2



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90° e divisori centrali e laterali fonoassorbenti (H. 432 mm).  
Multiple desk with typing tables (90°) and central and lateral sound deadening partitions (H. 432 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour (90°) et cloisons phono-absorbantes centrales et latérales (H. 432 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	285	1,50	1	BP BC	BK BN
3398 x 3286 x 1157	301	1,68	1		AB AF
3798 x 3286 x 1157	316	1,83	1		RK TB
2998 x 3286 x 1157	285	1,50	1	CH TP	WE GK
3398 x 3286 x 1157	301	1,68	1		PO VC
3798 x 3286 x 1157	316	1,83	1	VS	AR
4198 x 3286 x 1157	332	1,99	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
<b>TM.GO</b> 	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
<b>TM.GO.P</b> 	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S3



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Double desk with typing tables (90°) with sound deadening central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	145	1,42	1	BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	153	1,66	1		AB AF
1866 x 3286 x 1157	161	1,89	1		RK TB
1466 x 3286 x 1157	145	1,42	1	CH TP	WE GK
1666 x 3286 x 1157	153	1,66	1	PO VC	AR
1866 x 3286 x 1157	161	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	169	2,13	1		VS

### TM.4PA1.S3



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		RK TB
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1	CH TP	WE GK
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	PO VC	AR
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		VS
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 <sup>(*)</sup>	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 <sup>(*)</sup>	
		L (mm) 1800 <sup>(*)</sup>	
		L (mm) 2000 <sup>(*)</sup>	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 <sup>(*)</sup>	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 <sup>(*)</sup>	
		L (mm) 1800 <sup>(*)</sup>	
		L (mm) 2000 <sup>(*)</sup>	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


<sup>(\*)</sup> La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S4




Scrivania doppia con tavoli dattilo, divisorio centrale fonoassorbente (H. 432 mm) e parete laterale parzialmente fonoassorbente (H. 1157 mm).  
Double desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau double avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	149	1,42	1	BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	157	1,66	1		AB AF
1866 x 3286 x 1157	165	1,89	1		RK TB
2066 x 3286 x 1157	173	2,13	1		CH TP
1466 x 3286 x 1157	149	1,42	1	PO VC	WE GK
1666 x 3286 x 1157	157	1,66	1		AR
1866 x 3286 x 1157	165	1,89	1		
2066 x 3286 x 1157	173	2,13	1		VS

### TM.4PA1.S4



Scrivania multipla con tavoli dattilo, divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		RK TB
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		CH TP
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	PO VC	WE GK
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		AR
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		VS

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace

Workstations in open space

Postes de travail dans un open space


### TM.2PA.S5



Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90° con divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale fonoassorbenti (H. 1157 mm).


Double desk with typing tables (90°), sound deadening central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).

Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			AB AF
1866 x 3286 x 1157	1,60	1			RK TB
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		CH TP	WE GK
1666 x 3286 x 1157	1,47	1		PO VC	AR
1866 x 3286 x 1157	1,60	1			
2066 x 3286 x 1157	1,98	1		VS	


### TM.4PA1.S5



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).

Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).

Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		RK TB
2866 x 3286 x 1157	250	3,32	1	CH TP	WE GK
3266 x 3286 x 1157	266	3,79	1	PO VC	AR
3666 x 3286 x 1157	282	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	298	4,74	1	VS	

### Optional:

	Product	Dimension	Color
	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60	BP BC CH TP PO VC VS
		L (mm) 130	
		L (mm) 170	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S6




Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90°, divisorio centrale (H. 432 mm) e parete laterale parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Double desk with typing tables (90°) with sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau double avec tables avec retour (90°) avec cloison centrale (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		BP BC	BK BN
1666 x 3286 x 1157	1,47	1			AB AF
1866 x 3286 x 1157	1,60	1			RK TB
1466 x 3286 x 1157	1,25	1		CH TP	WE GK
1666 x 3286 x 1157	1,47	1		PO VC	AR
1866 x 3286 x 1157	1,60	1			
2066 x 3286 x 1157	1,98	1			VS

### TM.4PA1.S6



Scrivania multipla con tavoli dattilo, divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	BP BC	BK BN
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1		AB AF
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		RK TB
2866 x 3286 x 1157	254	3,32	1	CH TP	WE GK
3266 x 3286 x 1157	270	3,79	1	PO VC	AR
3666 x 3286 x 1157	286	4,26	1		
4066 x 3286 x 1157	302	4,74	1		VS

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	VT
<b>TM.GO</b> 	Gamba a "O" realizzata mediante 4 tubi di acciaio Leg made from 4 drawn steel tubes Piètement réalisé à l'aide de 4 tubes en acier	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	M1 M2 M3 M4
<b>TM.GO.P</b> 	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	L (mm) 60 L (mm) 130 L (mm) 170	BP BC CH TP PO VC VS
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400 L (mm) 1600 L (mm) 1800 L (mm) 2000	-


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S7




Scrivania doppia con tavoli dattilo a 90°, divisorio centrale (H. 432 mm) e pareti cieche laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Double desk with typing tables (90°), central partition (H. 432 mm) and sound deadening lateral blank walls (H. 1157 mm).  
Bureau double avec tables avec retour (90°), cloison centrale (H. 432 mm) et parois latérales pleines phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	191	1,60	1	BP BC	BK BN
1732 x 3286 x 1157	199	1,78	1		AB AF
1932 x 3286 x 1157	207	2,05	1		RK TB
2132 x 3286 x 1157	215	2,24	1		WE GK
1532 x 3286 x 1157	191	1,60	1	CH TP	AR
1732 x 3286 x 1157	199	1,78	1	PO VC	
1932 x 3286 x 1157	207	2,05	1	VS	
2132 x 3286 x 1157	215	2,24	1		

### TM.4PA1.S7



Scrivania multipla con tavoli dattilo a 90°, divisori centrali (H. 432 mm) e pareti laterali fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Multiple desk with typing tables (90°), sound deadening central partitions (H. 432 mm) and sound deadening lateral walls (H. 1157 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour (90°), cloisons centrales (H. 432 mm) et parois latérales phono-absorbantes (H. 1157 mm).



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	342	3,58	1	BP BC	BK BN
3398 x 3286 x 1157	358	3,99	1		AB AF
3798 x 3286 x 1157	374	4,46	1		RK TB
4198 x 3286 x 1157	390	4,94	1		WE GK
2998 x 3286 x 1157	342	3,58	1	CH TP	AR
3398 x 3286 x 1157	358	3,99	1	PO VC	
3798 x 3286 x 1157	374	4,46	1	VS	
4198 x 3286 x 1157	390	4,94	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieurs	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	


(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.2PA.S8



Scrivania doppia con tavoli dattilo, divisorio centrale (H. 432 mm) e pareti cieche laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Double desk with typing tables, central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral blank walls (H. 1157 mm).  
Bureau double avec tables retour, cloison centrale (H. 432 mm) et parois latérales pleines partiellement phono-absorbantes (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1532 x 3286 x 1157	197	1,60	1	BP BC	BK BN
1732 x 3286 x 1157	205	1,78	1		AB AF
1932 x 3286 x 1157	213	2,05	1		RK TB
2132 x 3286 x 1157	221	2,24	1		WE GK
1532 x 3286 x 1157	197	1,60	1	CH TP	AR
1732 x 3286 x 1157	205	1,78	1	PO VC	
1932 x 3286 x 1157	213	2,05	1	VS	
2132 x 3286 x 1157	221	2,24	1		

### TM.4PA1.S8



Scrivania multipla con tavoli dattilo, divisori centrali fonoassorbenti (H. 432 mm) e pareti laterali parzialmente fonoassorbenti (H. 1157 mm).  
Multiple desk with typing tables, sound deadening central partition (H. 432 mm) and partially sound deadening lateral wall (H. 1157 mm).  
Bureau multiple avec tables avec retour, cloison centrale phono-absorbante (H. 432 mm) et paroi latérale partiellement phono-absorbante (H. 1157 mm).




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2998 x 3286 x 1157	350	3,58	1	BP BC	BK BN
3398 x 3286 x 1157	366	3,99	1		AB AF
3798 x 3286 x 1157	382	4,46	1		RK TB
4198 x 3286 x 1157	398	4,94	1		WE GK
2998 x 3286 x 1157	350	3,58	1	CH TP	AR
3398 x 3286 x 1157	366	3,99	1	PO VC	
3798 x 3286 x 1157	382	4,46	1	VS	
4198 x 3286 x 1157	398	4,94	1		

### TM.2PR.08



Postazione elevabile in altezza elettricamente (H. piano 610 / 1260 mm)  
Electrical height adjustable workstation (H. desk 610 / 1260 mm)  
Poste réglable en hauteur électriquement (H. bureau 610 / 1260 mm)



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 3
1200	117	0,54	1	BP BC	M1 M2
1400	126	0,63	1		
1600	133	0,73	1		
1800	143	0,82	1		
1200	117	0,54	1	CH TP	M3 M4
1400	126	0,63	1		
1600	133	0,73	1		
1800	143	0,82	1		

Optional: TM.2PA.S8 - TM.4PA1.S8 - TM.2PR.08

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.PS</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.VP.PS.TA</b> 	Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles	L (mm) 1400 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
<b>TM.CMG</b> 	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	-	BP BC CH TP PO VC VS
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieures	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
		L (mm) 2000	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

Optional: TM.2PR.08

	Product	Dimension	Color
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag.92
<b>TM.SVP</b> 	Sopralzo in vetro Upper glass Verres supérieures	L (mm) 1400	VT
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	
	Postazione singola Single workstation Poste individuel	L (mm) 1400	-
		L (mm) 1600	
		L (mm) 1800	

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.OP.06.1



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 600 x 1157	63	0,46	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1400 x 600 x 1157	65	0,54	1		
1600 x 600 x 1157	67	0,61	1		
1200 x 600 x 1157	63	0,46	1	CH TP PO VC VS	WE GK AR
1400 x 600 x 1157	65	0,54	1		
1600 x 600 x 1157	67	0,61	1		

### TM.OP.06.2



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 600 x 1541	68	0,48	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1400 x 600 x 1541	70	0,56	1		
1600 x 600 x 1541	73	0,63	1		
1200 x 600 x 1541	68	0,48	1	CH TP PO VC VS	WE GK AR
1400 x 600 x 1541	70	0,56	1		
1600 x 600 x 1541	73	0,63	1		

### TM.OP.08.1



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1200 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1200 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1200 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 800 x 1157	68	0,47	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1400 x 800 x 1157	70	0,55	1		
1600 x 800 x 1157	73	0,62	1		
1200 x 800 x 1157	68	0,47	1	CH TP PO VC VS	WE GK AR
1400 x 800 x 1157	70	0,55	1		
1600 x 800 x 1157	73	0,62	1		

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.OP.08.2



Composizione con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a sound deadening blank wall (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec paroi pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
1200 x 800 x 1541	71	0,49	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB
1400 x 800 x 1541	75	0,57	1		
1600 x 800 x 1541	79	0,64	1		
1200 x 800 x 1541	71	0,49	1	CH TP PO VC VS	WE GK AR
1400 x 800 x 1541	75	0,57	1		
1600 x 800 x 1541	79	0,64	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.P	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 500 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.OP.M	Mensola con 2 supporti Shelf with two supports Étagère avec deux supports	L(mm) 800; P (mm) 200	BP BC
TM.OP.C	Mobiletto di servizio Lateral cabinet Meuble de service	500 x 500 x P 200	BP BC CH TP PO VC VS
TM.OP.PE	Piastre esposte da un lato Bases exposed on one side Bases exposées d'une part	-	M1 M2 M3 M4
	Supporto tv / monitor Tv support / monitor Support tv / monitor	-	M1 M2 M3 M4
TM.OP.VF	Fioriera Flower box Jardinière	L (mm) 1000 L (mm) 1200	M1 M2 M3 M4
TM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	∅ (mm) 60 ∅ (mm) 80	C1 C2

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.OP.06.1D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 600 x 1157	123	0,85	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 600 x 1157	126	1,00	1		
3200 x 600 x 1157	130	1,22	1		
2400 x 600 x 1157	123	0,85	1	CH TP PO VC VS	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 600 x 1157	126	1,00	1		
3200 x 600 x 1157	130	1,22	1		

### TM.OP.06.2D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 600 x 1541	130	0,95	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 600 x 1541	136	1,12	1		
3200 x 600 x 1541	141	1,23	1		
2400 x 600 x 1541	130	0,95	1	CH TP PO VC VS	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 600 x 1541	136	1,12	1		
3200 x 600 x 1541	141	1,23	1		

### TM.OP.08.1D



Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1200 mm e H. 1157 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1200 mm and H. 1157 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1200 mm et H. 1157 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 800 x 1157	1,33	0,90	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 800 x 1157	1,36	1,06	1		
3200 x 800 x 1157	1,43	1,19	1		
2400 x 800 x 1157	1,33	0,90	1	CH TP PO VC VS	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 800 x 1157	1,36	1,06	1		
3200 x 800 x 1157	1,43	1,19	1		

## Postazioni per il lavoro in openspace


Workstations in open space

Postes de travail dans un open space

### TM.OP.08.2D








Composizione multipla con una parete cieca completamente fonoassorbente (L. 1000 mm e H. 1541 mm) collegata a un piano scrivania che poggia su gamba metallica.  
Composition with a two sound deadening blank walls (L. 1000 mm and H. 1541 mm) linked to a desk surface which lies on a metal leg.  
Composition avec deux parois pleine latérale phono-absorbante (L. 1000 mm et H. 1541 mm) reliée à un plateau qui repose sur un piètement en métal.



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2	Color 1
2400 x 800 x 1541	138	0,94	1	BP BC	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 800 x 1541	145	1,08	1		
3200 x 800 x 1541	154	1,21	1		
2400 x 800 x 1541	138	0,94	1	CH TP PO VC VS	BK BN AB AF RK TB WE GK AR
2800 x 800 x 1541	145	1,08	1		
3200 x 800 x 1541	154	1,21	1		

### Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.P	 Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 500 (*)	M1 M2 M3 M4
TM.OP.M	 Mensola con 2 supporti Shelf with two supports Étagère avec deux supports	L(mm) 800; P (mm) 200	BP BC
TM.OP.C	 Mobiletto di servizio Lateral cabinet Meuble de service	500 x 500 x P 200	BP BC CH TP PO VC VS
TM.OP.PE.D	 Piastra esposte da un lato Bases exposed on one side Bases exposées d'une part	-	M1 M2 M3 M4
	 Supporto tv / monitor Tv support / monitor Support tv / monitor	-	M1 M2 M3 M4
TM.OP.VF	 Fioriera Flower box Jardinière	L (mm) 1000 L (mm) 1200	M1 M2 M3 M4
TM.FO	 Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	∅ (mm) 60 ∅ (mm) 80	C1 C2

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau

## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

Team AIR se da un lato è una scrivania semi direzionale dall'altro mantiene una leggerezza estetica che si adatta perfettamente ad ambienti dove è richiesta una linea minimal.

La scrivania è sostenuta da una gamba metallica in spessore 66 mm, e da un mobile contenitore.

Il piano scrivania (spessore 19 mm) è disponibile in melaminico e può essere impreziosito con un inserto in carbonio (larghezza 150 mm) disposto fuori centro, dalla parte dell'ospite.

Il piano scrivania è sostenuto da barre di rinforzo sottopiano parzialmente nascoste che si collegano alla gamba metallica attraverso appositi supporti di unione non in vista.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione 66 mm x 40 mm e cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

Il mobile di servizio ha un'altezza di 589 mm e profondità di 590 mm, completato con top nella stessa finitura estetica del piano scrivania ed è sorretto da un telaio metallico verniciato a polveri.

Gli elementi che compongono il mobile di servizio possono essere:

(1) Con elemento cassetiera, vano a giorno, vano a giorno con divisione a "Z" in metallo.

(2) Con elemento cassetiera, vano a giorno, vano con ante battenti e vano a giorno con divisione a "Z" in metallo.

Team AIR is a semi executive desk which keeps an aesthetic lightness that perfectly adapts to rooms where a minimal design is required.

The desk lies on a metal leg with a thickness of 66 mm and on a storage unit.

The desk surface (thickness: 19 mm) is in melamine and it can be embellished through a carbon insert (width: 150 mm) on the side of the host. Under the desk surface, there are partially hidden reinforcement bars which are connected to the metal leg through specific invisible supports.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finish as the desk surface is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The service unit has a height of 589 mm and a depth of 590 mm, complemented with a top in the same finish as the desktop and supported by a powder coated metal frame.

The elements which make up the service unit can be:

(1) With chest of drawers, open compartment, open compartment with a Z-shaped metal separation.

(2) With chest of drawers, open compartment, compartment with door and open compartment with a Z-shaped metal separation.

Team AIR est un bureau semi-directionnel qui maintient une légèreté esthétique qui s'adapte parfaitement aux pièces où l'on demande un design minimaliste.

Le bureau repose sur un pied en métal avec une épaisseur de 66 mm et sur un meuble de rangement.

La surface du bureau (épaisseur : 19 mm) est disponible en mélamine et elle peut être enrichie grâce à un insert (largeur : 150 mm) sur le côté de l'hôte.

Le plateau du bureau est soutenu par des barres de renforcement partiellement invisibles qui se trouvent sous le plateau du bureau et qui se relient au pied en métal à travers des supports invisibles spécifiques.

Les pieds sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et une cover en bilaminé (dans la même finition que le plateau du bureau) qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui la rend parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Le meuble de service a une hauteur de 589 mm et une profondeur de 590 mm, il est complété par un top de la même finition que le plateau. Le meuble de service est supporté par une charpente en métal vernie avec des poudres.

Le meuble de service peut se composer des éléments suivants :



(1) Avec chiffonnier, compartiment ouvert, compartiment ouvert avec séparation métallique en forme de "Z".

(2) Avec chiffonnier, compartiment ouvert, compartiment avec porte et compartiment ouvert avec séparation métallique en forme de "Z".

## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR:linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne



## Colori

Colors  
Couleurs

1 2 5

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir <sup>(2)</sup>



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



Curry / Curry / Curry <sup>(2)</sup>



Oceano / Ocean / Ocean <sup>(2)</sup>



<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

<sup>(2)</sup> Colori disponibili esclusivamente per la scocca del mobile di servizio / Colours available only for the shell of the service unit / Couleurs disponibles uniquement pour la coque du meuble de service

1 2 5

Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



4

Inserto in carbonio / carbon insert / insert en carbone



3

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005



Rush




5


Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet




Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre




Argento / Silver / Argent



## Colori

Colors  
Couleurs



- Piano scrivania, top e fianchi del mobile di servizio e cover gamba  
**1** - Desktop, top and sides of the lateral cabinet and leg cover  
 - Plateau du bureau, partie supérieure et côtés du meuble de service et cover pour la partie interne du pied

- Mobile di servizio, cassettera e ante  
**2** - Lateral cabinet, pedestals and doors  
 - Meuble de service, caissons et porte

- Finiture elementi in metallo  
**3** - Finishes for metal elements  
 - Finitions disponibles pour éléments en métal

- Inserto in carbonio  
**4** - Carbon insert  
 - Insert en carbone

- Schiene di finitura  
**5** - Back panel  
 - Panneau arrière


## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR: linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

### TM.AR.08.AL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio  
Melamine executive desk with service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec meuble de service




W x H x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	BP BC		M1
2000 x 800 x 750	114	0,80	1			M2
2200 x 800 x 750	122	0,88	1			M3
2400 x 800 x 750	126	0,96	1			M4
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	PO RM VC	PO RM VC	M5
2000 x 800 x 750	114	0,80	1	VS BP BC	VS BP BC	
2200 x 800 x 750	122	0,88	1	NR CG CT	NR CG CT	
2400 x 800 x 750	126	0,96	1	CA CR CU OC	CA CR CU OC	

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The service unit can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

### TM.AR.08.AC

RCF

Scrivania direzionale in melaminico E inserto in carbonio con mobile di servizio  
Melamine executive desk with carbon insert and service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec insert en carbone et meuble de service



W x H x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	BP BC		M1
2000 x 800 x 750	114	0,80	1			M2
2200 x 800 x 750	122	0,88	1			M3
2400 x 800 x 750	126	0,96	1			M4
1800 x 800 x 750	110	0,72	1	PO RM VC	PO RM VC	M5
2000 x 800 x 750	114	0,80	1	VS BP BC	VS BP BC	
2200 x 800 x 750	122	0,88	1	NR CG CT	NR CG CT	
2400 x 800 x 750	126	0,96	1	CA CR CU OC	CA CR CU OC	

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The service unit can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.CE	Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.28.M	Schiena di finitura in melaminico su mobile di servizio Melamine back panel in service unit Panneau arrière mélaminé du meuble de service		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.28.F	Schiena di finitura fonoassorbente su mobile di servizio Sound deadening back panel in service unit Panneau arrière phono-absorbant du meuble de service		BK BN GK AR


## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR: linear semidirectional desk

Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

### TM.AR.08.BL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio  
Melamine executive desk with service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec meuble de service




W x H x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	BP BC		M1
2000 x 800 x 750	140	1,20	1			M2
2200 x 800 x 750	148	1,32	1			M3
2400 x 800 x 750	152	1,44	1			M4
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	PO RM VC	PO RM VC	M5
2000 x 800 x 750	140	1,20	1	VS BP BC	VS BP BC	
2200 x 800 x 750	148	1,32	1	NR CG CT	NR CG CT	
2400 x 800 x 750	152	1,44	1	CA CR CU OC	CA CR CU OC	

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The service unit can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

### TM.AR.08.BC

RCF

Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio  
Melamine executive desk with carbon insert and service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec insert en carbone et meuble de service



W x H x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	BP BC		M1
2000 x 800 x 750	140	1,20	1			M2
2200 x 800 x 750	148	1,32	1			M3
2400 x 800 x 750	152	1,44	1			M4
1800 x 800 x 750	137	1,08	1	PO RM VC	PO RM VC	M5
2000 x 800 x 750	140	1,20	1	VS BP BC	VS BP BC	
2200 x 800 x 750	148	1,32	1	NR CG CT	NR CG CT	
2400 x 800 x 750	152	1,44	1	CA CR CU OC	CA CR CU OC	

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The service unit can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:


	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.CE	Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.38.M	Schiena di finitura in melaminico su mobile di servizio Melamine back panel in service unit Panneau arrière mélaminé du meuble de service		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.38.F	Schiena di finitura fonoassorbente su mobile di servizio Sound deadening back panel in service unit Panneau arrière phono-absorbant du meuble de service		BK BN GK AR

## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR: linear semidirectional desk  
Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

### TM.AR.10.AL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio  
Melamine executive desk with service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec meuble de service




W x D x H(mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC		M1
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1			M2
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1			M3
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			M4
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC CG CT CA	BP BC CG CT CA	M4
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1	CR CU OC NR	CR CU OC NR	M5
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1			
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

### TM.AR.10.AC

RCF

Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio  
Melamine executive desk with carbon insert and service unit  
Bureau directionnel avec insert en carbone et meuble de service



W x D x H(mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC		M1
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1			M2
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1			M3
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			M4
1800 x 1000 x 750	118	0,89	1	BP BC CG CT CA	BP BC CG CT CA	M4
2000 x 1000 x 750	122	0,99	1	CR CU OC NR	CR CU OC NR	M5
2200 x 1000 x 750	130	1,09	1			
2400 x 1000 x 750	134	1,18	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:


	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.CE	Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.28.M	Schiena di finitura in melaminico su mobile di servizio Melamine back panel in service unit Panneau arrière mélaminé du meuble de service		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.28.F	Schiena di finitura fonoassorbente su mobile di servizio Sound deadening back panel in service unit Panneau arrière phono-absorbant du meuble de service		BK BN GK AR

## Team AIR: scrivania semidirezionale

Team AIR: linear semidirectional desk  
Team AIR: bureau semi-directionnel en ligne

### TM.AR.10.BL

Scrivania direzionale in melaminico con mobile di servizio  
Melamine executive desk with service unit  
Bureau directionnel mélaminé avec meuble de service




W x D x H(mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC		M1
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1			M2
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1			M3
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			M4
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC CG CT CA	BP BC CG CT CA	M4
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1	CR CU OC NR	CR CU OC NR	M5
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1			
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

### TM.AR.10.BC

RCF

Scrivania direzionale in melaminico con inserto in carbonio con mobile di servizio  
Melamine executive desk with carbon insert and service unit  
Bureau directionnel avec insert en carbone et meuble de service



W x D x H(mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC		M1
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1			M2
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1			M3
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			M4
1800 x 1000 x 750	141	1,07	1	BP BC CG CT CA	BP BC CG CT CA	M4
2000 x 1000 x 750	144	1,18	1	CR CU OC NR	CR CU OC NR	M5
2200 x 1000 x 750	152	1,30	1			
2400 x 1000 x 750	156	1,42	1			

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.CE	Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.38.M	Schiena di finitura in melaminico su mobile di servizio Melamine back panel in service unit Panneau arrière mélaminé du meuble de service		PO RM VC VS BP BC NR CG CT CA CR CU OC
TM.AR.SF.38.F	Schiena di finitura fonoassorbente su mobile di servizio Sound deadening back panel in service unit Panneau arrière phono-absorbant du meuble de service		BK BN GK AR

## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop

I tavoli Workshop della serie TEAM, adatti per riunioni operative o piccoli gruppi di lavoro, possono essere di forma rettangolare o circolare e sono realizzati con piani spessore 19 mm, bordati in ABS spessore 2 mm, oppure con piano in vetro retroverniciato, spessore 12 mm. Ogni piano è sorretto da barre metalliche verniciate a polveri a cui sono fissate le gambe attraverso un intuitivo e semplice sistema di bloccaggio.

Le gambe sono realizzate in acciaio con sezione aperta 66 mm x 40 mm con una cover in bilaminato, nella stessa finitura del piano scrivania che, come opzionale, è disponibile con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

I tavoli Workshop possono essere singoli con profondità 1200 mm oppure composti da più piani uniti, con profondità 1500 mm e un inserto coplanare di collegamento.

Per ogni tavolo è possibile avere come opzionale la vaschetta porta cavi, il top access (solo nella versione composta da più piani), la cover all'interno della gamba metallica con fissaggio magnetico, rendendola asportabile e predisposta al passaggio dei cavi e altri componenti elettrici.

The workshop tables of the series TEAM, perfect for operational meetings or for small working groups, can be rectangular or circular and they are made with 19 mm thick surfaces with a 2 mm thick ABS edge, or with back painted glass top, thickness 12 mm. Every surface lies on powder coated metal beams, to which the legs are fixed through an intuitive and simple locking system.

The legs are made of steel with a cross-section of 66 mm x 40 mm and a bilaminated cover in the same finishing as the desk surface that is available, as an optional, with a magnetic attachment, so that it is easy to move it and, moreover, it is adapted for the passage of cables and other electrical components.

The workshop tables can be single with a depth of 1200 mm or made up of several attached surfaces, with a depth of 1500 mm and a coplanar insert that links the surfaces.

For each table, you can have, as an optional, the cable container, the top access (available only for the version made up of several surfaces) and the cover in the metal leg with magnetic attachment that makes it easy to move and adapted for the passage of cables and other electrical components.

Les tables Workshop de la série TEAM, parfaits pour des réunions opérationnelles ou pour de petits groupes de travail, peuvent être rectangulaires ou ronds et elles sont réalisées avec des surfaces d'épaisseur 19 mm bordées en ABS d'épaisseur 2 mm, ou avec plateau en verre rétroverni, épaisseur 12 mm. Chaque surface repose sur des traverses en métal vernis avec des poudres et les piètements sont fixés au traverses grâce à un système de verrouillage simple et intuitif.


Les piètements sont en acier avec une coupe de 66 mm x 40 mm et cover en bilaminé dans la même finition que la surface du bureau qui est disponible, comme optionnel, avec une fixation magnétique, ce qui rend la cover parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

Les tables Workshop peuvent être individuelles avec une profondeur de 1200 mm ou bien composés par plusieurs surfaces assemblées, avec une profondeur de 1500 mm et une insertion sur le même plan qui relie les surfaces.

Pour chaque table il est possible d'avoir, comme optionnel, le conteneur porte-câbles, le top access (disponible seulement pour la version composée par plusieurs surfaces) et la cover dans le piètement en métal avec une fixation magnétique, ce qui la rend parfaite pour être déplacée et pour le passage de câbles et d'autres composants électriques.

## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop




## Colori


Colors  
Couleurs

1 2 4

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



1 2 4

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>




Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



1 (glass)


Trasparente / Transparent / Transparent



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



3

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005



Rust



4


Inserto in carbonio/carbon insert/insert en carbone



## Colori

Colors  
Couleurs

RCF



- Piano scrivania  
1 - Desk surface  
- Plateau du bureau

- Cover gamba  
2 - Leg cover  
- Cover pour la partie interne du pied

- Gamba metallica a ponte standard e vaschetta portacavi  
3 - Standard bench metal leg and container for cables  
- Pied en métal standard et conteneur porte câbles

- Inserto complanare  
4 - Coplanar insert  
- Insertion sur le même plan

<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel


## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop

### TM.WK.LM.1



Tavolo rettangolare in melaminico  
Rectangular melamine table  
Table rectangulaire en mélamine




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1	BP BC	M1 M2
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1		
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR	M3 M4
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1		
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		

### TM.WK.LMI.1





Tavolo rettangolare in melaminico con inserto in carbonio centrale  
Rectangular melamine table with central carbon insert  
Table rectangulaire en mélamine avec installation en carbone centrale



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1	BP BC	M1 M2
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1		
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		
2000 x 1200 x 750	57	0,59	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR	M3 M4
2300 x 1200 x 750	64	0,68	1		
2600 x 1200 x 750	70	0,77	1		

#### Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP.S	 Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2 x 600 <sup>(*)</sup> L (mm) 2 x 800 <sup>(*)</sup>	M1 M2 M3 M4 M5
TM.FO	 Foro con borchia per il passaggio dei cavi Hole with upholstery nail for the cable passage Trou avec clou pour le passage des câbles	∅ (mm) 60 ∅ (mm) 80	C1 C2
TM.CMG	 Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.CE	 Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		
TM.LED	Striscia illuminazione LED incassata nel bordo del piano LED lighting strip built in the edge of the surface Bande d'éclairage DEL encastrée dans le bord de la surface du bureau	L (mm) 2000 L (mm) 2300 L (mm) 2600	

<sup>(\*)</sup> Due vaschette per consentire di avere al centro l'uscita dei cavi / Two separated trays leave the cables come out / Deux conteneur pour permettre d'avoir au centre la sortie des câbles


## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop

### TM.WK.C.1



Tavolo riunioni con inserto complanare  
Conference table with coplanar insert  
Table de conférence avec insertion sur le même plan




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	BP BC	M1 M2 M3 M4
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR	M1 M2 M3 M4
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		

### TM.WK.CC.1





Tavolo riunioni con inserto complanare in carbonio  
Conference table with carbon coplanar insert  
Table de conférence avec insertion en carbone sur le même plan



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	BP BC	M1 M2 M3 M4
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		
3200 x 1700 x 750	149	1,34	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR	M1 M2 M3 M4
4000 x 1700 x 750	173	1,68	1		
4800 x 1700 x 750	215	2,01	1		
6000 x 1700 x 750	268	2,52	1		

#### Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.WK.TA	 Top access con vaschetta portacavi con inserto complanare Top access with container for cables and with coplanar insert Top access avec conteneur porte câbles et avec insertion sur le même plan	L (mm) 3200 <sup>(*)</sup> L (mm) 4000 <sup>(*)</sup> L (mm) 4800 <sup>(*)</sup> L (mm) 6000 <sup>(*)</sup>	
TM.CMG	 Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.CE	 Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		
TM.LED	Striscia LED inserita nello spessore del piano LED light line insert in the desk thickness Bande DEL insérée dans l'épaisseur supérieure	L (mm) 3200 L (mm) 4000 L (mm) 4800 L (mm) 6000	

<sup>(\*)</sup> La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop

### TM.WK.LV.1



Tavolo rettangolare in vetro trasparente retroverniciato  
Rectangular table in transparent painted glass  
Table rectangulaire en verre transparent verni




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
2000 x 1200 x 750	84	0,59	1	VB VN	BP BC	M1 M2
2300 x 1200 x 750	94	0,68	1		NR RM	M3 M4
2600 x 1200 x 750	105	0,77	1		CT	M5

### TM.WK.LV.2





Tavolo rettangolare in vetro trasparente  
Rectangular table in transparent glass  
Table rectangulaire en verre transparent



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2	Color 3
2000 x 1200 x 750	84	0,59	1	VT	BP BC	M1 M2
2300 x 1200 x 750	94	0,68	1		NR RM	M3 M4
2600 x 1200 x 750	105	0,77	1		CT	M5

Optional:


	Product	Dimension	Color
TM.VP.S	 Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2 x 600 L (mm) 2 x 800	M1 M2 M3 M4 M5
TM.CMG	 Cover mobile Removable cover Cover mouvante		
TM.CE	 Cover gamba finitura esterna Leg cover external finish Couvre avec finition externe		

## Tavoli Workshop

Workshop table  
Tables Workshop

### TM.WK.TM

Tavolo tondo in melaminico  
Round melamine table  
Table ronde en mélamine



Ø x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
600 x 1200	27	0,18	1	BP BC	M1 M2
1000 x 750	29	0,25	1		M3 M4
600 x 1200	27	0,18	1	NR PO RM VC VS	M3 M4
1000 x 750	29	0,25	1	CG CT CA CR	

### TM.WK.TV

Tavolo tondo in vetro trasparente retroverniciato, extrachiario temperato ( spessore 12 mm)  
Round table in transparent painted glass, extra clear tempered glass (thickness 12 mm)  
Table ronde en verre transparent verni, verre trempé extra clair (épaisseur 12 mm)



Ø x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1	Color 2
600 x 1200	26	0,18	1	VB VN	M1 M2 M3
1000 x 750	35	0,25	1		M4

## Reception

Front desk  
Réception

Il Frontdesk della serie TEAM permette di creare uno spazio d'accoglienza per mezzo di un elemento visitatore fissato ad una scrivania (da aggiungere a scelta tra quelle disponibili in questa serie TEAM e nella serie SMART)

L'elemento visitatore è disponibile in varie lunghezze e raggiunge un'altezza di 1100 mm, è realizzato con un frontale dalle caratteristiche fonoassorbenti con bordi perimetrali in acciaio verniciati a polveri, struttura interna in metallo.

All'interno dell'elemento visitatore è presente un isolante in poliestere, spessore 40 mm, mentre esternamente è rivestito da materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura)

Il Front desk poggia su piastre di base metalliche non fissate a terra.

Come optional è possibile avere l'aggiunta di una striscia a LED luminosa per enfatizzare l'effetto estetico.

The front desk of the series TEAM lets you create a lobby through a visitor unit fixed to a desk (which has to be added choosing among the ones available in this series TEAM or in the series SMART).

The visitor unit is available in several lengths and it has a height of 1100 mm, it is made with a frontal sound deadening panel with powder coated perimeter edge in steel, with a metal inner structure.

In the visitor element there is a polyester 40 mm thick insulator, while the outside of the unit is coated by sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The front desk lies on metal plates which are not attached to the floor.

As an optional, it is possible to add a LED strip in order to embellish the product.

Le frontdesk de la série TEAM permet de créer un espace d'accueil à travers un élément visiteur fixé au bureau (à ajouter en choisissant parmi les bureaux disponibles dans cette série TEAM et la série SMART).

L'élément visiteur est disponible en plusieurs longueurs et il a une hauteur de 1100 mm, il est réalisé avec un panneau frontal phono-absorbant avec les bords périmétraux en acier verni avec des poudres et une structure interne en métal.


À l'intérieur de l'élément visiteur il y a un isolant en polyester, épaisseur 40 mm, alors que le côté extérieure de l'élément est revêtu de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).

Le frontdesk repose sur des plaques en métal qui ne sont pas fixées au sol.

Comme optionnel, il est possible d'ajouter une bande de DEL afin d'embellir le produit.

## Reception

Front desk  
Réception



## Colori


Colors  
Couleurs

1

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



2

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



2


Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



3

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006




RAL 9005



## Colori

Colors  
Couleurs



1 - Pannello frontale elemento visitatore  
- Frontal panel of the visitor element  
- Panneau frontal de l'élément visiteur

2 - Fianchi e top elemento visitatore  
- Sides and top of the visitor element  
- Côtés et partie supérieure de l'élément visiteur

3 - Finiture elementi in metallo e vacchetta portacavi  
- Finishes for metal elements and container for cables  
- Finitions disponibles pour éléments en métal et conteneur porte câbles


<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

## Reception

Front desk  
Réception

TM.FD

Elemento lineare  
Linear element  
Élément linéaire



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 2	Color 1
1600 x 350 x 1047	82	0,21	1	BP BC	BK BN
1800 x 350 x 1047	91	0,23	1		
2000 x 350 x 1047	98	0,26	1		
2400 x 350 x 1047	116	0,31	1		
1600 x 350 x 1047	82	0,21	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR	
1800 x 350 x 1047	91	0,23	1		
2000 x 350 x 1047	98	0,26	1		
2400 x 350 x 1047	116	0,31	1		

*I prezzi indicati non includono la scrivania / The indicated prices do not include the desk / Les prix indiqués n'incluent le bureau*

Optional:

	Product	Dimension	Color
<b>TM.VP.P</b> 	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1600 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
		L (mm) 2400 (*) (1200+1200)	
<b>TM.S1</b> 	Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento) Angle bracket (for link other furniture) Fixation angulaire (pour atteler à d'autres éléments)	W (mm) 92 x H (mm) 92 x D (mm) 4	M1 M2 M3 M4
<b>TM.S2</b> 	Staffa ad angolo (per assicurare altri arredi in accostamento) Angle bracket (for link other furniture) Fixation angulaire (pour atteler à d'autres éléments)	W (mm) 118 x H (mm) 92 x D (mm) 4	M1 M2 M3 M4

*(\*) La lunghezza indicata è quella dell'elemento visitatore / The length indicated is the linear element one / La longueur indiquée est celle du élément linéaire*

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

I piani per tavoli sono disponibili in diverse dimensioni e sono tutti dotati di barre di irrigidimento sotto piano e/o bussole filettate per il fissaggio delle basi, per elementi di collegamento tra piani o supporti per cassettiere o mobili portanti.

I piani sono realizzati con piani in spessore 19 mm e bordati in ABS spessore 2 mm, disponibili nelle finiture previste per questa serie.

I basamenti per tavoli in tutte le versioni sono tutte dotate di attacchi per monorotaie o direttamente sul piano e poggiano su piedini di materiale plastico regolabili a vite.

Le gambe e gli elementi metallici sono verniciate a polveri nelle finiture previste per questa serie.

The table surfaces are available in different dimensions and they are all equipped with stiffening profiles under the surface and/or threaded bushes for the fixing of the supports, for the elements that connect surfaces, supports for pedestals or standing furniture.

The surfaces are 19 mm thick and they have a 2 mm thick ABS edge, they are available in the finishings of this series.

The supports for the tables of every version can be attached to the single-track or directly to the surface and they lie on small plastic feet adjustable through screws.

The legs and the metal elements are powder coated in the finishings of this series.

Les surfaces pour les tables sont disponibles en différentes dimensions et elles sont toutes dotées de profils de renforcement sous la surface et/ou de douilles filetées pour la fixation des supports, pour éléments de connexion entre les surfaces ou les supports pour les caissons ou pour les meubles portants.

Les surfaces ont une épaisseur de 19 mm et ils sont bordés en ABS d'épaisseur 2 mm, disponible dans les finitions prévues pour cette série.


Les supports pour les tables de toutes les versions peuvent être fixé aux monorails ou directement à la surface et ils reposent sur de petits pieds en plastique réglables à travers des vis.

Les piètements et les éléments en métal sont vernis avec des poudres dans les finitions prévues pour cette série.

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

NO  
SHAKE



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

STEFANI

## Colori

Colors  
Couleurs

1 3 4

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



1 3 4

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>




Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



2

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006




RAL 9005



<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

## Colori

Colors  
Couleurs



- Piani in bilaminato, cover gamba e pannello cieco
- 1** - Bilaminated tops, leg cover and blank panel
- Plans en bilamellè, cover pour la partie interne du piètement et panneau plein pour


- Gamba metallica, vaschetta portacavi e finiture elementi in metallo
- 2** - Metal leg, container for cables and finishes for metal elements
- Piètement en métal, conteneur porte câbles et éléments en métal

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.P.06

Piano scrivania (profondità 600 mm)  
Desk surface (depth: 600 mm)  
Surface du bureau (profondeur : 600 mm)




W x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1
800 x 600	9	0,04	1	BP BC
1000 x 600	11	0,05	1	
1200 x 600	13	0,06	1	
1400 x 600	15	0,07	1	
1600 x 600	17	0,08	1	
1800 x 600	20	0,09	1	
2000 x 600	22	0,10	1	
800 x 600	9	0,04	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR
1000 x 600	11	0,05	1	
1200 x 600	13	0,06	1	
1400 x 600	15	0,07	1	
1600 x 600	17	0,08	1	
1800 x 600	20	0,09	1	
2000 x 600	22	0,10	1	

Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

### TM.P.08

Piano scrivania (profondità 800 mm)  
Desk surface (depth: 800 mm)  
Surface du bureau (profondeur : 800 mm)



W x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1
1000 x 800	13	0,07	1	BP BC
1200 x 800	16	0,08	1	
1400 x 800	19	0,09	1	
1600 x 800	21	0,10	1	
1800 x 800	24	0,12	1	
2000 x 800	27	0,13	1	
2200 x 800	30	0,14	1	
2400 x 800	33	0,15	1	
1000 x 800	13	0,07	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR
1200 x 800	16	0,08	1	
1400 x 800	19	0,09	1	
1600 x 800	21	0,10	1	
1800 x 800	24	0,12	1	
2000 x 800	27	0,13	1	
2200 x 800	30	0,14	1	
2400 x 800	33	0,15	1	


Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.P.10

Piano scrivania (profondità 1000 mm)  
Desk surface (depth: 1000 mm)  
Surface du bureau (profondeur : 1000 mm)



W x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1
1000 x 1000	15	0,09	1	BP BC
1200 x 1000	19	0,10	1	
1400 x 1000	22	0,11	1	
1600 x 1000	25	0,13	1	
1800 x 1000	29	0,14	1	
2000 x 1000	32	0,16	1	
2200 x 1000	35	0,18	1	
2400 x 1000	38	0,20	1	
1000 x 1000	15	0,09	1	NR PO RM VC VS CG CT CA CR
1200 x 1000	19	0,10	1	
1400 x 1000	22	0,11	1	
1600 x 1000	25	0,13	1	
1800 x 1000	29	0,14	1	
2000 x 1000	32	0,16	1	
2200 x 1000	35	0,18	1	
2400 x 1000	38	0,20	1	

Monorotaie sottopiano incluse nel prezzo / A pair of single-track steel are included in price / Demonorails sous le plan sont incluses dans le prix

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 1000 (*)	M1 M2 M3 M4
		L (mm) 1200 (*)	
		L (mm) 1400 (*)	
		L (mm) 1600 (*)	
		L (mm) 1800 (*)	
		L (mm) 2000 (*)	
TM.FO	Foro passacavi sul piano scrivania Hole for the passage of the cables on the desk surface Trou pour le passage des câbles sur le plateau du bureau	∅ (mm) 60	C1 C2
		∅ (mm) 80	

(\*) La lunghezza indicata è quella del piano / The length indicated is the desk one / La longueur indiquée est celle du plan du bureau


## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.GP



Gamba metallica a ponte standard (altezza 431 mm).  
Standard metal leg (height: 431 mm).  
Piètement en métal standard (hauteur : 431 mm).




D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
600 x 431	5	0,02	1	M1 M2 M3 M4

Solo per piano scrivania profondità 600 mm. / Only for the 600 mm desk depth / Seulement pour la surface du bureau avec une profondeur de 600 mm.

### TM.GM



Gamba metallica a ponte standard (altezza 731 mm).  
Standard metal leg (height: 731 mm).  
Piètement en métal standard (hauteur : 731 mm).



D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 731	6	0,04	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	7	0,05	1	M1 M2 M3 M4
800 x 731	8	0,06	1	
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 731	8	0,06	1	M1 M2 M3 M4


(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm/ For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm/ For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

### TM.GA



Gamba metallica a ponte standard (altezza 981 mm).  
Standard metal leg (height: 981 mm).  
Piètement en métal standard (hauteur : 981 mm).



D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 981	8	0,05	1	M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 981	9	0,06	1	M1 M2 M3 M4
800 x 981	10	0,07	1	
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 981	10	0,07	1	M1 M2 M3 M4

(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm/ For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm/ For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	For metal leg H. 731 mm	


## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.GO



Gamba metallica a O (altezza 731 mm).  
Metal leg made from 4 drawn steel tubes (height: 731 mm).  
Piètement en métal réalisé à l'aide de 4 tubes en acier (hauteur : 731 mm).



D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
Per profondità piano 600 mm, For the 600 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 600 mm.				
600 x 731	0,04	1		M1 M2 M3 M4
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	0,05	1		M1 M2 M3 M4
800 x 731	0,05	1		
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000 x 731	0,06	1		M1 M2 M3 M4


(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm/ For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm/ For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

### TM.GM.2



Gamba metallica a ponte per scrivania doppia (H. 731 mm).  
Bench metal leg for double desk (H. 731 mm).  
Piètement en métal pour bureau double (H. 731 mm)..



D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800 x 731	12	0,10	1	M1 M2 M3 M4
800 x 731	14	0,12	1	

(1) Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm/ For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

(2) Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm/ For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.

Optional:


	Product	Dimension	Color
TM.CMG	Cover mobile Removable cover Cover mouvante	For metal leg H. 731 mm	
TM.GO.P	Pannello cieco per TM.GO Blank panel for TM.GO Panneau plein pour TM.GO	P (mm) 600 P (mm) 800 P (mm) 1000	

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.SNG

Supporti piano  
Board support  
Support plans



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
-	2	0,005	2	M1 M2 M3 M4

### TM.90

Coppia di collegamenti per piani a 90°  
Pair of connecting brackets for 90° tops  
Paire de supports pour plateaux à 90°



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
-	2	0,004	2	M1 M2 M3 M4

### TM.SP


Coppia supporti piani  
Pair of top supports  
Jeu de 2 supports pour plateaux



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
-	1	0,001	2	M1 M2 M3 M4

### TM.RU

Kit ruote per gambe  
Kit casters for legs  
Kit roulettes pour pieds




-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	2	0,02	1	

## Elementi per tavoli e scrivanie

Fittings for tables and desks  
Éléments pour bureau et tables

### TM.SC


Supporto portante per le cassettiere (pag. 92)  
Standing support for pedestals (pag. 92)  
Support portant pour caissons (pag. 92)



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
-	3	0,02	1	M1 M2 M3 M4

### TM.SCU


Supporto portante per TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)  
Standing support for piece of furniture TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)  
Support portant pour meuble TM.CU.1, TM.CU.2, TM.CU.3, TM.CU.4, TM.CU.5 (pag 158)



D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 2
Per profondità piano 800 mm, For the 800 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 800 mm.				
800	4	0,04	1	M1 M2 M3 M4
800	5	0,04	1	
Per profondità piano 1000 mm, For the 1000 mm desk depth, Pour la surface d'une profondeur de 1000 mm.				
1000	5	0,04	1	M1 M2 M3 M4

<sup>(1)</sup> Per piano scrivania lunghezza ≤ 2000 mm / For ≤ 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur ≤ 2000 mm.

<sup>(2)</sup> Per piano scrivania lunghezza > 2000 mm / For > 2000 mm desk length / Pour la surface du bureau avec une longueur > 2000 mm.



## Cassettiere

Pedestals  
Caissons

Le cassettiere sono realizzate in truciolare melaminico, spessore 18 mm. Bordi perimetrali in ABS arrotondato spessore 1mm con raggio 2mm.

La serratura è piatta tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole. Chiusura simultanea dei cassetti realizzata tramite asta metallica verticale a tacche prestabilite.

Dotazione standard di sistema antiribaltamento solo con cassetti metallici.

I cassetti interni metallici neri, con applicate guide metalliche, scorrevoli su rotelline auto-lubrificanti dotate di chiusura soft, sono realizzati in lamiera metallica piegata aventi lo spessore di 8/10 e verniciati a polveri epossidiche. I classificatori hanno la 5° ruota con funzione antiribaltamento e le guide metalliche sono a sfere ad estrazione totale. Il cestello, realizzato in ferro, consente l'utilizzo di cartelle sospese formato 330 e 390 mm.

I cassetti interni in melaminico sono realizzati con 4 sponde che si agganciano direttamente sul frontalino in melaminico.

Le cassettiere sono munite di 4 ruote piroettanti in ABS nero aventi diametro 50 mm (2 con freno); quelle portanti invece poggiano su 4 piedini livellatori in ABS nero. Adeguata foratura lungo le sponde laterali consente il montaggio, su richiesta, di accessori.

I vertical file, invece, hanno il frontale, coperchio, fondo, ripiano interno e i finachi di spessore 18 mm, le schiene sono strutturali realizzate in truciolare spessore 12 mm. Frontale e schiena hanno i bordi perimetrali in ABS arrotondato spessore 1 mm e con raggio 2 mm. La serratura è piatta di tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole. Il cassettone interno in melaminico si aggancia direttamente al frontalino in melaminico. Al cassetto sono applicate guide a duplice estrazione in metallo scorrevoli su sfere. La maniglia è in metallo in finitura alluminio. Sempre in dotazione la vaschetta portacancelleria.

The pedestals are made from 18 mm thick chipboard with melamine finish. Their round ABS 1 mm thick perimeter edges have a 2 mm radius. The Yale type lock is flat with a folding key grip. The drawers close simultaneously thanks to a vertical metal rod with pre-set notches.

Anti-tilt system, only available as standard equipment for metal drawers.

The internal black metal drawers have metal runners and self-lubricating castors equipped with a soft lock, they are made of metal sheet that is 8/10 thick and epoxy varnished. The filing cabinets have a fifth wheel for greater stability and metal roller runners for the pullout rack that are full-extension. The iron basket allows you to hang 330 mm and 390 mm foolscap files.

The internal black melamine drawers are 4 sided, jointed directly onto the melamine front.

The pedestals have 4 black, 50 mm diameter (2 with brake), ABS metal castors. The standing pedestals, on the other hand, stand on black ABS leveler feet.

It is possible to add accessories on request.

The frontal panel, the sides, the internal shelf, the top and the bottom of the vertical files, instead, have a thickness of 18 mm, the back panels are made of chipboard (thickness: 12 mm). The perimeter sides of the frontal and the back panel are in round ABS, with a thickness of 1 mm and a radius of 2 mm. The Yale type lock is flat with a folding key grip. The internal melamine drawer hooks directly to the melamine front. The drawer is fitted with metal, easily extractable guides sliding on self-lubricating roller wheels. The metal handle has got an aluminium finishing. A stationary tray is always supplied.

Les caissons sont réalisés en aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur, bordés d'un chant arrondi en ABS, d'1 mm d'épaisseur, rayon 2 mm. La serrure est plate avec canon de type Yale avec poignée de clé pivotante. Fermeture simultanée des tiroirs assurée par une barre métallique verticale à encoches préétablies.

Équipement standard du système anti-basculement uniquement pour les tiroirs métalliques.

Les tiroirs en métal noirs, pourvus de guides métalliques et de roulettes auto-lubrifiantes munies de fermeture soft, sont réalisés en tôle métallique pliée (épaisseur 8/10) peinte à la poudre époxy. Les classeurs disposent d'une 5ème rouelle assurant la fonction anti-reversement, les guides métalliques du panier dont ils sont pourvu sont des guides à billes à extraction totale. La cadre, réalisée en tôle, permet l'utilisation de dossiers suspendus de 330 et 390 mm.


Les tiroirs en mélamine sont réalisés avec 4 bords, qui s'accrochent directement à la façade en mélaminé.

Les caissons sont pourvus de 4 rouelles pivotantes en ABS noir de 50 mm de diamètre (2 avec frein); les caissons portants reposent en revanche sur 4 pieds niveleurs en ABS noir. Des ouvertures présentes le long des parois latérales permettent, sur demande, le montage d'accessoires.

Le panneau frontal, le top, le fond, l'étagère interne et les côtés des « vertical file » ont une épaisseur de 18 mm, le dos est en aggloméré, épaisseur 12 mm. Le panneau frontal et le dos ont les bord périmétraux en ABS rond, avec une épaisseur d'1 mm et un rayon de 2 mm. La serrure est plate avec canon de type Yale avec poignée de clé pivotante. Le tiroir interne en mélamine s'accroche directement au panneau frontal en mélaminé. Le tiroir est doué de glissière à simple extraction en métal coulissant sur des roulettes auto-lubrifiantes. La poignée est en métal avec finition en aluminium. Toujours en dotation le plateau de papeterie.

## Cassettiere

Pedestals  
Caissons



## Colori

Colors  
Couleurs

1 2


Bianco / White / Blanc



Argento / Silver / Argent




Nero / Black / Noir



2


Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



2

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>




Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



## Colori

Colors  
Couleurs



1 - Scocca cassettiere  
- Pedestals structure  
- Structure des caissons


2 - Cassetti  
- Drawers  
- Tiroirs

<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

## Cassettiere

Pedestals  
Caissons

### TM.CS1




Su ruote, 3 cassetti con serratura  
On castor, 3 drawers with lock  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
318 x 563 x 587	22	0,13	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

### TM.CS2




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno  
On castors, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure eu 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
318 x 563 x 587	24	0,13	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

### TM.CS3




Su ruote, 3 cassetti con serratura  
On castor, 3 drawers with lock  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	25	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

### TM.CS4




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno  
On castors, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure eu 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	27	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

### TM.CS5



Su ruote, 1 cassetto, 1 classificatore con 1 cassetto portacancelleria interno  
On castors, 1 drawer, 1 filing unit with internal stationery drawer  
Sur roulettes, 1 tiroir, 1 classeur avec 1 tirette-plumier interne


W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	26	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in melaminico nero / Internal black melamine drawers / Tiroirs en melamine noir

## Cassettiere

Pedestals  
Caissons

### TM.CS6




Su ruote, 3 cassetti con serratura  
On castor, 3 drawers with lock  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	26	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

### TM.CS7




Su ruote, 3 cassetti con serratura e un cassetto porta cancelleria interno  
On castor, 3 drawers with lock and 1 internal stationery drawer  
Sur roulettes, 3 tiroirs avec serrure eu 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	27	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

### TM.CS8




Su ruote, 1 cassetto, 1 classificatore con 1 cassetto portacancelleria interno  
On castors, 1 drawer, 1 filing unit with internal stationery drawer  
Sur roulettes, 1 tiroir, 1 classeur avec 1 tirette-plumier interne

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
418 x 563 x 587	28	0,16	1	S1 S2 S3

Cassetti interni in metallo nero / Internal black metal drawers / Tiroirs en metal noir

### TM.CS9



Vertical file  
Vertical file  
Vertical file

W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 1 = 2
400 x 800 x 690	51	0,29	1	S1 S2 S3
400 x 800 x 1100	72	0,46	1	S1 S2 S3

### Optional:

TM.C.CD		Color
Cassetti frontali di un colore diverso rispetto alla scocca Frontal drawers of a colour which is different from the structure Tiroirs frontaux d'une couleur différente par rapport à la structure	Per cassettiere For pedestals Pour caissons	BP BC NR PO RM VC
	Per vertical file basso For low vertical file Pour vertical file bas	VS CG CT CA CR
	Per vertical file alto For high vertical file Pour vertical file haut	

## Mobili di servizio

Side cabinets  
Meubles de service

I mobili di servizio della serie Team si possono utilizzare in modi differenti e diventare un originale complemento d'arredo componibile a discrezione del progettista. Possono essere una sorta di lunga spina dorsale che in un open space fanno da supporto a molteplici scrivanie, oppure essere elementi portanti di piani scrivania o elementi di contenimento a giorno, chiusi con ante a battente o a ribalta o con cassettiera.

I mobili di servizio sono realizzati in melaminico, spessore 19 mm, bordati in ABS spessore 2 mm, e sono rifiniti perimetralmente da pannelli in melaminico in spessore 9 mm, bordati in ABS spessore 2 mm; possono essere dotati di una sotto struttura metallica di collegamento in acciaio, piana, con piedini cromati regolabili a vite o con ruote e verniciata a polveri.

Questi mobili di servizio possono essere:

- a) a giorno.
- b) a giorno con cassettiera.
- c) con ante in melaminico o fonoassorbenti.
- d) con ante a ribalta (superiore o inferiore) in melaminico.

Ogni mobile si può accessorizzare liberamente con divisori in metallo, verticali a "Z", con schiene di finitura in melaminico o fonoassorbenti o con cuscini.

Nel caso di mobili di servizio in versione chiusa con ante queste, sono facili da montare grazie alle cerniere ad innesto rapido e tutte dotate di rallentatore regolabile con 2 velocità. Le ante sono interamente bordate in ABS spessore 2 mm.

The service units of the Team series can be used in different ways in order to become original pieces of furniture that can be combined in different ways at the designer's discretion. They can become a sort of backbone that supports several desks in an open space, or they can be the standing elements of the desktops or yet simple cabinets which can be open or closed through hinged or flap doors or a chest of drawers.

The service units are in melamine (thickness: 19 mm), they have a 2 mm thick ABS edge and their perimeter is finished with 9 mm thick melamine panels edged with 2 mm thick ABS. The units can be equipped with a metal, flat, powder-coated, link substructure made of steel. The substructure is fitted with chromed feet that are adjustable through screws.

The units are available in different versions:

- a) open
- b) open with chest of drawers
- c) with melamine or sound deadening doors
- d) with upper or lower melamine flap door

Each piece of furniture can be freely customised with metal vertical or Z-shaped dividers, with a melamine or sound deadening finish back or with cushions.

As regards the unit with doors, the doors are easy to assemble thanks to their quick-connecting hinges and they all have a two-speed retarder. The doors' edge is in 2 mm thick ABS.

Les meubles de service de la série Team peuvent être utilisés de manière différente et devenir une partie originale de la décoration qui peut être combinée de différentes manières selon la volonté du designer. Ils peuvent être une sorte de colonne vertébrale qui soutient plusieurs bureaux dans un open space, ou bien ils peuvent être utilisés comme des éléments portants des plateaux des bureaux ou tout simplement comme des meubles ouverts ou fermés à travers des portes battantes ou basculantes ou bien avec un chiffonnier.

Les meubles de service sont mélaminés (épaisseur : 19 mm) et bordés en ABS (épaisseur : 2 mm) et leur périmètre se compose de panneaux mélaminés (épaisseur : 9 mm) bordés en ABS avec une épaisseur de 2 mm. Les meubles sont dotés d'une sous-structure en acier vernie à poudre qui les lie entre eux. La sous-structure a des pieds chromés réglables à travers des vis.

Les meubles de service sont disponibles :


- a) ouverts
- b) ouverts avec chiffonnier
- c) avec portes mélaminées ou insonorisantes
- d) avec porte basculante (supérieure ou inférieure) mélaminée.

Chaque meuble peut être personnalisé librement avec des séparations en métal, verticales ou en « Z », avec les panneaux arrière mélaminés ou insonorisants ou avec coussin.

Dans le cas des meubles fermés avec les portes, elles sont faciles à monter grâce aux charnières à branchement rapide et elles sont toutes dotées d'un ralentisseur à deux vitesses. Les portes sont entièrement bordées en ABS épaisseur 2 mm.

## Mobili di servizio

Side cabinets  
Meubles de service




## Colori

Colors  
Couleurs

1

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



2 3

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendre



Noce / Walnut / Noyer



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



2 3

Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



Curry / Curry / Curry




Oceano / Ocean / Ocean




2 3

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable



Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles



Teak Biblos / Biblos Teak / Biblos-Teak



Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre



2 3

Argento / Silver / Argent



4

RAL 9003



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9005



5

Sabbia / Sand / Sable



Mattone / Brick-coloured / Brique




Marrone scuro / Dark brown / Brun gris



## Colori

Colors  
Couleurs



- Scocca contenitori  
1 - Cabinets structure  
- Structure des meubles

- Anta  
2 - Door  
- Caisson

- Schiene di finitura  
3 - Back panel  
- Panneau arrière

- Finiture elementi in metallo  
4 - Finishes for metal elements  
- Finitions disponibles pour éléments

- Cuscino superiore  
5 - Superior cushion  
- Coussin supérieur

- Frontali cassetti  
6 - Frontal drawers  
- Tiroirs frontaux


<sup>(1)</sup> Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

## Mobili di servizio

Side cabinets  
Meubles de service

### TM.CU.1


Contenitori a giorno, con bordo perimetrale 19 mm  
Open-fronted cabinets with 19 mm finishing paneling  
Meubles ouverts avec le panneau de finition de 19 mm



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
838 x 420 X 550	22	0,09	1	Color pag. 96 *
1038 x 420 X 550	24	0,11		

### TM.CU.2


Contenitore a giorno con cassetiera con un cassetto chiudibile, con bordo perimetrale 19 mm  
Open-fronted cabinet with pedestal with a drawer with locks, with 19 mm finishing paneling  
Meubles ouverts avec caisson avec un tiroir avec serrure, avec le panneau de finition de 19 mm




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
838 x 420 X 550	52	0,19	1	Color pag. 96 *
1038 x 420 X 550	55	0,21	1	

### TM.CU.3M

Contenitore con anta doppia e serratura, con bordo perimetrale 19 mm  
Cabinet with double door and lock, with 19 mm finishing paneling  
Meuble avec porte double et serrures avec le panneau de finition de 19 mm




TM.CU.3F




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Finiture in bilaminato / Bilaminated finishes / Finitions en bilamellé *
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Fin. in materiale fonoassorbente / Sound deadening fini. / Fin. en matériau phono absorbant
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	

### TM.CU.4M

Contenitore con anta a ribalta inferiore, con bordo perimetrale 19 mm  
Cabinet with lower flap door, with 19 mm finishing paneling  
Meuble avec porte à abattant inférieure, avec le panneau de finition de 19 mm




TM.CU.4F




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Finiture in bilaminato / Bilaminated finishes / Finitions en bilamellé *
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Fin. in materiale fonoassorbente / Sound deadening fini. / Fin. en matériau phono absorbant
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	

### TM.CU.5M

Contenitore con anta a ribalta superiore, con bordo perimetrale 19 mm  
Cabinet with upper flap door, with 19 mm finishing paneling  
Meuble avec porte à abattant supérieure, avec le panneau de finition de 19 mm



TM.CU.5F



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Finiture in bilaminato / Bilaminated finishes / Finitions en bilamellé *
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	
838 x 420 X 550	33	0,10	1	Fin. in materiale fonoassorbente / Sound deadening fini. / Fin. en matériau phono absorbant
1038 x 420 X 550	36	0,12	1	


\* Su richiesta è possibile avere la scocca dei contenitori nelle finiture del gruppo 2 e 3 presenti a pag. 96  
On request, it is possible to have the shell of the cabinets in the finishes of the groups 2 and 3 on page 96  
Sur demande, il est possible d'avoir le corps des meubles dans les finitions des groupes 2 et 3 à la page 96

## Mobili di servizio

Side cabinets  
Meubles de service

### TM.CU.ST

Struttura di base senza piedi  
Base structure without feet  
Structure de base sans pied




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
788 x 370 X 30	8	0,04	1	Color pag. 96
988 x 370 X 30	11	0,05	1	

La struttura di collegamento è obbligatoria / Connecting structure is always necessary / La structure de connexion est obligatoire

### TM.CU.ST.P





Struttura di base con piedini  
Base structure with feet  
Structure de base avec pieds



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
788 x 370 X 194	9	0,06	1	Color pag. 96
988 x 370 X 194	13	0,09	1	

Struttura di collegamento obbligatoria in presenza del piano scrivania / Connection structure is mandatory in the presence of the desk top / Structure de connexion est obligatoire en présence du bureau

#### Optional:

	Product	Dimension	Color
TM.CU.PV	 Ripiano intermedio in metallo Intermediate metal shelf Intermédiaire shelf en métal		
TM.CU.PS	 Ripiano intermedio in metallo Intermediate metal shelf Intermédiaire shelf en métal		
TM.CU.SF.M	 Schiena di finitura in bilaminato (19 mm) Bilaminated back panel (19 mm) Panneau arrière de finition en bilamellé (19mm)	L (mm) 800 L (mm) 1000	Pag. 96
TM.CU.SF.F	 Schiena di finitura fonoassorbente Sound deadening back panel Panneau arrière de finition en matériau phono absorbant	L (mm) 800 L (mm) 1000	
TM.CU.ST.R	 Kit ruote per struttura di base Wheels kit for base structure Kit de roues pour structure de base		
TM.CU.CU	 Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur	L (mm) 800 L (mm) 1000	
TM.CU.PO	Push open per ante / Push open for doors / Push open pour portes		-
TM.CU.MA	Maniglione per traino elementi con ruote / Handle for pulling wheeled elements / Guidon pour traîner des éléments à roues		
TM.CU.SP	Attacco in metallo / Metal attachment / Fixation métallique		
	Gamba metallica / Metal leg / Pied en métal	H (mm) 750	Pag. 84
	Piano scrivania / Desk surface / Surface du bureau		Pag. 82

## Mobili contenitori

Storage cabinet

Armoires

I contenitori hanno la funzione di contenere la documentazione e scelti con le ante in materiale fonoassorbente anche di assorbire il riverbero sonoro, sono disponibili a giorno o chiusi con ante. La modulistica si sviluppa in 4 altezze (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 larghezze (800 mm o 1000 mm) e 1 profondità (460 mm). Le ante possono essere realizzate in melaminico, in spessore 19 mm, o in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura) e con il retro rivestito con un "tessuto non tessuto"; facili da montare grazie alle cerniere ad innesto rapido e tutte dotate di rallentatore regolabile con 2 velocità. Le ante sono interamente bordate in ABS spessore 2 mm. La scocca è realizzata in truciolare rivestita di carta decorativa in finitura alluminio, bianca o nera,

Le fiancate sono predisposte al loro interno di doppia foratura a passo 32 mm atta a ricevere le attrezzature interne, mentre al fondo sono applicati 5 piedini livellatori in ABS.

L'assemblaggio avviene a secco mediante ferramenta metallica anticorrosione. Apposite forature nei fianchi consentono il passaggio di viti di unione a cannocchiale atte all'unione delle scocche tra loro.

I Top e i fianchi sono realizzati in truciolare bilaminato spessore 19 mm e bordati in ABS avente spessore 2 mm arrotondato raggio 2 mm. I top sono obbligatori nelle altezze 812 mm-1196 mm-1580 mm; zoccoli di alluminio obbligatori nel caso di utilizzo dei fianchi di chiusura.

Gli armadi possono essere dotati nel retro non finito, di schiene di finitura realizzate come i top e fianchi spessore 19 mm e bordate perimetralmente con ABS 2 mm, oppure in materiale fonoassorbente in MDF sp.36 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura), sul retro del pannello è presente un rivestimento "tessuto non tessuto". Ogni schiena di finitura ha al proprio interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti da entrambi i lati del rivestimento esterno.

Sul fronte dei contenitori possono essere montati gli zoccoli di finitura, obbligatori nelle composizioni con i fianchi di finitura. Gli zoccoli sono realizzati in estruso di alluminio anodizzato e/o brillantato alto 44 mm.

The cabinets have the function of storing documents and absorbing the noise, if you choose to have them with sound deadening doors. They are available in open-fronted version or closed with doors. They are available in 4 heights (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 widths (800 mm or 1000 mm) and 1 depth (460 mm).

The doors can be in melamine, (with a thickness of 19 mm) or in sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width) with a non-woven fabric on the back. They are easy to assemble thanks to their quick-connecting hinges and they all have a two-speed retarder. The doors' edge is in 2 mm thick ABS.

The structure is made from 18 mm chipboard, it is faced with thick decorative paper with an aluminum, white or black finish for sides, top and bottom;

The sides have double holes spaced out of 32 mm, suitable even for internal accessories. 5 levelling feet made out of ABS.

A quick assembly of the structure is guaranteed by the use of special wear-resistant hardware. Specific holes made on the sides allow the fixation of telescopic screws to join the structures together.

Top and sides structure are made out of 19 mm thick, bilaminated chipboard and edged of ABS with a thickness of 2 mm. The edges are rounded with a radius of 2 mm. Tops are compulsory for heights of 812 mm-1196 mm-1580 mm. If provided the lateral finishing panels, it's required the use of the aluminum plinth.

The cabinets can be equipped with 19 mm thick finishing back panel, made out of the same material as the top and the sides, edged in ABS with 2 mm of thickness, or of sound deadening material with MDF 16 mm thick slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). The back of the slats is covered with a non-woven fabric. Every back panel has a 20 mm thick acoustic insulation in polyester fiber which increases its sound deadening characteristics.

On the front of the storage units it is possible to install a finishing profile, necessary for compositions with finishing sides; the bases are made of polished extruded aluminum, height of 44 mm.

Les armoires ont la fonction de contenir des documents et d'absorber la réverbération sonore (si vous choisissez les portes en matériau phono-absorbant), ils peuvent être avec portes ou ouvert. Les modules se développent en 4 hauteurs (812 mm, 1196 mm, 1580 mm, 1964 mm), 2 largeurs (800 mm ou 1000 mm) et 1 profondeur (460 mm).

Les portes sont mélaminées (épaisseur : 19 mm) ou en matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures); l'arrière est revêtu en non-tissé. Les portes sont faciles à monter grâce aux charnières à branchement rapide et elles sont toutes dotées d'un ralentisseur à deux vitesses. Les portes sont entièrement bordées en ABS épaisseur 2 mm.

La structure est réalisée en aggloméré revêtu de papier décoratif en finition aluminium, blanc ou noir

Sur la partie interne des flancs il y a une double rangée de trous espacés de 32 mm permettant l'installation des accessoires internes, tandis que dans le fond il y a des 5 pieds à hauteur réglable en ABS.

L'assemblage rapide de la structure s'effectue à sec par l'intermédiaire d'accessoires métalliques à traitement anticorrosion. Des ouvertures sur les côtés permettent le passage de vis de jonction servant à joindre les structures les unes aux autres.

La structure du top et des côtés est réalisée en aggloméré bilamellé de 19 mm d'épaisseur, les bords sont en ABS de 2 mm d'épaisseur avec rayon de 2 mm. Les tops sont obligatoires pour H: 812 mm-1196 mm-1580 mm; les bases en aluminium sont obligatoires quand on utilise des côtés de fermeture.

L'armoire peut être dotée de dos de finitions faits du même matériaux que le top et les côtés. Ils ont une épaisseur de 19 mm et ils sont bordés en ABS de 2 mm d'épaisseur ou matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).


Chaque dos de finitions a, à son intérieur, un matériau isolant phono-absorbant en fibres de polyester avec une épaisseur de 20 mm qui augmente ses caractéristiques phono-absorbantes.

Sur le front des conteneurs on peut monter des bases de finition, nécessaires dans les compositions avec des côtés de finitions. Les bases sont faites en aluminium extrudé anodisé et/ou poli, avec une hauteur de 44 mm.

## Mobili contenitori

Storage cabinet

Armoires




## Colori


Colors  
Couleurs

1 2

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige



Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace



Acero / Maple / Érable




Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles



Teak Biblos / Biblos Teak / Biblos-Teak




Argento / Silver / Argent



1 2 3

Bianco Diamante / Diamond White / Blanc Diamant



Bianco / White / Blanc



1 2 3

Nero / Black / Noir



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori <sup>(1)</sup>



Frassino / Ash Tree / Cendr



Noce / Walnut / Noyer



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale <sup>(1)</sup>



Cemento / Concrete / Ciment <sup>(1)</sup>



Ardesia / Slate / Ardoise <sup>(1)</sup>



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze <sup>(1)</sup>



4


Bianco / White / Blanc



Argento / Silver / Argent



Nero / Black / Noir




5

Alluminio anod. / Anod. aluminium / Aluminium anod.



## Colori

Colors  
Couleurs



- Ante contenitori  
1 - Cabinets doors  
- Portes des armoires

- Schiena contenitori  
2 - Back panel  
- Dos de finition

- Fianchi e top di finitura  
3 - Finishing sides and top  
- Côtés de finition et Partie supérieure

- Scocca contenitori  
4 - Cabinets structure  
- Structure des meubles


- Zoccoli di finitura e maniglie contenitori  
5 - Finishing plinths and handle of the cabinets  
- Plinthes de finitions et poignée des meubles conteneurs

## Mobili contenitori

Storage cabinet  
Armoires

### TM.CG

Contenitori a giorno  
Open-fronted cabinets  
Meuble ouvert



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	1	2	Color 4
800 x 812 x 440	27	0,090	1		•	S1 S2 S3
800 x 1196 x 440	40	0,110	1		•	
800 x 1580 x 440	52	0,130	1		•	
800 x 1964 x 440	65	0,160	1	•		
1000 x 812 x 440	33	0,100	1			
1000 x 1196 x 440	47	0,120	1			
1000 x 1580 x 440	62	0,160	1			
1000 x 1964 x 440	70	0,180	1	•		


<sup>1</sup> Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

<sup>2</sup> Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

### TM.CA

Contenitore con ante in legno  
Cabinet with wooden doors  
Armoire avec portes en bois



W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	1pcs	1	2	Color 4	Color 1		
800 x 812 x 460	35	0,08	1		•	S1 S2 S3	BP BC		
800 x 1196 x 460	51	0,12	1		•				
800 x 1580 x 460	67	0,14	1		•				
800 x 1964 x 460	83	0,16	1	•					
1000 x 812 x 460	42	0,12	1		•				
1000 x 1196 x 460	61	0,14	1		•				
1000 x 1580 x 460	81	0,16	1		•				
1000 x 1964 x 460	94	0,18	1	•					
800 x 812 x 460	35	0,08	1		•			S1 S2 S3	NR RM VC VS CG CT CA CR
800 x 1196 x 460	51	0,12	1		•				
800 x 1580 x 460	67	0,14	1		•				
800 x 1964 x 460	83	0,16	1	•					
1000 x 812 x 460	42	0,12	1		•				
1000 x 1196 x 460	61	0,14	1		•				
1000 x 1580 x 460	81	0,16	1		•				
1000 x 1964 x 460	94	0,18	1	•					

<sup>1</sup> Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

<sup>2</sup> Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix


## Mobili contenitori

Storage cabinets  
Armoires

### TM.CT



Contenitori con ante fonoassorbenti  
Cabinets with sound deadening doors  
Meubles avec portes phono-absorbantes




W x D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	1	2	Color 4	Color 1
800 x 812 x 460	42	0,130	1		•	S1 S2 S3	BK BN AB AF RK TB WE AR
800 x 1196 x 460	57	0,170	1		•		
800 x 1580 x 460	60	0,210	1		•		
800 x 1964 x 460	72	0,260	1	•			
1000 x 812 x 460	45	0,150	1		•		
1000 x 1196 x 460	61	0,180	1		•		
1000 x 1580 x 460	71	0,250	1		•		
1000 x 1964 x 460	86	0,290	1	•			

<sup>1</sup> Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The shelf in H 812 mm is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

<sup>2</sup> Top di finitura obbligatori / Finishing tops obligatory / Top de finition obligatoire

I ripiani interni sono inclusi nel prezzo / Shelves included in price / Les étagères sont incluses dans le prix

Optional:


	Product	Dimension
<b>TM.PM</b> 	Ripiano metallico Metallic shelf	Cabinet L (mm) 800
	Etagère métallique	Cabinet L (mm) 1000
<b>TM.PC</b> 	Portacartelle Pull-out file frame	Cabinet L (mm) 800
	Cadre dossiers	Cabinet L (mm) 1000
<b>TM.AP</b> 	Appendiabiti Coathanger	Cabinet L (mm) 800
	Penderie	Cabinet L (mm) 1000
<b>TM.BR</b> 	Barra di rinforzo Reinforced bar	Cabinet L (mm) 800
	Barre de renforcement	Cabinet L (mm) 1000
<b>TM.SA</b>	Con serratura ad aste rotanti With lock rotating spindles Avec serrure tiges pivotantes	H (mm) 800 - 1200
		H (mm) 1600 - 2000

## Mobili contenitori

Storage cabinet  
Armoires

### TM.SF

Schiena di finitura  
Back panel  
Panneau arrière de finition



W x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	1	Color 2	
800 x 812	9	0,03	1		BP BC	
800 x 1196	14	0,05	1			
800 x 1580	18	0,06	1			
800 x 1964	22	0,08	1			
800 x 2350	26	0,09	1	•		
800 x 2736	30	0,11	1	•		
1000 x 812	12	0,04	1			
1000 x 1196	17	0,06	1			
1000 x 1580	21	0,08	1			
1000 x 1964	25	0,10	1			
1000 x 2350	29	0,12	1	•		
1000 x 2736	33	0,14	1	•		
800 x 812	9	0,03	1			NR RM VC VS CG CT CA CR
800 x 1196	14	0,05	1			
800 x 1580	18	0,06	1			
800 x 1964	22	0,08	1			
800 x 2350	26	0,09	1	•		
800 x 2736	30	0,11	1	•		
1000 x 812	12	0,04	1			
1000 x 1196	17	0,06	1			
1000 x 1580	21	0,08	1			
1000 x 1964	25	0,10	1			
1000 x 2350	29	0,12	1	•		
1000 x 2736	33	0,14	1	•		

<sup>1</sup> Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoire.


## Mobili contenitori

Storage cabinet  
Armoires

### TM.SFT



Schiena di finitura fonoassorbente  
Sound deadening back panel  
Panneau arrière de finition phono-absorbant



W x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	1	Color 2
800 x 812	8	0,03	1		BK BN AB AF RK TB WE AR
800 x 1196	13	0,05	1		
800 x 1580	17	0,06	1		
800 x 1964	21	0,08	1		
800 x 2350	25	0,09	1	•	
800 x 2736	29	0,11	1	•	
1000 x 812	11	0,04	1		
1000 x 1196	16	0,06	1		
1000 x 1580	20	0,08	1		
1000 x 1964	24	0,10	1		
1000 x 2350	28	0,12	1	•	
1000 x 2736	32	0,14	1	•	


<sup>1</sup> Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoire.

## Mobili contenitori

Storage cabinet  
Armoires

### TM.FF

Fianchi di finitura  
Finishing sides  
Côtés de finition




D x H (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	1	Color 3
812 x 460	10	0,030	2		BP BC
1196 x 460	15	0,040	2		
1580 x 460	19	0,050	2		
1964 x 460	24	0,060	2		
2346 x 460	27	0,070	2	•	
2732 x 460	33	0,080	2	•	NR RM VC VS CG CT CA CR
812 x 460	10	0,030	2		
1196 x 460	15	0,040	2		
1580 x 460	19	0,050	2		
1964 x 460	24	0,060	2		
2346 x 460	27	0,070	2	•	
2732 x 460	33	0,080	2	•	

<sup>1</sup> Realizzabili sormontando due contenitori / A cabinet put over the other / Qui peuvent être réalisés en superposant deux armoires.

### TM.TF

Top di finitura in legno  
Wooden top  
Partie supérieure en bois



W x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 3
Per 1 contenitore / For 1 cabinet / Pour 1 armoire				
800 x 460	5	0,020	1	BP BC
1000 x 460	6	0,020	1	
800 x 460	5	0,020	1	NR RM VC VS CG CT CA CR
1000 x 460	6	0,020	1	
Per 2 contenitori / For 2 cabinets / Pour 2 armoires				
1600 x 460	10	0,030	1	BP BC
2000 x 460	12	0,040	1	
1600 x 460	10	0,030	1	NR RM VC VS CG CT CA CR
2000 x 460	12	0,040	1	
Per 3 contenitori / For 3 cabinets / Pour 3 armoires				
2400 x 460	15	0,050	1	BP BC
3000 x 460	18	0,060	1	
2400 x 460	15	0,050	1	NR RM VC VS CG CT CA CR
3000 x 460	18	0,060	1	


In presenza di fianchi di finitura, i top saranno maggiorati in lunghezza per coprirne lo spessore. / If present sides panels, tops are longer and cover the thickness of the side panel. / En présence de côtés de finition, les top seront plus longues.

## Mobili contenitori

Storage cabinet  
Armoires

### TM.ZF

Zoccolo frontale  
Frontal plinth  
Prise frontale



L cabinet (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color 5
Per 1 contenitore / For 1 cabinet / Pour 1 armoire				
800	5	0,020	1	AA
1000	6	0,020	1	
Per 2 contenitori / For 2 cabinets / Pour 2 armoires				
1600	10	0,030	1	AA
2000	12	0,040	1	
Per 3 contenitori / For 3 cabinets / Pour 3 armoires				
2400	15	0,050	1	AA
3000	18	0,060	1	

Obbligatorio nelle composizioni con fianchi di finitura / Necessary in the compositions with finishing sides / Obligatoires dans les configurations avec côtés de finition

Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.

They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.

Our accessories provide order and clean aesthetic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.

Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.

Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.

Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.

Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.

Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

### Sistema EasyOn (PATENT PENDING)

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori alla superficie acustica senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature.

Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.

Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con il materiale forato e fresato di tipo 28/4.

### EasyOn System (PATENT PENDING)

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.

This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.


The EasyOn system is compatible with the drilled and milled material (type 28/4).

### Système EasyOn (PATENT PENDING)

Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à la surface acoustique sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage.

Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur.

Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec le matériau percé et fraisé de type 28/4.



- Finiture elementi in metallo  
**1** - Finishes for metal elements  
 - Finitions disponibles pour éléments en métal

- Borchia passacavi  
**2** - Round hole cover for the passage of cables  
 - Bossage avec un trou pour le passage des câbles

- Mensola rettangolare  
**3** - Rectangular shelf  
 - Etagère rectangulaire

## ACCESSORIES

### AC.ST

**Stampa alta definizione:** è possibile avere il rivestimento esterno fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte. Le stampe sono protette da un sottile strato per essere antigraffio, resistenti al sole e ai più comuni solventi.

**High resolution print:** print on the sound deadening surface with an high resolution image, a logo or a full colour different from those shown. The prints are protected by an invisible layer to be scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.

**Image imprimée haute définition:** Il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées. Les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.



m <sup>2</sup>	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
Stampa di colori / Colour printing / Impression en couleur				
< 20 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
= or > 20 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
Stampa del colore bianco / White coloured printing / Impression en couleur blanche *				
1	-	-	-	-

\*È da considerarsi per la stampa di colore bianco su qualsiasi altra tonalità (non bianco). / To consider for a print in white colour on any other colour (not white). / Il est à considérer pour l'imagerie blanche sur n'importe quelle autre couleur (pas blanc).

### AC.VF

**Vaschetta portafiori, neon o Led:** le bacinelle a tenuta stagna sono collocabili sopra le pareti fonoassorbenti, con spessore 86 mm, e possono contenere fiori, piante, neon o led.

**Flower, neon or Led box:** the watertight flower box have a thickness of 86 mm and they can contain flowers, plants, neon or led.

**Le conteneur jardinière, néon ou DEL:** les conteneurs étanches ont une épaisseur de 86 mm et ils peuvent contenir fleurs, plantes, néon ou DEL.



L (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
800	2	0,009	1	M1 M2 M3 M4
1000	2	0,011	1	
1200	2	0,013	1	
1400	3	0,015	1	
1500	3	0,016	1	
1600	3	0,017	1	
1800	4	0,019	1	
2000	4	0,021	1	

## ACCESSORIES

### AC.FF

**Foro e scatola porta frutti,** su pannello o dogia per ospitare una presa da 3, 4 o 7 posti (mascherina e frutti non inclusi).

**Hole and box** on panel or on slat to fix 3, 4 or 7 sockets (cover plate and sockets not included).

**Trou et boîte** sur panneau ou latte pour une prise à 3, 4 ou 7 (places plaque de couverture et prises non inclus).



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	-

### AC.BC

Borchia passacavi con foro

Round hole cover for the passage of cables

Bossage avec un trou pour le passage des câbles



Ø (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
60	0,5	0,001	1	C1 C2
80	0,5	0,001	1	

### AC.KR.1

Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes




-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	6	0,04	2	M1 M2 M3 M4

### AC.KR.2

Kit per la movimentazione rapida e sicura delle pareti di divisione fonoassorbenti

Kit for rapid and safe movement of sound deadening partitions

Kit pour le déplacement sûr et rapide des cloisons phono-absorbantes



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	7	0,04	2	M1 M2 M3 M4

In caso di partenza da muro, per l'utilizzo del kit, non vi è necessità di spostare la parete / In case of departure from the wall, for the use of the kit, there is no need to move the partition / En cas de départ par le mur, pour l'utilisation du kit, il n'est pas nécessaire de déplacer le cloisons

### AC.RR

Ruote gommata con freno, fissate alle basi trapezoidali per le pareti di divisione fonoassorbenti

Rubber wheels with brake, fixed underneath trapezoidal bases for sound deadening partitions

Roues en caoutchouc avec frein, fixés à la base trapézoïdale pour cloisons phono-absorbantes



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,002	2	-

2 ruote per ogni base / 2 wheels for each base / 2 roues pour chaque base

## ACCESSORIES

### AC.CPS

**Cestello portacavi singolo**, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)  
**Single cable tray**, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)  
**Conteneur porte-câbles individuel**, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)



L (mm) desk	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
800	2	0,030	1	M1 M2 M3 M4
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

### AC.CPD


**Cestello portacavi doppio**, con supporti per aggancio sottopiano (progettate per rendere il passaggio dei cavi e altri componenti elettrici invisibile e funzionale)  
**Double cable tray**, with included brackets for fixation (designed to keep cables and other electric components hide and functional)  
**Conteneur porte-câbles double**, avec supports pour fixation au-dessous du plan (conçus pour rendre invisible et fonctionnel le passage des câbles et d'autres composants électriques)



L (mm) desk	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
800	2	0,030	1	M1 M2 M3 M4
1000	3	0,033	1	
1200	4	0,039	1	
1400	4	0,045	1	
1600	5	0,057	1	
1800	6	0,063	1	
2000	4	0,021	1	

### AC.GA

**Gancio in acciaio inox**, ideale per attaccare quadri e oggetti a prodotti rivestiti con materiale forato e fresato 28/4  
**Stainless steel hook**, perfect to fix pictures or objects to products that are upholstered with drilled and milled material (type: 28/4)  
**Crochet en acier inox**: idéal pour attacher des tableaux ou des objets aux produits revêtus de matériau percé et fraisé de type 28/4




-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	-	0,001	1	-

Portata massima di 10 kg / maximum load capacity of 10 kg / portée maximale de 10 kg

## ACCESSORIES

### AC.BM

Barra per fissaggio magnetico dei documenti  
 Magnetic bar for fast fixation of documents  
 Barre de support magnétique de documents




PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
650	0,2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

6 magneti inclusi / 6 magnets included / 6 aimants inclus

### AC.VO.A4

Vaschetta per A4 orizzontale, in plexiglass trasparente  
 Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass  
 Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	2	0,009	1	-

### AC.ES.A4

Espositore per singolo foglio A4 verticale  
 Display for single vertical A4 sheet  
 Présentoir pour feuille simple A4 vertical



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	2	0,004	1	-

### AC.TV.A4

Tasca A4 Verticale  
 Pocket for vertical A4  
 Poche A4 vertical



PATENT PENDING

D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
25 *	2	0,004	1	-

\* Spessore interno / internal thickness / épaisseur interne

## ACCESSORIES

### AC.BS

Supporto "Easy-On" blister singolo  
"Easy-On" support single blister  
Support "Easy-On" blister simple



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

Portata massima di 2 kg / maximum load capacity of 2 kg / portée maximale de 2 kg

### AC.BD

Supporto "Easy-On" blister doppio  
"Easy-On" support double blister  
Support "Easy-On" blister double



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

### AC.AS

Supporto porta abiti singolo  
Single coat hanger  
Support portemanteau simple




PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

### AC.AM

Supporto "Easy-On" porta abiti multiplo  
"Easy-On" three coat hangers on metallic trail  
Support "Easy-On" portemanteau multiple



PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
650	2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

### AC.FP

Targa informativa in vetro satinato  
Information plate in frosted glass  
Plaque informative en verre satiné



PATENT PENDING

W x H x D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
200 x 200 x 5	3	0,002	1	-

## ACCESSORIES

### AC.SMS

Supporto monitor standard  
Standard monitor support  
Support de monitor standard



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

### AC.SMR

Supporto monitor regolabile  
Adjustable monitor support  
Support de monitor réglable



-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

### AC.STV

Supporto tv  
Tv support  
Support tv




PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

### AC.S1

Supporto "Easy-On" con un foro di fissaggio M5  
"Easy-On" support with one threaded hole M5  
Support "Easy-On" avec un trou de fixation M5



PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

### AC.S2

Supporto "Easy-On" con due fori di fissaggio M5  
"Easy-On" support with two threaded holes M5  
Support "Easy-On" avec deux trous de fixation M5




PATENT PENDING

-	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

## ACCESSORIES

### AC.MR

Mensola rettangolare  
Rectangular shelf  
Étagère rectangulaire




L x D (mm) (n° s)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
800 x 130 (2*)	2	0,021	1	BP BW BC
800 x 220 (2*)	3	0,029	1	
1000 x 130 (2*)	2	0,025	1	
1000 x 220 (2*)	4	0,035	1	
1200 x 130 (3*)	3	0,030	1	
1200 x 220 (3*)	4	0,042	1	
1300 x 130 (3*)	3	0,032	1	
1300 x 220 (3*)	5	0,045	1	
1400 x 130 (3*)	3	0,035	1	
1400 x 220 (3*)	5	0,048	1	
1500 x 130 (3*)	3	0,037	1	
1500 x 220 (3*)	5	0,051	1	
1600 x 130 (3*)	3	0,039	1	
1600 x 220 (3*)	6	0,054	1	
1700 x 130 (4*)	4	0,041	1	
1700 x 220 (4*)	6	0,058	1	
1800 x 130 (4*)	4	0,044	1	
1800 x 220 (4*)	6	0,061	1	
1900 x 130 (4*)	4	0,046	1	
1900 x 220 (4*)	7	0,064	1	
2000 x 130 (4*)	4	0,048	1	
2000 x 220 (4*)	7	0,067	1	
2200 x 130 (4*)	5	0,053	1	
2200 x 220 (4*)	8	0,074	1	
2400 x 130 (5*)	5	0,058	1	
2400 x 220 (5*)	9	0,080	1	
2500 x 130 (5*)	5	0,060	1	
2500 x 220 (5*)	9	0,083	1	

\* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

### AC.MR.SL

Supporto per mensola in legno  
Wooden shelf support  
Support pour étagères en bois



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensola vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

## ACCESSORIES

### AC.MR.SV

Supporto per mensola in vetro  
Glass shelf support  
Support pour étagères en verre



PATENT PENDING


Shelf D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensola vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

### AC.MS

Mensola superiore  
Upper shelf  
Étagère supérieure



PATENT PENDING

L x D (mm) (n° s)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
800 x 350 (2*)	5	0,041	1	BP BW BC
1000 x 350 (2*)	6	0,050	1	
1200 x 350 (3*)	7	0,059	1	
1300 x 350 (3*)	7	0,063	1	
1400 x 350 (3*)	8	0,068	1	
1500 x 350 (3*)	9	0,072	1	
1600 x 350 (3*)	9	0,077	1	
1700 x 350 (3*)	10	0,081	1	
1800 x 350 (4*)	10	0,086	1	
1900 x 350 (4*)	11	0,090	1	
2000 x 350 (4*)	11	0,095	1	
2200 x 350 (4*)	13	0,104	1	
2400 x 350 (5*)	14	0,113	1	
2500 x 350 (5*)	14	0,117	1	


\* numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

Le mensole superiori hanno la lunghezza della parete associata / the length of the upper shelf is the same of the partitions / les étagères supérieures ont la même longueur que celle des cloisons.

### AC.MS.S

Supporto per mensola superiore  
Upper wooden shelf support  
Support pour étagère supérieure



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m <sup>3</sup>	pcs	Color
350	1,5	0,001	2	

Portata massima di 10 kg per supporto / maximum load capacity of 10 kg each support / portée maximale de 10 kg par support

I supporti per mensola vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

## Norme di sicurezza

Safety Rules

Normes de sécurité

- Non collocare i mobili su piani inclinati, non perfettamente in piano, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. Prestare attenzione ancora maggiore se si tratta di mobili su ruote.
- I cavi di corrente, che passano attraverso i mobili, devono essere posizionati da un elettricista specializzato e collegati direttamente ad una messa a terra.
- Conservare i colli in luoghi asciutti prima dell'installazione.
- Conservare i mobili in luoghi asciutti e tenerli lontano dalle finestre.
- Non versare acqua o altri liquidi sui mobili.
- Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.
- Il materiale fornito ha una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.
- Non trascinare i mobili.
- Non sedersi, appoggiarsi o urtare i mobili.
- Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.
- I sopralzi in vetro temperato possono presentare dei punti critici.

## Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia dei mobili utilizzare un panno appena umido e non abrasivo.
- Utilizzare prodotti neutri.
- Non utilizzare acqua, solventi, abrasivi o detergenti aggressivi direttamente sul mobile.
- Non lasciare parti umide sui mobili per lungo tempo.
- Verificare periodicamente il fissaggio di eventuali viti e bulloni a vista.
- Per i prodotti con elettrificazione, assicurarsi di aver scollegato la fonte di energia prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

- Do not position furniture on tilted surfaces or surfaces that are not perfectly flat, unstable, soft or too close to steps. Pay even greater attention for furniture on wheels.
- The electricity cables, which pass through the furniture, must be positioned by a specialist electrician and connected directly to an earthing wire.
- Store the packages in a dry place prior to installation.
- Keep the furniture in dry places away from windows.
- Do not pour water or other liquids onto the furniture.
- Do not light flames close to the furniture.
- Products shown in this price list have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.
- Do not drag the furniture.
- Do not sit on, lean on or bump into the furniture.
- Do not use the furniture for uses other than that for which it was constructed.
- The tempered glass raises may have critical points.

## Cleaning and maintenance

- For the cleaning of the furniture, use a damp, non-abrasive cloth.
- Use neutral products.
- Do not use water, solvents, abrasives or aggressive detergents directly on the furniture.
- Do not leave damp parts on the furniture for long periods of time.
- Check periodically the fixing of any exposed screws and bolts.
- For products with electrification, make sure you have disconnected the power source before performing cleaning or maintenance operations.

- Ne pas placer les meubles sur plan incliné, imparfaitement plan, instable ou à proximité d'un escalier. Redoubler d'attention en cas de meubles sur roulettes.
- Les fils électriques qui passent à travers les meubles doivent être positionnés par un électricien spécialisé et reliés directement à une borne de terre
- Conserver les paquets en lieu sec avant installation.
- Conserver les meubles en lieu sec et loin des fenêtres.
- Ne verser ni eau ni aucun autre liquide sur les meubles.
- N'allumez aucune flamme à proximité des meubles.
- Le matériel fourni a une résistance ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" et est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.
- Ne pas s'asseoir ni s'appuyer sur les meubles, ne pas les heurter.
- Ne pas utiliser les meubles pour un usage différent de celui auquel ils sont destinés.
- Les vitres supérieures en verre trempé peuvent présenter des points critiques.

## Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage des meubles, utiliser un chiffon à peine humidifié non abrasif.
- Utiliser des produits neutres.
- Ne pas utiliser d'eau, de solvants, de produits abrasifs ni de détergents agressifs directement sur le meuble.
- Ne pas laisser de traces humides sur les meubles pendant un long moment.
- Vérifier périodiquement la solidité des assemblages avec vis et boulons visibles.
- Pour les produits électrifiés, s'assurer d'avoir débranché l'appareil du secteur avant d'effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien.

## Legenda abbreviazioni

Legenda

Légende

### Abbreviazioni / Legenda / Légende

<b>mm</b>	Millimetri / Millimeters / Millimètres
<b>m</b>	Metri / Meters / Mètre
<b>m<sup>2</sup></b>	Metri quadri / Square meters / Mètre carré
<b>m<sup>3</sup></b>	Metri cubi / Cubic Meters
<b>W</b>	Larghezza / Width / Largeur
<b>D</b>	Profondità / Depth / Profondeur
<b>H</b>	Altezza / Height / Hauteur
<b>L</b>	Lunghezza / Length / Longueur
<b>Kg</b>	Kilogrammi / Kilograms / Kilogramme
<b>pcs</b>	Numero pezzi / Number of pieces / Nombre de pièces
<b>∅</b>	Diametro / Diameter / Diamètre
<b>sx</b>	Sinistra / Left / à gauche
<b>dx</b>	Destra / Right / à droite
<b>Cod.</b>	Codice prodotto / Product code / Code produit
	Vera fibra di carbonio / Real carbon fiber / Véritable fibre de carbone
	Prestazione fonoassorbente maggiorata / Sound-deadening performance increased / Prestation d'absorption acoustique majorée
	Sistema antivibrazione / No vibration system / Systèmes anti-vibration

### Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Materiale fonoassorbente forato e fresato / Drilled and milled sound deadening material / Matériau phono absorbant percé et moulu

<b>BK</b>	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet
<b>BN</b>	Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige
<b>GK</b>	Grigio Sasso / Stone Grey/ Gris Pierre
<b>AR</b>	Argento / Silver / Argent
<b>AB</b>	Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace
<b>AF</b>	Acero / Maple / Érable
<b>RK</b>	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles
<b>TB</b>	Teak Biblios / Biblios Teak/ Biblios-Teak
<b>WE</b>	Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka
<b>P</b>	Stampato / Print / Imprimé
<b>TG</b>	Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

<b>BP</b>	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
<b>BW</b>	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
<b>BC</b>	Bianco / White / Blanc
<b>CH</b>	Champagne
<b>TP</b>	Taupe
<b>GR</b>	Grigio / Grey / Gris
<b>OC</b>	Ocean
<b>BL</b>	Blu Notte / Night Blue / Nuit Bleue
<b>NR</b>	Nero / Black / Noir
<b>TT</b>	Titanio
<b>CU</b>	Curry
<b>CG</b>	Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale

### Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé	
<b>CT</b>	Cemento / Concrete / Ciment
<b>AR</b>	Ardesia / Slate / Ardoise
<b>CR</b>	Rame Bronzo/ Copper Bronze /Cuivre Bronze
<b>MC</b>	Calcestruzzo / Beton / Béton
<b>MF</b>	Lisca di Pesce / Fishbone / Os de Poisson
<b>PO</b>	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match
<b>RM</b>	Rovere Mogori /Oak Mogori / Chêne Mogori
<b>VC</b>	Frassino / Ash Tree / Cendre
<b>TN</b>	Tundra
<b>VS</b>	Noce / Walnut / Noyer
<b>RR</b>	Rovere / Oak / Chêne
<b>RA</b>	Rovere / Oak / Chêne
<b>CB</b>	Insero in fibra di carbonio /Carbon insert / Insert en carbone

Piani in vetro / Glass tops / Plans en verre

<b>VB</b>	RAL 9010
<b>VN</b>	RAL 9005

Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour éléments en métal

<b>M1</b>	RAL 9003
<b>M2</b>	RAL 9010
<b>M3</b>	RAL 9006
<b>M4</b>	RAL 9005
<b>M5</b>	

Colori bordi in ABS / Colors of ABS edges / Couleurs des bords en ABS

<b>A1</b>	Bianco / White / Blanc
<b>A2</b>	Argento / Silver / Argent
<b>A3</b>	Nero / Black / Noir
<b>A4</b>	In tinta con il materiale fonoassorbente/ Matched with phono-absorbant material / De la même couleur du matériau phono absorbant

Vetri / Glasses / Verres

<b>VT</b>	Trasparente / Transparent / Transparent
-----------	---

Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur

<b>B1</b>	Sabbia / Sand / Sable
<b>B2</b>	Mattone / Brick- coloured / Brique
<b>B3</b>	Marrone scuro / Dark brown / Brun gris

Divanetti rivestiti in tessuto / Sofa covered in fabric / Causeuse revêtus en tissu

<b>K1</b>	Sabbia / Sand / Sable
<b>K2</b>	Grigio Chiaro / Light Grey / Gris Clair
<b>K3</b>	Grigio Scuro /Dark Gray / Gris Foncé
<b>K4</b>	Nero / Black / Noir
<b>K5</b>	Senape / Mustard / Moutarde
<b>K6</b>	Indaco / Indigo / Indigo

Scocca contenitori / Cabinet structure / Structure armoire

<b>S1</b>	Bianco / White / Blanc
<b>S2</b>	Argento / Silver / Argent
<b>S3</b>	Nero / Black / Noir



STEFANI



VW  
TLE