

**EXE
CU
TIVE**

STEFANI

LIAE
Cn
EXE

Index

EXECUTIVE series	4
- Reception	6
- Reception ERA	14
- Scrivania direzionale / Executive desk	22
- Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio / Storage cabinets, wainscoting and service table	32
- Tavoli riunione e conferenza / Meeting and conference tables	40
ACCESSORIES	48

Stefani s.r.l.:
Showroom & Offices
Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

Operational Headquarters
Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

STEFANI

EXECUTIVE

SMART series

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets

TEAM series

- Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

DIVISION

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Flowers box



EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference

WALL SURFACES

- Wall
- Wall easy

CEILING SURFACES

- Platform
- Wave

ACOUSTIC BOX

- Quitemoon
- Qubstik
- #SilentPOD

EXECUTIVE

EXECUTIVE è la serie ideata per ambienti direzionali, sale conferenza e spazi reception che si caratterizza anche per l'utilizzo della fibra di carbonio come materiale hi-tech che diventa decorazione in alternanza al calore del legno, previsto sui piani scrivania come intarsio a linea longitudinale.

I diversi tipi di tavoli e scrivanie sono di tipo assemblabile e costituiti da piani in diversi spessori con barre di irrigidimento poste sottopiano seminasoste.

I piani scrivania, gambe e top sono realizzate con pannelli nobilitati con finitura 3d real touch oppure in impiallacciato vero legno con verniciatura superficiale di finitura semi opaca.

Alcuni prodotti di questa serie sono disponibili con parti rivestite in materiale fonoassorbente.

Le cassetiere e gli elementi di contenimento sono prodotti con pannelli nobilitati con carte impregnate da resine melaminiche, cassetti metallici verniciati che scorrono su guide telescopiche con rallentatore in chiusura, dotati di serratura e blocco anti ribaltamento.

Alcuni componenti di questa serie sono dotati di schiena amovibile per la corretta e rapida gestione dell'elettrificazione.

A completamento della serie sono disponibili anche pannelli modulari fissati a parete che fungono da decorazione o da libreria a giorno quando dotati di mensole.

The EXECUTIVE series is designed for executive rooms, conference rooms and receptions and it is characterised by the wood of the desk surfaces and the carbon fiber, a high-tech material that becomes a decoration since it is used as a lengthways linear inlay.

The different types of tables and desks are assemblable and they are made of desktops which can have different thicknesses and are equipped with half-hidden reinforcement bars under them.

The desktops and the legs are made with panels which have a 3D real touch finish or with veneered wooden panels painted with a semi-opaque finish. Some of the products of this series are available with various parts upholstered with sound deadening material.

The pedestals and the storage units are characterised by melamine-resin-impregnated panels, metal painted drawers with lock and anti tilt system which slide on telescopic runners with soft closing.

Some of the components of this series are equipped with a movable panel which hides the electric cables but, at the same time, lets you keep an eye on them.

Moreover, a line of modular panels is available in order to integrate the EXECUTIVE series: the panels are attached to the wall and they serve as a decoration or as an open bookcase (if they have shelves).

EXECUTIVE est la série conçue pour les espaces de direction, les salles de conférence et les espaces de réception qui se caractérise par le bois et la fibre de carbone, un matériau high-tech qui se transforme en une décoration, étant donné qu'il est utilisé comme marqueterie en longueur avec le bois.

Les différents types de tables et de bureaux sont assemblables et ils sont constitués par des plateaux (de différentes épaisseurs) avec des barres de renforcement semi-cachées sous le plateau.


Les plateaux du bureau et les pieds sont réalisés avec des panneaux qui ont une finition 3D real touch ou bien en bois plaqué verni superficiellement avec une finition semi-opaque. Certains produits de cette série sont disponibles avec des parties revêtues de matériau phono- absorbant.

Les caissons et les éléments conteneurs se caractérisent par des panneaux avec des papiers imprégnés de résines mélaminées, de tiroirs vernis en métal qui courent sur des glissières télescopiques munies de fermeture « soft » et qui sont doués de serrure et de système anti- basculement.

Certains composants de cette série sont équipés d'un panneau amovible qui permet de cacher les câbles mais en même temps de les contrôler.

En outre, une ligne de panneaux modulaires est disponible pour compléter cette série : les panneaux sont fixés à la paroi servent de décoration ou de bibliothèque ouverte (s'ils ont les étagères).

EXECUTIVE



Reception

Reception

Réception

Questa Reception è composta da una scrivania abbinata ad un elemento visitatore che può essere lineare o ad angolo, disponibili in diverse misure, ha la funzione di creare uno spazio di accoglienza e di assorbire il riverbero sonoro. L'elemento visitatore è disponibile in melaminico (con o senza inserto in carbonio) o vetro extrachiaro retroverniciato temperato (spessore 12 mm).

Le pareti dispongono di una solida struttura interna verticale e orizzontale predisposta per il passaggio di cavi per l'elettrificazione. Gli elementi metallici hanno trattamenti e verniciature resistenti all'usura.

La scrivania invece è sostenuta da gambe metalliche fissate alla parete frontale e struttura di rinforzo sottopiano.

Questa Reception dispone all'interno di un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti del rivestimento esterno, spessore 40 mm, ed è predisposta a contenere al proprio interno cablaggi.

Il piano scrivania dispone di un comodo Top Access per accedere direttamente al vano cavi.

Su richiesta, è possibile avere la predisposizione per scatole elettriche, (complete di prese e interruttori solo su richiesta).

La parete frontale che compone la Reception è rivestita su entrambi i lati in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm di tipo 28/4. Sul retro delle doghe è presente un rivestimento "tessuto non tessuto".

Su richiesta è applicabile una stampa o logo.

I pannelli laterali sono previsti nello stesso materiale e colore del piano superiore dell'elemento visitatore; a scelta tra bilaminato con o senza carbonio e vetro temperato extrachiaro.

EXECUTIVE

This Reception is made of a desk linked with a linear or angular visitor element, available in different sizes. It is designed to create a welcoming area, always being a sound deadening piece of furniture.

Visitor element is available in melamine (with or without carbon insert) or in extraclear painted tempered glass with a thickness of 12 mm.

The frontal partitions have a solid internal structure with vertical and horizontal elements arranged for the passage of cables. The metallic elements have treatments and coatings resistant to wear.

The desk is supported by metal legs fixed solidly to the frontal partition and structure reinforced under the worktop.

This Reception has inside a sound deadening insulator made of polyester fiber that amplifies the sound deadening feature of the external surface, 40 mm thickness. Moreover, it is perfect to contain cables.

The work top has got a suitable Top Access to enter easily into the cables compartment.

On request it is available, as optional, the positioning of electric sockets.

The frontal partition of the Reception is coated on both sides by sound deadening material with MDF 16 mm thick slats type 28/4. On the back of the slats there's a woven coating. On request you can apply a image or a logo.

The side panels are made of the same material and color as the tops of the visitor element; a choice between bilaminated with or without carbon and tempered extra clear glass.

Cette Reception est composée d'un bureau associé à un élément visiteur qui peut être frontal ou angulaire, disponibles en différentes mesures.

L'élément visiteur est disponible en mélamine (avec ou sans insert en carbone) ou en verre trempé extra-clair verni avec une épaisseur de 12 mm.

Elle a la fonction de créer un espace accueillant et d'absorber la réverbération sonore.

Les parois disposent d'une solide structure interne verticale et horizontale disposée au passage des câbles pour l'électrification. Les éléments métalliques ont des traitements et vernissages résistants à l'usure.

Au contraire, le bureau est soutenu par des pieds métalliques fixés à la paroi frontale et par des structures de renforcement sous le plan.

Cette Reception comporte un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à l'intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur, épaisseur 40 mm. En plus, elle est parfaite pour le passage des câbles.

Le plan du bureau dispose d'un Top Access pour accéder directement aux câbles.

Sur demande, il est possible d'avoir une prédisposition pour les boîtes électriques (avec prises et interrupteurs seulement sur demande).



La paroi frontale qui compose la Reception est revêtue sur les deux faces en matériau phono-absorbant avec lattes en MDF épaisseur 16 mm de type 28/4. Sur le dos des lattes il y a un revêtement en textile non-tissé. Images imprimées ou logo applicables sur demande.

Les panneaux latéraux de la Reception sont du même matériau et couleur du plan supérieur, qu'on peut choisir entre bilaminé avec ou sans carbone et verre très clair trempé.

Reception

Reception

Réception



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm


Colori

Colors


Couleurs

1 2 4

Bianco Ghiaccio / White Ice / Blanc Glace



Nero / Black / Noir

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾**1 2 4**Tundra ⁽¹⁾


Noce / Walnut / Noyer

**6**

Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir

**2 (glass)**


Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir

**3**

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet


**5**

Inserto in carbonio/carbon insert/insert en carbone

**Colori**

Colors

Couleurs



- Elemento visitatore: pannelli laterali

- 1** - Visitor element: side panel
- Élément visiteur: panneaux latéraux

- Elemento visitatore: piano superiore

- 2** - Visitor element: top
- Élément visiteur: plan supérieur

- Elemento visitatore: parete frontale

- 3** - Visitor element: frontal partition
- Élément visiteur: paroi frontale

- Piano scrivania

- 4** - Desk surface
- Plateau du bureau

- Inserti

- 5** - Inserts
- Installations

- Vaschetta porta cavi e finiture metalliche

- 6** - Container for cables and metal finishes
- Conteneur porte câbles et finitions métalliques

⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel


Reception

Reception

Réception

EX.RC.LM

Reception in linea con bancone in melaminico
Linear reception with melamine counter
Réception linéaire avec comptoir mélaminé




W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1=2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 972	159	1,10	1	BK	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
2500 x 1048 x 972	188	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	214	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	240	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	265	2,20	1				
2000 x 1048 x 972	159	1,10	1				
2500 x 1048 x 972	188	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	214	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	240	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	265	2,20	1				

EX.RC.LC




Reception in linea con bancone in melaminico e inserto in carbonio
Linear reception with melamine counter and carbon insert
Réception linéaire avec comptoir mélaminé et installation en carbone



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1=2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 972	159	1,10	1	BK	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
2500 x 1048 x 972	188	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	214	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	240	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	265	2,20	1				
2000 x 1048 x 972	159	1,10	1				
2500 x 1048 x 972	188	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	214	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	240	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	265	2,20	1				

EX.RC.LV

Reception in linea con parte superiore del bancone in vetro retroverniciato
Linear reception with the upper part of melamine counter in painted glass
Réception linéaire avec la partie supérieure du comptoir mélaminé en verre verni



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1=4	Color 2	Color3
2000 x 1048 x 972	164	1,10	1	BK	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	VB VN	BK
2500 x 1048 x 972	194	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	221	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	248	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	274	2,20	1				
2000 x 1048 x 972	164	1,10	1				
2500 x 1048 x 972	194	1,38	1				
3000 x 1048 x 972	221	1,65	1				
3500 x 1048 x 972	248	1,93	1				
4000 x 1048 x 972	274	2,20	1				

Optional:

Product	Dimension	Color
EX.RC.VP.TA	L (mm) 2000	
	L (mm) 2500	
	L (mm) 3000	
	L (mm) 3500	
	L (mm) 4000	
Top access e vaschetta portacavi Top access and container for cables Top access et conteneur porte câbles		

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.


Reception

Reception

Réception

EX.RC.45M

Reception ad angolo (45°) con bancone in melaminico
45 °shaped reception with melamine counter
Réception en 45° avec comptoir mélaminé




W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1=2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 2020	209	1,57	1	BK	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
2500 x 1048 x 2020	238	1,93	1				
3000 x 1048 x 2020	261	2,30	1				
3500 x 1048 x 2020	289	2,67	1				
4000 x 1048 x 2020	315	3,03	1				
2000 x 1048 x 2020	209	1,57	1				
2500 x 1048 x 2020	238	1,93	1				
3000 x 1048 x 2020	261	2,30	1				
3500 x 1048 x 2020	289	2,67	1				
4000 x 1048 x 2020	315	3,03	1				

EX.RC.45C



Reception ad angolo (45°) con bancone in melaminico e inserto in carbonio
45 °shaped reception with melamine counter and carbon insert
Réception en (45°) avec comptoir mélaminé et installation en carbone



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	Color 1=2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 2020	209	1,57	1	BK	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
2500 x 1048 x 2020	238	1,93	1				
3000 x 1048 x 2020	261	2,30	1				
3500 x 1048 x 2020	289	2,67	1				
4000 x 1048 x 2020	315	3,03	1				
2000 x 1048 x 2020	209	1,57	1				
2500 x 1048 x 2020	238	1,93	1				
3000 x 1048 x 2020	261	2,30	1				
3500 x 1048 x 2020	289	2,67	1				


Reception

Reception

Réception

EX.RC.90M

Reception ad angolo con bancone in melaminico
L-shaped reception with melamine counter
Réception en « L » avec comptoir mélaminé




W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 1/2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 972	204	1,47	1	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BK
2500 x 1048 x 972	233	1,83	1				
3000 x 1048 x 972	259	2,20	1				
3500 x 1048 x 972	284	2,57	1				
4000 x 1048 x 972	310	2,93	1				
2000 x 1048 x 972	204	1,47	1				
2500 x 1048 x 972	233	1,83	1				
3000 x 1048 x 972	259	2,20	1				
3500 x 1048 x 972	284	2,57	1				
4000 x 1048 x 972	310	2,93	1				

EX.RC.90C




Reception ad angolo con bancone in melaminico e inserto in carbonio
L-shaped reception with melamine counter and carbon insert
Réception en « L » avec comptoir mélaminé et installation en carbone



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 1/2	Color 4	Color 3
2000 x 1048 x 972	204	1,47	1	BW	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	BK
2500 x 1048 x 972	233	1,83	1				
3000 x 1048 x 972	259	2,20	1				
3500 x 1048 x 972	284	2,57	1				
4000 x 1048 x 972	310	2,93	1				
2000 x 1048 x 972	204	1,47	1				
2500 x 1048 x 972	233	1,83	1				
3000 x 1048 x 972	259	2,20	1				
3500 x 1048 x 972	284	2,57	1				
4000 x 1048 x 972	310	2,93	1				

EX.RC.90V

Reception ad angolo con parte superiore del bancone in vetro retroverniciato
L-shaped reception with the upper part of the melamine counter in painted glass
Réception en « L » avec la partie supérieure du comptoir mélaminé en verre verni



W x H x D (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 1=4	Color 2	Color3
2000 x 1048 x 2020	213	1,47	1	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	VB VN	BK	
2500 x 1048 x 2020	243	1,83	1				
3000 x 1048 x 2020	270	2,20	1				
3500 x 1048 x 2020	297	2,57	1				
4000 x 1048 x 2020	324	2,93	1				

Optional:

Product	Dimension	Color
EX.RC.VP.TA	L (mm) 2000	
	L (mm) 2500	
	L (mm) 3000	
	L (mm) 3500	
	L (mm) 4000	
Cassettiere Pedestals Caissons	-	Pag. 152

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

Reception ERA

Reception Era

Réception Era

La linea Reception Era è composta da una scrivania abbinata ad un elemento visitatore che può essere lineare o ad angolo, disponibili in diverse misure.

La scrivania ha un'altezza di 750 mm ed è costituita da fianchi a pannello per tutta la profondità. Per le misure lunghezze 2600 mm e 3200 mm è presente una gamba di struttura centrale con profondità minore per agevolarne l'utilizzo.

L'elemento scrivania è chiuso frontalmente con un pannello a tutta altezza disponibile in versione semplice, con pannello in melaminico, o fonoassorbente, con pannello acustico, isolante con spessore 20 mm in poliestere e schiena posteriore di chiusura e materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura)

Il piano scrivania è realizzato in melaminico (spessore 19mm) con barre sotto piano, in acciaio, di irrigidimento e struttura collegate alle gambe tramite appositi elementi di unione.

L'elemento scrivania è sorretto da piedini.

L'elemento visitatore di sezione a L, che raggiunge un'altezza di 1120 mm e profondità 350 mm, è sorretto da cubi vuoti realizzati in melaminico disposti e fissati sul piano scrivania in modo simmetrico. I cubi vuoti possono essere utilizzati come spazi contenitivi.

Il piano e il fronte dell'elemento visitatore sono collegati tra loro da angolari di struttura nascosti e fissati nella parte orizzontale ai cubi vuoti e nella parte verticale, in basso, da viti non in vista.

La reception è disponibile in 3 versioni:

(1) piano scrivania in linea con elemento visitatore frontale che rientra nelle estremità.
(2) piano scrivania ad angolo con alzate elementi visitatore disposto su 2 lati.

(3) piano scrivania ad angolo con elemento visitatore su 2 lati collegati tra loro da un'angolare d'unione realizzato con le stesse caratteristiche. Ogni reception, sia in linea che ad angolo può essere accessoriata da linee luminose a LED poste tra il pannello frontale della scrivania e l'elemento visitatore, per creare un gradevole effetto luminoso all'ospite e illuminare maggiormente lo spazio dell'operatore.

La scrivania è disponibile anche singolarmente per adempiere alla funzione di tavolo dei relatori nelle sale meeting.

The Reception Era line is composed of a desk combined with a linear or L-shaped visitor element that is available in different sizes.

The desk has a height of 750 mm and it is characterised by panel sides which continue along its depth. If the desk has a length of 2600 mm or 3200 mm, there is a central leg that has a minor depth so that it is easier to use.

The front of the desk is closed with a panel (that is as high as the desk) which is available in two versions: the simple one with melamine panel, or

the sound deadening one with acoustic panel, a 20 mm thick polyester insulator and a back panel with sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).

The melamine desktop (thickness: 19 mm) is supported by steel reinforcement bar under the surface linked to the legs thanks to specific union elements.

The desk is sustained by little feet.

The L-shaped visitor element, that reaches a height of 1120 mm and a depth of 350 mm, is supported by empty melamine cubes symmetrically attached to the desktop. The empty cubes can be used as storage units.

The surface and the front of the visitor element are connected with each other thanks to hidden structural angle brackets that are fixed to the empty cubes in the horizontal part, while in the vertical part (in the lower part) they are attached through hidden screws.

There are 3 versions of the reception available:
(1) Linear desktop with a frontal visitor element that is shorter than the desktop.




(2) L-shaped desktop with higher panel and visitor element on two sides.
(3) L-shaped desktop with visitor element on two sides connected to each other through an angle bracket with the same characteristics.

Every linear or L-shaped reception can be equipped with LED stripes placed between the frontal panel of the desk and the visitor element, in order to create a pleasant bright effect for the guest and to illuminate the area of the worker. The desk is also available without the visitor element in order to be used as a table in a meeting room.

Reception ERA

Reception Era

Réception Era



La ligne Réception Era se compose d'un bureau en combinaison avec un élément visiteur qui peut être en ligne ou en « L », disponible en plusieurs mesures.

Le bureau a une hauteur de 750 mm et il est constitué de côtés à panneau sur toute sa profondeur. Si le bureau a une longueur de 2600 mm ou de 3200 mm, il y a un piétement de structure moins profond afin de pouvoir mieux l'utiliser.

Le bureau est fermé frontallement par un panneau aussi haut que le bureau disponible en deux versions : la version simple, avec un panneau mélaminé, et la version phono-absorbante, avec un panneau acoustique, un isolant en polyester d'épaisseur 20 mm et un arrière de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraîchement sciées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).

Le plateau mélaminé (épaisseur : 19 mm) est soutenu par des barres de renforcement en acier sous le plateau, attachées aux piétements à travers des éléments d'union spécifiques.

Le bureau est supporté par de petits pieds.

L'élément visiteur en « L », qui atteint une hauteur de 1120 mm et une profondeur de 350 mm, est soutenu par des cubes vides mélaminés attachés au plateau de manière symétrique. Les cubes vides peuvent être utilisés comme conteneurs.

La surface et le front de l'élément visiteur sont connectés entre eux par des éléments angulaires de structure cachés et fixés dans la partie horizontale aux cubes vides et dans la partie verticale (en bas) par des vis cachées.

La réception est disponible en 3 versions :

(1) Plateau en ligne avec l'élément visiteur frontal plus court que le plateau.
(2) Plateau en « L » avec des panneaux plus hauts et l'élément visiteur sur les 2 côtés.

(3) Plateau en « L » avec élément visiteur sur les 2 côtés connectés entre eux par un élément angulaire d'union aux mêmes caractéristiques.

Chaque réception linéaire ou en « L » peut être équipée de bandes de DEL placées entre le panneau frontal du bureau et l'élément visiteur pour créer un effet lumineux agréable pour l'hôte et pour éclairer l'espace du travailleur.

Le bureau est disponible aussi sans élément visiteur afin d'être utilisé comme table dans une salle de réunion.

Colori

Colors

Couleurs

1 2 3

Bianco Ghiaccio / White Ice / Blanc Glace



Nero / Black / Noir



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



1 2 3

Rovere Match / Oak Match / Chêne Match



Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



4

Bianco / White / Blanc



Nero / Black / Noir



Frassino / Ash Tree / Cendre

Tundra ⁽¹⁾




Noce / Walnut / Noyer



2

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet




⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Colori

Colors

Couleurs



1 - Elemento scrivania: pannelli laterali, piano scrivania e elementi cubici a sbalzo

- Desk: side panel, desk surface and suspended cubic elements
- Bureau: panneaux latéraux, plateau du bureau et éléments cubiques suspendus

2 - Elemento scrivania: parete frontale

- Desk: frontal partition
- Bureau: paroi frontale

3 - Elemento visitatore e inserti

- Visitor element and insert
- Élément visiteur et installations

4 - Vaschetta porta cavi e finiture metalliche


- Container for cables and metal finishes
- Conteneur porte câbles et finitions métalliques

Reception ERA

Reception Era
Réception Era

EX.RE.L


Reception in linea con bancone in melaminico
Linear reception with melamine counter
Réception linéaire avec comptoir mélaminé



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1 / 2	Color 3
2000 x 1127 x 935	147	0,66	1		•	BW	
2600 x 1127 x 935	171	0,86	1		•		
3200 x 1127 x 935	210	1,06	1	•	•		
2000 x 1127 x 935	147	0,66	1		•	BW NR CG CT	BW NR CG CT
2600 x 1127 x 935	171	0,86	1		•	CA CR PO RM	CA CR PO RM
3200 x 1127 x 935	210	1,06	1	•	•	VC TN VS	VC TN VS

EX.RE.LT

Reception in linea con bancone in materiale fonoassorbente
Linear reception with sound deadening counter
Réception linéaire avec comptoir en matériau phono-absorbant



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1	Color 3	Color2
2000 x 1127 x 935	143	0,66	1		•	BW		BK
2600 x 1127 x 935	167	0,86	1		•			
3200 x 1127 x 935	207	1,06	1	•	•			
2000 x 1127 x 935	143	0,66	1		•	BW NR CG	BW NR CG	BK
2600 x 1127 x 935	167	0,86	1		•	CT CA CR	CT CA CR	
3200 x 1127 x 935	207	1,06	1	•	•	PO RM VC	PO RM VC	
						TN VS	TN VS	

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

² I prezzi sono da intendersi con i cubotti lato operatore dello stesso colore del piano scrivania / The price includes cubic elements next to the worker in the same colour as the desk surface / Les prix incluent les éléments cubiques près du travailleur et de la même couleur que la surface du bureau

Optional:


	Product	Dimension	Color
EX.RE.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2000	M1 M3
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	M4 M5
EX.RE.LED	Striscia di illuminazione LED LED stripe Bande de DEL	L (mm) 2000	-
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.CP	Elementi cubici a sbalzo (parte operatore) di una tonalità diversa rispetto al piano scrivania Suspended cubic elements (next to the worker) in a different colour than the desk surface Éléments cubiques suspendus (près du travailleur) d'une couleur différente par rapport à la surface du bureau	L (mm) 2000	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.L	Lettere per creare scritte Letters to make writings Lettres pour créer des écrits	H (mm) 80 mm	-
	Cassettiere Pedestals Caissons		-

Reception ERA

Reception Era
Réception Era

EX.RE.A


Reception ad angolo con bancone in melaminico
L-shaped reception with melamine counter
Réception en « L » avec comptoir mélaminé



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1 / 2	Color 3
2000 x 1127 x 1700	198	1,17	1		•	BW	
2600 x 1127 x 1700	221	1,53	1		•		
3200 x 1127 x 1700	260	1,88	1	•	•		
2000 x 1127 x 1700	198	1,17	1		•	BW NR CG CT	BW NR CG CT
2600 x 1127 x 1700	221	1,53	1		•	CA CR PO RM	CA CR PO RM
3200 x 1127 x 1700	260	1,88	1	•	•	VC TN VS	VC TN VS

EX.RE.AT

Reception ad angolo con bancone in materiale fonoassorbente
L-shaped reception with sound deadening counter
Réception en « L » avec comptoir en matériau phono-absorbant



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1	Color 3	Color2
2000 x 1127 x 1700	193	1,17	1		•	BW		BK
2600 x 1127 x 1700	216	1,53	1		•			
3200 x 1127 x 1700	252	1,88	1	•	•			
2000 x 1127 x 1700	193	1,17	1		•	BW NR CG	BW NR CG	BK
2600 x 1127 x 1700	216	1,53	1		•	CT CA CR	CT CA CR	
3200 x 1127 x 1700	252	1,88	1	•	•	PO RM VC	PO RM VC	
						TN VS	TN VS	

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

² I prezzi sono da intendersi con i cubotti lato operatore dello stesso colore del piano scrivania / The price includes cubic elements next to the worker in the same colour as the desk surface / Les prix incluent les éléments cubiques près du travailleur et de la même couleur que la surface du bureau

Optional:


	Product	Dimension	Color
EX.RE.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2000	M1 M3
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	M4 M5
EX.RE.LED	Striscia di illuminazione LED LED stripe Bande de DEL	L (mm) 2000	-
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.CP	Elementi cubici a sbalzo (parte operatore) di una tonalità diversa rispetto al piano scrivania Suspended cubic elements (next to the worker) in a different colour than the desk surface Éléments cubiques suspendus (près du travailleur) d'une couleur différente par rapport à la surface du bureau	L (mm) 2000	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.L	Lettere per creare scritte Letters to make writings Lettres pour créer des écrits	H (mm) 80 mm	-
	Cassettiere Pedestals Caissons		-

Reception ERA

Reception Era
Réception Era

EX.RE.AC.M

Reception ad angolo con bancone in melaminico
Melamine L-shaped reception
Réception en « L » en mélaminé




W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1 / 2	Color 3
2000 x 1127 x 1700	207	1,20	1		•		
2600 x 1127 x 1700	229	1,56	1		•		
3200 x 1127 x 1700	270	1,91	1	•	•		
2000 x 1127 x 1700	207	1,20	1		•	BW NR CG CT	
2600 x 1127 x 1700	229	1,56	1		•	CA CR PO RM VC	
3200 x 1127 x 1700	270	1,91	1	•	•	VC TN VS	TN VS

Gli inserti sono previsti nella tonalità scelta per il bancone o per le alzate / The inserts are provided in the same colour as the counter or the frontal element / Les installations sont prévues dans la même couleur que le comptoir ou les façades.

EX.RE.ACT.M

Reception ad angolo con bancone fonoassorbente
Sound deadening L-shaped reception
Réception en « L » phono-absorbant



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 2	Color 1 / 3
2000 x 1127 x 1700	203	1,20	1		•		
2600 x 1127 x 1700	224	1,56	1		•	BK	
3200 x 1127 x 1700	261	1,91	1	•	•		BW
2000 x 1127 x 1700	203	1,20	1		•		
2600 x 1127 x 1700	224	1,56	1		•	BK	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
3200 x 1127 x 1700	261	1,91	1	•	•		

Gli inserti sono previsti nella tonalità scelta per il bancone o per le alzate / The inserts are provided in the same colour as the counter or the frontal element / Les installations sont prévues dans la même couleur que le comptoir ou les façades.

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

² I prezzi sono da intendersi con i cubotti lato operatore dello stesso colore del piano scrivania / The price includes cubic elements next to the worker in the same colour as the desk surface / Les prix incluent les éléments cubiques près du travailleur et de la même couleur que la surface du bureau

Optional:


	Product	Dimension	Color
EX.RE.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2000	M1 M3
		L (mm) 2600	M4 M5
		L (mm) 3200	
EX.RE.LED	Striscia di illuminazione LED LED stripe Bande de DEL	L (mm) 2000	-
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.CP	Elementi cubici a sbalzo (parte operatore) di una tonalità diversa rispetto al piano scrivania Suspended cubic elements (next to the worker) in a different colour than the desk surface Éléments cubiques suspendus (près du travailleur) d'une couleur différente par rapport à la surface du bureau	L (mm) 2000	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.L	Lettere per creare scritte Letters to make writings Lettres pour créer des écrits	H (mm) 80 mm	-
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	-

Reception ERA

Reception Era
Réception Era

EX.RE.S


Scrivania lineare in melaminico
Linear melamine desk
Bureau mélaminé linéaire



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1 / 2 / 3
2000 x 740 x 800	110	0,59	1		•	
2600 x 740 x 800	141	0,76	1		•	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
3200 x 740 x 800	187	0,94	1	•	•	

EX.RE.ST


Scrivania lineare fonoassorbente
Linear sound deadening desk
Bureau phono-absorbant linéaire



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 2	Color 1
2000 x 740 x 800	103	0,59	1		•		
2600 x 740 x 800	132	0,76	1		•	BK	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
3200 x 740 x 800	179	0,94	1	•	•		

EX.RE.SA


Scrivania ad angolo in melaminico
L-shaped melamine desk
Bureau mélaminé en « L »



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 1 / 2 / 3
2000 x 740 x 1600	122	0,89	1		•	
2600 x 740 x 1600	156	1,06	1		•	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
3200 x 740 x 1600	198	1,34	1	•	•	

EX.RE.SAT

Scrivania ad angolo fonoassorbente
L-shaped sound deadening desk
Bureau phono-absorbant en « L »



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	1	2	Color 2	Color 1
2000 x 740 x 1600	120	0,89	1		•		
2600 x 740 x 1600	153	1,06	1		•	BK	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS
3200 x 740 x 1600	197	1,34	1	•	•		

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

² I prezzi sono da intendersi con i cubotti lato operatore dello stesso colore del piano scrivania / The price includes cubic elements next to the worker in the same colour as the desk surface / Les prix incluent les éléments cubiques près du travailleur et de la même couleur que la surface du bureau

Optional:

	Product	Dimension	Color
EX.RE.VP	Vaschetta portacavi Container for cables Conteneur porte câbles	L (mm) 2000	M1 M3 M4 M5
		L (mm) 2600	
		L (mm) 3200	
EX.RE.L	Lettere per creare scritte Letters to make writings Lettres pour créer des écrits	H (mm) 80 mm	-
		-	
		-	
	Cassettiere Pedestals Caissons	-	-

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne

La scrivania direzionale Manager si differenzia per la sua eleganza e la possibilità di ottenere molte combinazioni tra le finiture disponibili, fino a 520 combinazioni differenti.

Le scrivanie e il mobile di servizio sono realizzate con gambe a pannello, in spessore 10 cm, e possono essere strutturate da doppia gamba pannellata o a penisola, con una gamba da una parte e da un mobile contenitore, sul lato opposto.

Il piano scrivania (spessore 19 mm) è disponibile in melaminico o in impiallacciato e può essere impreziosito con un inserto (larghezza 150 mm) disposto fuori centro, dalla parte dell'ospite; oppure in vetro extrachiaro retroverniciato temperato (spessore 10 mm).

Il piano scrivania è sostenuto da barre di rinforzo sottopiano, nascoste, che si collegano alla gamba pannellata attraverso appositi supporti di unione, non in vista.

La gamba dispone di una solida struttura interna in legno e profilo metallico perimetrale. Questo profilo ospita una finitura in Alcantara (tessuto artificiale facilmente pulibile).

Le gambe, sulle parti verticali, sono:

- a) rivestite nella stessa finitura melaminica del piano.
- b) rivestite in materiale fonoassorbente fresato e forato al cui interno è disposto un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che ne amplifica le caratteristiche acustiche. Il materiale fonoassorbente è in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura). Sul retro delle doghe è presente un rivestimento "tessuto non tessuto". Le fresature percorrono l'intero perimetro senza ostacoli per una maggiore pulizia estetica.

La gamba può contenere al proprio interno cablaggi, elettrici, telefonici e dati; ed è possibile avere, come optional scatole elettriche con prese, interruttori e/o casse acustiche. Per la versione con mobile di servizio, lo stesso può essere dotato di ingresso cavi.

Il mobile di servizio è sorretto da un telaietto metallico nascosto, verniciato a polveri e con un'altezza di 675 mm, completato da un top nella stessa finitura estetica del piano scrivania e fianchi disponibili nella stessa finitura del top o in finitura fonoassorbente fresata e forata.

Il mobile di servizio può essere di due tipologie:
a) Parte superiore a giorno e parte inferiore cieca.
b) Con cassetiera, e il resto del mobile contenitore a giorno.

Entrambe le versioni possono essere dotate di schiena estetica di finitura in melaminico o con superficie fonoassorbente forata e fresata, mentre per la versione b) è possibile chiudere la parte a giorno del mobile contenitore con ante normali o a ribalta in melaminico o fonoassorbenti oppure dividere lo spazio con divisorii metallici.

Per avvalorare la purezza delle linee le maniglie sono previste solo su richiesta.

EXECUTIVE

The executive desk Manager stands out for its elegance and the possibility to obtain up to 520 different combinations thanks to the various finishes available.

The desks and the service cabinet are made with panel legs with a thickness of 10 cm and they can be supported by a double leg or L-shaped, supported by a leg and a cabinet.

The desktop (thickness: 19 mm) is available both in melamine or in veneered finish and it can be embellished through an insert (width: 150 mm) on the side of the host. The desktop is also available in extraclear painted tempered glass with a thickness of 10 mm. Under the desk surface, there are hidden reinforcement bars which are useful to support it. The bars are connected to the panel leg through specific invisible supports.

The leg has a solid wooden internal structure and a metal perimeter profile. This profile is also enriched with an Alcantara finish (artificial tissue which is easy to clean).
The legs, in their vertical parts, are:

- a) coated in the same melamine finish as the top;
- b) coated in drilled and milled sound deadening material that contains a soundproofing insulation made out of polyester fiber that amplifies its sound absorption features. The sound deadening material is 16 mm thick MDF drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). The back of the slats is covered with a non-woven fabric.

The millings cover the entire perimeter without any obstacles for a better aesthetical look.

The legs can contain internal wiring, electric, telephone and data cables; it is also possible to put electrical sockets, switches and / or speakers. In the version with service cabinet, the latter is available with the entrance of cables from the back.

The service cabinet is supported by a hidden, powder-coated metal frame with a height of 675 mm, complemented with a top in the same aesthetic finish as the desktop; the sides in the same aesthetic finish as the top or with a sound deadening drilled and milled finish.

There are two types of service cabinet available:
a) open upper part and closed lower part;
b) with chest of drawers, and the rest of the storage unit open.

Both versions can be equipped with a melamine back panel or with a sound deadening, drilled and milled surface; while in the b) version it is possible to close the open part of the storage unit three typed of doors: normal doors, melamine flap doors or sound deadening doors. It is also possible to separate the space thanks to metal dividers.

Handles are available only on demand to enhance the elegance of the lines.
Les deux versions peuvent être douées d'un panneau de finition mélaminé ou avec surface phono-absorbante fraîchée et percée ; pour la version b) il est possible de fermer la partie ouverte du meuble de rangement avec des portes normales, des portes à abattant en mélaminé ou des portes phono-absorbantes, il est possible aussi de diviser l'espace grâce à des séparateurs en métal.

Les poignées sont disponibles seulement sur demande, pour valoriser la pureté des lignes.

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne

Le bureau directionnel Manager se démarque pour son élégance et pour la possibilité d'obtenir jusqu'à 520 combinaisons différentes grâce à la variété de finitions disponibles.

Les bureaux et le meuble de service sont réalisés avec les pieds à panneau avec une épaisseur de 10 cm et ils peuvent être de deux types : soutenus par un pied double ou en « L » (soutenus par un pied et un meuble conteneur).

Le plateau du bureau (épaisseur : 19 mm) est disponible en mélamine ou en plaqué et il peut être enrichi grâce à un insert (largeur : 150 mm) sur le côté de l'hôte. Le plateau peut être aussi en verre trempé extra-clair verni avec une épaisseur de 10 mm. Le plateau du bureau est soutenu par des barres de renforcement invisibles qui se trouvent sous le plateau. Les barres se relient au pied à panneau à travers des supports spécifiques.

Le pied dispose d'une solide structure interne en bois et d'un profil périphérique en métal. Ce profil présente une finition en Alcantara (tissu artificiel simple à nettoyer).

Les parties verticales des pieds sont :
a) revêtues dans la même finition mélaminée sur plateau du bureau ;
b) revêtues de matériel phono-absorbant en MDF d'épaisseur 16 mm fraisé sur le front et percé à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures). La partie postérieure des lattes est revêtue d'un textile non-tissé.

Les fraisages parcourent l'entier périphère sans obstacles, pour une majeure propreté esthétique. Le pied peut contenir de câblages électriques, téléphoniques et données ; il est possible d'avoir, comme optionnel, des boîtes électriques avec prises, interrupteurs et / ou enceintes acoustiques. Pour la version avec le meuble de service, il peut être doté du trou pour le passage des câbles.

Le meuble est soutenu par une charpente en métal cachée, vernie avec des poudres et avec une hauteur de 675 mm, complété par le top de la même finition esthétique que le plateau et les côtés de la même finition que le top ou avec finition phono-absorbante fraîchée et percée. Le meuble de service peut être de deux types :




- a) partie supérieure ouverte et partie inférieure fermée ;

b) avec chiffonnier, et le reste du meuble de rangement ouvert.




Les deux versions peuvent être douées d'un panneau de finition mélaminé ou avec surface phono-absorbante fraîchée et percée ; pour la version b) il est possible de fermer la partie ouverte du meuble de rangement avec des portes normales, des portes à abattant en mélaminé ou des portes phono-absorbantes, il est possible aussi de diviser l'espace grâce à des séparateurs en métal.

Les poignées sont disponibles seulement sur demande, pour valoriser la pureté des lignes.

Con mobile di servizio, di tipo A
With service unit, type A
Avec meuble de service, type A



Con mobile di servizio, di tipo B
With service unit, type B
Avec meuble de service, type B



Misure in mm / Measurement in mm / Dimensions en mm

Colori

Colors

Couleurs

1 3 5 6

Bianco ghiaccio / White ice / Glace blanche



Grigio / Grey / Gris



Blu Notte / Night Blue / Nouit Bleu



Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾



Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾



1 3 5 6

Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾



Frassino / Ash Tree / Cendre



Tundra ⁽¹⁾




Noce / Walnut / Noyer



3 6

Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet



4

Alcantara grigio chiaro / Alcantara light grey / Alcantara gris clair



Alcantara grigio scuro / Alcantara dark grey / Alcantara gris foncé



EXECUTIVE

1 3 - Veneered finish

Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾



Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾



Rovere / Oak / Chêne ⁽¹⁾



RAL 9003



RAL 9006



M3



RAL 9005



M4



Rust



M5



1 3 5 6 - Materic finish

Calcestruzzo / Beton / Béton ⁽¹⁾



VB



VN



2

Inserto in carbonio/carbon insert/embed en carbone ⁽²⁾




⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

⁽²⁾ Disponibile esclusivamente con piano in bilaminato / Available only with bilaminated surface. / Disponible uniquement avec le plan en bilaminé.

Colori

Colors

Couleurs



- Piano scrivania e top del mobile di servizio

- 1** - Desktop and top of the lateral cabinet
- Plateau du bureau et partie supérieure du meuble de service

- Inserto in carbonio

- 2** - Carbon fiber insert
- Insert en carbone

- Gamba e fianchi mobile di servizio

- 3** - Leg and sides of the lateral cabinet
- Pied et côtés du meuble de service

- Inserto in alcantara

- 4** - Alcantara insert
- Insert en alcantara

- Scocca mobile di servizio

- 5** - Struttura del mobile di servizio
- Structure of the lateral cabinet
- Structure du meuble de service

- Schiena di finitura e ante

- 6** - Finishing back and door
- Panneau arrière de finition et portes


- Finiture elementi in metallo

- 7** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne


EX.MG.MM



Scrivania direzionale con piano in melaminico
Executive desk with melamine top
Bureau directionnel avec plateau mélaminé

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba in finitura melaminica / Melamine finished leg / Pied en finition mélaminée					
2000 x 1000 x 750	85	0,45	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	90	0,50	1	CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA
2400 x 1000 x 750	94	0,55	1	CR MC RM VC TN VS	CR MC RM VC TN VS
2600 x 1000 x 750	98	0,60	1		
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	84	0,45	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	89	0,50	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	93	0,55	1		
2600 x 1000 x 750	97	0,60	1		


EX.MG.TM



Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	84	0,45	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	89	0,50	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	93	0,55	1		
2600 x 1000 x 750	97	0,60	1		


EX.MG.MM.A



Scrivania direzionale con piano in melaminico
Executive desk with melamine top
Bureau directionnel avec plateau mélaminé

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba in finitura melaminica / Melamine finished leg / Pied en finition mélaminée					
2000 x 1000 x 750	238	1,01	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	243	1,12	1	CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA
2400 x 1000 x 750	248	1,23	1	CR MC RM VC TN VS	CR MC RM VC TN VS
2600 x 1000 x 750	253	1,34	1		
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	235	1,01	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	240	1,12	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	245	1,23	1		
2600 x 1000 x 750	250	1,34	1		

EX.MG.TM.A




Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	235	1,01	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	240	1,12	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	245	1,23	1		
2600 x 1000 x 750	250	1,34	1		

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.


EX.MG.MM.B



Scrivania direzionale con piano in melaminico
Executive desk with melamine top
Bureau directionnel avec plateau mélaminé

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba in finitura melaminica / Melamine finished leg / Pied en finition mélaminée					
2000 x 1000 x 750	238	1,01	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	243	1,12	1	CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA
2400 x 1000 x 750	248	1,23	1	CR MC RM VC TN VS	CR MC RM VC TN VS
2600 x 1000 x 750	253	1,34	1		

EX.MG.TM.B



Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée


W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	235	1,01	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	240	1,12	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	245	1,23	1		
2600 x 1000 x 750	250	1,34	1		

È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne


EX.MG.MC



Scrivania direzionale con piano in melaminico e inserto in vera fibra di carbonio
Executive desk with melamine top and carbon fibre insert
Bureau directionnel avec plateau mélaminé et insert en véritable fibre de carbone

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba in finitura melaminica / Melamine finished leg / Pied en finition mélaminée					
2000 x 1000 x 750	85	0,45	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	90	0,50	1	CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA
2400 x 1000 x 750	94	0,55	1	CR MC RM VC TN VS	CR MC RM VC TN VS
2600 x 1000 x 750	98	0,60	1		
Gamba con superficie forata e fresata / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée					
2000 x 1000 x 750	84	0,45	1	BW GR BL CG CT CA	
2200 x 1000 x 750	89	0,50	1	CR MC RM VC TN VS	BK
2400 x 1000 x 750	93	0,55	1		
2600 x 1000 x 750	97	0,60	1		

EX.MG.TC



Scrivania direzionale con piano in melaminico e inserto in vera fibra di carbonio
Executive desk with melamine top and carbon fibre insert
Bureau directionnel avec plateau mélaminé et insert en véritable fibre de carbone


W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 3
Gamba in finitura melaminica / Melamine finished leg / Pied en finition mélaminée					
2000 x 1000 x 750	238	1,01	1		

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne


EX.MG.MI

Scrivania direzionale con piano in impiallacciato
Executive desk with veneered top
Bureau directionnel avec plateau en bois plaqué




EX.MG.TI

Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée




EX.MG.MI.A

Scrivania direzionale con piano in impiallacciato
Executive desk with veneered top
Bureau directionnel avec plateau en bois plaqué




EX.MG.TI.A

Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée




EX.MG.MI.B

Scrivania direzionale con piano in impiallacciato
Executive desk with veneered top
Bureau directionnel avec plateau en bois plaqué



EX.MG.TI.B

Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée




È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne


EX.MG.MV

Scrivania direzionale con piano in cristallo retroverniciato
Executive desk with back-painted glass top
Bureau directionnel avec plateau en verre retrovernì




EX.MG.TV

Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée




EX.MG.MV.A

Scrivania direzionale con piano in cristallo retroverniciato
Executive desk with back-painted glass top
Bureau directionnel avec plateau en verre retrovernì



EX.MG.TV.A


Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée



È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.


EX.MG.MV.B

Scrivania direzionale con piano in cristallo retroverniciato
Executive desk with back-painted glass top
Bureau directionnel avec plateau en verre retrovernì



EX.MG.TV.B









Gamba con superficie forata e fresa / Leg with drilled and milled surface / Pied avec surface percée et fraisée



È possibile avere il mobile di servizio a destra o sinistra rispetto al piano scrivania. / The lateral cabinet can be chosen on the right or on the left of the desktop. / On peut avoir le meuble de service à droite ou à gauche du plan du bureau.

MANAGER: scrivania direzionale

Linear executive desk
Bureau de direction en ligne

EX.MG.MS.MM**EX.MG.MS.TM****EX.MG.MS.MC****EX.MG.MS.TC****EX.MG.MS.MI****EX.MG.MS.TI****EX.MG.MS.MV****EX.MG.MS.TV**

Mobile di servizio con top in melaminico
Service unit with melamine top
Meuble de service avec partie supérieure mélaminée

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 3
Fianchi in melaminico / Finishing melamine sides / Côtes de finition mélaminées					
2257 X 602 X 780	165	0,8	1	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
Fianco del mobile forato e fresato/ finishing sideswith drilled and milled surface/ Côtes de finition avec surface percée et fraisée					
2257 X 602 X 780	163	0,8	1	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS	BK

Mobile di servizio con top in melaminico e inserto in vera fibra di carbonio

Service unit with melamine top and carbon fibre insert

Meuble de service avec partie supérieure mélaminée et insert en véritable fibre de carbone

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 3
Fianchi in melaminico / Finishing melamine sides / Côtes de finition mélaminées					
2257 X 602 X 780	165	0,8	1	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
Fianco del mobile forato e fresato/ finishing sideswith drilled and milled surface/ Côtes de finition avec surface percée et fraisée					
2257 X 602 X 780	163	0,8	1	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS	BK

Mobile di servizio con top in impiallacciato

Service unit with veneered top

Meuble de service avec partie supérieure en bois plaqué

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 3
Fianchi in melaminico / Finishing melamine sides / Côtes de finition mélaminées					
2257 X 602 X 780	165	0,8	1	RR	RR
Fianco del mobile forato e fresato/ finishing sideswith drilled and milled surface/ Côtes de finition avec surface percée et fraisée					
2257 X 602 X 780	165	0,8	1	RR	BK

Mobile di servizio con top in cristallo

Service unit with glass top

Meuble de service avec partie supérieure en verre

W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 3
Fianchi in melaminico / Finishing melamine sides / Côtes de finition mélaminées					
2257 X 602 X 780	175	0,8	1	VB VN	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
Fianco del mobile forato e fresato/ finishing sideswith drilled and milled surface/ Côtes de finition avec surface percée et fraisée					
2257 X 602 X 780	173	0,8	1	VB VN	BK

MANAGER: mobile di servizio

Service unit
Meuble de service

Optional:

	Product	Color
Optional validi per tutte le scrivanie direzionali / Optionals valid for every executive desk / Options valables pour tous les bureaux directionnels		

EX.MG.SM		Schiena di finitura in melaminico Melamine finishing back Panneau arrière de finition mélaminé	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
-----------------	--	--	--

EX.MG.ST		Schiena di finitura in materiale fonoassorbente Sound deadening finishing back Panneau arrière de finition phono-absorbant	BK
-----------------	--	--	----

Optional validi per le scrivanie direzionali con codice: / Optionals valid for all the executive desks with code: / Options valables pour tous les bureaux avec code :

EX.MG.AM		Ante in melaminico Melamine doors Portes mélaminées	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
-----------------	--	---	--

EX.MG.AT		Ante fonoassorbenti Sound deadening doors Portes phono-absorbantes	BK
-----------------	--	--	----

EX.MG.RM		Ante a ribalta in melaminico Melamine flap doors Portes à abattant mélaminées	BW GR BL CG CT CA CR MC RM VC TN VS
-----------------	--	---	--

EX.MG.RT		Ante a ribalta in materiale fonoassorbente Sound deadening flap door Porte à abattant en matériau phono-absorbant	BK
-----------------	--	---	----

EX.MG.PV		Divisorio verticale in metallo Vertical metal divider Séparation verticale en métal	M1 M3 M4 M5
-----------------	--	---	-------------

EX.MG.PS		Divisorio sagomato in metallo Shaped metal divider Séparation modelée en métal	M1 M3 M4 M5
-----------------	--	--	-------------

EX.MG.MAN		Maniglie per mobile contenitore Handle for storage unit Poignée pour meuble de rangement	
------------------	--	--	--

Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio

Storage cabinets, wainscoting and service table

Meubles conteneurs, boiserie et table de service

I complementi d'arredo della serie Executive comprendono mobili contenitori, boiserie (con e senza mensole) e tavoli di servizio.

I mobili contenitori (larghezza 1000 mm) sono sorretti da piedi regolabili e realizzati da:

- Scocca in melaminico disponibile in diverse altezze.
- Ante, top e fianchi di finitura (spessore 19 mm) disponibili in melaminico o in impiallacciato.
- Zoccolo frontale posizionato alla base in alluminio.

- Schiena di finitura, prevista per l'uso al centro stanza, può essere in melaminico o in impiallacciato (spessore 19 mm), oppure realizzato con un pannello in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura, spessore 36 mm) e isolante in fibra di poliestere posto tra la scocca e il pannello.

Ogni mobile contenitore può essere dotato di diversi optional.

Le boiserie sono realizzate con pannelli alti modulari a semplice rivestimento della parete o in versione rivestimento più mensole.

La finitura dei pannelli può essere in melaminico o in impiallacciato, mentre le mensole sono realizzate in melaminico.

Il tavolo di servizio è disponibile con forma circolare o quadrata ed utile per creare un supporto alternativo alle scrivanie direzionali.

Il piano del tavolo di servizio (spessore 38 mm) può essere in melaminico o in impiallacciato ed è sorretto da una gamba circolare o quadrata in tubo metallico centrale che si posa su di una base in acciaio, circolare o quadrata entrambe della stessa forma del piano.

The pieces of furniture of the Executive series include storage cabinets, wainscoting (with and without shelves) and service tables.

The storage cabinets (width: 1000 mm) are sustained by adjustable feet and composed of:

- Melamine shell available in different heights.
- Doors, top and finishing sides (thickness: 19 mm) available in melamine or veneered material.
- Frontal aluminium plinth placed at the base of the cabinet.

- Finishing back panel (so that the cabinet can be placed in the middle of the room), it can be in melamine or veneered material (thickness: 19 mm) or it is made of a panel in sound deadening material with 16 mm thick MDF slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width, with a thickness of 36 mm). In this case, there is also an insulator in polyester fiber placed between the shell and the panel.

Every storage cabinet can be equipped with various optionals.

The wainscoting is made with high modular panels and it is available in two versions: the upholstery for the wall or the upholstery with shelves.

The panels are finished in melamine or veneered material, while the shelves are in melamine.

The service table can be round or square and it is useful to become an alternative support for the executive desks.


The top of the service table (thickness: 38 mm) is in melamine or veneered material and is supported by a central round or square metal leg that lies on a steel round or square base (the same shape as the top).

The plate of the service table (thickness: 38 mm) may be melaminized or plated and it is supported by a central round or square metal leg that lies on a steel round or square base (the same shape as the top).

Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio

Storage cabinets, wainscoting and service table





Meubles conteneurs, boiserie et table de service



Colori


Colors

Couleurs

1 2 3 4**1 2 3 4 - Materic finish**⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel⁽²⁾ Tonalità prevista anche per le mensole / Shade provided for shelves / Tonalité également prévue pour les étagères**1 2 3 4****1 2 3 4 - Veneered finish****5****6****3****8****Colori**

Colors

Couleurs

**1** - Ante mobili contenitori

- Doors of the cabinets
- Portes des meubles conteneurs

2 - Fianchi e top di finitura dei contenitori nella stessa tonalità delle ante

- Finishing sides and top of the cabinets in the same colour as the doors
- Côtés et partie supérieure de finition des meubles conteneurs de la même couleur que les portes

3 - Boiserie

- Woodwork
- Boiserie

4 - Piano tavolo tondo o quadrato

- Round or squared table top
- Plateau de la table rond ou carré

5 - Basamento o gambe piano tondo o quadrato

- Base or legs of the round or squared table top
- Piètement du plateau rond ou carré

6 - Scocca mobili contenitori

- Structure of the cabinets
- Structure des meubles conteneurs

7 - Mensola boiserie (BW - GV- BV)

- Woodwork shelves (BW - GV- BV)
- Boiserie: étagères (BW - GV- BV)

8 - Zoccoli di finitura e maniglie contenitori


- Finishing plinths and handle of the cabinets
- Plinthes de finitions et poignée des meubles conteneurs

Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio

Storage cabinets, wainscoting and service table
Meubles conteneurs, boiserie et table de service

EX.CA.M


Containitore con ante in melaminico (i ripiani interni sono inclusi nel prezzo)
Cabinet with melamine doors (shelves included in price)
Armoire avec portes mélaminées (les étagères sont incluses dans le prix)



¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The H 812 mm shelf is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

EX.CA.I

Containitore con ante impiallacciate (i ripiani interni sono inclusi nel prezzo)
Cabinet with veneered doors (shelves included in price)
Armoire avec portes en plaqué (les étagères sont incluses dans le prix)




¹ Il ripiano ad H 812 mm è fisso / The H 812 mm shelf is fixed. / L'étagère H 812 mm est fixe.

Optional:

	Product	Dimension	Color
EX.SF.M	Schiena di finitura in melaminico Melamine finishing back Panneau arrière de finition mélaminé	1000 x 812 x 460	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC
		1000 x 1196 x 460	
		1000 x 1580 x 460	
		1000 x 1964 x 460	
EX.SF.I	Schiena di finitura in impiallacciato Veneered finishing back Panneau arrière de finition en plaqué	1000 x 812 x 460	RR
		1000 x 1196 x 460	
		1000 x 1580 x 460	
		1000 x 1964 x 460	
EX.SF.T	Schiena di finitura in materiale fonoassorbente Sound deadening finishing back Panneau arrière de finition phono-absorbant	1000 x 812 x 460	BK
		1000 x 1196 x 460	
		1000 x 1580 x 460	
		1000 x 1964 x 460	
EX.PM	Ripiano metallico Metallic shelf Etagère métallique	Cabinet L (mm) 1000	
EX.PC	Portacartelle Pull-out file frame Cadre dossiers	Cabinet L (mm) 1000	
EX.AP	Appendibiti Coathanger Penderie	Cabinet L (mm) 800	
EX.BR	Barra di rinforzo Reinforced bar Barre de renforcement	Cabinet L (mm) 1000	
EX.SA	Con serratura ad aste rotanti With lock rotating spindles Avec serrure tiges pivotantes	H (mm) 800 - 1200	
		H (mm) 1600 - 2000	

EX.FF.M


Fianchi di finitura in melaminico
Finishing melamine sides
Côtés de finition mélaminés



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
812 x 460	10	0,03	1	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC
1196 x 460	15	0,04	1	
1580 x 460	19	0,05	1	
1964 x 460	24	0,06	1	

EX.FF.I


Fianchi di finitura in impiallacciato
Finishing veneered sides
Côtés de finition en plaqué



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
812 x 460	10	0,03	1	RR
1196 x 460	15	0,04	1	
1580 x 460	19	0,05	1	
1964 x 460	24	0,06	1	

EX.TP.M


Top di finitura in melaminico
Finishing melamine top
Partie supérieure de finition mélaminée



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
1000 x 460	6	0,02	1	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC
2000 x 460	12	0,04	1	
3000 x 460	18	0,06	1	

EX.TP.I


Top di finitura in impiallacciato
Finishing veneered top
Partie supérieure de finition en plaqué



D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 2
1000 x 460	6	0,02	1	RR
2000 x 460	12	0,04	1	
3000 x 460	18	0,06	1	

EX.ZF

Zoccolo frontale
Frontal plinth
Plinthe frontale



L cabinet (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 8
1000	1	0,02	1	AA
2000	2	0,04	1	
3000	3	0,06	1	

Attenzione / Attention/ Attention
Elementi obbligatori per tutti i contenitori della pagina precedente / Mandatory elements for all the containers of the previous page / Éléments obligatoires pour tous les conteneurs de la page précédente


Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio

Storage cabinets, wainscoting and service table

Meubles conteneurs, boiserie et table de service

EX.BS.M


Boiserie in melaminico
Melamine bookcase panel
Panneau bibliothèque mélaminé



W x H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 3	Color 7
Senza mensole / Without shelves / Sans étagères						
1000 x 2400	38	0,22	1	•	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC	-
Con 2 mensole in melaminico (ideale se si vuole aggiungere un contenitore basso) With 2 melamine shelves (perfect if you want to add a cabinet below) Avec 2 étagères mélaminées (parfait si vous voulez ajouter un petit meuble)						
1000 x 2400	50	0,24	1	•	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC	BW GR BL
Con 4 mensole in melaminico / with 4 melamine shelves / avec 4 étagères mélaminées						
1000 x 2400	62	0,26	1	•	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC	BW GR BL

EX.BS.I


Boiserie in impiallacciato
Veneered bookcase panel
Panneau bibliothèque plaqué



W x H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 3	Color 7
Senza mensole / Without shelves / Sans étagères						
1000 x 2400	38	0,22	1	•	RR	-
Con 2 mensole in melaminico (ideale se si vuole aggiungere un contenitore basso) With 2 melamine shelves (perfect if you want to add a cabinet below) Avec 2 étagères mélaminées (parfait si vous voulez ajouter un petit meuble)						
1000 x 2400	50	0,24	1	•	RR	BW GR BL
Con 4 mensole in melaminico / with 4 melamine shelves / avec 4 étagères mélaminées						
1000 x 2400	62	0,26	1	•	RR	BW GR BL

EX.BS.T

Boiserie fonoassorbente
Bookcase sound deadening panel
Panneau bibliothèque phono-absorbant



W x H (mm)	Kg	m ³	pcs	1	Color 3	Color 7
Senza mensole / Without shelves / Sans étagères						
1000 x 2400	36	0,22	1	•	BK	-
Con 2 mensole in melaminico (ideale se si vuole aggiungere un contenitore basso) With 2 melamine shelves (perfect if you want to add a cabinet below) Avec 2 étagères mélaminées (parfait si vous voulez ajouter un petit meuble)						
1000 x 2400	48	0,24	1	•	BK	BW GR BL
Con 4 mensole in melaminico / with 4 melamine shelves / avec 4 étagères mélaminées						
1000 x 2400	60	0,26	1	•	BK	BW GR BL

¹ Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durante la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.


Mobili contenitori, boiserie e tavolo di servizio

Storage cabinets, wainscoting and service table

Meubles conteneurs, boiserie et table de service

EX.TD.M

Tavolo tondo in melaminico
Melamine round table
Table ronde mélaminée




Ø x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
Ø 1000 x 740	29	0,25	1	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC

Piano diviso in due parti con le venature perpendicolari tra loro / top divided into two parts with perpendicular veining / plan divisé en deux parties avec veines perpendiculaires entre elles.

EX.TD.I

Tavolo tondo in impiallacciato
Veneered round table
Table ronde plaquée




Ø x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
Ø 1000 x 740	29	0,25	1	RR

Piano diviso in due parti con le venature perpendicolari tra loro / top divided into two parts with perpendicular veining / plan divisé en deux parties avec veines perpendiculaires entre elles.

EX.TQ.M

Tavolo quadrato in melaminico
Melamine squared table
Table carrée mélaminée




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
1000 x 1000 x 740	26	0,27	1	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC

Piano diviso in due parti con le venature perpendicolari tra loro / top divided into two parts with perpendicular veining / plan divisé en deux parties avec veines perpendiculaires entre elles.

EX.TQ.I

Tavolo quadrato in impiallacciato
Veneered squared table
Table carrée plaquée




W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
1000 x 1000 x 740	27	0,27	1	RR

Piano diviso in due parti con le venature perpendicolari tra loro / top divided into two parts with perpendicular veining / plan divisé en deux parties avec veines perpendiculaires entre elles.

EX.TB.B.M


Tavolino basso in melaminico con base a piantana quadrata
Melamine low table with squared base
Table basse mélaminée au piétement carré



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
800 x 400	20	0,18	1	BW NR CG CT CA CR RM VC TN VS MC
800 x 800	25	0,21	1	

EX.TB.B.I

Tavolino basso in impiallacciato con base a piantana quadrata
Veneered low table with squared base
Table basse plaquée au piétement carré



W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 4
800 x 400	20	0,18	1	RR
800 x 800	25	0,21	1	

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables
Tables de réunion et de conférence

La linea dei tavoli riunione e conferenza permette di creare un tavolo riunioni con forme e dimensioni personalizzabili.

Il piano è disponibile in melaminico o in impiallacciato (spessore 38 mm) ed è formato dall'unione di più elementi singoli, che sono:

(1) Elemento di testa a forma ovale sorretto da gamba metallica.

(2) Elemento di testa a forma semi quadrata sorretto da gamba metallica.

(3) Elemento centrale di collegamento sorretto da gamba metallica.

Tutti gli elementi che compongono il piano hanno un inserto, nella parte centrale in melaminico, in impiallacciato o in fibra di carbonio.

Questo inserto può racchiudere nella sua dimensione apertura top access a ribalta per l'elettrificazione e le prese di corrente.

Sotto al piano sono fissate barre strutturali di rinforzo che si connettono all'elemento gamba attraverso una piastra di giunzione anch'essa strutturale.

Ogni elemento che compone il piano scrivania è sorretto da una gamba circolare in tubo metallico centrale che si posa su una base in acciaio circolare o quadrata in base alle forme degli elementi di testa scelti.

All'interno della gamba è previsto il passaggio dei cavi per l'elettrificazione.

The meeting and conference tables line lets you create a meeting table with customisable shapes and sizes.

The desktop can be in melamine or in veneered material (thickness: 38 mm) and consists of single elements combined with each other:

(1) Oval element supported by a metal leg.

(2) Semi-squared element supported by a metal leg.

(3) Central connecting element supported by a metal leg.

All the elements that make up the desktop are equipped with a veneered or carbon fiber insert which is located in the melamine central part. This insert includes a top access with tilting door for the electrification and the sockets.

Under the desktop, there are some reinforcement bars that are connected to the leg through a structural plate.

All the elements of the desktop are sustained by a round central metal leg that lies on a steel base that can be round or squared (depending on the shape of the elements of the desktop).

The cables for the electrification pass inside the leg.

La ligne des tables de réunion et de conférence permet de créer un table de réunion aux formes et aux tailles personnalisables.

Le plateau peut être mélaminé ou plaqué (épaisseur : 38 mm) et il est composé de plusieurs éléments unis entre eux :

(1) Élément oval supporté par un pied en métal.

(2) Élément semi-carré supporté par un pied en métal.

(3) Élément central de connexion supporté par un pied en métal.

Tous les éléments qui constituent le plateau ont un insert plaqué ou en fibres de carbone qui se trouve dans la partie centrale mélaminée. Cet insert inclut des top access avec ouverture à abattant pour l'électrification et les prises de courant.


Sous le plateau, il y a des barres structurelles de renforcement qui sont liées au pied à travers d'une plaque de jonction structurelle.

Tous les éléments du plateau sont soutenus par un pied en métal rond qui repose sur une base en acier ronde ou carrée (cela dépend de la forme des éléments du plateau).

Les câbles pour l'électrification passent à l'intérieur du pied.

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables
Tables de réunion et de conférence



Colori

Colors

Couleurs

1 2

Bianco ghiaccio / White ice / Glace blanche



Nero / Black / Noir

Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale ⁽¹⁾Cemento / Concrete / Ciment ⁽¹⁾Ardesia / Slate / Ardoise ⁽¹⁾Rame Bronzo / Copper Bronze / Cuivre Bronze ⁽¹⁾**1 2**

Rovere Match / Oak Match / Chêne Match

Rovere Mogori / Oak Mogori / Chêne Mogori ⁽¹⁾

Frassino / Ash Tree / Cendre

Tundra ⁽¹⁾

Noce / Walnut / Noyer

**1 2**Rovere / Oak / Chêne ⁽¹⁾**2**

Inserto in carbonio/carbon insert/insert en carbone

**3**

RAL 9003




RAL 9006



RAL 9005




Rust

**Colori**

Colors

Couleurs


**1** - Piano scrivania**1** - Desktop**1** - Plateau du bureau**2** - Inserto centrale**2** - Central insert**2** - Insert central**3** - Gamba metallica, vaschetta portacavi e finiture elementi in metallo**3** - Metal leg, container for cables and finishes for metal element**3** - Pied en métal, conteneur porte-câbles et finitions disponibles pour éléments en métal⁽¹⁾ Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect / Effet Real Touch Tridimensionnel

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables

Tables de réunion et de conférence


EX.CF.SM



Elemento tavolo riunioni terminale squadrato in melaminico con inserto e gamba squadrata
Melamine conference table with squared end section with insert and square leg
Table de réunion mélaminée avec terminale carrée avec insert et pied carré

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1500 x 1300 x 750	55	0,48	1	BW NR CG CT CA CR PO RM VC	Color 2 =Color 1 CB
1500 x 1300 x 750	65	0,48	1		
1500 x 1300 x 750	55	0,48	1	RR	RR
					CB


EX.CF.SI



Elemento tavolo riunioni terminale squadrato in impiallacciato con inserto e gamba squadrata
Veneered conference table with squared end section with insert and square leg
Table de réunion plaquée avec terminale carrée avec insert et pied carré

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
1500 x 1300 x 750	55	0,48	1	RR	RR
1500 x 1300 x 750	65	0,48	1		CB
1500 x 1300 x 750	55	0,48	1	RR	RR
					CB


EX.CF.IM.GQ



Elemento tavolo riunioni intermedio in melaminico con inserto e gamba squadrata
Melamine conference table middle section with insert and square leg
Table de réunion intermédiaire mélaminée avec insert et pied carré

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
700 x 1300 x 750	50	0,43	1	BW NR CG CT CA CR PO RM	Color 2 =Color 1 CB
1500 x 1300 x 750	60	0,43	1		
700 x 1300 x 750	50	0,43	1	VC TN VS	CB
1500 x 1300 x 750	60	0,43	1		


EX.CF.II.GQ



Elemento tavolo riunioni intermedio in impiallacciato con inserto e gamba squadrata
Veneered conference table middle section with insert and square leg
Table de réunion intermédiaire plaquée avec insert et pied carré

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
700 x 1300 x 750	50	0,43	1	RR	RR
1500 x 1300 x 750	60	0,43	1		CB
700 x 1300 x 750	50	0,43	1	RR	RR
1500 x 1300 x 750	60	0,43	1		CB

EX.CF.CC



Set collegamento tavoli (barre e piastre)
Set of table connecting elements (bars and plates)
Kit de raccordement tables (barres et plaques)


-	Kg	m ³	pcs	Color 3
-	4	0,02	1	

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables

Tables de réunion et de conférence


EX.CF.IM.UM



Tavolo riunioni squadrato in melaminico
Melamine squared conference table
Table de réunion carrée en mélaminée

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1
2700 x 1000 x 750	92	0,68	1	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS


EX.CF.IM.UM.I



Tavolo riunioni squadrato in melaminico con inserto
Melamine squared conference table with insert
Table de réunion carrée en mélaminée avec insert

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
2700 x 1300 x 750	102	1,01	1	BW NR CG CT CA CR PO RM	Color 2 =Color 1 CB
2700 x 1300 x 750	102	1,01	1		
2700 x 1300 x 750	102	1,01	1	RR	CB


EX.CF.II.U1



Tavolo riunioni squadrato in impiallacciato
Veneered squared conference table
Table de réunion carrée plaquée

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1
2700 x 1000 x 750	94	0,68	1	RR

EX.CF.II.U1.I



Tavolo riunioni squadrato in impiallacciato con inserto
Veneered squared conference table with insert
Table de réunion carrée plaquée avec insert

W x D x H (mm)	Kg	m ³	pcs	Color 1	Color 2
2700 x 1300 x 750	104	1,01	1	RR	CB
2700 x 1300 x 750	104	1,01	1		

Optional:


	Product	Dimension	Color
EX.CF.VP	Vaschetta portacavi Little container for the cables Petit conteneur pour câbles	L (mm) 700 L (mm) 1500 L (mm) 2700	M1 M4 M5
EX.CF.TA.S	Top access Top access Top access	L (mm) 700 L (mm) 1500 L (mm) 2700	Color Insert
EX.CF.PP	Presa su piano Socket on the flat surface Prise sur le plateau		-

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables
Tables de réunion et de conférence

EX.CF.SM.O


Elemento tavolo riunioni terminale ovale in melaminico con inserto e gamba squadrata
Melamine conference table with oval end section with insert and square leg
Table de réunion mélaminée avec terminale ovale avec insert et pied carré



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
1500 x 1300 x 750	58	0,49	1	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS	Insert = piano CB
1500 x 1300 x 750	58	0,49	1		

EX.CF.SI.O


Elemento tavolo riunioni terminale ovale in impiallacciato con inserto e gamba squadrata
Veneered conference table with oval end section with insert and square leg
Table de réunion plaquée avec terminale ovale avec insert et pied carré



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
1500 x 1300 x 750	58	0,49	1		RR
1500 x 1300 x 750	58	0,49	1		CB

EX.CF.IM.GQ.O


Elemento tavolo riunioni intermedio in melaminico con inserto e gamba squadrata
Melamine conference table middle section with insert and square leg
Table de réunion intermédiaire mélaminée avec insert et pied carré



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
700 x 1300 x 750	50	0,44	1		
1500 x 1300 x 750	60	0,44	1	BW NR CG CT CA CR PO RM	Insert = piano
700 x 1300 x 750	50	0,44	1		
1500 x 1300 x 750	60	0,44	1	VC TN VS	CB

EX.CF.II.GQ.O


Elemento tavolo riunioni intermedio in impiallacciato con inserto e gamba squadrata
Veneered conference table middle section with insert and square leg
Table de réunion intermédiaire plaquée avec insert et pied carré



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
700 x 1300 x 750	50	0,44	1		
1500 x 1300 x 750	60	0,44	1		
700 x 1300 x 750	50	0,44	1	RR	
1500 x 1300 x 750	60	0,44	1		CB

EX.CF.CC

Set collegamento tavoli (barre e piastrelle)
Set of table connecting elements (bars and plates)
Kit de raccordement tables (barres et plaques)




-	Kg	m³	pcs	Color
-	4	0,02	1	

Tavoli riunione e conferenza

Meeting and conference tables
Tables de réunion et de conférence

EX.CF.IM.U.M.O


Tavolo riunioni ovale in melaminico
Melamine oval conference table
Table de réunion oval en mélaminée



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1
2700 x 1000 x 750	90	0,68	1	BW NR CG CT CA CR PO RM VC TN VS

EX.CF.IM.U.M.I.O


Tavolo riunioni ovale in melaminico con inserto
Melamine oval conference table with insert
Table de réunion oval en mélaminée avec insert



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
2700 x 1300 x 750	105	1,03	1	BW NR CG CT CA CR PO RM	Insert = piano
2700 x 1300 x 750	105	1,03	1	VC TN VS	CB

EX.CF.II.U.I.O


Tavolo riunioni ovale in impiallacciato
Veneered oval conference table
Table de réunion oval plaquée



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1
2700 x 1000 x 750	90	0,70	1	RR

EX.CF.II.U.I.I.O

Tavolo riunioni ovale in impiallacciato con inserto
Veneered oval conference table with insert
Table de réunion oval plaquée avec insert



W x D x H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
2700 x 1300 x 750	105	1,03	1		RR
2700 x 1300 x 750	105	1,03	1		CB

Optional:

	Product	Dimension	Color
EX.VP	Vaschetta portacavi Little container for the cables Petit conteneur pour câbles	L (mm) 700 L (mm) 1500 L (mm) 2700	M1 M3 M4 M5
EX.CF.TA.O	Top access Top access Top access	L (mm) 700 L (mm) 1500 L (mm) 2700	Color Insert
EX.CF.PP	Presa su piano Socket on the flat surface Prise sur le plateau		-

ACCESSORI per tutte le serie

ACCESSORIES for all series

ACCEESOIRES pour toutes les séries



Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.

Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.

Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.

Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.

Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.

They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.

Our accessories provide order and clean aesthetic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.

They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.

Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.

The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.

Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.

Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.

Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixation magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.

Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

1

RAL 9003



Bianco / White / Blanc

2

Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant




C1

BP

3

Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche



BW

Argento / Silver / Argent



Bianco / White / Blanc

RAL 9006



M3

BC

RAL 9005



M4

- Finiture elementi in metallo

- 1** - Finishes for metal elements
- Finitions disponibles pour éléments en métal

- Borchia passacavi


- 2** - Round hole cover for the passage of cables
- Bossage avec un trou pour le passage des câbles

- Mensola rettangolare

- 3** - Rectangular shelf
- Etagère rectangulaire

ACCESSORIES

Cestello portacavi / Cable tray / Conteneur porte-câbles



Presa su piano / Socket on the flat surface / Prise sur le plateau

Top access / Top access / Top access

Striscia di illuminazione LED / LED stripe / Bande d'éclairage LED

Note

Project Coordination

Matteo Stefani

Giovanni Stefani

Copywrite & Art Coordination

Sara Balboni

CAD drawings

Maura Assirelli

Translation

Elena Servadei

Rev.02

STEFANI



LIAE

Cn

EXE