

SICHTSCHUTZ

GRENZENLOS GESTALTEN



GLAS+BAD

PONTOS – OPTISCH LEICHT

Mit ihrer lichtdurchlässigen Oberfläche fügen sich die Sichtschutzelemente **PONTOS** aus Glas stilvoll und leicht in jede Umgebung ein. Verschiedene Dekore verleihen ihnen eine individuelle und an die umgebende Architektur angepasste Optik. Aber immer leicht und sonnendurchflutet.



PONTOS CLEAR
Klarglas
ESG, 90 x 180 cm



PONTOS SATIN
Glas satiniert
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm




PONTOS SATIN GRAU
Rauchglas satiniert
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm



PONTOS STAIR
Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm




PONTOS LINES
Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm



PONTOS VERTICAL
Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm

ELEMENTGRÖSSEN



DAS MATERIAL

- ✓ Stärke 8 mm
- ✓ Einscheibensicherheitsglas ESG
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ pflegeleicht
- ✓ lichtdurchlässig
- ✓ 32Db Schallschutz

UNSER TIPP:
Perfekt zum Einsatz als
Windschutz oder zur
individuellen Gestaltung
mit Klebefolien.



KOTTOS – MARKANT ELEGANT


Das Element **KOTTOS** ist nicht nur ein optisches Leichtgewicht durch das satinierte Glas; durch die abgeschrägte Form bieten sich auch noch diverse Gestaltungsmöglichkeiten: ob als Abschluss, spitz oder abfallend zulaufend.



KOTTOS SATIN
Sichtschutzelement Glas
satiniert

schräg links
ESG, 90 x 180 cm

schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm




KOTTOS SATIN GRAU
Sichtschutzelement
Rauchglas satiniert

schräg links
ESG, 90 x 180 cm

schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm

ELEMENTGRÖSSE



Für die kurze Seite des **KOTTOS** kann der Pfosten **PAN** mit einer Länge von 100 cm oder die Multi-anbauleiste **GAIA** 90 cm verwendet werden.

AUFBAUBEISPIEL




2 x KOTTOS, 2 x PONTOS

4 x KOTTOS

PAN – EINFACH LANGLEBIG

Das hochwertig gefertigte Sichtschutz-System PAN aus Aluminium ist witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig. Die einzelnen Systemmodule lassen sich mit Pfosten und Pfostenträger in nur wenigen Schritten einfach und schnell montieren. Das System PAN ist leicht und zugleich formstabil.



A

DER PFOSTEN PAN

- ✓ formstabil und verzugsfrei
- ✓ in 2 Pfostenlängen erhältlich
- ✓ auch als Eckpfosten verwendbar
- ✓ variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten

Silber Aluminium
75 x 40 mm inkl. Abdeckung


- Länge 100 cm
- Länge 190 cm
- Länge 240 cm

Schwarz Aluminium
75 x 40 mm inkl. Abdeckung

- Länge 100 cm
- Länge 190 cm
- Länge 240 cm

Pfostenzubehör

- A | Pfosten Kappe
- B | Nutenabdeckung silber
- B | Nutenabdeckung schwarz



B




B

KEINE EXTRA
ECKPFOSTEN
NOTWENDIG

GAIA – ENG VERBUNDEN

Die Multianbauleiste gibt neugierigen Blicken keine Chance: Mit der durchdachten Leistenkonstruktion GAIA aus Anbauleisten und Befestigungsklemmen lassen sich alle Elemente durchgehend lückenlos miteinander verbauen. Durch die Aufnahme diverser Sichtschutzelemente ergibt sich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.



DIE MULTIANBAULEISTE GAIA

- ✓ durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- ✓ Montage an unterschiedlichen Materialien wie Sichtschutzpfosten, Hauswand, Holzpfosten etc.
- ✓ Aufnahme diverser Sichtschutzelemente wie Glas, Blech, Kunststoff, Holz etc. bis zu einer Stärke von 25 mm
- ✓ einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Bolzen zur Auflage
- ✓ sichere Fixierung durch Anpressleiste
- ✓ windundurchlässig



Silber (Aluminium EV1 eloxiert)

- Einzel Länge 90 cm
- 2er-Set Länge 190 cm

Schwarz (Aluminium schwarz eloxiert)

- Einzel Länge 90 cm
- 2er-Set Länge 190 cm



EINFACHES AUFSCIEBEN
DES SICHTSCHUTZPFOSTEN

C



D



E

DER PFOSTENTRÄGER

- ✓ sichere Fixierung des Sichtschutzpfosten
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ hochwertige KTL-Beschichtung



D

+

F

Stahl, beschichtet

- C | Zum Einbetonieren
- D | Mit Schraubplatte
- E | Massiv mit Schraubplatte
- F | Abdeckung schwarz
- F | Abdeckung silber



DIE BEFESTIGUNGSKLEMMEN


- ✓ Aufnahme von Elementen bis zu einer Stärke von 8 mm
- ✓ Nutenstein und Schraube zur Befestigung

Eckig, 45 x 45 x 26 mm, Edelstahl matt

1 Stück inkl. Schrauben

Wir empfehlen mindestens 6 Befestigungsklemmen je Sichtschutzelement.

Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.



Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Glastechnik Oberschwaben GmbH
Hindenburgstraße 39
88214 Ravensburg
Telefon +49 751-766994 0
Fax +49 751-766994 9
E-Mail: info@glastechnik-oberschwaben.de

GLAS+BAD