



1412 V.1.1

Cold Rooms & Cooling Units

COOLBOOK 4.0



100%
Made in Italy

*Your guide to innovative
professional refrigeration*

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF
PREIS LISTE
LISTA DE PRECIOS
FIYAT LISTESI
ПРАЙС ЛИСТ

INDICE - INDEX - SOMMAIRES

MINICELLE SP. 80 MM MINI-COLDROOMS TH. 80 MM MINI-CHAMBRES EP. 80 MM	7
INTERCAMBIABILITÀ PORTA DOOR POSITIONING POSITIONNEMENT PORTE	20
MINICELLE SP. 100 MM MINI-COLDROOMS TH. 100 MM MINI-CHAMBRES EP. 100 MM	21
ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES	38
UNITÀ REFRIGERANTI COOLING UNITS UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	39
- MONOBLOCCO ACCAVALLATO - STRADDLE SYSTEM - À "CHEVAL"	41
- MONOBLOCCO SU PANNELLO AD ANGOLO - PANEL SYSTEM - MONTÉ SUR PANNEAU	45
- MONOBLOCCO A TAMPONE - WALL MONTED UNITS (PLUG IN TYPE) - À "TAMPON"	49
- MONOBLOCCO A SOFFITTO - CEILING APPLICATION UNITS - À "PLAFOND"	53
- UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE - REMOTE COOLING UNITS (SPLIT SYSTEM) - À "DISTANCE" (SPLIT SYSTEM)	57
SCAFFALATURA INOX INOX SHELVING SYSTEM INOX RAYONNAGES	62
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	64

Features & Benefits



(mini-coldroom)

- 80 / 100 mm insulation - Great efficiency and strength
- Modular panels - Easily assembled and disassembled (typically 1 hour)
- Four panel sizes, 300/600/900/1200 and corner section 130x430 - Flexibility in coldroom size and position of the door
- Three heights, for 80: 2000/2160/2360; for 100: 2000/2200/2400;
- Double Action Camlock assembly/Panel interlocking - Perfect seal. No screws or panel cover strip.
- Floorless option available - Enables smooth access for trolleys etc..
- Rounded corners and stainless steel non slip floor reinforced with stainless steel bars (available on request) - Hygienic and easy to clean
- Door with large push in gasket and heater - Perfect seal. Gasket replaceable. No door frame condensation or sticking
- Stainless steel skirting board - Protects skirting adds to finish
- Saddle type refrigeration unit - Can be positioned in any wall
- 43 degree centigrade ambient - Will maintain temperatures in most environments
- Pressure Relief Valve Fitted to freezer and refrigerator - No blowing of door

Montaggio semplice e rapido



Easy and quick assembling




Desmon propone una gamma di minicelle di oltre 200 modelli standard. La gamma si articola su due linee: 80 e 100; all'interno delle quali è possibile scegliere il prodotto più congeniale: per volume, per dimensioni, per temperatura (da 0° + 8°C a -10° -25°C per settore alimentare; da +2° + 8°C a -10° -25°C per settore medicale), con unità refrigerante incorporata oppure predisposta per il gruppo remoto. Estremamente semplice è la loro componibilità; realizzate con pannelli modulari con spessore da 80 mm e di 100 mm. La gamma comprende minicelle con volume interno da 1,84 a 36 m³. La finitura sia interna che esterna è realizzata in lamiera zincoplastificata bianca, idonea sia per il settore alimentare sia per quello medicale. L'isolamento dei pannelli modulari è in poliuretano ad alta densità senza HCFCs. Il montaggio è rapidissimo mediante ganci ad eccentrico. Il pavimento è in lamiera plastificata con finitura antiscivolo o in acciaio inox antiscivolo con angoli interni raggiati.



Desmon produces a range of more than 200 standard models of Mini Cold-Rooms. The range is based on two lines: 80mm (3") and 100mm (3 3/4") of thickness; within these lines it's possible to choose the product that best fits your application: for capacity, dimensions, and or temperature range 0° + 8°C (32°F / 46,4°F) to 10° -25°C (14°F / -13°F) for food service; +2° + 8°C (32°F / 46,4°F) to 10° -25°C (14°F / -13°F) for medical and laboratory area. They are modular and are produced with panels of 80 mm and 100 mm of thickness. The range of models includes mini cold-rooms from 1,84m³ to 36 m³ of capacity. The internal and external finish is manufactured with metal sheet white skim-plated, suitable for alimentary, medical and laboratory area. The insulation of the modular panels is made with high density polyurethane, which is HCFC free. The assembly is fast and easy due to the integral locking system. The floor is plastic coated steel or in stainless steel properly formed (anti-sliding) with radial internal corners.



Desmon propose une gamme de mini chambre de plus de 200 modèles. Le gamma se développe sur deux lignes : 80 et 100 ; à l'intérieure est possible de choisir le produit le plus efficace : par volume, par dimensions, par température(entre 0° + 8°C à -10° - 25° C pour le secteur alimentaire; entre +2° + 8°C à -10° - 25° C pour le secteur alimentaire), avec unité réfrigérante à cheval or avec la prédisposition du moteur séparé. Très simple est l'assemblage ; réalisées avec panneaux modulaires avec épaisseur entre 80 mm et 100 mm. Dans la gamme il y a mini chambre avec volume à l'intérieur entre 1,84 à 36 m³. Les bords soit à l'intérieur qu'à l'extérieur sont produits en toile zinc plastifié blanche, adapte pour le secteur alimentaire et médicale. L'isolation des panneaux modulaires est en polyuréthane avec haute densité sans CFC, pour la protection de l'environnement. Le montage est très rapide avec des raccroches. Le sol est en toile plastifié or en acier anti dérapant avec angle arrondis.



Montaggio cella senza pavimento
 Assembly of cold rooms without floor
 Montage mini-chambre sans plancher



Celle frigorifere componibili.

Adatte alla conservazione di prodotti alimentari quali formaggi, salumi, latticini, frutta, verdura e surgelati, ma anche di prodotti come i fiori o materiale fotografico. Sono realizzate con pannelli in lamiera di acciaio plastificata bianca e l'isolamento è in poliuretano senza CFC con spessore da 80 e da 100mm; sia per temperatura negativa e che positiva. Le dimensioni sono modulari di 300 mm le altezze esterne sono per le celle da 80 (2000, 2160 e 2360mm) e per quelle da 100 (2040, 2200 e 2400). La porta standard misura 710x1740 e 710x1900 mm ed è dotata di chiave di maniglia di sicurezza interna. Sono disponibili una serie di accessori quali gancere, rampe, scaffalature in acciaio, vetrate fisse e con porte.



Walk-in

Proper for the maintenance of alimentary products as cheese, meat, fruit, vegetable and frozen, but also of products as the flowers or material photographic. They are realized with panels in plastic coated steel white and the isolation is in polyurethane without CFC with thickness from 80 and from 100mm; both for negative and positive temperature. The dimensions are modular of 300 mm the height externals are for the mini-cold rooms from 80 (2000, 2160 and 2360mm) and three for those from 100 (2040, 2200 and 2400). The door standard measure is 710x1740 and 710x1900 mm and is provided with key lock with safety handle inside. Several accessories are available as, ramps hooking system, shelves in steel, wall glass and hinged glass doors.



Chambres frigorifiques à éléments.

Aptes à la conservation de produits alimentaires tel que fromages, charcuteries, laitages, fruits, légumes et surgelés, mais aussi de produits comme les fleurs ou matériel photographique. Les chambres sont réalisées avec des panneaux en tôle d'acier blanc plastifié et l'isolation est en polyuréthane sans CFC d'une épaisseur de 80 et 100mm pour température positive et négative. Les dimensions sont modulables tous les 300 mm. Pour les chambres froides de 80mm d'épaisseur, les hauteurs seront 2000, 2160 et 2360mm. Pour les chambres froides de 100mm d'épaisseur, les hauteurs seront 2040, 2200 et 2400. La mesure standard de la porte est 710x1740 et 710x1900 mm; elle est dotée d'une clé et d'une poignée de sûreté intérieure. Une série d'accessoires sont disponibles, tel que rayonnages en acier, les rampes, les vitraux fixes et avec les portes vitrés.

Minicelle




Le versioni 80 e 100 mm sono disponibili in più di 200 dimensioni diverse e in 3 altezze con un modulo di ampliamento, in larghezza e Lunghezza, di 300 mm (con pannelli da: 300/600/900/1200). La larghezza della porta è di 710 mm. Su richiesta è disponibile il vano con larghezza da 1010 mm. I pavimenti sono adatti al calpestio pedonale. Su richiesta si possono realizzare celle con pavimento rinforzato o senza pavimento per rendere più agevole l'ingresso con carrelli.



The two versions (80 and 100 mm) are available in more than 200 different dimensions and n. 3 different heights with widening module of 300mm (by panels of: 300-600-900-1200) , either about width or length. The door aperture is 710mm. On request it is available a door aperture amounting to 1010mm. Floor is suitable for pedestrian shuffling. On request it is possible to manufacture walk-ins with reinforced floor or without floor to facilitate the entrance of trolleys.



Les versions 80 et 100 mm sont disponibles en plus de deux cent dimensions et en trois hauteurs avec un module extensif soit en longueur et larguer, de 300 mm, avec panneaux 300/600/900/1200 mm. La larguer de la porte est de 710 mm. On peut demander le vain avec la larguer de 1010 mm. Le sol est antidérapant. On peut avoir les chambres froides renforcées or sans le sol pour rendre plus simple l'entrée avec les carreaux.



Modularità di 300mm
Modularity of 300 mm
Modularité de 300mm





Note

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Minicelle

80 mm











Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation. Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-111120 P	1,84	1.160 1.160 2.000	710 1.740	€ 2.131,00	€ 2.254,00	SCA-12184	€ 370,00
FRI-111420 P	2,39	1.160 1.460 2.000	710 1.740	€ 2.222,00	€ 2.534,00	SCA-12239	€ 424,00
FRI-111720 P	2,94	1.160 1.760 2.000	710 1.740	€ 2.447,00	€ 2.814,00	SCA-12294	€ 817,00
FRI-112020 P	3,5	1.160 2.060 2.000	710 1.740	€ 2.562,00	€ 2.946,00	SCA-12350	€ 872,00
FRI-112320 P	4,05	1.160 2.360 2.000	710 1.740	€ 3.049,00	€ 3.213,00	SCA-12405	€ 925,00
FRI-112620 P	4,6	1.160 2.660 2.000	710 1.740	€ 3.027,00	€ 3.479,00	SCA-12460	€ 979,00
FRI-112920 P	5,15	1.160 2.960 2.000	710 1.740	€ 3.257,00	€ 3.747,00	SCA-12515	€ 1.146,00
FRI-111121 P	2	1.160 1.160 2.160	710 1.900	€ 2.146,00	€ 2.336,00	SCA-12184	€ 370,00
FRI-111421 P	2,6	1.160 1.460 2.160	710 1.900	€ 2.286,00	€ 2.628,00	SCA-12239	€ 424,00
FRI-111721 P	3,2	1.160 1.760 2.160	710 1.900	€ 2.538,00	€ 2.920,00	SCA-12294	€ 817,00
FRI-112021 P	3,8	1.160 2.060 2.160	710 1.900	€ 2.660,00	€ 3.059,00	SCA-12350	€ 872,00
FRI-112321 P	4,4	1.160 2.360 2.160	710 1.900	€ 2.916,00	€ 3.336,00	SCA-12405	€ 925,00
FRI-112621 P	5	1.160 2.660 2.160	710 1.900	€ 3.143,00	€ 3.614,00	SCA-12460	€ 979,00
FRI-112921 P	5,6	1.160 2.960 2.160	710 1.900	€ 3.384,00	€ 3.891,00	SCA-12515	€ 1.146,00
FRI-111123 P	2,2	1.160 1.160 2.360	710 1.900	€ 2.111,00	€ 2.427,00	SCA-12220	€ 430,00
FRI-111423 P	2,86	1.160 1.460 2.360	710 1.900	€ 2.374,00	€ 2.730,00	SCA-12286	€ 501,00
FRI-111723 P	3,52	1.160 1.760 2.360	710 1.900	€ 2.638,00	€ 3.034,00	SCA-12352	€ 944,00
FRI-112023 P	4,18	1.160 2.060 2.360	710 1.900	€ 2.763,00	€ 3.178,00	SCA-12418	€ 1.039,00
FRI-112323 P	4,84	1.160 2.360 2.360	710 1.900	€ 3.033,00	€ 3.466,00	SCA-12484	€ 1.110,00
FRI-112623 P	5,5	1.160 2.660 2.360	710 1.900	€ 3.265,00	€ 3.755,00	SCA-12550	€ 1.158,00
FRI-112923 P	6,16	1.160 2.960 2.360	710 1.900	€ 3.516,00	€ 4.043,00	SCA-12616	€ 1.360,00



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Mini-Coldrooms

80 mm

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)			 Door aperture (LxH)		 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)			D x H (mm)		(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-141420 P	3,11	1.460	1.460	2.000	710	1.740	€ 2.729,00	€ 2.940,00	SCA-15304	€ 424,00
FRI-141720 P	3,83	1.460	1.760	2.000	710	1.740	€ 2.844,00	€ 3.243,00	SCA-15374	€ 889,00
FRI-142020 P	4,54	1.460	2.060	2.000	710	1.740	€ 3.083,00	€ 3.546,00	SCA-15445	€ 944,00
FRI-142320 P	5,26	1.460	2.360	2.000	710	1.740	€ 3.392,00	€ 3.667,00	SCA-15515	€ 997,00
FRI-142620 P	5,98	1.460	2.660	2.000	710	1.740	€ 3.632,00	€ 3.956,00	SCA-15585	€ 1.051,00
FRI-142920 P	6,7	1.460	2.960	2.000	710	1.740	€ 3.691,00	€ 4.244,00	SCA-15655	€ 1.217,00
FRI-143220 P	7,42	1.460	3.260	2.000	710	1.740	€ 3.967,00	€ 4.483,00	SCA-15742	€ 1.307,00
FRI-143520 P	8,13	1.460	3.560	2.000	710	1.740	€ 4.243,00	€ 4.794,00	SCA-15813	€ 1.395,00
FRI-143820 P	8,85	1.460	3.860	2.000	710	1.740	€ 4.519,00	€ 5.105,00	SCA-15885	€ 1.485,00
FRI-144120 P	9,57	1.460	4.160	2.000	710	1.740	€ 4.795,00	€ 5.417,00	SCA-15957	€ 1.573,00
FRI-144420 P	10,29	1.460	4.460	2.000	710	1.740	€ 5.070,00	€ 5.729,00	SCA-151029	€ 1.663,00
FRI-144720 P	11	1.460	4.760	2.000	710	1.740	€ 5.346,00	€ 6.041,00	SCA-151100	€ 1.753,00
FRI-145020 P	11,72	1.460	5.060	2.000	710	1.740	€ 5.622,00	€ 6.353,00	SCA-151172	€ 1.841,00
FRI-145320 P	12,44	1.460	5.360	2.000	710	1.740	€ 5.898,00	€ 6.664,00	SCA-151244	€ 1.931,00
FRI-145620 P	13,16	1.460	5.660	2.000	710	1.740	€ 6.174,00	€ 6.976,00	SCA-151316	€ 2.019,00
FRI-145920 P	13,87	1.460	5.960	2.000	710	1.740	€ 6.449,00	€ 7.288,00	SCA-151387	€ 2.109,00
FRI-141421 P	3,38	1.460	1.460	2.160	710	1.900	€ 2.727,00	€ 3.043,00	SCA-15304	€ 424,00
FRI-141721 P	4,16	1.460	1.760	2.160	710	1.900	€ 2.921,00	€ 3.358,00	SCA-15374	€ 889,00
FRI-142021 P	4,94	1.460	2.060	2.160	710	1.900	€ 3.193,00	€ 3.672,00	SCA-15445	€ 944,00
FRI-142321 P	5,72	1.460	2.360	2.160	710	1.900	€ 3.388,00	€ 3.798,00	SCA-15515	€ 997,00
FRI-142621 P	6,5	1.460	2.660	2.160	710	1.900	€ 3.650,00	€ 4.098,00	SCA-15585	€ 1.051,00
FRI-142921 P	7,28	1.460	2.960	2.160	710	1.900	€ 3.825,00	€ 4.399,00	SCA-15655	€ 1.217,00
FRI-143221 P	8,06	1.460	3.260	2.160	710	1.900	€ 4.449,00	€ 4.658,00	SCA-15742	€ 1.307,00
FRI-143521 P	8,84	1.460	3.560	2.160	710	1.900	€ 4.549,00	€ 4.993,00	SCA-15813	€ 1.395,00
FRI-143821 P	9,62	1.460	3.860	2.160	710	1.900	€ 4.716,00	€ 5.330,00	SCA-15885	€ 1.485,00
FRI-144121 P	10,4	1.460	4.160	2.160	710	1.900	€ 5.014,00	€ 5.664,00	SCA-15957	€ 1.573,00
FRI-144421 P	11,18	1.460	4.460	2.160	710	1.900	€ 5.310,00	€ 6.001,00	SCA-151029	€ 1.663,00
FRI-144721 P	11,96	1.460	4.760	2.160	710	1.900	€ 5.608,00	€ 6.336,00	SCA-151100	€ 1.753,00
FRI-145021 P	12,74	1.460	5.060	2.160	710	1.900	€ 5.904,00	€ 6.672,00	SCA-151172	€ 1.841,00
FRI-145321 P	13,52	1.460	5.360	2.160	710	1.900	€ 6.201,00	€ 7.008,00	SCA-151244	€ 1.931,00
FRI-145621 P	14,3	1.460	5.660	2.160	710	1.900	€ 6.499,00	€ 7.343,00	SCA-151316	€ 2.019,00
FRI-145921 P	15,08	1.460	5.960	2.160	710	1.900	€ 6.795,00	€ 7.679,00	SCA-151387	€ 2.109,00
FRI-141423 P	3,72	1.460	1.460	2.360	710	1.900	€ 2.823,00	€ 3.140,00	SCA-15372	€ 501,00
FRI-141723 P	4,58	1.460	1.760	2.360	710	1.900	€ 3.014,00	€ 3.466,00	SCA-15458	€ 1.039,00
FRI-142023 P	5,43	1.460	2.060	2.360	710	1.900	€ 3.299,00	€ 3.793,00	SCA-15543	€ 1.122,00
FRI-142323 P	6,29	1.460	2.360	2.360	710	1.900	€ 3.530,00	€ 3.925,00	SCA-15629	€ 1.206,00
FRI-142623 P	7,15	1.460	2.660	2.360	710	1.900	€ 3.796,00	€ 4.236,00	SCA-15715	€ 1.253,00
FRI-142923 P	8,01	1.460	2.960	2.360	710	1.900	€ 4.093,00	€ 4.547,00	SCA-15801	€ 1.456,00
FRI-143223 P	8,87	1.460	3.260	2.360	710	1.900	€ 4.250,00	€ 4.803,00	SCA-15887	€ 1.545,00
FRI-143523 P	9,72	1.460	3.560	2.360	710	1.900	€ 4.548,00	€ 5.138,00	SCA-15972	€ 1.634,00
FRI-143823 P	10,58	1.460	3.860	2.360	710	1.900	€ 4.845,00	€ 5.475,00	SCA-151058	€ 1.724,00
FRI-144123 P	11,44	1.460	4.160	2.360	710	1.900	€ 5.141,00	€ 5.810,00	SCA-151144	€ 1.812,00
FRI-144423 P	12,3	1.460	4.460	2.360	710	1.900	€ 5.439,00	€ 6.145,00	SCA-151230	€ 1.902,00
FRI-144723 P	13,16	1.460	4.760	2.360	710	1.900	€ 5.736,00	€ 6.481,00	SCA-151316	€ 1.990,00
FRI-145023 P	14,01	1.460	5.060	2.360	710	1.900	€ 6.033,00	€ 6.817,00	SCA-151401	€ 2.080,00
FRI-145323 P	14,87	1.460	5.360	2.360	710	1.900	€ 6.330,00	€ 7.153,00	SCA-151487	€ 2.169,00
FRI-145623 P	15,73	1.460	5.660	2.360	710	1.900	€ 6.626,00	€ 7.489,00	SCA-151573	€ 2.258,00
FRI-145923 P	16,59	1.460	5.960	2.360	710	1.900	€ 6.924,00	€ 7.823,00	SCA-151659	€ 2.347,00

Minicelle

80 mm









Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304


+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-171720 P	4,71	1.760 1.760 2.000	710 1.740	€ 3.003,00	€ 3.453,00	SCA-18461	€ 944,00
FRI-172020 P	5,59	1.760 2.060 2.000	710 1.740	€ 3.273,00	€ 3.763,00	SCA-18547	€ 997,00
FRI-172320 P	6,48	1.760 2.360 2.000	710 1.740	€ 3.551,00	€ 4.074,00	SCA-18634	€ 1.051,00
FRI-172620 P	7,36	1.760 2.660 2.000	710 1.740	€ 3.843,00	€ 4.385,00	SCA-18720	€ 1.104,00
FRI-172920 P	8,24	1.760 2.960 2.000	710 1.740	€ 4.083,00	€ 4.697,00	SCA-18806	€ 1.272,00
FRI-173220 P	9,13	1.760 3.260 2.000	710 1.740	€ 4.461,00	€ 4.951,00	SCA-18913	€ 1.360,00
FRI-173520 P	10,01	1.760 3.560 2.000	710 1.740	€ 4.678,00	€ 5.285,00	SCA-181001	€ 1.450,00
FRI-173820 P	10,89	1.760 3.860 2.000	710 1.740	€ 4.975,00	€ 5.622,00	SCA-181089	€ 1.539,00
FRI-174120 P	11,78	1.760 4.160 2.000	710 1.740	€ 5.272,00	€ 5.957,00	SCA-181178	€ 1.628,00
FRI-174420 P	12,66	1.760 4.460 2.000	710 1.740	€ 5.569,00	€ 6.294,00	SCA-181266	€ 1.718,00
FRI-174720 P	13,54	1.760 4.760 2.000	710 1.740	€ 5.866,00	€ 6.629,00	SCA-181354	€ 1.806,00
FRI-175020 P	14,43	1.760 5.060 2.000	710 1.740	€ 6.163,00	€ 6.964,00	SCA-181443	€ 1.896,00
FRI-175320 P	15,31	1.760 5.360 2.000	710 1.740	€ 6.461,00	€ 7.300,00	SCA-181531	€ 1.984,00
FRI-175620 P	16,19	1.760 5.660 2.000	710 1.740	€ 6.757,00	€ 7.636,00	SCA-181619	€ 2.074,00
FRI-175920 P	17,08	1.760 5.960 2.000	710 1.740	€ 7.054,00	€ 7.972,00	SCA-181708	€ 2.162,00
FRI-171721 P	5,12	1.760 1.760 2.160	710 1.900	€ 3.083,00	€ 3.545,00	SCA-18461	€ 944,00
FRI-172021 P	6,08	1.760 2.060 2.160	710 1.900	€ 3.362,00	€ 3.866,00	SCA-18547	€ 997,00
FRI-172321 P	7,04	1.760 2.360 2.160	710 1.900	€ 3.644,00	€ 4.190,00	SCA-18634	€ 1.051,00
FRI-172621 P	8	1.760 2.660 2.160	710 1.900	€ 3.923,00	€ 4.512,00	SCA-18720	€ 1.104,00
FRI-172921 P	8,96	1.760 2.960 2.160	710 1.900	€ 4.204,00	€ 4.834,00	SCA-18806	€ 1.272,00
FRI-173221 P	9,92	1.760 3.260 2.160	710 1.900	€ 4.512,00	€ 5.097,00	SCA-18913	€ 1.360,00
FRI-173521 P	10,88	1.760 3.560 2.160	710 1.900	€ 4.819,00	€ 5.445,00	SCA-181001	€ 1.450,00
FRI-173821 P	11,84	1.760 3.860 2.160	710 1.900	€ 5.127,00	€ 5.793,00	SCA-181089	€ 1.539,00
FRI-174121 P	12,8	1.760 4.160 2.160	710 1.900	€ 5.435,00	€ 6.141,00	SCA-181178	€ 1.628,00
FRI-174421 P	13,76	1.760 4.460 2.160	710 1.900	€ 5.742,00	€ 6.487,00	SCA-181266	€ 1.718,00
FRI-174721 P	14,72	1.760 4.760 2.160	710 1.900	€ 6.050,00	€ 6.836,00	SCA-181354	€ 1.806,00
FRI-175021 P	15,68	1.760 5.060 2.160	710 1.900	€ 6.358,00	€ 7.184,00	SCA-181443	€ 1.896,00
FRI-175321 P	16,64	1.760 5.360 2.160	710 1.900	€ 6.665,00	€ 7.531,00	SCA-181531	€ 1.984,00
FRI-175621 P	17,6	1.760 5.660 2.160	710 1.900	€ 6.973,00	€ 7.879,00	SCA-181619	€ 2.074,00
FRI-175921 P	18,56	1.760 5.960 2.160	710 1.900	€ 7.281,00	€ 8.227,00	SCA-181708	€ 2.162,00
FRI-171723 P	5,63	1.760 1.760 2.360	710 1.900	€ 3.170,00	€ 3.645,00	SCA-18563	€ 1.110,00
FRI-172023 P	6,69	1.760 2.060 2.360	710 1.900	€ 3.459,00	€ 3.977,00	SCA-18669	€ 1.194,00
FRI-172323 P	7,74	1.760 2.360 2.360	710 1.900	€ 3.894,00	€ 4.311,00	SCA-18774	€ 1.277,00
FRI-172623 P	8,8	1.760 2.660 2.360	710 1.900	€ 4.091,00	€ 4.644,00	SCA-18880	€ 1.324,00
FRI-172923 P	9,86	1.760 2.960 2.360	710 1.900	€ 4.329,00	€ 4.977,00	SCA-18986	€ 1.528,00
FRI-173223 P	10,91	1.760 3.260 2.360	710 1.900	€ 4.647,00	€ 5.250,00	SCA-181091	€ 1.633,00
FRI-173523 P	11,97	1.760 3.560 2.360	710 1.900	€ 4.965,00	€ 5.611,00	SCA-181197	€ 1.739,00
FRI-173823 P	13,02	1.760 3.860 2.360	710 1.900	€ 5.283,00	€ 5.970,00	SCA-181302	€ 1.845,00
FRI-174123 P	14,08	1.760 4.160 2.360	710 1.900	€ 5.602,00	€ 6.330,00	SCA-181404	€ 1.951,00
FRI-174423 P	15,14	1.760 4.460 2.360	710 1.900	€ 5.920,00	€ 6.689,00	SCA-181514	€ 2.056,00
FRI-174723 P	16,19	1.760 4.760 2.360	710 1.900	€ 6.238,00	€ 7.049,00	SCA-181619	€ 2.162,00
FRI-175023 P	17,25	1.760 5.060 2.360	710 1.900	€ 6.556,00	€ 7.408,00	SCA-181725	€ 2.269,00
FRI-175323 P	18,3	1.760 5.360 2.360	710 1.900	€ 6.875,00	€ 7.769,00	SCA-181830	€ 2.375,00
FRI-175623 P	19,36	1.760 5.660 2.360	710 1.900	€ 7.193,00	€ 8.128,00	SCA-181936	€ 2.480,00
FRI-175923 P	20,42	1.760 5.960 2.360	710 1.900	€ 7.511,00	€ 8.488,00	SCA-182042	€ 2.586,00

Minicelle








Minicella standard: Pavimento Zinc-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.



Mini-Coldrooms


80 mm

Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.


Standard walk-in: zinc-plastificate floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-202020 P	6,64	2.060 2.060 2.000	710 1.740	€ 3.546,00	€ 4.079,00	SCA-21650	€ 1.164,00
FRI-202320 P	7,69	2.060 2.360 2.000	710 1.740	€ 3.838,00	€ 4.413,00	SCA-21752	€ 1.217,00
FRI-202620 P	8,74	2.060 2.660 2.000	710 1.740	€ 4.127,00	€ 4.746,00	SCA-21855	€ 1.272,00
FRI-202920 P	9,79	2.060 2.960 2.000	710 1.740	€ 4.417,00	€ 5.080,00	SCA-21958	€ 1.438,00
FRI-203220 P	10,84	2.060 3.260 2.000	710 1.740	€ 4.707,00	€ 5.413,00	SCA-211084	€ 1.474,00
FRI-203520 P	11,89	2.060 3.560 2.000	710 1.740	€ 4.996,00	€ 5.746,00	SCA-211189	€ 1.547,00
FRI-203820 P	12,94	2.060 3.860 2.000	710 1.740	€ 5.286,00	€ 6.080,00	SCA-211294	€ 1.582,00
FRI-204120 P	13,98	2.060 4.160 2.000	710 1.740	€ 5.734,00	€ 6.412,00	SCA-211398	€ 1.618,00
FRI-204420 P	15,03	2.060 4.460 2.000	710 1.740	€ 5.866,00	€ 6.746,00	SCA-211503	€ 1.802,00
FRI-204720 P	16,08	2.060 4.760 2.000	710 1.740	€ 6.156,00	€ 7.079,00	SCA-211608	€ 1.838,00
FRI-205020 P	17,13	2.060 5.060 2.000	710 1.740	€ 6.445,00	€ 7.412,00	SCA-211713	€ 1.910,00
FRI-205320 P	18,18	2.060 5.360 2.000	710 1.740	€ 6.735,00	€ 7.746,00	SCA-211818	€ 1.945,00
FRI-205620 P	19,23	2.060 5.660 2.000	710 1.740	€ 7.026,00	€ 8.079,00	SCA-211923	€ 2.131,00
FRI-205920 P	20,28	2.060 5.960 2.000	710 1.740	€ 7.316,00	€ 8.413,00	SCA-212028	€ 2.166,00
FRI-202021 P	7,22	2.060 2.060 2.160	710 1.900	€ 3.633,00	€ 4.178,00	SCA-21650	€ 1.164,00
FRI-202321 P	8,36	2.060 2.360 2.160	710 1.900	€ 3.933,00	€ 4.523,00	SCA-21752	€ 1.217,00
FRI-202621 P	9,5	2.060 2.660 2.160	710 1.900	€ 4.233,00	€ 4.867,00	SCA-21855	€ 1.272,00
FRI-202921 P	10,64	2.060 2.960 2.160	710 1.900	€ 4.531,00	€ 5.211,00	SCA-21958	€ 1.438,00
FRI-203221 P	11,78	2.060 3.260 2.160	710 1.900	€ 4.915,00	€ 5.555,00	SCA-211084	€ 1.474,00
FRI-203521 P	12,92	2.060 3.560 2.160	710 1.900	€ 5.131,00	€ 5.900,00	SCA-211189	€ 1.547,00
FRI-203821 P	14,06	2.060 3.860 2.160	710 1.900	€ 5.431,00	€ 6.244,00	SCA-211294	€ 1.582,00
FRI-204121 P	15,2	2.060 4.160 2.160	710 1.900	€ 5.729,00	€ 6.588,00	SCA-211398	€ 1.618,00
FRI-204421 P	16,34	2.060 4.460 2.160	710 1.900	€ 6.028,00	€ 6.932,00	SCA-211503	€ 1.802,00
FRI-204721 P	17,48	2.060 4.760 2.160	710 1.900	€ 6.329,00	€ 7.278,00	SCA-211608	€ 1.838,00
FRI-205021 P	18,62	2.060 5.060 2.160	710 1.900	€ 6.628,00	€ 7.622,00	SCA-211713	€ 1.910,00
FRI-205321 P	19,76	2.060 5.360 2.160	710 1.900	€ 6.927,00	€ 7.967,00	SCA-211818	€ 1.945,00
FRI-205621 P	20,9	2.060 5.660 2.160	710 1.900	€ 7.226,00	€ 8.311,00	SCA-211923	€ 2.131,00
FRI-205921 P	22,04	2.060 5.960 2.160	710 1.900	€ 7.527,00	€ 8.656,00	SCA-212028	€ 2.166,00
FRI-202023 P	7,94	2.060 2.060 2.360	710 1.900	€ 3.725,00	€ 4.283,00	SCA-21794	€ 1.372,00
FRI-202323 P	9,2	2.060 2.360 2.360	710 1.900	€ 4.034,00	€ 4.639,00	SCA-21920	€ 1.445,00
FRI-202623 P	10,45	2.060 2.660 2.360	710 1.900	€ 4.344,00	€ 4.995,00	SCA-211045	€ 1.516,00
FRI-202923 P	11,7	2.060 2.960 2.360	710 1.900	€ 4.653,00	€ 5.350,00	SCA-211170	€ 1.706,00
FRI-203223 P	12,95	2.060 3.260 2.360	710 1.900	€ 4.961,00	€ 5.706,00	SCA-211295	€ 1.755,00
FRI-203523 P	14,21	2.060 3.560 2.360	710 1.900	€ 5.271,00	€ 6.061,00	SCA-211421	€ 1.849,00
FRI-203823 P	15,47	2.060 3.860 2.360	710 1.900	€ 5.580,00	€ 6.416,00	SCA-211547	€ 1.898,00
FRI-204123 P	16,72	2.060 4.160 2.360	710 1.900	€ 5.889,00	€ 6.772,00	SCA-211672	€ 1.945,00
FRI-204423 P	17,97	2.060 4.460 2.360	710 1.900	€ 6.198,00	€ 7.128,00	SCA-211797	€ 2.160,00
FRI-204723 P	19,23	2.060 4.760 2.360	710 1.900	€ 6.507,00	€ 7.483,00	SCA-211933	€ 2.208,00
FRI-205023 P	20,48	2.060 5.060 2.360	710 1.900	€ 6.870,00	€ 7.839,00	SCA-212048	€ 2.304,00
FRI-205323 P	21,74	2.060 5.360 2.360	710 1.900	€ 7.125,00	€ 8.194,00	SCA-212174	€ 2.351,00
FRI-205623 P	22,99	2.060 5.660 2.360	710 1.900	€ 7.434,00	€ 8.549,00	SCA-212299	€ 2.566,00
FRI-205923 P	24,24	2.060 5.960 2.360	710 1.900	€ 7.744,00	€ 8.905,00	SCA-212424	€ 2.614,00

Minicelle



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.



Mini-Coldrooms

80 mm

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.


Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-232320 P	8,91	2.360 2.360 2.000	710 1.740	€ 4.223,00	€ 4.673,00	SCA-24871	€ 1.272,00
FRI-232620 P	10,12	2.360 2.660 2.000	710 1.740	€ 4.353,00	€ 5.007,00	SCA-24990	€ 1.308,00
FRI-232920 P	11,33	2.360 2.960 2.000	710 1.740	€ 4.643,00	€ 5.340,00	SCA-241101	€ 1.474,00
FRI-233220 P	12,55	2.360 3.260 2.000	710 1.740	€ 4.934,00	€ 5.723,00	SCAI-241255	€ 1.510,00
FRI-233520 P	13,76	2.360 3.560 2.000	710 1.740	€ 5.224,00	€ 6.006,00	SCA-241376	€ 1.582,00
FRI-233820 P	14,98	2.360 3.860 2.000	710 1.740	€ 5.513,00	€ 6.339,00	SCA-241498	€ 1.618,00
FRI-234120 P	16,19	2.360 4.160 2.000	710 1.740	€ 5.802,00	€ 6.673,00	SCA-241619	€ 1.654,00
FRI-234420 P	17,91	2.360 4.460 2.000	710 1.740	€ 6.092,00	€ 7.006,00	SCA-241791	€ 1.838,00
FRI-234720 P	18,62	2.360 4.760 2.000	710 1.740	€ 6.381,00	€ 7.340,00	SCA-241862	€ 1.874,00
FRI-235020 P	19,84	2.360 5.060 2.000	710 1.740	€ 6.672,00	€ 7.673,00	SCA-241984	€ 1.945,00
FRI-235320 P	21,05	2.360 5.360 2.000	710 1.740	€ 6.962,00	€ 8.006,00	SCA-242105	€ 1.981,00
FRI-235620 P	22,26	2.360 5.660 2.000	710 1.740	€ 7.252,00	€ 8.339,00	SCA-242226	€ 2.166,00
FRI-235920 P	23,48	2.360 5.960 2.000	710 1.740	€ 7.541,00	€ 8.672,00	SCA-242348	€ 2.202,00
FRI-232321 P	9,68	2.360 2.360 2.160	710 1.900	€ 4.248,00	€ 4.779,00	SCA-24871	€ 1.272,00
FRI-232621 P	11	2.360 2.660 2.160	710 1.900	€ 4.456,00	€ 5.124,00	SCA-24990	€ 1.308,00
FRI-232921 P	12,32	2.360 2.960 2.160	710 1.900	€ 4.754,00	€ 5.468,00	SCA-241101	€ 1.474,00
FRI-233221 P	13,64	2.360 3.260 2.160	710 1.900	€ 5.055,00	€ 5.813,00	SCAI-241255	€ 1.510,00
FRI-233521 P	14,96	2.360 3.560 2.160	710 1.900	€ 5.353,00	€ 6.157,00	SCA-241376	€ 1.582,00
FRI-233821 P	16,28	2.360 3.860 2.160	710 1.900	€ 5.654,00	€ 6.502,00	SCA-241498	€ 1.618,00
FRI-234121 P	17,6	2.360 4.160 2.160	710 1.900	€ 5.966,00	€ 6.846,00	SCA-241619	€ 1.654,00
FRI-234421 P	18,92	2.360 4.460 2.160	710 1.900	€ 6.253,00	€ 7.190,00	SCA-241791	€ 1.838,00
FRI-234721 P	20,24	2.360 4.760 2.160	710 1.900	€ 6.551,00	€ 7.534,00	SCA-241862	€ 1.874,00
FRI-235021 P	21,56	2.360 5.060 2.160	710 1.900	€ 6.852,00	€ 7.879,00	SCA-241984	€ 1.945,00
FRI-235321 P	22,8	2.360 5.360 2.160	710 1.900	€ 7.150,00	€ 8.223,00	SCA-242105	€ 1.981,00
FRI-235621 P	24,2	2.360 5.660 2.160	710 1.900	€ 7.450,00	€ 8.567,00	SCA-242226	€ 2.166,00
FRI-235921 P	25,52	2.360 5.960 2.160	710 1.900	€ 7.749,00	€ 8.911,00	SCA-242348	€ 2.202,00
FRI-232323 P	10,65	2.360 2.360 2.360	710 1.900	€ 4.414,00	€ 4.890,00	SCA-241065	€ 1.516,00
FRI-232623 P	12,1	2.360 2.660 2.360	710 1.900	€ 4.570,00	€ 5.245,00	SCA-241210	€ 1.563,00
FRI-232923 P	13,55	2.360 2.960 2.360	710 1.900	€ 4.871,00	€ 5.601,00	SCA-241355	€ 1.761,00
FRI-233223 P	15	2.360 3.260 2.360	710 1.900	€ 5.179,00	€ 5.956,00	SCA-241500	€ 1.813,00
FRI-233523 P	16,46	2.360 3.560 2.360	710 1.900	€ 5.488,00	€ 6.311,00	SCA-241646	€ 1.904,00
FRI-233823 P	17,91	2.360 3.860 2.360	710 1.900	€ 5.798,00	€ 6.668,00	SCA-241801	€ 1.951,00
FRI-234123 P	19,36	2.360 4.160 2.360	710 1.900	€ 6.107,00	€ 7.023,00	SCA-241936	€ 2.000,00
FRI-234423 P	20,81	2.360 4.460 2.360	710 1.900	€ 6.415,00	€ 7.378,00	SCA-242081	€ 2.214,00
FRI-234723 P	22,26	2.360 4.760 2.360	710 1.900	€ 6.725,00	€ 7.735,00	SCA-242236	€ 2.261,00
FRI-235023 P	23,72	2.360 5.060 2.360	710 1.900	€ 7.034,00	€ 8.090,00	SCA-242372	€ 2.357,00
FRI-235323 P	25,16	2.360 5.360 2.360	710 1.900	€ 7.344,00	€ 8.445,00	SCA-242516	€ 2.393,00
FRI-235623 P	26,62	2.360 5.660 2.360	710 1.900	€ 7.652,00	€ 8.801,00	SCA-242662	€ 2.620,00
FRI-235923 P	28,07	2.360 5.960 2.360	710 1.900	€ 7.961,00	€ 9.156,00	SCA-242807	€ 2.667,00

Minicelle



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.
 For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%
 Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.



Mini-Coldrooms

80 mm

Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plastificate floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room












Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-262620 P	11,5	2.660 2.660 2.000	710 1.740	€ 4.616,00	€ 5.307,00	SCA-271150	€ 1.360,00
FRI-262920 P	12,88	2.660 2.960 2.000	710 1.740	€ 4.943,00	€ 5.685,00	SCA-271288	€ 1.528,00
FRI-263220 P	14,26	2.660 3.260 2.000	710 1.740	€ 5.272,00	€ 6.062,00	SCA-271426	€ 1.563,00
FRI-263520 P	15,64	2.660 3.560 2.000	710 1.740	€ 5.600,00	€ 6.440,00	SCA-271564	€ 1.635,00
FRI-263820 P	17,02	2.660 3.860 2.000	710 1.740	€ 5.929,00	€ 6.818,00	SCA-271702	€ 1.671,00
FRI-264120 P	18,4	2.660 4.160 2.000	710 1.740	€ 6.257,00	€ 7.195,00	SCA-271840	€ 1.706,00
FRI-264420 P	19,78	2.660 4.460 2.000	710 1.740	€ 6.585,00	€ 7.573,00	SCA-271978	€ 1.892,00
FRI-264720 P	21,16	2.660 4.760 2.000	710 1.740	€ 6.915,00	€ 7.951,00	SCA-272116	€ 1.927,00
FRI-265020 P	22,54	2.660 5.060 2.000	710 1.740	€ 7.242,00	€ 8.329,00	SCA-272254	€ 2.000,00
FRI-265320 P	23,92	2.660 5.360 2.000	710 1.740	€ 7.571,00	€ 8.706,00	SCA-272392	€ 2.036,00
FRI-265620 P	25,3	2.660 5.660 2.000	710 1.740	€ 7.899,00	€ 9.084,00	SCA-272540	€ 2.220,00
FRI-265920 P	26,68	2.660 5.960 2.000	710 1.740	€ 8.228,00	€ 9.462,00	SCA-272668	€ 2.256,00
FRI-262621 P	12,5	2.660 2.660 2.160	710 1.900	€ 4.718,00	€ 5.426,00	SCA-271150	€ 1.360,00
FRI-262921 P	14	2.660 2.960 2.160	710 1.900	€ 5.057,00	€ 5.815,00	SCA-271288	€ 1.528,00
FRI-263221 P	15,5	2.660 3.260 2.160	710 1.900	€ 5.557,00	€ 6.203,00	SCA-271426	€ 1.563,00
FRI-263521 P	17	2.660 3.560 2.160	710 1.900	€ 5.733,00	€ 6.592,00	SCA-271564	€ 1.635,00
FRI-263821 P	18,5	2.660 3.860 2.160	710 1.900	€ 6.071,00	€ 6.981,00	SCA-271702	€ 1.671,00
FRI-264121 P	20	2.660 4.160 2.160	710 1.900	€ 6.409,00	€ 7.370,00	SCA-271840	€ 1.706,00
FRI-264421 P	21,5	2.660 4.460 2.160	710 1.900	€ 6.747,00	€ 7.758,00	SCA-271978	€ 1.892,00
FRI-264721 P	23	2.660 4.760 2.160	710 1.900	€ 7.085,00	€ 8.148,00	SCA-272116	€ 1.927,00
FRI-265021 P	24,5	2.660 5.060 2.160	710 1.900	€ 7.424,00	€ 8.536,00	SCA-272254	€ 2.000,00
FRI-265321 P	26	2.660 5.360 2.160	710 1.900	€ 7.847,00	€ 8.925,00	SCA-272392	€ 2.036,00
FRI-265621 P	27,5	2.660 5.660 2.160	710 1.900	€ 8.099,00	€ 9.314,00	SCA-272540	€ 2.220,00
FRI-265921 P	29	2.660 5.960 2.160	710 1.900	€ 8.438,00	€ 9.703,00	SCA-272668	€ 2.256,00
FRI-262623 P	13,75	2.660 2.660 2.360	710 1.900	€ 4.826,00	€ 5.550,00	SCA-271375	€ 1.635,00
FRI-262923 P	15,4	2.660 2.960 2.360	710 1.900	€ 5.174,00	€ 5.950,00	SCA-271540	€ 1.833,00
FRI-263223 P	17,05	2.660 3.260 2.360	710 1.900	€ 5.521,00	€ 6.350,00	SCA-271705	€ 1.879,00
FRI-263523 P	18,7	2.660 3.560 2.360	710 1.900	€ 5.869,00	€ 6.750,00	SCA-271870	€ 1.975,00
FRI-263823 P	20,35	2.660 3.860 2.360	710 1.900	€ 6.218,00	€ 7.150,00	SCA-272035	€ 2.022,00
FRI-264123 P	22	2.660 4.160 2.360	710 1.900	€ 6.566,00	€ 7.549,00	SCA-272200	€ 2.071,00
FRI-264423 P	23,65	2.660 4.460 2.360	710 1.900	€ 6.913,00	€ 7.950,00	SCA-272365	€ 2.286,00
FRI-264723 P	25,3	2.660 4.760 2.360	710 1.900	€ 7.260,00	€ 8.350,00	SCA-272530	€ 2.333,00
FRI-265023 P	26,95	2.660 5.060 2.360	710 1.900	€ 7.608,00	€ 8.749,00	SCA-272695	€ 2.417,00
FRI-265323 P	28,6	2.660 5.360 2.360	710 1.900	€ 7.956,00	€ 9.150,00	SCA-272860	€ 2.465,00
FRI-265623 P	30,25	2.660 5.660 2.360	710 1.900	€ 8.304,00	€ 9.550,00	SCA-273025	€ 2.691,00
FRI-265923 P	31,9	2.660 5.960 2.360	710 1.900	€ 8.651,00	€ 9.949,00	SCA-273190	€ 2.738,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle



Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plastificate floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room












Modello Model Modell Modelo Model Modèle	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Shelving system	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-292920 P	14,43	2.960 2.960 2.000	710 1.740	€ 5.166,00	€ 5.941,00	SCA-301443	€ 1.563,00
FRI-293220 P	15,97	2.960 3.260 2.000	710 1.740	€ 5.514,00	€ 6.340,00	SCA-301597	€ 1.599,00
FRI-293520 P	17,52	2.960 3.560 2.000	710 1.740	€ 5.862,00	€ 6.741,00	SCA-301752	€ 1.671,00
FRI-293820 P	19,06	2.960 3.860 2.000	710 1.740	€ 6.209,00	€ 7.140,00	SCA-301906	€ 1.706,00
FRI-294120 P	20,61	2.960 4.160 2.000	710 1.740	€ 6.556,00	€ 7.540,00	SCA-302061	€ 1.742,00
FRI-294420 P	22,15	2.960 4.460 2.000	710 1.740	€ 6.905,00	€ 7.941,00	SCA-302215	€ 1.927,00
FRI-294720 P	23,7	2.960 4.760 2.000	710 1.740	€ 7.253,00	€ 8.340,00	SCA-302370	€ 1.964,00
FRI-295020 P	25,24	2.960 5.060 2.000	710 1.740	€ 7.601,00	€ 8.740,00	SCA-302525	€ 2.036,00
FRI-295320 P	26,79	2.960 5.360 2.000	710 1.740	€ 7.948,00	€ 9.140,00	SCA-302679	€ 2.071,00
FRI-295620 P	28,34	2.960 5.660 2.000	710 1.740	€ 8.296,00	€ 9.540,00	SCA-302834	€ 2.256,00
FRI-295920 P	29,88	2.960 5.960 2.000	710 1.740	€ 8.643,00	€ 9.940,00	SCA-302988	€ 2.292,00
FRI-292921 P	15,68	2.960 2.960 2.160	710 1.900	€ 5.280,00	€ 6.073,00	SCA-301443	€ 1.563,00
FRI-293221 P	17,36	2.960 3.260 2.160	710 1.900	€ 5.638,00	€ 6.483,00	SCA-301597	€ 1.599,00
FRI-293521 P	19,04	2.960 3.560 2.160	710 1.900	€ 5.996,00	€ 6.895,00	SCA-301752	€ 1.671,00
FRI-293821 P	20,72	2.960 3.860 2.160	710 1.900	€ 6.353,00	€ 7.305,00	SCA-301906	€ 1.706,00
FRI-294121 P	22,4	2.960 4.160 2.160	710 1.900	€ 6.711,00	€ 7.717,00	SCA-302061	€ 1.742,00
FRI-294421 P	24,08	2.960 4.460 2.160	710 1.900	€ 7.067,00	€ 8.127,00	SCA-302215	€ 1.927,00
FRI-294721 P	25,76	2.960 4.760 2.160	710 1.900	€ 7.426,00	€ 8.538,00	SCA-302370	€ 1.964,00
FRI-295021 P	27,44	2.960 5.060 2.160	710 1.900	€ 7.782,00	€ 8.949,00	SCA-302525	€ 2.036,00
FRI-295321 P	29,12	2.960 5.360 2.160	710 1.900	€ 8.140,00	€ 9.361,00	SCA-302679	€ 2.071,00
FRI-295621 P	30,8	2.960 5.660 2.160	710 1.900	€ 8.497,00	€ 9.771,00	SCA-302834	€ 2.256,00
FRI-295921 P	32,48	2.960 5.960 2.160	710 1.900	€ 8.854,00	€ 10.183,00	SCA-302988	€ 2.292,00
FRI-292923 P	17,24	2.960 2.960 2.360	710 1.900	€ 5.401,00	€ 6.210,00	SCA-301724	€ 1.879,00
FRI-293223 P	19,1	2.960 3.260 2.360	710 1.900	€ 5.767,00	€ 6.633,00	SCA-301910	€ 1.927,00
FRI-293523 P	20,94	2.960 3.560 2.360	710 1.900	€ 6.134,00	€ 7.054,00	SCA-302094	€ 2.022,00
FRI-293823 P	22,79	2.960 3.860 2.360	710 1.900	€ 6.502,00	€ 7.476,00	SCA-302279	€ 2.071,00
FRI-294123 P	24,64	2.960 4.160 2.360	710 1.900	€ 6.869,00	€ 7.899,00	SCA-302464	€ 2.118,00
FRI-294423 P	26,49	2.960 4.460 2.360	710 1.900	€ 7.236,00	€ 8.321,00	SCA-302649	€ 2.333,00
FRI-294723 P	28,33	2.960 4.760 2.360	710 1.900	€ 7.603,00	€ 8.743,00	SCA-302833	€ 2.381,00
FRI-295023 P	30,18	2.960 5.060 2.360	710 1.900	€ 7.970,00	€ 9.164,00	SCA-303018	€ 2.465,00
FRI-295323 P	32,03	2.960 5.360 2.360	710 1.900	€ 8.337,00	€ 9.587,00	SCA-303203	€ 2.513,00
FRI-295623 P	33,88	2.960 5.660 2.360	710 1.900	€ 8.704,00	€ 10.009,00	SCA-303388	€ 2.738,00
FRI-295923 P	35,72	2.960 5.960 2.360	710 1.900	€ 9.072,00	€ 10.431,00	SCA-303572	€ 2.787,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle



Minicelle 100 mm











+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304


Modello Model Modell Modelo Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)			 Door aperture (LxH)		 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)			D x H (mm)		(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-121220 P	1,88	1.200	1.200	2.040	710	1.740	€ 2.293,00	€ 2.637,00	SCA-12184	€ 370,00
FRI-121520 P	2,44	1.200	1.500	2.040	710	1.740	€ 2.578,00	€ 2.965,00	SCA-12239	€ 424,00
FRI-121820 P	3,01	1.200	1.800	2.040	710	1.740	€ 2.863,00	€ 3.291,00	SCA-12294	€ 817,00
FRI-122120 P	3,57	1.200	2.100	2.040	710	1.740	€ 2.998,00	€ 3.447,00	SCA-12350	€ 872,00
FRI-122420 P	4,14	1.200	2.400	2.040	710	1.740	€ 3.269,00	€ 3.759,00	SCA-12405	€ 925,00
FRI-122720 P	4,7	1.200	2.700	2.040	710	1.740	€ 3.541,00	€ 4.071,00	SCA-12460	€ 979,00
FRI-123020 P	5,26	1.200	3.000	2.040	710	1.740	€ 3.811,00	€ 4.383,00	SCA-12515	€ 1.146,00
FRI-121222 P	2	1.200	1.200	2.200	710	1.900	€ 2.437,00	€ 2.733,00	SCA-12184	€ 370,00
FRI-121522 P	2,6	1.200	1.500	2.200	710	1.900	€ 2.674,00	€ 3.075,00	SCA-12239	€ 424,00
FRI-121822 P	3,2	1.200	1.800	2.200	710	1.900	€ 2.970,00	€ 3.416,00	SCA-12294	€ 817,00
FRI-122122 P	3,8	1.200	2.100	2.200	710	1.900	€ 3.112,00	€ 3.579,00	SCA-12350	€ 872,00
FRI-122422 P	4,4	1.200	2.400	2.200	710	1.900	€ 3.394,00	€ 3.903,00	SCA-12405	€ 925,00
FRI-122722 P	5	1.200	2.700	2.200	710	1.900	€ 3.678,00	€ 4.230,00	SCA-12460	€ 979,00
FRI-123022 P	5,6	1.200	3.000	2.200	710	1.900	€ 3.960,00	€ 4.553,00	SCA-12515	€ 1.146,00
FRI-121224 P	2,2	1.200	1.200	2.400	710	1.900	€ 2.469,00	€ 2.839,00	SCA-12220	€ 430,00
FRI-121524 P	2,86	1.200	1.500	2.400	710	1.900	€ 2.777,00	€ 3.193,00	SCA-12286	€ 501,00
FRI-121824 P	3,52	1.200	1.800	2.400	710	1.900	€ 3.085,00	€ 3.549,00	SCA-12352	€ 944,00
FRI-122124 P	4,18	1.200	2.100	2.400	710	1.900	€ 2.882,00	€ 3.718,00	SCA-12418	€ 1.039,00
FRI-122424 P	4,84	1.200	2.400	2.400	710	1.900	€ 3.527,00	€ 4.057,00	SCA-12484	€ 1.110,00
FRI-122724 P	5,5	1.200	2.700	2.400	710	1.900	€ 3.821,00	€ 4.393,00	SCA-12550	€ 1.158,00
FRI-123024 P	6,16	1.200	3.000	2.400	710	1.900	€ 4.114,00	€ 4.732,00	SCA-12616	€ 1.360,00



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%


Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.




Modello Modell Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)			 Door aperture (LxH)		 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)			D x H (mm)		(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-151520 P	3,11	1.500	1.500	2.040	710	1.740	€ 2.992,00	€ 3.440,00	SCA-15304	€ 424,00
FRI-151820 P	3,83	1.500	1.800	2.040	710	1.740	€ 3.300,00	€ 3.794,00	SCA-15374	€ 889,00
FRI-152120 P	4,54	1.500	2.100	2.040	710	1.740	€ 3.608,00	€ 4.149,00	SCA-15445	€ 944,00
FRI-152420 P	5,26	1.500	2.400	2.040	710	1.740	€ 3.730,00	€ 4.289,00	SCA-15515	€ 997,00
FRI-152720 P	5,98	1.500	2.700	2.040	710	1.740	€ 4.025,00	€ 4.628,00	SCA-15585	€ 1.051,00
FRI-153020 P	6,7	1.500	3.000	2.040	710	1.740	€ 4.318,00	€ 4.965,00	SCA-15655	€ 1.217,00
FRI-153320 P	7,42	1.500	3.300	2.040	710	1.740	€ 4.641,00	€ 5.337,00	SCA-15742	€ 1.307,00
FRI-153620 P	8,13	1.500	3.600	2.040	710	1.740	€ 4.963,00	€ 5.708,00	SCA-15813	€ 1.395,00
FRI-153920 P	8,85	1.500	3.900	2.040	710	1.740	€ 5.286,00	€ 6.080,00	SCA-15885	€ 1.485,00
FRI-154220 P	9,57	1.500	4.200	2.040	710	1.740	€ 5.610,00	€ 6.450,00	SCA-15957	€ 1.573,00
FRI-154520 P	10,29	1.500	4.500	2.040	710	1.740	€ 5.932,00	€ 6.822,00	SCA-151029	€ 1.663,00
FRI-154820 P	11	1.500	4.800	2.040	710	1.740	€ 6.255,00	€ 7.192,00	SCA-151100	€ 1.753,00
FRI-155120 P	11,72	1.500	5.100	2.040	710	1.740	€ 6.577,00	€ 7.564,00	SCA-151172	€ 1.841,00
FRI-155420 P	12,44	1.500	5.400	2.040	710	1.740	€ 6.900,00	€ 7.935,00	SCA-151244	€ 1.931,00
FRI-155720 P	13,16	1.500	5.700	2.040	710	1.740	€ 7.223,00	€ 8.306,00	SCA-151316	€ 2.019,00
FRI-156020 P	13,87	1.500	6.000	2.040	710	1.740	€ 7.545,00	€ 8.677,00	SCA-151387	€ 2.109,00
FRI-151522 P	3,38	1.500	1.500	2.200	710	1.900	€ 3.189,00	€ 3.560,00	SCA-15304	€ 424,00
FRI-151822 P	4,16	1.500	1.800	2.200	710	1.900	€ 3.417,00	€ 3.929,00	SCA-15374	€ 889,00
FRI-152122 P	4,94	1.500	2.100	2.200	710	1.900	€ 3.737,00	€ 4.298,00	SCA-15445	€ 944,00
FRI-152422 P	5,72	1.500	2.400	2.200	710	1.900	€ 3.865,00	€ 4.445,00	SCA-15515	€ 997,00
FRI-152722 P	6,5	1.500	2.700	2.200	710	1.900	€ 4.170,00	€ 4.795,00	SCA-15585	€ 1.051,00
FRI-153022 P	7,28	1.500	3.000	2.200	710	1.900	€ 4.476,00	€ 5.146,00	SCA-15655	€ 1.217,00
FRI-153322 P	8,06	1.500	3.300	2.200	710	1.900	€ 4.822,00	€ 5.546,00	SCA-15742	€ 1.307,00
FRI-153622 P	8,84	1.500	3.600	2.200	710	1.900	€ 5.170,00	€ 5.946,00	SCA-15813	€ 1.395,00
FRI-153922 P	9,62	1.500	3.900	2.200	710	1.900	€ 5.518,00	€ 6.345,00	SCA-15885	€ 1.485,00
FRI-154222 P	10,4	1.500	4.200	2.200	710	1.900	€ 5.865,00	€ 6.745,00	SCA-15957	€ 1.573,00
FRI-154522 P	11,18	1.500	4.500	2.200	710	1.900	€ 6.213,00	€ 7.145,00	SCA-151029	€ 1.663,00
FRI-154822 P	11,96	1.500	4.800	2.200	710	1.900	€ 6.560,00	€ 7.544,00	SCA-151100	€ 1.753,00
FRI-155122 P	12,74	1.500	5.100	2.200	710	1.900	€ 6.908,00	€ 7.945,00	SCA-151172	€ 1.841,00
FRI-155422 P	13,52	1.500	5.400	2.200	710	1.900	€ 7.256,00	€ 8.343,00	SCA-151244	€ 1.931,00
FRI-155722 P	14,3	1.500	5.700	2.200	710	1.900	€ 7.603,00	€ 8.743,00	SCA-151316	€ 2.019,00
FRI-156022 P	15,08	1.500	6.000	2.200	710	1.900	€ 7.951,00	€ 9.144,00	SCA-151387	€ 2.109,00
FRI-151524 P	3,72	1.500	1.500	2.400	710	1.900	€ 3.195,00	€ 3.675,00	SCA-15372	€ 501,00
FRI-151824 P	4,58	1.500	1.800	2.400	710	1.900	€ 3.527,00	€ 4.057,00	SCA-15458	€ 1.039,00
FRI-152124 P	5,43	1.500	2.100	2.400	710	1.900	€ 3.859,00	€ 4.438,00	SCA-15543	€ 1.122,00
FRI-152424 P	6,29	1.500	2.400	2.400	710	1.900	€ 3.993,00	€ 4.591,00	SCA-15629	€ 1.206,00
FRI-152724 P	7,15	1.500	2.700	2.400	710	1.900	€ 4.309,00	€ 4.955,00	SCA-15715	€ 1.253,00
FRI-153024 P	8,01	1.500	3.000	2.400	710	1.900	€ 4.625,00	€ 5.318,00	SCA-15801	€ 1.456,00
FRI-153324 P	8,87	1.500	3.300	2.400	710	1.900	€ 4.973,00	€ 5.719,00	SCA-15887	€ 1.545,00
FRI-153624 P	9,72	1.500	3.600	2.400	710	1.900	€ 5.320,00	€ 6.119,00	SCA-15972	€ 1.634,00
FRI-153924 P	10,58	1.500	3.900	2.400	710	1.900	€ 5.668,00	€ 6.518,00	SCA-151058	€ 1.724,00
FRI-154224 P	11,44	1.500	4.200	2.400	710	1.900	€ 6.016,00	€ 6.918,00	SCA-151144	€ 1.812,00
FRI-154524 P	12,3	1.500	4.500	2.400	710	1.900	€ 6.363,00	€ 7.318,00	SCA-151230	€ 1.902,00
FRI-154824 P	13,16	1.500	4.800	2.400	710	1.900	€ 6.711,00	€ 7.717,00	SCA-151316	€ 1.990,00
FRI-155124 P	14,01	1.500	5.100	2.400	710	1.900	€ 7.059,00	€ 8.118,00	SCA-151401	€ 2.080,00
FRI-155424 P	14,87	1.500	5.400	2.400	710	1.900	€ 7.405,00	€ 8.517,00	SCA-151487	€ 2.169,00
FRI-155724 P	15,73	1.500	5.700	2.400	710	1.900	€ 7.753,00	€ 8.916,00	SCA-151573	€ 2.258,00
FRI-156024 P	16,59	1.500	6.000	2.400	710	1.900	€ 8.100,00	€ 9.316,00	SCA-151659	€ 2.347,00

Minicelle 100 mm






+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-151527P	4,23	1.500 1.500 2.700	710 1.900	€ 3.514,00	€ 4.041,00	SCA-15423	€ 616,00
FRI-151827P	5,2	1.500 1.800 2.700	710 1.900	€ 3.881,00	€ 4.461,00	SCA-15520	€ 1.278,00
FRI-152127P	6,18	1.500 2.100 2.700	710 1.900	€ 4.245,00	€ 4.882,00	SCA-15618	€ 1.380,00
FRI-152427P	7,15	1.500 2.400 2.700	710 1.900	€ 4.391,00	€ 5.050,00	SCA-15716	€ 1.483,00
FRI-152727P	8,13	1.500 2.700 2.700	710 1.900	€ 4.740,00	€ 5.450,00	SCA-15814	€ 1.542,00
FRI-153027P	9,1	1.500 3.000 2.700	710 1.900	€ 5.088,00	€ 5.850,00	SCA-15910	€ 1.792,00
FRI-153327P	10,08	1.500 3.300 2.700	710 1.900	€ 5.470,00	€ 6.291,00	SCA-151008	€ 1.901,00
FRI-153627P	11,05	1.500 3.600 2.700	710 1.900	€ 5.852,00	€ 6.729,00	SCA-151105	€ 2.010,00
FRI-153927P	12,03	1.500 3.900 2.700	710 1.900	€ 6.234,00	€ 7.169,00	SCA-151203	€ 2.120,00
FRI-154227P	13	1.500 4.200 2.700	710 1.900	€ 6.616,00	€ 7.609,00	SCA-151300	€ 2.229,00
FRI-154527P	13,98	1.500 4.500 2.700	710 1.900	€ 6.999,00	€ 8.049,00	SCA-151398	€ 2.339,00
FRI-154827P	14,95	1.500 4.800 2.700	710 1.900	€ 7.381,00	€ 8.489,00	SCA-151495	€ 2.449,00
FRI-155127P	15,93	1.500 5.100 2.700	710 1.900	€ 7.764,00	€ 8.928,00	SCA-151593	€ 2.558,00
FRI-155427P	16,9	1.500 5.400 2.700	710 1.900	€ 8.146,00	€ 9.367,00	SCA-151690	€ 2.667,00
FRI-155727P	17,88	1.500 5.700 2.700	710 1.900	€ 8.528,00	€ 9.807,00	SCA-151788	€ 2.778,00
FRI-156027P	18,85	1.500 6.000 2.700	710 1.900	€ 8.910,00	€ 10.247,00	SCA-151885	€ 2.888,00
FRI-151530P	4,73	1.500 1.500 3.000	710 2.200	€ 3.865,00	€ 4.446,00	SCA-15423	€ 616,00
FRI-151830P	5,82	1.500 1.800 3.000	710 2.200	€ 4.268,00	€ 4.908,00	SCA-15520	€ 1.278,00
FRI-152130P	6,92	1.500 2.100 3.000	710 2.200	€ 4.669,00	€ 5.370,00	SCA-15618	€ 1.380,00
FRI-152430P	8,01	1.500 2.400 3.000	710 2.200	€ 4.831,00	€ 5.554,00	SCA-15716	€ 1.483,00
FRI-152730P	9,1	1.500 2.700 3.000	710 2.200	€ 5.212,00	€ 5.995,00	SCA-15814	€ 1.542,00
FRI-153030P	10,19	1.500 3.000 3.000	710 2.200	€ 5.595,00	€ 6.436,00	SCA-15910	€ 1.792,00
FRI-153330P	11,28	1.500 3.300 3.000	710 2.200	€ 6.017,00	€ 6.919,00	SCA-151008	€ 1.901,00
FRI-153630P	12,38	1.500 3.600 3.000	710 2.200	€ 6.437,00	€ 7.402,00	SCA-151105	€ 2.010,00
FRI-153930P	13,47	1.500 3.900 3.000	710 2.200	€ 6.858,00	€ 7.886,00	SCA-151203	€ 2.120,00
FRI-154230P	14,56	1.500 4.200 3.000	710 2.200	€ 7.278,00	€ 8.370,00	SCA-151300	€ 2.229,00
FRI-154530P	15,65	1.500 4.500 3.000	710 2.200	€ 7.699,00	€ 8.853,00	SCA-151398	€ 2.339,00
FRI-154830P	16,74	1.500 4.800 3.000	710 2.200	€ 8.120,00	€ 9.337,00	SCA-151495	€ 2.449,00
FRI-155130P	17,84	1.500 5.100 3.000	710 2.200	€ 8.539,00	€ 9.822,00	SCA-151593	€ 2.558,00
FRI-155430P	18,93	1.500 5.400 3.000	710 2.200	€ 8.960,00	€ 10.304,00	SCA-151690	€ 2.667,00
FRI-155730P	20,02	1.500 5.700 3.000	710 2.200	€ 9.381,00	€ 10.788,00	SCA-151788	€ 2.778,00
FRI-156030P	21,11	1.500 6.000 3.000	710 2.200	€ 9.801,00	€ 11.272,00	SCA-151885	€ 2.888,00



Minicella standard: Pavimento Zincoplastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plastificate floor anti-sliding ; anti-condensing heather on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304



Mini-chambres standards: Sol antidérapant Zinc-plastifié; Résistance anti-condensation sur la porte; Soupape de compensation Le bord extérieur de la base de la chambre est en acier inox AISI 304

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.




Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-181820 P	4,71	1.800 1.800 2.040	710 1.740	€ 3.512,00	€ 4.039,00	SCA-18461	€ 944,00
FRI-182120 P	5,59	1.800 2.100 2.040	710 1.740	€ 3.829,00	€ 4.404,00	SCA-18547	€ 997,00
FRI-182420 P	6,48	1.800 2.400 2.040	710 1.740	€ 4.145,00	€ 4.767,00	SCA-18634	€ 1.051,00
FRI-182720 P	7,36	1.800 2.700 2.040	710 1.740	€ 4.461,00	€ 5.131,00	SCA-18720	€ 1.104,00
FRI-183020 P	8,24	1.800 3.000 2.040	710 1.740	€ 4.779,00	€ 5.495,00	SCA-18806	€ 1.272,00
FRI-183320 P	9,13	1.800 3.300 2.040	710 1.740	€ 5.126,00	€ 5.895,00	SCA-18913	€ 1.360,00
FRI-183620 P	10,01	1.800 3.600 2.040	710 1.740	€ 5.474,00	€ 6.295,00	SCA-181001	€ 1.450,00
FRI-183920 P	10,89	1.800 3.900 2.040	710 1.740	€ 5.821,00	€ 6.693,00	SCA-181089	€ 1.539,00
FRI-184220 P	11,78	1.800 4.200 2.040	710 1.740	€ 6.168,00	€ 7.094,00	SCA-181178	€ 1.628,00
FRI-184520 P	12,66	1.800 4.500 2.040	710 1.740	€ 6.516,00	€ 7.494,00	SCA-181266	€ 1.718,00
FRI-184820 P	13,54	1.800 4.800 2.040	710 1.740	€ 6.863,00	€ 7.893,00	SCA-181354	€ 1.806,00
FRI-185120 P	14,43	1.800 5.100 2.040	710 1.740	€ 7.212,00	€ 8.292,00	SCA-181443	€ 1.896,00
FRI-185420 P	15,31	1.800 5.400 2.040	710 1.740	€ 7.559,00	€ 8.693,00	SCA-181531	€ 1.984,00
FRI-185720 P	16,19	1.800 5.700 2.040	710 1.740	€ 7.907,00	€ 9.092,00	SCA-181619	€ 2.074,00
FRI-186020 P	17,08	1.800 6.000 2.040	710 1.740	€ 8.254,00	€ 9.491,00	SCA-181708	€ 2.162,00
FRI-181822 P	5,12	1.800 1.800 2.200	710 1.900	€ 3.607,00	€ 4.147,00	SCA-18461	€ 944,00
FRI-182122 P	6,08	1.800 2.100 2.200	710 1.900	€ 3.934,00	€ 4.524,00	SCA-18547	€ 997,00
FRI-182422 P	7,04	1.800 2.400 2.200	710 1.900	€ 4.263,00	€ 4.902,00	SCA-18634	€ 1.051,00
FRI-182722 P	8	1.800 2.700 2.200	710 1.900	€ 4.590,00	€ 5.277,00	SCA-18720	€ 1.104,00
FRI-183022 P	8,96	1.800 3.000 2.200	710 1.900	€ 4.918,00	€ 5.655,00	SCA-18806	€ 1.272,00
FRI-183322 P	9,92	1.800 3.300 2.200	710 1.900	€ 5.278,00	€ 6.070,00	SCA-18913	€ 1.360,00
FRI-183622 P	10,88	1.800 3.600 2.200	710 1.900	€ 5.638,00	€ 6.483,00	SCA-181001	€ 1.450,00
FRI-183922 P	11,84	1.800 3.900 2.200	710 1.900	€ 5.998,00	€ 6.897,00	SCA-181089	€ 1.539,00
FRI-184222 P	12,8	1.800 4.200 2.200	710 1.900	€ 6.358,00	€ 7.311,00	SCA-181178	€ 1.628,00
FRI-184522 P	13,76	1.800 4.500 2.200	710 1.900	€ 6.718,00	€ 7.724,00	SCA-181266	€ 1.718,00
FRI-184822 P	14,72	1.800 4.800 2.200	710 1.900	€ 7.078,00	€ 8.140,00	SCA-181354	€ 1.806,00
FRI-185122 P	15,68	1.800 5.100 2.200	710 1.900	€ 7.437,00	€ 8.554,00	SCA-181443	€ 1.896,00
FRI-185422 P	16,64	1.800 5.400 2.200	710 1.900	€ 7.799,00	€ 8.968,00	SCA-181531	€ 1.984,00
FRI-185722 P	17,6	1.800 5.700 2.200	710 1.900	€ 8.158,00	€ 9.381,00	SCA-181619	€ 2.074,00
FRI-186022 P	18,56	1.800 6.000 2.200	710 1.900	€ 8.518,00	€ 9.795,00	SCA-181708	€ 2.162,00
FRI-181824 P	5,63	1.800 1.800 2.400	710 1.900	€ 3.708,00	€ 4.265,00	SCA-18563	€ 1.110,00
FRI-182124 P	6,69	1.800 2.100 2.400	710 1.900	€ 4.046,00	€ 4.654,00	SCA-18669	€ 1.194,00
FRI-182424 P	7,74	1.800 2.400 2.400	710 1.900	€ 4.386,00	€ 5.044,00	SCA-18774	€ 1.277,00
FRI-182724 P	8,8	1.800 2.700 2.400	710 1.900	€ 4.725,00	€ 5.434,00	SCA-18880	€ 1.324,00
FRI-183024 P	9,86	1.800 3.000 2.400	710 1.900	€ 5.064,00	€ 5.824,00	SCA-18986	€ 1.528,00
FRI-183324 P	10,91	1.800 3.300 2.400	710 1.900	€ 5.437,00	€ 6.253,00	SCA-181091	€ 1.633,00
FRI-183624 P	11,97	1.800 3.600 2.400	710 1.900	€ 5.809,00	€ 6.680,00	SCA-181197	€ 1.739,00
FRI-183924 P	13,02	1.800 3.900 2.400	710 1.900	€ 6.182,00	€ 7.109,00	SCA-181302	€ 1.845,00
FRI-184224 P	14,08	1.800 4.200 2.400	710 1.900	€ 6.553,00	€ 7.537,00	SCA-181404	€ 1.951,00
FRI-184524 P	15,14	1.800 4.500 2.400	710 1.900	€ 6.926,00	€ 7.964,00	SCA-181514	€ 2.056,00
FRI-184824 P	16,19	1.800 4.800 2.400	710 1.900	€ 7.298,00	€ 8.393,00	SCA-181619	€ 2.162,00
FRI-185124 P	17,25	1.800 5.100 2.400	710 1.900	€ 7.671,00	€ 8.821,00	SCA-181725	€ 2.269,00
FRI-185424 P	18,3	1.800 5.400 2.400	710 1.900	€ 8.043,00	€ 9.250,00	SCA-181830	€ 2.375,00
FRI-185724 P	19,36	1.800 5.700 2.400	710 1.900	€ 8.416,00	€ 9.678,00	SCA-181936	€ 2.480,00
FRI-186024 P	20,42	1.800 6.000 2.400	710 1.900	€ 8.787,00	€ 10.106,00	SCA-182042	€ 2.586,00

Minicelle 100 mm





+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-181827P	6,4	1.800 1.800 2.700	710 1.900	€ 4.078,00	€ 4.690,00	SCA-18640	€ 1.366,00
FRI-182127P	7,6	1.800 2.100 2.700	710 1.900	€ 4.451,00	€ 5.119,00	SCA-18760	€ 1.467,00
FRI-182427P	8,8	1.800 2.400 2.700	710 1.900	€ 4.824,00	€ 5.548,00	SCA-18881	€ 1.570,00
FRI-182727P	10	1.800 2.700 2.700	710 1.900	€ 5.197,00	€ 5.977,00	SCA-181000	€ 1.630,00
FRI-183027P	11,2	1.800 3.000 2.700	710 1.900	€ 5.571,00	€ 6.405,00	SCA-181120	€ 1.879,00
FRI-183327P	12,4	1.800 3.300 2.700	710 1.900	€ 5.980,00	€ 6.876,00	SCA-181240	€ 2.010,00
FRI-183627P	13,6	1.800 3.600 2.700	710 1.900	€ 6.390,00	€ 7.347,00	SCA-181360	€ 2.139,00
FRI-183927P	14,8	1.800 3.900 2.700	710 1.900	€ 6.798,00	€ 7.818,00	SCA-181480	€ 2.270,00
FRI-184227P	16	1.800 4.200 2.700	710 1.900	€ 7.208,00	€ 8.289,00	SCA-181600	€ 2.400,00
FRI-184527P	17,2	1.800 4.500 2.700	710 1.900	€ 7.617,00	€ 8.761,00	SCA-181720	€ 2.530,00
FRI-184827P	18,4	1.800 4.800 2.700	710 1.900	€ 8.027,00	€ 9.231,00	SCA-181840	€ 2.660,00
FRI-185127P	19,6	1.800 5.100 2.700	710 1.900	€ 8.438,00	€ 9.702,00	SCA-181960	€ 2.791,00
FRI-185427P	20,8	1.800 5.400 2.700	710 1.900	€ 8.847,00	€ 10.174,00	SCA-182080	€ 2.921,00
FRI-185727P	22	1.800 5.700 2.700	710 1.900	€ 9.257,00	€ 10.645,00	SCA-182200	€ 3.050,00
FRI-186027P	23,2	1.800 6.000 2.700	710 1.900	€ 9.666,00	€ 11.115,00	SCA-182320	€ 3.181,00
FRI-181830P	7,17	1.800 1.800 3.000	710 2.200	€ 4.486,00	€ 5.159,00	SCA-18640	€ 1.366,00
FRI-182130P	8,51	1.800 2.100 3.000	710 2.200	€ 4.896,00	€ 5.630,00	SCA-18760	€ 1.467,00
FRI-182430P	9,86	1.800 2.400 3.000	710 2.200	€ 5.306,00	€ 6.103,00	SCA-18881	€ 1.570,00
FRI-182730P	11,2	1.800 2.700 3.000	710 2.200	€ 5.717,00	€ 6.574,00	SCA-181000	€ 1.630,00
FRI-183030P	12,54	1.800 3.000 3.000	710 2.200	€ 6.127,00	€ 7.046,00	SCA-181120	€ 1.879,00
FRI-183330P	13,89	1.800 3.300 3.000	710 2.200	€ 6.578,00	€ 7.564,00	SCA-181240	€ 2.010,00
FRI-183630P	15,23	1.800 3.600 3.000	710 2.200	€ 7.028,00	€ 8.083,00	SCA-181360	€ 2.139,00
FRI-183930P	16,58	1.800 3.900 3.000	710 2.200	€ 7.478,00	€ 8.600,00	SCA-181480	€ 2.270,00
FRI-184230P	17,92	1.800 4.200 3.000	710 2.200	€ 7.929,00	€ 9.119,00	SCA-181600	€ 2.400,00
FRI-184530P	19,26	1.800 4.500 3.000	710 2.200	€ 8.380,00	€ 9.636,00	SCA-181720	€ 2.530,00
FRI-184830P	20,61	1.800 4.800 3.000	710 2.200	€ 8.831,00	€ 10.155,00	SCA-181840	€ 2.660,00
FRI-185130P	21,95	1.800 5.100 3.000	710 2.200	€ 9.281,00	€ 10.673,00	SCA-181960	€ 2.791,00
FRI-185430P	23,3	1.800 5.400 3.000	710 2.200	€ 9.732,00	€ 11.190,00	SCA-182080	€ 2.921,00
FRI-185730P	24,64	1.800 5.700 3.000	710 2.200	€ 10.182,00	€ 11.710,00	SCA-182200	€ 3.050,00
FRI-186030P	25,98	1.800 6.000 3.000	710 2.200	€ 10.633,00	€ 12.228,00	SCA-182320	€ 3.181,00



Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plastificate floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304



Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%


Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304


Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-212120 P	6,64	2.100 2.100 2.040	710 1.740	€ 4.150,00	€ 4.774,00	SCA-21650	€ 1.164,00
FRI-212420 P	7,69	2.100 2.400 2.040	710 1.740	€ 4.490,00	€ 5.163,00	SCA-21752	€ 1.217,00
FRI-212720 P	8,74	2.100 2.700 2.040	710 1.740	€ 4.829,00	€ 5.553,00	SCA-21855	€ 1.272,00
FRI-213020 P	9,79	2.100 3.000 2.040	710 1.740	€ 5.168,00	€ 5.943,00	SCA-21958	€ 1.438,00
FRI-213320 P	10,84	2.100 3.300 2.040	710 1.740	€ 5.507,00	€ 6.333,00	SCA-211084	€ 1.474,00
FRI-213620 P	11,89	2.100 3.600 2.040	710 1.740	€ 5.846,00	€ 6.722,00	SCA-211189	€ 1.547,00
FRI-213920 P	12,94	2.100 3.900 2.040	710 1.740	€ 6.186,00	€ 7.113,00	SCA-211294	€ 1.582,00
FRI-214220 P	13,98	2.100 4.200 2.040	710 1.740	€ 6.523,00	€ 7.503,00	SCA-211398	€ 1.618,00
FRI-214520 P	15,03	2.100 4.500 2.040	710 1.740	€ 6.863,00	€ 7.892,00	SCA-211503	€ 1.802,00
FRI-214820 P	16,08	2.100 4.800 2.040	710 1.740	€ 7.202,00	€ 8.283,00	SCA-211608	€ 1.838,00
FRI-215120 P	17,13	2.100 5.100 2.040	710 1.740	€ 7.541,00	€ 8.672,00	SCA-211713	€ 1.910,00
FRI-215420 P	18,18	2.100 5.400 2.040	710 1.740	€ 7.881,00	€ 9.062,00	SCA-211818	€ 1.945,00
FRI-215720 P	19,23	2.100 5.700 2.040	710 1.740	€ 8.219,00	€ 9.452,00	SCA-211923	€ 2.131,00
FRI-216020 P	20,28	2.100 6.000 2.040	710 1.740	€ 8.559,00	€ 9.842,00	SCA-212028	€ 2.166,00
FRI-212122 P	7,22	2.100 2.100 2.200	710 1.900	€ 4.250,00	€ 4.888,00	SCA-21650	€ 1.164,00
FRI-212422 P	8,36	2.100 2.400 2.200	710 1.900	€ 4.602,00	€ 5.292,00	SCA-21752	€ 1.217,00
FRI-212722 P	9,5	2.100 2.700 2.200	710 1.900	€ 4.952,00	€ 5.693,00	SCA-21855	€ 1.272,00
FRI-213022 P	10,64	2.100 3.000 2.200	710 1.900	€ 5.302,00	€ 6.097,00	SCA-21958	€ 1.438,00
FRI-213322 P	11,78	2.100 3.300 2.200	710 1.900	€ 5.652,00	€ 6.500,00	SCA-211084	€ 1.474,00
FRI-213622 P	12,92	2.100 3.600 2.200	710 1.900	€ 6.003,00	€ 6.904,00	SCA-211189	€ 1.547,00
FRI-213922 P	14,06	2.100 3.900 2.200	710 1.900	€ 6.354,00	€ 7.306,00	SCA-211294	€ 1.582,00
FRI-214222 P	15,2	2.100 4.200 2.200	710 1.900	€ 6.704,00	€ 7.709,00	SCA-211398	€ 1.618,00
FRI-214522 P	16,34	2.100 4.500 2.200	710 1.900	€ 7.053,00	€ 8.111,00	SCA-211503	€ 1.802,00
FRI-214822 P	17,48	2.100 4.800 2.200	710 1.900	€ 7.404,00	€ 8.516,00	SCA-211608	€ 1.838,00
FRI-215122 P	18,62	2.100 5.100 2.200	710 1.900	€ 7.754,00	€ 8.917,00	SCA-211713	€ 1.910,00
FRI-215422 P	19,76	2.100 5.400 2.200	710 1.900	€ 8.105,00	€ 9.321,00	SCA-211818	€ 1.945,00
FRI-215722 P	20,9	2.100 5.700 2.200	710 1.900	€ 8.455,00	€ 9.723,00	SCA-211923	€ 2.131,00
FRI-216022 P	22,04	2.100 6.000 2.200	710 1.900	€ 8.806,00	€ 10.126,00	SCA-212028	€ 2.166,00
FRI-212124 P	7,94	2.100 2.100 2.400	710 1.900	€ 4.358,00	€ 5.012,00	SCA-21794	€ 1.372,00
FRI-212424 P	9,2	2.100 2.400 2.400	710 1.900	€ 4.719,00	€ 5.428,00	SCA-21920	€ 1.445,00
FRI-212724 P	10,45	2.100 2.700 2.400	710 1.900	€ 5.081,00	€ 5.844,00	SCA-211045	€ 1.516,00
FRI-213024 P	11,7	2.100 3.000 2.400	710 1.900	€ 5.443,00	€ 6.260,00	SCA-211170	€ 1.706,00
FRI-213324 P	12,96	2.100 3.300 2.400	710 1.900	€ 5.805,00	€ 6.676,00	SCA-211295	€ 1.755,00
FRI-213624 P	14,21	2.100 3.600 2.400	710 1.900	€ 6.166,00	€ 7.092,00	SCA-211421	€ 1.849,00
FRI-213924 P	15,47	2.100 3.900 2.400	710 1.900	€ 6.529,00	€ 7.507,00	SCA-211547	€ 1.898,00
FRI-214224 P	16,72	2.100 4.200 2.400	710 1.900	€ 6.890,00	€ 7.923,00	SCA-211672	€ 1.945,00
FRI-214524 P	17,97	2.100 4.500 2.400	710 1.900	€ 7.252,00	€ 8.339,00	SCA-211797	€ 2.160,00
FRI-214824 P	19,23	2.100 4.800 2.400	710 1.900	€ 7.613,00	€ 8.755,00	SCA-211933	€ 2.208,00
FRI-215124 P	20,48	2.100 5.100 2.400	710 1.900	€ 7.976,00	€ 9.171,00	SCA-212048	€ 2.304,00
FRI-215424 P	21,74	2.100 5.400 2.400	710 1.900	€ 8.336,00	€ 9.587,00	SCA-212174	€ 2.351,00
FRI-215724 P	22,99	2.100 5.700 2.400	710 1.900	€ 8.698,00	€ 10.003,00	SCA-212299	€ 2.566,00
FRI-216024 P	24,24	2.100 6.000 2.400	710 1.900	€ 9.059,00	€ 10.419,00	SCA-212424	€ 2.614,00

Minicelle 100 mm




Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-212127P	9,03	2.100 2.100 2.700	710 1.900	€ 4.794,00	€ 5.512,00	SCA-21903	€ 1.689,00
FRI-212427P	10,45	2.100 2.400 2.700	710 1.900	€ 5.192,00	€ 5.970,00	SCA-211046	€ 1.776,00
FRI-212727P	11,88	2.100 2.700 2.700	710 1.900	€ 5.589,00	€ 6.428,00	SCA-211188	€ 1.865,00
FRI-213027P	13,3	2.100 3.000 2.700	710 1.900	€ 5.987,00	€ 6.885,00	SCA-211330	€ 2.099,00
FRI-213327P	14,73	2.100 3.300 2.700	710 1.900	€ 6.385,00	€ 7.342,00	SCA-211473	€ 2.158,00
FRI-213627P	16,15	2.100 3.600 2.700	710 1.900	€ 6.783,00	€ 7.801,00	SCA-211615	€ 2.275,00
FRI-213927P	17,58	2.100 3.900 2.700	710 1.900	€ 7.181,00	€ 8.257,00	SCA-211758	€ 2.334,00
FRI-214227P	19	2.100 4.200 2.700	710 1.900	€ 7.578,00	€ 8.714,00	SCA-211900	€ 2.393,00
FRI-214527P	20,43	2.100 4.500 2.700	710 1.900	€ 7.977,00	€ 9.172,00	SCA-212043	€ 2.657,00
FRI-214827P	21,85	2.100 4.800 2.700	710 1.900	€ 8.374,00	€ 9.630,00	SCA-212185	€ 2.716,00
FRI-215127P	23,28	2.100 5.100 2.700	710 1.900	€ 8.772,00	€ 10.087,00	SCA-212328	€ 2.833,00
FRI-215427P	24,7	2.100 5.400 2.700	710 1.900	€ 9.170,00	€ 10.545,00	SCA-212470	€ 2.892,00
FRI-215727P	26,13	2.100 5.700 2.700	710 1.900	€ 9.568,00	€ 11.002,00	SCA-212613	€ 3.155,00
FRI-216027P	27,55	2.100 6.000 2.700	710 1.900	€ 9.966,00	€ 11.460,00	SCA-212755	€ 3.215,00
FRI-212130P	10,11	2.100 2.100 3.000	710 2.200	€ 5.273,00	€ 6.063,00	SCA-21903	€ 1.689,00
FRI-212430P	11,7	2.100 2.400 3.000	710 2.200	€ 5.710,00	€ 6.567,00	SCA-211046	€ 1.776,00
FRI-212730P	13,3	2.100 2.700 3.000	710 2.200	€ 6.149,00	€ 7.070,00	SCA-211188	€ 1.865,00
FRI-213030P	14,9	2.100 3.000 3.000	710 2.200	€ 6.585,00	€ 7.573,00	SCA-211330	€ 2.099,00
FRI-213330P	16,49	2.100 3.300 3.000	710 2.200	€ 7.024,00	€ 8.076,00	SCA-211473	€ 2.158,00
FRI-213630P	18,09	2.100 3.600 3.000	710 2.200	€ 7.461,00	€ 8.580,00	SCA-211615	€ 2.275,00
FRI-213930P	19,68	2.100 3.900 3.000	710 2.200	€ 7.898,00	€ 9.083,00	SCA-211758	€ 2.334,00
FRI-214230P	21,28	2.100 4.200 3.000	710 2.200	€ 8.336,00	€ 9.587,00	SCA-211900	€ 2.393,00
FRI-214530P	22,88	2.100 4.500 3.000	710 2.200	€ 8.773,00	€ 10.089,00	SCA-212043	€ 2.657,00
FRI-214830P	24,47	2.100 4.800 3.000	710 2.200	€ 9.211,00	€ 10.593,00	SCA-212185	€ 2.716,00
FRI-215130P	26,07	2.100 5.100 3.000	710 2.200	€ 9.649,00	€ 11.097,00	SCA-212328	€ 2.833,00
FRI-215430P	27,66	2.100 5.400 3.000	710 2.200	€ 10.086,00	€ 11.599,00	SCA-212470	€ 2.892,00
FRI-215730P	29,26	2.100 5.700 3.000	710 2.200	€ 10.524,00	€ 12.102,00	SCA-212613	€ 3.155,00
FRI-216030P	30,86	2.100 6.000 3.000	710 2.200	€ 10.962,00	€ 12.604,00	SCA-212755	€ 3.419,00

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle 100 mm



Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Volume m ³	Dimensions (LxPxH)	Door aperture (LxH)	Price	Price	Shelving system	Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-242420 P	8,91	2.400 2.400 2.040	710 1.740	€ 4.754,00	€ 5.468,00	SCA-24871	€ 1.272,00
FRI-242720 P	10,12	2.400 2.700 2.040	710 1.740	€ 5.094,00	€ 5.858,00	SCA-24990	€ 1.308,00
FRI-243020 P	11,33	2.400 3.000 2.040	710 1.740	€ 5.433,00	€ 6.247,00	SCA-241101	€ 1.474,00
FRI-243320 P	12,55	2.400 3.300 2.040	710 1.740	€ 5.772,00	€ 6.638,00	SCAI-241255	€ 1.510,00
FRI-243620 P	13,76	2.400 3.600 2.040	710 1.740	€ 6.110,00	€ 7.027,00	SCA-241376	€ 1.582,00
FRI-243920 P	14,98	2.400 3.900 2.040	710 1.740	€ 6.449,00	€ 7.418,00	SCA-241498	€ 1.618,00
FRI-244220 P	16,19	2.400 4.200 2.040	710 1.740	€ 6.789,00	€ 7.807,00	SCA-241619	€ 1.654,00
FRI-244520 P	17,41	2.400 4.500 2.040	710 1.740	€ 7.128,00	€ 8.197,00	SCA-241791	€ 1.838,00
FRI-244820 P	18,62	2.400 4.800 2.040	710 1.740	€ 7.467,00	€ 8.587,00	SCA-241862	€ 1.874,00
FRI-245120 P	19,84	2.400 5.100 2.040	710 1.740	€ 7.806,00	€ 8.977,00	SCA-241984	€ 1.945,00
FRI-245420 P	21,05	2.400 5.400 2.040	710 1.740	€ 8.145,00	€ 9.366,00	SCA-242105	€ 1.981,00
FRI-245720 P	22,26	2.400 5.700 2.040	710 1.740	€ 8.485,00	€ 9.757,00	SCA-242226	€ 2.166,00
FRI-246020 P	23,48	2.400 6.000 2.040	710 1.740	€ 8.822,00	€ 10.147,00	SCA-242348	€ 2.202,00
FRI-242422 P	9,68	2.400 2.400 2.200	710 1.900	€ 4.862,00	€ 5.591,00	SCA-24871	€ 1.272,00
FRI-242722 P	11	2.400 2.700 2.200	710 1.900	€ 5.212,00	€ 5.995,00	SCA-24990	€ 1.308,00
FRI-243022 P	12,32	2.400 3.000 2.200	710 1.900	€ 5.562,00	€ 6.397,00	SCA-241101	€ 1.474,00
FRI-243322 P	13,64	2.400 3.300 2.200	710 1.900	€ 5.914,00	€ 6.801,00	SCAI-241255	€ 1.510,00
FRI-243622 P	14,96	2.400 3.600 2.200	710 1.900	€ 6.264,00	€ 7.203,00	SCA-241376	€ 1.582,00
FRI-243922 P	16,28	2.400 3.900 2.200	710 1.900	€ 6.614,00	€ 7.607,00	SCA-241498	€ 1.618,00
FRI-244222 P	17,6	2.400 4.200 2.200	710 1.900	€ 6.964,00	€ 8.009,00	SCA-241619	€ 1.654,00
FRI-244522 P	18,92	2.400 4.500 2.200	710 1.900	€ 7.316,00	€ 8.413,00	SCA-241791	€ 1.838,00
FRI-244822 P	20,24	2.400 4.800 2.200	710 1.900	€ 7.666,00	€ 8.814,00	SCA-241862	€ 1.874,00
FRI-245122 P	21,56	2.400 5.100 2.200	710 1.900	€ 8.016,00	€ 9.219,00	SCA-241984	€ 1.945,00
FRI-245422 P	22,88	2.400 5.400 2.200	710 1.900	€ 8.366,00	€ 9.621,00	SCA-242105	€ 1.981,00
FRI-245722 P	24,2	2.400 5.700 2.200	710 1.900	€ 8.716,00	€ 10.023,00	SCA-242226	€ 2.166,00
FRI-246022 P	25,52	2.400 6.000 2.200	710 1.900	€ 9.067,00	€ 10.426,00	SCA-242348	€ 2.202,00
FRI-242424 P	10,65	2.400 2.400 2.400	710 1.900	€ 4.975,00	€ 5.721,00	SCA-241065	€ 1.516,00
FRI-242724 P	12,1	2.400 2.700 2.400	710 1.900	€ 5.337,00	€ 6.137,00	SCA-241210	€ 1.563,00
FRI-243024 P	13,55	2.400 3.000 2.400	710 1.900	€ 5.698,00	€ 6.552,00	SCA-241355	€ 1.761,00
FRI-243324 P	15	2.400 3.300 2.400	710 1.900	€ 6.060,00	€ 6.969,00	SCA-241500	€ 1.813,00
FRI-243624 P	16,46	2.400 3.600 2.400	710 1.900	€ 6.423,00	€ 7.386,00	SCA-241646	€ 1.904,00
FRI-243924 P	17,91	2.400 3.900 2.400	710 1.900	€ 6.784,00	€ 7.802,00	SCA-241801	€ 1.951,00
FRI-244224 P	19,36	2.400 4.200 2.400	710 1.900	€ 7.146,00	€ 8.217,00	SCA-241936	€ 2.000,00
FRI-244524 P	20,81	2.400 4.500 2.400	710 1.900	€ 7.506,00	€ 8.633,00	SCA-242081	€ 2.214,00
FRI-244824 P	22,26	2.400 4.800 2.400	710 1.900	€ 7.868,00	€ 9.049,00	SCA-242236	€ 2.261,00
FRI-245124 P	23,72	2.400 5.100 2.400	710 1.900	€ 8.230,00	€ 9.465,00	SCA-242372	€ 2.357,00
FRI-245424 P	25,17	2.400 5.400 2.400	710 1.900	€ 8.592,00	€ 9.880,00	SCA-242516	€ 2.393,00
FRI-245724 P	26,62	2.400 5.700 2.400	710 1.900	€ 8.953,00	€ 10.296,00	SCA-242662	€ 2.620,00
FRI-246024 P	28,07	2.400 6.000 2.400	710 1.900	€ 9.315,00	€ 10.712,00	SCA-242807	€ 2.667,00



Mini-Coldrooms


100 mm

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room


Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-242427P	12,1	2.400 2.400 2.700	710 1.900	€ 5.472,00	€ 6.293,00	SCA-241211	€ 1.865,00
FRI-242727P	13,75	2.400 2.700 2.700	710 1.900	€ 5.869,00	€ 6.750,00	SCA-241375	€ 1.922,00
FRI-243027P	15,4	2.400 3.000 2.700	710 1.900	€ 6.267,00	€ 7.208,00	SCA-241540	€ 2.166,00
FRI-243327P	17,05	2.400 3.300 2.700	710 1.900	€ 6.665,00	€ 7.666,00	SCA-241705	€ 2.224,00
FRI-243627P	18,7	2.400 3.600 2.700	710 1.900	€ 7.063,00	€ 8.123,00	SCA-241870	€ 2.342,00
FRI-243927P	20,35	2.400 3.900 2.700	710 1.900	€ 7.461,00	€ 8.580,00	SCA-242035	€ 2.400,00
FRI-244227P	22	2.400 4.200 2.700	710 1.900	€ 7.858,00	€ 9.039,00	SCA-242200	€ 2.459,00
FRI-244527P	23,65	2.400 4.500 2.700	710 1.900	€ 8.256,00	€ 9.496,00	SCA-242365	€ 2.723,00
FRI-244827P	25,3	2.400 4.800 2.700	710 1.900	€ 8.655,00	€ 9.952,00	SCA-242530	€ 2.783,00
FRI-245127P	26,95	2.400 5.100 2.700	710 1.900	€ 9.052,00	€ 10.410,00	SCA-242695	€ 2.899,00
FRI-245427P	28,6	2.400 5.400 2.700	710 1.900	€ 9.450,00	€ 10.867,00	SCA-242860	€ 2.943,00
FRI-245727P	30,25	2.400 5.700 2.700	710 1.900	€ 9.847,00	€ 11.325,00	SCA-243025	€ 3.222,00
FRI-246027P	31,9	2.400 6.000 2.700	710 1.900	€ 10.246,00	€ 11.783,00	SCA-243190	€ 3.281,00
FRI-242430P	13,55	2.400 2.400 3.000	710 2.200	€ 6.019,00	€ 6.922,00	SCA-241211	€ 1.865,00
FRI-242730P	15,4	2.400 2.700 3.000	710 2.200	€ 6.458,00	€ 7.426,00	SCA-241375	€ 1.922,00
FRI-243030P	17,25	2.400 3.000 3.000	710 2.200	€ 6.894,00	€ 7.928,00	SCA-241540	€ 2.166,00
FRI-243330P	19,1	2.400 3.300 3.000	710 2.200	€ 7.332,00	€ 8.431,00	SCA-241705	€ 2.224,00
FRI-243630P	20,94	2.400 3.600 3.000	710 2.200	€ 7.770,00	€ 8.936,00	SCA-241870	€ 2.342,00
FRI-243930P	22,79	2.400 3.900 3.000	710 2.200	€ 8.208,00	€ 9.438,00	SCA-242035	€ 2.400,00
FRI-244230P	24,64	2.400 4.200 3.000	710 2.200	€ 8.644,00	€ 9.941,00	SCA-242200	€ 2.459,00
FRI-244530P	26,49	2.400 4.500 3.000	710 2.200	€ 9.083,00	€ 10.445,00	SCA-242365	€ 2.723,00
FRI-244830P	28,34	2.400 4.800 3.000	710 2.200	€ 9.520,00	€ 10.948,00	SCA-242530	€ 2.783,00
FRI-245130P	30,18	2.400 5.100 3.000	710 2.200	€ 9.959,00	€ 11.451,00	SCA-242695	€ 2.899,00
FRI-245430P	32,03	2.400 5.400 3.000	710 2.200	€ 10.395,00	€ 11.955,00	SCA-242860	€ 2.943,00
FRI-245730P	33,88	2.400 5.700 3.000	710 2.200	€ 10.833,00	€ 12.457,00	SCA-243025	€ 3.222,00
FRI-246030P	35,73	2.400 6.000 3.000	710 2.200	€ 11.271,00	€ 12.962,00	SCA-243190	€ 3.281,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle 100 mm



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-272720 P	11,5	2.700 2.700 2.040	710 1.740	€ 5.400,00	€ 6.209,00	SCA-271150	€ 1.360,00
FRI-273020 P	12,88	2.700 3.000 2.040	710 1.740	€ 5.784,00	€ 6.651,00	SCA-271288	€ 1.528,00
FRI-273320 P	14,26	2.700 3.300 2.040	710 1.740	€ 6.167,00	€ 7.093,00	SCA-271426	€ 1.563,00
FRI-273620 P	15,64	2.700 3.600 2.040	710 1.740	€ 6.552,00	€ 7.535,00	SCA-271564	€ 1.635,00
FRI-273920 P	17,02	2.700 3.900 2.040	710 1.740	€ 6.937,00	€ 7.977,00	SCA-271702	€ 1.671,00
FRI-274220 P	18,4	2.700 4.200 2.040	710 1.740	€ 7.321,00	€ 8.419,00	SCA-271840	€ 1.706,00
FRI-274520 P	19,78	2.700 4.500 2.040	710 1.740	€ 7.705,00	€ 8.861,00	SCA-271978	€ 1.892,00
FRI-274820 P	21,16	2.700 4.800 2.040	710 1.740	€ 8.089,00	€ 9.302,00	SCA-272116	€ 1.927,00
FRI-275120 P	22,54	2.700 5.100 2.040	710 1.740	€ 8.474,00	€ 9.744,00	SCA-272254	€ 2.000,00
FRI-275420 P	23,92	2.700 5.400 2.040	710 1.740	€ 8.857,00	€ 10.186,00	SCA-272392	€ 2.036,00
FRI-275720 P	25,3	2.700 5.700 2.040	710 1.740	€ 9.242,00	€ 10.629,00	SCA-272540	€ 2.220,00
FRI-276020 P	26,68	2.700 6.000 2.040	710 1.740	€ 9.626,00	€ 11.070,00	SCA-272668	€ 2.256,00
FRI-272722 P	12,5	2.700 2.700 2.200	710 1.900	€ 5.520,00	€ 6.347,00	SCA-271150	€ 1.360,00
FRI-273022 P	14	2.700 3.000 2.200	710 1.900	€ 5.916,00	€ 6.804,00	SCA-271288	€ 1.528,00
FRI-273322 P	15,5	2.700 3.300 2.200	710 1.900	€ 6.311,00	€ 7.258,00	SCA-271426	€ 1.563,00
FRI-273622 P	17	2.700 3.600 2.200	710 1.900	€ 6.708,00	€ 7.713,00	SCA-271564	€ 1.635,00
FRI-273922 P	18,5	2.700 3.900 2.200	710 1.900	€ 7.102,00	€ 8.167,00	SCA-271702	€ 1.671,00
FRI-274222 P	20	2.700 4.200 2.200	710 1.900	€ 7.499,00	€ 8.624,00	SCA-271840	€ 1.706,00
FRI-274522 P	21,5	2.700 4.500 2.200	710 1.900	€ 7.893,00	€ 9.078,00	SCA-271978	€ 1.892,00
FRI-274822 P	23	2.700 4.800 2.200	710 1.900	€ 8.290,00	€ 9.534,00	SCA-272116	€ 1.927,00
FRI-275122 P	24,5	2.700 5.100 2.200	710 1.900	€ 8.685,00	€ 9.987,00	SCA-272254	€ 2.000,00
FRI-275422 P	26	2.700 5.400 2.200	710 1.900	€ 9.081,00	€ 10.443,00	SCA-272392	€ 2.036,00
FRI-275722 P	27,5	2.700 5.700 2.200	710 1.900	€ 9.476,00	€ 10.897,00	SCA-272540	€ 2.220,00
FRI-276022 P	29	2.700 6.000 2.200	710 1.900	€ 9.872,00	€ 11.353,00	SCA-272668	€ 2.256,00
FRI-272724 P	13,75	2.700 2.700 2.400	710 1.900	€ 5.647,00	€ 6.494,00	SCA-271375	€ 1.635,00
FRI-273024 P	15,4	2.700 3.000 2.400	710 1.900	€ 6.054,00	€ 6.961,00	SCA-271540	€ 1.833,00
FRI-273324 P	17,05	2.700 3.300 2.400	710 1.900	€ 6.461,00	€ 7.429,00	SCA-271705	€ 1.879,00
FRI-273624 P	18,7	2.700 3.600 2.400	710 1.900	€ 6.868,00	€ 7.896,00	SCA-271870	€ 1.975,00
FRI-273924 P	20,35	2.700 3.900 2.400	710 1.900	€ 7.274,00	€ 8.365,00	SCA-272035	€ 2.022,00
FRI-274224 P	22	2.700 4.200 2.400	710 1.900	€ 7.681,00	€ 8.833,00	SCA-272200	€ 2.071,00
FRI-274524 P	23,65	2.700 4.500 2.400	710 1.900	€ 8.088,00	€ 9.300,00	SCA-272365	€ 2.286,00
FRI-274824 P	25,3	2.700 4.800 2.400	710 1.900	€ 8.495,00	€ 9.769,00	SCA-272530	€ 2.333,00
FRI-275124 P	26,95	2.700 5.100 2.400	710 1.900	€ 8.902,00	€ 10.237,00	SCA-272695	€ 2.417,00
FRI-275424 P	28,6	2.700 5.400 2.400	710 1.900	€ 9.309,00	€ 10.705,00	SCA-272860	€ 2.465,00
FRI-275724 P	30,25	2.700 5.700 2.400	710 1.900	€ 9.715,00	€ 11.173,00	SCA-273025	€ 2.691,00
FRI-276024 P	31,9	2.700 6.000 2.400	710 1.900	€ 10.122,00	€ 11.641,00	SCA-273190	€ 2.738,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle

100 mm



Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304


+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Modell Modello Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-272727P	15,63	2.700 2.700 2.700	710 1.900	€ 6.211,00	€ 7.143,00	SCA-271563	€ 2.011,00
FRI-273027P	17,5	2.700 3.000 2.700	710 1.900	€ 6.658,00	€ 7.658,00	SCA-271750	€ 2.254,00
FRI-273327P	19,38	2.700 3.300 2.700	710 1.900	€ 7.105,00	€ 8.171,00	SCA-271938	€ 2.312,00
FRI-273627P	21,25	2.700 3.600 2.700	710 1.900	€ 7.553,00	€ 8.686,00	SCA-272125	€ 2.430,00
FRI-273927P	23,13	2.700 3.900 2.700	710 1.900	€ 8.001,00	€ 9.200,00	SCA-272313	€ 2.488,00
FRI-274227P	25	2.700 4.200 2.700	710 1.900	€ 8.449,00	€ 9.715,00	SCA-272500	€ 2.547,00
FRI-274527P	26,88	2.700 4.500 2.700	710 1.900	€ 8.897,00	€ 10.230,00	SCA-272688	€ 2.810,00
FRI-274827P	28,75	2.700 4.800 2.700	710 1.900	€ 9.344,00	€ 10.745,00	SCA-272875	€ 2.870,00
FRI-275127P	30,63	2.700 5.100 2.700	710 1.900	€ 9.792,00	€ 11.259,00	SCA-273063	€ 2.972,00
FRI-275427P	32,5	2.700 5.400 2.700	710 1.900	€ 10.239,00	€ 11.774,00	SCA-273250	€ 3.032,00
FRI-275727P	34,38	2.700 5.700 2.700	710 1.900	€ 10.686,00	€ 12.288,00	SCA-273438	€ 3.311,00
FRI-276027P	36,25	2.700 6.000 2.700	710 1.900	€ 11.134,00	€ 12.803,00	SCA-273625	€ 3.369,00
FRI-272730P	17,5	2.700 2.700 3.000	710 2.200	€ 6.831,00	€ 7.856,00	SCA-271563	€ 2.011,00
FRI-273030P	19,6	2.700 3.000 3.000	710 2.200	€ 7.324,00	€ 8.423,00	SCA-271750	€ 2.254,00
FRI-273330P	21,7	2.700 3.300 3.000	710 2.200	€ 7.816,00	€ 8.988,00	SCA-271938	€ 2.312,00
FRI-273630P	23,8	2.700 3.600 3.000	710 2.200	€ 8.308,00	€ 9.555,00	SCA-272125	€ 2.430,00
FRI-273930P	25,9	2.700 3.900 3.000	710 2.200	€ 8.801,00	€ 10.121,00	SCA-272313	€ 2.488,00
FRI-274230P	28	2.700 4.200 3.000	710 2.200	€ 9.293,00	€ 10.687,00	SCA-272500	€ 2.547,00
FRI-274530P	30,1	2.700 4.500 3.000	710 2.200	€ 9.785,00	€ 11.253,00	SCA-272688	€ 2.810,00
FRI-274830P	32,2	2.700 4.800 3.000	710 2.200	€ 10.278,00	€ 11.819,00	SCA-272875	€ 2.870,00
FRI-275130P	34,3	2.700 5.100 3.000	710 2.200	€ 10.770,00	€ 12.385,00	SCA-273063	€ 2.972,00
FRI-275430P	36,4	2.700 5.400 3.000	710 2.200	€ 11.261,00	€ 12.952,00	SCA-273250	€ 3.032,00
FRI-275730P	38,5	2.700 5.700 3.000	710 2.200	€ 11.755,00	€ 13.517,00	SCA-273438	€ 3.311,00
FRI-276030P	40,6	2.700 6.000 3.000	710 2.200	€ 12.247,00	€ 14.084,00	SCA-273625	€ 3.369,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.



Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle 100 mm



Minicella standard: Pavimento Zinco-plastificato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding ; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price		 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-303020 P	14,43	3.000 3.000 2.040	710 1.740	€ 6.045,00	€ 6.951,00	SCA-301443	€ 1.563,00
FRI-303320 P	15,97	3.000 3.300 2.040	710 1.740	€ 6.450,00	€ 7.419,00	SCA-301597	€ 1.599,00
FRI-303620 P	17,52	3.000 3.600 2.040	710 1.740	€ 6.858,00	€ 7.886,00	SCA-301752	€ 1.671,00
FRI-303920 P	19,06	3.000 3.900 2.040	710 1.740	€ 7.264,00	€ 8.354,00	SCA-301906	€ 1.706,00
FRI-304220 P	20,61	3.000 4.200 2.040	710 1.740	€ 7.672,00	€ 8.821,00	SCA-302061	€ 1.742,00
FRI-304520 P	22,15	3.000 4.500 2.040	710 1.740	€ 8.078,00	€ 9.290,00	SCA-302215	€ 1.927,00
FRI-304820 P	23,7	3.000 4.800 2.040	710 1.740	€ 8.486,00	€ 9.758,00	SCA-302370	€ 1.964,00
FRI-305120 P	25,24	3.000 5.100 2.040	710 1.740	€ 8.891,00	€ 10.225,00	SCA-302525	€ 2.036,00
FRI-305420 P	26,79	3.000 5.400 2.040	710 1.740	€ 9.299,00	€ 10.694,00	SCA-302679	€ 2.071,00
FRI-305720 P	28,34	3.000 5.700 2.040	710 1.740	€ 9.705,00	€ 11.163,00	SCA-302834	€ 2.256,00
FRI-306020 P	29,88	3.000 6.000 2.040	710 1.740	€ 10.113,00	€ 11.630,00	SCA-302988	€ 2.292,00
FRI-303022 P	15,68	3.000 3.000 2.200	710 1.900	€ 6.178,00	€ 7.105,00	SCA-301443	€ 1.563,00
FRI-303322 P	17,36	3.000 3.300 2.200	710 1.900	€ 6.597,00	€ 7.584,00	SCA-301597	€ 1.599,00
FRI-303622 P	19,04	3.000 3.600 2.200	710 1.900	€ 7.015,00	€ 8.066,00	SCA-301752	€ 1.671,00
FRI-303922 P	20,72	3.000 3.900 2.200	710 1.900	€ 7.432,00	€ 8.547,00	SCA-301906	€ 1.706,00
FRI-304222 P	22,4	3.000 4.200 2.200	710 1.900	€ 7.851,00	€ 9.028,00	SCA-302061	€ 1.742,00
FRI-304522 P	24,08	3.000 4.500 2.200	710 1.900	€ 8.269,00	€ 9.509,00	SCA-302215	€ 1.927,00
FRI-304822 P	25,76	3.000 4.800 2.200	710 1.900	€ 8.688,00	€ 9.991,00	SCA-302370	€ 1.964,00
FRI-305122 P	27,44	3.000 5.100 2.200	710 1.900	€ 9.105,00	€ 10.470,00	SCA-302525	€ 2.036,00
FRI-305422 P	29,12	3.000 5.400 2.200	710 1.900	€ 9.524,00	€ 10.952,00	SCA-302679	€ 2.071,00
FRI-305722 P	30,8	3.000 5.700 2.200	710 1.900	€ 9.941,00	€ 11.432,00	SCA-302834	€ 2.256,00
FRI-306022 P	32,48	3.000 6.000 2.200	710 1.900	€ 10.360,00	€ 11.915,00	SCA-302988	€ 2.292,00
FRI-303024 P	17,25	3.000 3.000 2.400	710 1.900	€ 6.319,00	€ 7.265,00	SCA-301724	€ 1.879,00
FRI-303324 P	19,1	3.000 3.300 2.400	710 1.900	€ 6.748,00	€ 7.759,00	SCA-301910	€ 1.927,00
FRI-303624 P	20,94	3.000 3.600 2.400	710 1.900	€ 7.178,00	€ 8.253,00	SCA-302094	€ 2.022,00
FRI-303924 P	22,79	3.000 3.900 2.400	710 1.900	€ 7.606,00	€ 8.747,00	SCA-302279	€ 2.071,00
FRI-304224 P	24,64	3.000 4.200 2.400	710 1.900	€ 8.036,00	€ 9.241,00	SCA-302464	€ 2.118,00
FRI-304524 P	26,49	3.000 4.500 2.400	710 1.900	€ 8.465,00	€ 9.735,00	SCA-302649	€ 2.333,00
FRI-304824 P	28,34	3.000 4.800 2.400	710 1.900	€ 8.896,00	€ 10.228,00	SCA-302833	€ 2.381,00
FRI-305124 P	30,18	3.000 5.100 2.400	710 1.900	€ 9.325,00	€ 10.723,00	SCA-303018	€ 2.465,00
FRI-305424 P	32,03	3.000 5.400 2.400	710 1.900	€ 9.754,00	€ 11.216,00	SCA-303203	€ 2.513,00
FRI-305724 P	33,88	3.000 5.700 2.400	710 1.900	€ 10.183,00	€ 11.711,00	SCA-303388	€ 2.738,00
FRI-306024 P	35,73	3.000 6.000 2.400	710 1.900	€ 10.613,00	€ 12.205,00	SCA-303572	€ 2.787,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicella standard: Pavimento Zinco-plasticato antiscivolo; Resistenza anticondensa sulla porta; Valvola di compensazione. La zoccolatura esterna della Base della cella è realizzata in acciaio inox AISI 304.

Standard walk-in: zinc-plasticated floor anti-sliding; anti-condensing heater on the door; compensation-valve. External side along the base border realized in Stainless Steel AISI 304

Mini chambres froides standard: sol zingué-plastifié anti-dérapant; résistance anti-buée sur la porte; soupape de décompression. Le périmètre extérieur du sol de la chambre froide est en acier inox AISI304

+50% for inox interior
+50% for inox exterior
-15% floorless room












Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Volume m ³	 Dimensions (LxPxH)	 Door aperture (LxH)	 Price	 Price	 Code	 Price
Code	m ³	D x W x H (mm)	D x H (mm)	(standard floor)	(Inox floor)	Code	Shelving system
FRI-303027P	19,6	3.000 3.000 2.700	710 1.900	€ 6.950,00	€ 7.991,00	SCA-301960	€ 2.312,00
FRI-303327P	21,7	3.000 3.300 2.700	710 1.900	€ 7.422,00	€ 8.534,00	SCA-302170	€ 2.371,00
FRI-303627P	23,8	3.000 3.600 2.700	710 1.900	€ 7.893,00	€ 9.079,00	SCA-302380	€ 2.488,00
FRI-303927P	25,9	3.000 3.900 2.700	710 1.900	€ 8.367,00	€ 9.622,00	SCA-302590	€ 2.547,00
FRI-304227P	28	3.000 4.200 2.700	710 1.900	€ 8.839,00	€ 10.165,00	SCA-302800	€ 2.606,00
FRI-304527P	30,1	3.000 4.500 2.700	710 1.900	€ 9.311,00	€ 10.708,00	SCA-303010	€ 2.870,00
FRI-304827P	32,2	3.000 4.800 2.700	710 1.900	€ 9.784,00	€ 11.251,00	SCA-303220	€ 2.929,00
FRI-305127P	34,3	3.000 5.100 2.700	710 1.900	€ 10.256,00	€ 11.795,00	SCA-303430	€ 3.032,00
FRI-305427P	36,4	3.000 5.400 2.700	710 1.900	€ 10.728,00	€ 12.338,00	SCA-303640	€ 3.089,00
FRI-305727P	38,5	3.000 5.700 2.700	710 1.900	€ 11.202,00	€ 12.881,00	SCA-303850	€ 3.369,00
FRI-306027P	40,6	3.000 6.000 2.700	710 1.900	€ 11.673,00	€ 13.424,00	SCA-304060	€ 3.427,00
FRI-303030P	21,95	3.000 3.000 3.000	710 2.200	€ 7.644,00	€ 8.792,00	SCA-301960	€ 2.312,00
FRI-303330P	24,3	3.000 3.300 3.000	710 2.200	€ 8.164,00	€ 9.388,00	SCA-302170	€ 2.371,00
FRI-303630P	26,66	3.000 3.600 3.000	710 2.200	€ 8.684,00	€ 9.985,00	SCA-302380	€ 2.488,00
FRI-303930P	29,01	3.000 3.900 3.000	710 2.200	€ 9.203,00	€ 10.584,00	SCA-302590	€ 2.547,00
FRI-304230P	31,36	3.000 4.200 3.000	710 2.200	€ 9.723,00	€ 11.181,00	SCA-302800	€ 2.606,00
FRI-304530P	33,71	3.000 4.500 3.000	710 2.200	€ 10.243,00	€ 11.779,00	SCA-303010	€ 2.870,00
FRI-304830P	36,06	3.000 4.800 3.000	710 2.200	€ 10.762,00	€ 12.376,00	SCA-303220	€ 2.929,00
FRI-305130P	38,42	3.000 5.100 3.000	710 2.200	€ 11.282,00	€ 12.974,00	SCA-303430	€ 3.032,00
FRI-305430P	40,77	3.000 5.400 3.000	710 2.200	€ 11.802,00	€ 13.572,00	SCA-303640	€ 3.089,00
FRI-305730P	43,12	3.000 5.700 3.000	710 2.200	€ 12.320,00	€ 14.169,00	SCA-303850	€ 3.369,00
FRI-306030P	45,47	3.000 6.000 3.000	710 2.200	€ 12.840,00	€ 14.768,00	SCA-304060	€ 3.427,00

Per le celle ordinate senza pavimento -15% dal prezzo di listino, con interno inox +50% e con esterno inox +50%.

For the walk-in ordered without floor is to be considered a reduction of the 15%. For inox interior +50% and for inox exterior +50%

Pour les modèles commandés sans sol, prévoir une réduction de 15%. Option inox intérieur : prévoir une plus-value de 50% et option inox extérieur : prévoir une plus-value de 50%.

Minicelle 100 mm



Accessori - Accessories - Accessoires



Porta scorrevole e tenda a strisce in PVC
Sliding door and PVC stripe curtain
Porte coulissante avec rideaux à lanières fitfast



Rampa
Slide for trolley for door
Rampe pour charriot pour porta



Pannello + porta
Door panel
Porta avec panneau

 Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi aggiornato non incluso in questo catalogo.

 Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

 Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour toute commande séparée d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclus dans ce catalogue.

Descrizione Description Description	Prezzo Price Prix
Maggiorazione per luce porta 1010 mm Additional price for door aperture 1010 mm Prévoir une plus-value pour ouverture 1010 mm	€ 212,00
Maggiorazione per porta aggiuntiva luce 710 Additional price for door panel 710 mm Prévoir une plus-value pour ouverture 710 mm	€ 849,00
Maggiorazione per porta aggiuntiva luce 1010 Additional price for door panel 1010 mm Prévoir une plus-value pour porta 1010 mm	€ 1061,00
Rampa luce 710 spessore cella 80 mm Slide for trolley for door 710 mm th. 80mm Rampe pour charriot pour porta 710 ep. 80mm	€ 255,00
Rampa luce 1010 spessore cella 80 mm Slide for trolley for door 1010 mm th. 80mm Rampe pour charriot pour porta 1010 ep. 80mm	€ 310,00
Rampa luce 710 spessore cella 100 mm Slide for trolley for door 710 mm th. 100mm Rampe pour charriot pour porta 710 ep. 100mm	€ 276,00
Rampa luce 1010 spessore cella 100 mm Slide for trolley for door 1010 mm th. 100mm Rampe pour charriot pour porta 1010 ep. 100mm	€ 340,00
Accessori disponibili a partire da celle con Altezza 2400mm - Sliding doors available from H 2400 mm (TN= Normal Temp. - BT=Low Temp.)	
Porta scorrevole TN con luce 800x2000 mm - NT Sliding Door with door aperture 800x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 800x2000mm	€ 3.427,00
Porta scorrevole TN con luce 1000x2000 mm - NT Sliding Door with door aperture 1000x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 1000x2000mm	€ 3.809,00
Porta scorrevole TN con luce 1200x2000 mm - NT Sliding Door with door aperture 1200x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 1200x2000mm	€ 3.916,00
Porta scorrevole BT con luce 800x2000 mm - BT Sliding Door with door aperture 800x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 800x2000mm	€ 4.096,00
Porta scorrevole BT con luce 1000x2000 mm - BT Sliding Door with door aperture 1000x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 1000x2000mm	€ 4.298,00
Porta scorrevole BT con luce 1200x2000 mm - BT Sliding Door with door aperture 1200x2000mm - Porte coulissante pour ouverture 1200x2000mm	€ 4.552,00
Tenda a strisce in PVC - PVC stripe curtain - Rideaux à lanières fitfast	
Tenda a strisce in PVC per porta con luce 710mm - PVC stripe curtain for door aperture 710mm- Rideaux à lanières fitfast pour ouverture 710mm	€ 298,00
Tenda a strisce in PVC per porta con luce 1010mm - PVC stripe curtain for door aperture 1010mm- Rideaux à lanières fitfast pour ouverture 1010mm	€ 351,00



UNITÀ REFRIGERANTI

COOLING UNIT

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE

KÜHLAGGREGAT

UNIDAD REFRIGERANTE

SOĞUTMA ÜNİTELERİ

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ



PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEM



Cooling Unit



Le unità refrigeranti di produzione Desmon sono caratterizzate da:

Varietà nei tipi di applicazione.

Vasta scelta di modelli per ogni serie.

Qualità dei materiali usati.

Cura nella costruzione e nel collaudo.

Particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecniche, all'impiego di nuovi materiali, alle normative europee.

Abbiamo realizzato questo catalogo per guidarvi in modo semplice ed esaustivo attraverso le numerose possibilità che le nuove unità refrigeranti Desmon offrono. Questo catalogo vi aiuterà a trovare velocemente il modello adatto alle vostre esigenze.

Per ogni tipologia di unità refrigerante e per ogni singolo modello, troverete descrizioni dettagliate

HP: Il valore di potenza espresso in HP è puramente indicativo della reale potenza frigorifera della macchina e non deve essere utilizzato per la selezione dei modelli; per questo scopo si deve fare riferimento ai valori della potenza frigorifera (espressa in watt) presente nelle pagine dei dati tecnici.

Conversione Watt - Btu/h - Kcal/h: 1kcal/h = 1,163 W 1Btu/h = 0,293 W



Desmon presents its range of refrigerating units: Variety of applications.

A wide choice of models for each series.

Use of high quality materials and components.

Attention to manufacturing and testing.

Special care to the development of new techniques, to the use of new materials, as well as to the compliance with European standards.

The catalogue is created with an idea to guide you through various opportunities offered by Desmon and is a good tool for quick search of a model in accordance with your requirements. For each single model you will find detailed descriptions of its characteristics, as well as technical data, cooling capacities, dimensions, brief mounting instructions, packings; practically, all you need to

HP: The power value expressed in HP merely provides an approximate indication of the units' capacity and must not be used for selection purposes; in order to select the suitable units the only values to rely on the cooling capacity expressed in watts shown on technical data pages.

Conversion Watt - Btu/h - Kcal/h: 1kcal/h = 1,163 W 1Btu/h = 0,293 W



Desmon présente sa production de groupes frigorifiques:

Variété des installations.

Vaste choix de modèles dans chaque série.

Qualité des matériaux utilisés.

Exécution soignée dans la construction et les tests de fonctionnement.

Attention particulière au développement de nouvelles techniques, à l'utilisation de nouveaux matériaux, et aux normes européennes.

Ce catalogue, facile à consulter à travers les nombreuses possibilités que Desmon vous offre, vous permettra de choisir rapidement le modèle qu'il vous faut. Pour chaque modèle vous trouverez les descriptions détaillées des caractéristiques, les données techniques, les performances, les dimensions et le type d'emballage, quelques instructions de montage, bref tous les renseignements nécessaires concernant le groupe qu'il vous faut.

HP: La puissance exprimée en HP, indiquée dans un tableau spécial à la fin du catalogue (voir page 181) n'est qu'une valeur indicative de la puissance frigorifique réelle de l'unité, par conséquent il ne faut pas l'utiliser pour la sélection des modèles. Pour ce faire, il faut considérer les valeurs de puissance frigorifique (exprimées en Watt) indiquées dans les pages des données techniques.

Conversion Watt - Btu/h - Kcal/h: 1kcal/h = 1,163 W 1Btu/h = 0,293 W

su caratteristiche, dati tecnici, prestazioni, dimensioni, brevi istruzioni di montaggio e imballi: tutto ciò che bisogna sapere sull'unità che vi interessa.

Una vasta gamma di applicazioni Vi permetterà di trovare l'unità che fa al caso vostro avendo la possibilità di scegliere fra le seguenti possibilità e caratteristiche:

- Applicazione a parete (tampone e accavallato), armadiata ad angolo, a soffitto e split.
- Compressore ermetico.
- Condensazione ad aria
- Espansione del gas mediante valvola termostatica.
- Controllo elettronico a bordo macchina o su pannello remoto.

- Sbrinamento a gas caldo o elettrico con resistenze.

- Evacuazione dell'acqua di condensa mediante bacinella di evaporazione o diretta.

Le unità refrigeranti Desmon sono costruite con strutture in lamiera d'acciaio o in lamiera d'acciaio plastificata.

Le batterie alettate dei condensatori e degli evaporatori realizzate in rame ed alluminio, aventi una superficie di scambio termico scrupolosamente dimensionata, consentono alle nostre unità refrigeranti di raggiungere il massimo rendimento essendo inoltre dotate di compressori e ventilatori con protezioni termiche interne. Questi sono solo alcuni dei vantaggi di cui il cliente può avvalersi.

know about the unit you are interested in.

It is very easy to find out the unit suitable for any need. One can choose from the following options:

- Wall-mounted (either through-the-wall or straddle-type), corner panel system, roof-mounted, split-type units.
- Hermetic compressor.
- Air-cooled condenser.
- Gas expansion by means of thermal expansion valve.
- Electronic control, either built-in or on a remote control panel.
- Defrost system by hot gas or electric heaters.
- Direct drainage of condensate or evaporation of condensate in a specific tray.

Desmon units are built with a frame made of painted sheet steel protected against corrosion or plastic-coated sheet steel. The efficiency of our units is very high thanks to the carefully sized heat exchange surface of their finned copper/aluminium condenser and evaporator coils. They are also provided with compressors and fan motors with internal thermal protections. These are all the advantages that our customers can rely on unit that ensures a reliable quality for a long time, demanding in exchange just a little care to its ordinary maintenance.

Il sera aisé de trouver le groupe qu'il vous faut, avec à votre disposition les possibilités suivantes:

- Installation à paroi (à tampon ou à cheval), plafonnier, ou version split system
- Compresseur hermétique.
- Condensation à air.
- Détente par détendeur thermostatique.

et des évaporateurs en cuivre et aluminium, ayant une surface d'échange thermique calculée de façon très précise. En outre, elles sont équipées de compresseurs et de ventilateurs avec protections thermiques internes.

Nos clients peuvent donc compter sur tous ces atouts et, peuvent être sûrs d'avoir acheté un appareil conforme en tout point, résistant dans le temps, et qui n'exige que peu d'entretien ordinaire.

- Contrôle électromécanique ou électronique incorporé ou à distance.
- Dégivrage à gaz chaud, ou électrique.
- Evacuation des eaux de dégivrage par évaporation ou par écoulement direct.

Les unités sont fabriquées avec des structures en tôle d'acier peinte avec poudre époxy, assurant une excellente résistance à la corrosion, ou en tôle d'acier plastifiée. Leur rendement est assuré par les batteries à ailettes des condenseurs

CONTROLORE STANDARD PER I MODELLI DELLA SERIE DS (PER FARMACIE E LABORATORI)



Il controllore elettronico di serie è perfettamente adatto per uso medico e da laboratorio, è provvisto di allarmi di alta e bassa temperatura, allarme porta aperta, allarme assenza rete (visibile dopo il ripristino dell'energia), datalogger (registratore di eventi), su richiesta è disponibile il datalogger di temperatura con porta USB con memorizzazione allarmi e temperature per oltre un anno, in questo caso la porta RS485 (opzionale) non sarà disponibile. Inoltre, la predisposizione per la remotizzazione degli allarmi è di serie (contatto pulito)

CARATTERISTICHE

Interfaccia utente	Display LED
Risoluzione (°C)	0,1
Numero massimo di sonde	3
Allarmi acustici e visivi	si
Sbrinamento a gas caldo	si

ALLARMI E GUASTI (ACUSTICI E VISIVI)

Allarme "assenza rete" (dopo ripristino energia)	si
Allarme "Alta e bassa temperatura"	si
Allarme "Porta aperta"	si
Allarme "Sonda"	si
Allarme "condensatore intasato"	si
Data logger di eventi - Allarmi	si

SICUREZZA

Contatto pulito per remotizzazione allarmi	si
Sicurezza anticongelamento e surriscaldamento	si

OPTIONALS

Batteria di back-up	€ 281,00
Datalogger di temperatura con porta USB	€ 320,00
Interfaccia RS 485 (non disponibile se installato il datalogger di temperatura con USB)	€ 112,00
Registratore grafico settimanale	€ 620,00

STANDARD CONTROLLER FOR DS SERIES (MEDICAL & LABORATORY USE)



Chart recorder (optional)
Registratore Grafico (optional)

FEATURES OF STANDARD ELECTRONIC CONTROLLER

End user interface	Display LED
Resolution (°C)	0,1
Maximum Number of Probes	3
Led Light, 75% power saving	yes
Acoustic alarm	yes
Hot gas advanced defrost	yes

ALARMS AND FAILURES (ACOUSTIC AND VISUAL)

Alarm "power failure" (after power restored)	yes
Alarm "high / low temperature"	yes
Alarm "open door"	yes
Alarm "sensor fault"	yes
Alarm "Clogged condenser"	yes
Alarm recording (data logger of events - alarms)	yes

SAFETY

Volt-free contact for remote monitoring	yes
Freezing and overheating safety device	yes

OPTIONALS

Rechargeable back-up batteries	€ 281,00
Temperature datalogger with USB port	€ 320,00
RS 485 interface (not available if installed data-logger of temperature with USB port)	€ 112,00
Chart Recorder	€ 620,00



UNITA' REFRIGERANTE A ZAINO: GUR

Le unità refrigeranti a zaino, sono dei monoblocchi a sviluppo verticale con telaio portante che garantisce un ingombro minimo all'interno della cella.

Il montaggio facile e veloce avviene mediante la realizzazione di n. 2 scantonature alla sommità del pannello verticale, il cui posizionamento è a libera discrezione dell'utente.

Il compressore è di tipo ermetico funzionante con gas R404a ed alimentazione di tipo 230/1/50 oppure 400/3/50.

Condensatore ed evaporatore sono realizzati in rame con pacco alettato in alluminio.

L'impianto elettrico è realizzato in conformità alle direttive di sicurezza elettrica secondo le normative internazionali.

L'unità refrigerante viene fornita con cavo di alimentazione di lunghezza 3,5 mt.

- costruito in lamiera plastificata finitura inox
- evaporazione automatica acqua di condensa
- controllo elettronico
- luce
- switch per spegnimento ventole e luce
- sbrinamento elettrico fino a 14mc
- sbrinamento a gas caldo oltre i 14mc

CUP-BOARD UNITS (STRADDLE SYSTEM): GUR

The vertical structure of the monoblock has been developed to save the space inside the storage room.

The positioning of the units is made by the production of n. 2 cuts onto the top side of the vertical panel. The customer is free to choose the desired position.

The hermetic compressors work with R404a gas and the operating power can be 230/1/50 or 400/3/50.

Condenser and evaporator coil are built in copper tube with aluminum winged body.

The electrical board panel is manufactured in conformity of the international safety regulation.

The cooling units are supplied with 3.5 meters power cord.

- galvanized inox finishing steel body
- automatic evaporation of defrost water
- digital control
- light
- switch for evaporator fan and light
- electric defrost up to 14 cubic meters
- hot gas defrost system over 14 cubic meters

UNITE REFRIGERANTE A "CHEVAL": GUR

Les unités réfrigérantes de type à "cheval" sont des monoblocs verticaux avec châssis portant qui garantit un encombrement minimum à l'intérieur de la chambre.

Le montage facile et rapide se fait en réalisant deux encoches en haut du panneau vertical de la chambre, tout en laissant libre choix au client sur quel panneau le positionner.



Compresseur hermétique au R404a, fonctionnant en 230/1/50 ou 400/3/50.

Les évaporateurs et condensateurs sont en cuivre avec ailettes en aluminium.



Le câblage électrique est en conformité aux directives de sécurité selon les normes internationales.

L'unité réfrigérante est fournie avec un câble d'alimentation de 3,5 mètres de longueur.

- construit en tôle plastifiée finition inox
- évaporation automatique des eaux de dégivrage
- régulateur électronique
- lumière
- switch pour arrêt ventilateur et lumière
- Dégivrage électrique pour chambre jusqu'à 14 mètres cube
- Dégivrage à gaz chaud pour chambre supérieure à 14 mètres cube.




Vista isometrica
Isometrical view



Unità Refrigeranti

"STRADDLE SYSTEM"



Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Room Volume	 Price	 Temperature	 Voltage	 Compr. size	 Refrigerant	 Ambient Temp.	 Packing Dim.	 Gross Weight	 Size
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg	
GUR-M02-04	2/4	€ 1.887,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	50	1
GUR-M04-06	4/6	€ 1.914,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	55	1
GUR-M06-10	6/10	€ 2.041,00	-2° +8°	230/1/50	3/4E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-M10-14	10/14	€ 2.682,00	-2° +8°	230/1/50	1E	R404a	43	52x90x91	90	1
GUR-M14-16	14/16	€ 3.172,00	-2° +8°	230/1/50	1,8E	R404a	43	83x90x91	95	2
GUR-M16-20	16/20	€ 4.229,00	-2° +8°	230/1/50	2,0E	R404a	43	80x128x112	98	3
GUR-M20-30	20/30	€ 5.468,00	-2° +8°	230/1/50	3,13E	R404a	43	84x135x112	96	4
GUR-B02-04	2/4	€ 2.397,00	-10° -25°	230/1/50	1,2E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-B04-06	4/6	€ 3.017,00	-10° -25°	230/1/50	1,7E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-B06-10	6/10	€ 3.308,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	90	2
GUR-B10-14	10/14	€ 3.835,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	110	2
GUR-B14-16	14/16	€ 4.590,00	-10° -25°	400/3N/50	3,3E	R404a	43	80x128x112	112	3
GUR-B16-20	16/20	€ 5.083,00	-10° -25°	400/3N/50	4,2E	R404a	43	80x128x112	125	3
GUR-B20-30	20/30	€ 5.826,00	-10° -25°	400/3N/50	5,5E	R404a	43	84x135x112	135	4





UNITÀ REFRIGERANTI PER USO MEDICALE - COOLING UNITS FOR PHARMACIES AND LABORATORIES

DS-M02-04	2/4	€ 1.873,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	50	1
DS-M04-06	4/6	€ 1.935,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	55	1
DS-M06-10	6/10	€ 2.121,00	-2° +8°	230/1/50	3/4E	R404a	43	52x90x91	70	1
DS-M10-14	10/14	€ 2.784,00	-2° +8°	230/1/50	1E	R404a	43	52x90x91	90	1
DS-M14-16	14/16	€ 3.067,00	-2° +8°	230/1/50	1,8E	R404a	43	83x90x91	95	2
DS-M16-20	16/20	€ 3.923,00	-2° +8°	230/1/50	2,0E	R404a	43	80x128x112	98	3
DS-M20-30	20/30	€ 4.657,00	-2° +8°	230/1/50	3,13E	R404a	43	84x135x112	96	4
DS-B02-04	2/4	€ 2.489,00	-10° -25°	230/1/50	1,2E	R404a	43	52x90x91	70	1
DS-B04-06	4/6	€ 3.131,00	-10° -25°	230/1/50	1,7E	R404a	43	52x90x91	70	1
DS-B06-10	6/10	€ 3.435,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	90	2
DS-B10-14	10/14	€ 3.983,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	110	2
DS-B14-16	14/16	€ 4.682,00	-10° -25°	400/3N/50	3,3E	R404a	43	80x128x112	112	3
DS-B16-20	16/20	€ 5.278,00	-10° -25°	400/3N/50	4,2E	R404a	43	80x128x112	125	3
DS-B20-30	20/30	€ 6.050,00	-10° -25°	400/3N/50	5,5E	R404a	43	84x135x112	135	4





		GUR-M 02-04		GUR-M 04-06		GUR-M 06-10		GUR-M 10-14		GUR-M 14-16		GUR-M 16-20		GUR-M 20-30	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-2°	20°	749	5,5	910	8,5	1086	13,9	1325	18,3	1626	21,0	2065	23,0	3050	38,0
	35°	631	4,8	685	6,9	959	12,0	1083	16,2	1321	18,9	1610	22,1	2306	34,0
	43°	530	4,0	640	6,0	746	10,0	883	14,0	1087	16,0	1273	20,0	1744	30,0
0°	20°	910	7,2	1017	12,0	1338	15,2	1519	21,2	1739	23,8	2488	25,6	3729	45,0
	35°	674	5,8	835	7,9	1054	13,4	1340	18,8	1539	20,5	1926	24,1	2846	39,9
	43°	546	4,9	696	6,9	854	11,5	1107	15,6	1293	17,2	1530	22,0	2167	32,0
+8°	20°	1091	12,0	1391	15,0	1589	18,7	1739	24,8	1921	26,0	2878	28,2	4681	62,0
	35°	813	7,3	952	8,9	1072	15,2	1514	21,5	1742	22,3	2461	26,2	3638	57,0
	43°	642	4,0	823	6,0	966	10,0	1354	14,0	1532	16,0	1937	20,0	2675	30,0

		GUR-B 02-04		GUR-B 04-06		GUR-B 06-10		GUR-B 10-14		GUR-B 14-16		GUR-B 16-20		GUR-B 20-30	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-10°	20°	1070	8,6	1498	15,4	2001	27,5	2836	30,1	3033	35,9	3809	62,0	4387	79,2
	35°	760	7,8	1083	11,9	1461	23,1	2129	21,6	2370	25,9	2819	36,0	3264	45,5
	43°	653	6,5	808	9,9	1037	20,8	1605	18,5	1728	20,2	2199	28,8	2354	39,5
-18°	20°	749	7,5	1188	11,7	1648	23,9	2333	22,9	2568	29,5	3210	50,0	3863	62,1
	35°	669	6,7	856	9,5	1166	20,8	1701	18,2	1851	22,5	2226	27,2	2589	45,2
	43°	623	5,5	653	7,2	910	17,8	1257	15,9	1493	17,9	1717	22,0	1873	37,9
-25°	20°	728	5,9	1070	10,1	1434	16,8	2022	21,0	2231	23,6	2777	40,0	3264	51,4
	35°	556	5,1	722	7,9	984	12,5	1445	15,0	1669	18,5	1867	23,2	2247	35,9
	43°	513	4,0	631	6,0	781	10,0	1081	14,0	1305	16,0	1637	20,0	1980	30,0




1






2



3



4



Unità Refrigeranti

“SU PANNELLO AD ANGOLO”



UNITA' REFRIGERANTE TIPO ARMADIATO: GUR - AR

Le unità refrigeranti di tipo armadiato sono unità monoblocco già montate sul pannello ad angolo (lato sinistro).

Questa tipologia di monoblocco è caratterizzata da una estrema facilità di montaggio! Non è necessaria nessuna operazione di foratura in quanto già installato su pannello ad angolo.

- lamiera plastificata bianca int-est
- montata su pannello angolo sx
- evaporazione automatica acqua di condensa
- controllo elettronico
- luce
- switch per spegnimento ventole e luce
- sbrinamento elettrico per unità a temperatura normale
- sbrinamento a gas caldo per unità a bassa temperatura



REFRIGERATED COOLING UNITS (PANEL SYSTEM): GUR - AR

Our refrigerating panel system cooling units come already fitted on the corner panel from the factory (left side only). This kind of solution makes the assembling of the cold room very easy and for a quick start-up.

No tools are required to install the cooling units.

- white skim plated steel body
- built on left corner panel only
- automatic evaporation of defrost water
- digital control
- light
- switch for evaporator fan and light
- electric defrost for TN
- hot gas defrost for BT



UNITE REFRIGERANTE MONTE SUR PANNEAU: GUR - AR

Les unités réfrigérantes sont des monoblocs incorporés en façade sur les panneaux verticaux d'angle gauche.

Ce type de monobloc ne nécessite aucune installation car il est fourni déjà monté sur le panneau d'angle.

- construit en tôle plastifié blanche int/est.
- monté sur panneau d'angle gauche
- évaporation automatique des eaux de dégivrage
- régulateur électronique
- lumière
- switch pour arrêt ventilateur et lumière
- Dégivrage électrique pour température positive
- Dégivrage à gaz chaud pour basse température



Cooling Unit PANEL SYSTEM

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Room Volume	Price	Temperature	Voltage	Compr. size	Refrigerant	Ambient Temp.	Packing Dim.	Gross Weight	Size
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg	
GUR-M02-04AR	2/4	€ 2.296,00	-2° +8°	230/1/50	1/2 E	R404a	38	63x93x198	110	
GUR-M04-06AR	4/6	€ 2.334,00	-2° +8°	230/1/50	5/8 E	R404a	38	63x93x198	110	
GUR-M06-10AR	6/10	€ 2.410,00	-2° +8°	230/1/50	3/4 E	R404a	38	63x93x198	115	
GUR-M10-14AR	10/14	€ 2.965,00	-2° +8°	230/1/50	1,2 E	R404a	38	63x93x198	120	
GUR-B02-04AR	2/4	€ 2.630,00	-10° -25°	230/1/50	1,2 E	R404a	38	63x93x198	120	
GUR-B04-06AR	4/6	€ 3.210,00	-10° -25°	230/1/50	1,7 E	R404a	38	63x93x198	120	
GUR-B06-10AR	6/10	€ 3.554,00	-10° -25°	400/3N/50	2,7 E	R404a	38	63x93x198	130	
GUR-B10-14AR	10/14	€ 4.081,00	-10° -25°	400/3N/50	3 E	R404a	38	63x93x198	140	



UNITÀ REFRIGERANTI PER USO MEDICALE - COOLING UNITS FOR PHARMACIES AND LABORATORIES

DS-M02-04AR	2/4	€ 2.240,00	-2° +8°	230/1/50	1/2 E	R404a	38	63x93x198	110
DS-M04-06AR	4/6	€ 2.303,00	-2° +8°	230/1/50	5/8 E	R404a	38	63x93x198	110
DS-M06-10AR	6/10	€ 2.379,00	-2° +8°	230/1/50	3/4 E	R404a	38	63x93x198	115
DS-M10-14AR	10/14	€ 3.079,00	-2° +8°	230/1/50	1,2 E	R404a	38	63x93x198	120
DS-B02-04AR	2/4	€ 2.731,00	-10° -25°	230/1/50	1,2 E	R404a	38	63x93x198	120
DS-B04-06AR	4/6	€ 3.333,00	-10° -25°	230/1/50	1,7 E	R404a	38	63x93x198	120
DS-B06-10AR	6/10	€ 3.689,00	-10° -25°	400/3N/50	2,7 E	R404a	38	63x93x198	130
DS-B10-14AR	10/14	€ 4.236,00	-10° -25°	400/3N/50	3 E	R404a	38	63x93x198	140

Tc (C°)	Ta (C°)	GUR-M 02-04 AR		GUR-M 04-06 AR		GUR-M 06-10 AR		GUR-M 10-14 AR	
		P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-2°	20°	712	5,2	865	8,1	1031	13,2	1258	17,4
	35°	600	4,6	651	6,6	911	11,4	1028	15,4
	38°	503	3,8	608	5,7	708	9,5	839	13,3
0°	20°	865	6,8	966	11,4	1271	14,4	1443	20,1
	35°	641	5,5	793	7,5	1002	12,7	1272	17,9
	38°	519	4,7	661	6,6	811	10,9	1052	14,8
+8°	20°	1037	11,4	1321	14,3	1510	17,8	1652	23,6
	35°	773	7,3	905	8,5	1019	14,4	1438	20,4
	38°	610	4,0	782	6,0	918	10,0	1286	14,0


Tc (C°)	Ta (C°)	GUR-B 02-04 AR		GUR-B 04-06 AR		GUR-B 06-10 AR		GUR-B 10-14 AR	
		P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-10°	20°	1017	8,2	1423	14,6	1901	26,1	2694	28,6
	35°	722	7,4	1028	11,3	1388	21,9	2023	20,5
	38°	621	6,2	767	9,4	985	19,8	1525	17,6
-18°	20°	712	7,1	1129	11,1	1565	22,7	2216	21,8
	35°	636	6,4	813	9,0	1109	19,8	1617	17,3
	38°	592	5,2	621	6,8	865	16,9	1194	15,1
-25°	20°	691	5,6	1017	9,6	1362	16,0	1922	20,0
	35°	529	4,8	686	7,5	935	12,9	1373	16,3
	38°	487	4,0	600	6,0	743	10,0	1027	14,0

Unità Refrigeranti


MONTÉ SUR PANNEAU




Unità refrigerante per minicella H 200/204 cm - Cooling unit for walk-in 200/204 cm H. - Unité réfrigérante pour la mini-chambre H 200/204 cm





Unità refrigerante per minicella H 216/220 cm - Cooling unit for walk-in 216/220 cm H. - Unité réfrigérante pour la mini-chambre H 216/220 cm




Unità refrigerante per minicella H 236/240 cm - Cooling unit for walk-in 236/240 cm H. - Unité réfrigérante pour la mini-chambre H 236/240 cm






LEGENDA
<p>PORTA REVERSIBILE</p> <p>Porta M-M - da 900mm Luce netta 710mm porta standard - pos."B"</p>
<p>PORTA</p> <p>Porta M-M - da 730mm Luce netta 555mm porta ad angolo - pos."A"</p>
<p>F/F</p> <p>Angolo F-F con Monoblocco</p>



LEGENDA
<p>M/M</p> <p>Pannello M-M - da 900mm</p>
<p>PORTA REVERSIBILE</p> <p>Porta M-M - da 900mm</p>
<p>F/F</p> <p>Angolo F-F con Monoblocco</p>

Unità Refrigeranti a "TAMPONE"



UNITA' REFRIGERANTE TIPO A TAMPONE: GUR - T

Le unità refrigeranti a tampono, sono dei monoblocchi a sviluppo verticale con telaio portante corredato di pannello schiumato. Il montaggio è a tampono sulla parete della cella mediante la realizzazione di un foro nel pannello verticale, il cui posizionamento è a libera discrezione dell'utente.

Il compressore è di tipo ermetico funzionante con gas R404a ed alimentazione di tipo 230/1/50 oppure 400/3/50.

Condensatore ed evaporatore sono realizzati in rame con pacco alettato in alluminio.

L'impianto elettrico è realizzato in conformità alle direttive di sicurezza elettrica secondo le normative internazionali.

L'unità refrigerante viene fornita con cavo di alimentazione di lunghezza 3,5 mt.

- costruito in lamiera plastificata finitura inox
- evaporazione automatica acqua di condensa
- controllo elettronico
- luce
- switch per spegnimento ventole e luce
- sbrinamento elettrico fino a 14mc
- sbrinamento a gas caldo oltre i 14mc

WALL MOUNTED UNITS (PLUG IN TYPE): GUR - T

The plug-in units are produced with a vertical structure already fitted on section of insulated panel.

These models have been developed to save the space inside the storage room.

The positioning of the units is made by the production of one hole into the side panel of the cold-room.

The customer is free to choose the desired position.

The hermetic compressors work with R404a gas and the operating power can be 230/1/50 or 400/3/50.

Condenser and evaporator coil are built in copper tube with aluminum winged body.

The electrical board panel is manufactured in conformity of the international safety regulation.

The cooling units are supplied with 3.5 meters power cord.

- galvanized inox finishing steel body
- automatic evaporation of defrost water
- digital control
- light
- switch for evaporator fan and light
- electric defrost up to 14 cubic meters
- hot gas defrost system over 14 cubic meters

UNITE REFRIGERANTE A "TAMPON": GUR - T

Les unités réfrigérantes version à "tampon" sont des monoblocs verticaux avec châssis portant avec injection de polyuréthane entre la partie évaporante et la partie condensante. Le montage se fait en réalisant un trou de passage sur le panneau vertical, tout en laissant libre choix au client sur quel panneau le positionner.




Compresseur hermétique au R404a, fonctionnant en 230/1/50 ou 400/3/50.

Les évaporateurs et condensateurs sont en cuivre avec ailettes en aluminium.

Le câblage électrique est en conformité aux directives de sécurité selon les normes internationales.

L'unité réfrigérante est fournie avec un câble d'alimentation de 3,5 mètres de longueur.

- construit en tôle plastifiée finition inox
- évaporation automatique des eaux de dégivrage
- régulateur électronique
- lumière
- switch pour arrêt ventilateur et lumière
- Dégivrage électrique pour chambre jusqu'à 14 mètres cube
- Dégivrage à gaz chaud pour chambre supérieure à 14 mètres cube.



Cooling Unit

WALL MOUNTED UNITS (PLUG IN TYPE)

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Room Volume	 Price	 Temperature	 Voltage	 Compr. size	 Refrigerant	 Ambient Temp.	 Packing Dim.	 Gross Weight	 Size
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg	
GUR-M02-04T	2/4	€ 1.962,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	50	1
GUR-M04-06T	4/6	€ 2.040,00	-2° +8°	230/1/50	5/8E	R404a	43	52x90x91	55	1
GUR-M06-10T	6/10	€ 2.237,00	-2° +8°	230/1/50	3/4E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-M10-14T	10/14	€ 2.877,00	-2° +8°	230/1/50	1E	R404a	43	52x90x91	90	1
GUR-M14-16T	14/16	€ 3.163,00	-2° +8°	230/1/50	1,8E	R404a	43	83x90x91	90	2
GUR-M16-20T	16/20	€ 4.046,00	-2° +8°	230/1/50	2,0E	R404a	43	80x128x112	93	3
GUR-M20-30T	20/30	€ 4.803,00	-2° +8°	230/1/50	3,13E	R404a	43	84x135x112	96	4
GUR-B02-04T	2/4	€ 2.592,00	-10° -25°	230/1/50	1,2E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-B04-06T	4/6	€ 3.228,00	-10° -25°	230/1/50	1,7E	R404a	43	52x90x91	70	1
GUR-B06-10T	6/10	€ 3.553,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	90	2
GUR-B10-14T	10/14	€ 4.102,00	-10° -25°	400/3N/50	3E	R404a	43	83x90x91	110	2
GUR-B14-16T	14/16	€ 4.815,00	-10° -25°	400/3N/50	3,3E	R404a	43	80x128x112	112	3
GUR-B16-20T	16/20	€ 5.435,00	-10° -25°	400/3N/50	4,2E	R404a	43	80x128x112	125	3
GUR-B20-30T	20/30	€ 6.216,00	-10° -25°	400/3N/50	5,5E	R404a	43	84x135x112	135	4


		GUR-M 02-04 T		GUR-M 04-06 T		GUR-M 06-10 T		GUR-M 10-14 T		GUR-M 14-16 T		GUR-M 16-20 T		GUR-M 20-30 T	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)												
-2°	20°	749	5,5	910	8,5	1086	13,9	1325	18,3	1626	21,0	2065	23,0	3050	38,0
	35°	631	4,8	685	6,9	959	12,0	1083	16,2	1321	18,9	1610	22,1	2306	34,0
	43°	530	4,0	640	6,0	746	10,0	883	14,0	1087	16,0	1273	20,0	1744	30,0
0°	20°	910	7,2	1017	12,0	1338	15,2	1519	21,2	1739	23,8	2488	25,6	3729	45,0
	35°	674	5,8	835	7,9	1054	13,4	1340	18,8	1539	20,5	1926	24,1	2846	39,9
	43°	546	4,9	696	6,9	854	11,5	1107	15,6	1293	17,2	1530	22,0	2167	32,0
+8°	20°	1091	12,0	1391	15,0	1589	18,7	1739	24,8	1921	26,0	2878	28,2	4681	62,0
	35°	813	7,3	952	8,9	1072	15,2	1514	21,5	1742	22,3	2461	26,2	3638	57,0
	43°	642	4,0	823	6,0	966	10,0	1354	14,0	1532	16,0	1937	20,0	2675	30,0

		GUR-B 02-04 T		GUR-B 04-06 T		GUR-B 06-10 T		GUR-B 10-14 T		GUR-B 14-16 T		GUR-B 16-20 T		GUR-B 20-30 T	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)												
-10°	20°	1070	8,6	1498	15,4	2001	27,5	2836	30,1	3033	35,9	3809	62,0	4387	79,2
	35°	760	7,8	1083	11,9	1461	23,1	2129	21,6	2370	25,9	2819	36,4	3264	45,5
	43°	653	6,5	808	9,9	1037	20,8	1605	18,5	1728	20,2	2199	28,8	2354	39,5
-18°	20°	749	7,5	1188	11,7	1648	23,9	2333	22,9	2568	29,5	3210	50,0	3863	62,1
	35°	669	6,7	856	9,5	1166	20,8	1701	18,2	1851	22,5	2226	27,2	2589	45,2
	43°	623	5,5	653	7,2	910	17,8	1257	15,9	1493	17,9	1717	22,0	1873	37,9
-25°	20°	728	5,9	1070	10,1	1434	16,8	2022	21,0	2231	23,6	2777	40,0	3264	51,4
	35°	556	5,1	722	7,9	984	12,5	1445	15,0	1669	18,5	1867	23,2	2247	35,9
	43°	513	4,0	631	6,0	781	10,0	1081	14,0	1305	16,0	1637	20,0	1980	30,0


Unità Refrigeranti à "TAMPON"



1



2



Unità Refrigeranti a "SOFFITTO"



UNITA' REFRIGERANTE A SOFFITTO: GUR - S

Le unità refrigeranti a soffitto, sono dei monoblocchi a sviluppo orizzontale con telaio portante con minimo ingombro all'interno della cella.

Il montaggio facile e veloce avviene mediante la realizzazione di un foro sul soffitto della cella, il cui posizionamento è a libera discrezione dell'utente.

Il compressore è di tipo ermetico funzionante con gas R404a ed alimentazione di tipo 230/1/50 oppure 400/3/50.

Condensatore ed evaporatore sono realizzati in rame con pacco alettato in alluminio.

L'impianto elettrico è realizzato in conformità alle direttive di sicurezza elettrica secondo le normative internazionali.

L'unità refrigerante viene fornita con cavo di alimentazione di lunghezza 3,5 mt.

- controllo elettronico
- luce interna
- cavo per collegamento dello switch porta
- cavo per collegamento resistenza anticondensa nei bt
- pressostato di minima
- pressostato di minima e massima su modelli trifase e GUR-M08-14S
- pannello remoto con cavo da 5mt
- scarico acqua di condensa a perdere

CEILING APPLICATION UNIT: GUR - S

The GUR-S models are monoblock units for the ceiling application which guarantee the total using of the internal space of the room.

The positioning of the units is made by the production of one onto the ceiling panel.

The customer is free to choose the desired position.

The hermetic compressors work with R404a gas and the operating power can be 230/1/50 or 400/3/50.

Condenser and evaporator coil are built in copper tube with aluminum winged body.

The electrical board panel is manufactured in conformity of the international safety regulation.

The cooling units are supplied with 3.5 meters power cord.

- digital control
- light
- cable for door switch connection
- cable for door heater connection (freezer units only)
- low pressure pressostat on all models
- max pressure pressostat on three-phase units and GUR-M08-14S model
- remote control panel (supplied with 5 meters cord)
- drain pipe of condensing water

UNITE REFRIGERANTE A "PLAFOND": GUR - S

Les unités réfrigérantes version à "plafond" sont des monoblocs plafonniers horizontaux avec châssis portant, avec un encombrement minimum de l'évaporateur à l'intérieur de la chambre

Le montage facile et rapide se fait en réalisant un trou de passage sur le plafond de la chambre froide tout en laissant libre choix au client sur quel panneau le positionner.

Compresseur hermétique au R404a, fonctionnant en 230/1/50 ou 400/3/50.

Les évaporateurs et condensateurs sont en cuivre avec ailettes en aluminium.

Le câblage électrique est en conformité aux directives de sécurité selon les normes internationales.

L'unité réfrigérante est fournie avec un câble d'alimentation de 3,5 mètres de longueur.

- régulateur électronique
- lumière intérieure
- câble pour alimentation du micro-interrupteur de porte
- câble pour alimentation résistance anti-buée pour les basses températures
- pressostat basse pression
- pressostat haute et basse pression sur les mod. triphasés et GUR-M 08-14S
- panneau de contrôle à distance fourni avec 5 mètres de câble.
- évacuation des eaux sortie en attente

Cooling Unit

CEILING APPLICATION UNIT

Modello Modell Modello Model Модель	 Room Volume	 Price	 Temperature	 Voltage	 Compr. size	 Refrigerant	 Ambient Temp.	 Packing Dim.	 Gross Weight	 Size	Foro soffitto Ceiling hole Trou plafond
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg		mm
GUR-M02-04S	2/4	€ 3.315,00	-2° +8°	230/1/50	1/2	R404a	38	440x520	74	1	59x64x93
GUR-M04-08S	4/8	€ 3.526,00	-2° +8°	230/1/50	3/4	R404a	38	440x520	78	1	59x64x93
GUR-M08-14S	8/14	€ 4.253,00	-2° +8°	230/1/50	1,2	R404a	38	740x520	108	2	64x89x98
GUR-M14-23S	14/23	€ 5.100,00	-2° +8°	400/3N/50	1,5	R404a	38	740x600	128	3	72x89x115
GUR-M23-30S	23/30	€ 5.200,00	-2° +8°	400/3N/50	2	R404a	38	740x600	130	3	72x89x115
GUR-B02-04S	2/4	€ 3.785,00	-10° -25°	230/1/50	1,7	R404a	38	440x520	86	1	59x64x93
GUR-B04-07S	4/7	€ 4.953,00	-10° -25°	400/3N/50	2	R404a	38	740x520	116	2	64x89x98
GUR-B07-11S	7/11	€ 5.212,00	-10° -25°	400/3N/50	2	R404a	38	740x520	116	2	64x89x98
GUR-B11-17S	11/17	€ 5.619,00	-10° -25°	400/3N/50	3	R404a	38	740x600	141	3	72x89x115
GUR-B17-25S	17/25	€ 6.142,00	-10° -25°	400/3N/50	4	R404a	38	740x600	142	3	72x89x115



		GUR-M 02-04 S		GUR-M 04-08 S		GUR-M 08-14 S		GUR-M 14-23 S		GUR-M 23-30 S	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)								
-2°	20°	1027	9,1	1428	13,5	2145	19,0	3071	38,6	3868	48,6
	35°	717	5,3	1070	8,8	1610	14,0	2306	27,5	2905	34,6
	38°	514	3,0	840	5,9	1273	11,0	1744	15,9	2194	20,0
0°	20°	1182	12,5	1733	20,0	2605	25,4	3729	53,7	4697	67,7
	35°	888	7,7	1327	14,1	1990	19,3	2846	39,7	3585	50,1
	38°	658	4,0	1043	8,2	1573	14,2	2167	22,8	2729	28,7
+8°	20°	1434	16,5	2103	28,1	3269	35,6	4681	77,3	5890	97,3
	35°	1097	12,2	1626	19,3	2541	28,1	3638	60,3	4580	75,9
	38°	819	4,0	1289	8,0	1937	14,0	2675	23,0	3371	30,0

		GUR-B 02-04 S		GUR-B 04-07 S		GUR-B 07-11 S		GUR-B 11-17 S		GUR-B 17-25 S	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)								
-10°	20°	1231	12,5	2001	23,1	2836	35,3	3033	37,8	3809	62,6
	35°	872	7,1	1461	13,7	2129	21,4	2370	23,8	2819	36,4
	38°	663	5,5	984	9,1	1605	16,0	1728	17,2	2199	28,8
-18°	20°	1000	10,2	1648	17,7	2333	26,8	2568	29,5	3210	50,0
	35°	679	4,7	1166	9,8	1701	15,6	1910	17,5	2226	27,2
	38°	503	3,5	749	6,3	1257	11,1	1354	12,0	1717	20,5
-25°	20°	861	7,8	1434	14,9	2022	21,4	2231	23,6	2777	41,1
	38°	562	5,2	984	8,2	1445	15,3	1707	21,1	1867	33,6
	38°	407	4,0	605	7,0	1049	11,0	1129	17,0	1434	25,0

Unità Refrigeranti à "PLAFOND"




1





Foro scarico acqua
Water drain hole
Wasserabflussöffnung
Orificio para tubo de desagüe
Trou écoulement eau
Отверстие для трубки слива воды
Ø25

Tubo scarico condensa
Condensate drain pipe
Kondenswasserabfluhr
Tubo de desagüe del condensado
Tuyau écoulement eau
Трубка слива талой воды




FORO SOFFITTO CELLA
COLD ROOM CEILING HOLE
DECKENAUSSCHNITT
ORIFICIO TECHO CAMARA
TROU PLAFOND CHAMBRE FROIDE
ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ КАМЕРЫ
b = 440mm h = 520mm

2





Foro scarico acqua
Water drain hole
Wasserabflussöffnung
Orificio para tubo de desagüe
Trou écoulement eau
Отверстие для трубки слива воды
Ø25

Tubo scarico condensa
Condensate drain pipe
Kondenswasserabfluhr
Tubo de desagüe del condensado
Tuyau écoulement eau
Трубка слива талой воды




FORO SOFFITTO CELLA
COLD ROOM CEILING HOLE
DECKENAUSSCHNITT
ORIFICIO TECHO CAMARA
TROU PLAFOND CHAMBRE FROIDE
ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ КАМЕРЫ
b = 740mm h = 520mm

3



Foro scarico acqua
Water drain hole
Wasserabflussöffnung
Orificio para tubo de desagüe
Trou écoulement eau
Отверстие для трубки слива воды
Ø25

Tubo scarico condensa
Condensate drain pipe
Kondenswasserabfluhr
Tubo de desagüe del condensado
Tuyau écoulement eau
Трубка слива талой воды



FORO SOFFITTO CELLA
COLD ROOM CEILING HOLE
DECKENAUSSCHNITT
ORIFICIO TECHO CAMARA
TROU PLAFOND CHAMBRE FROIDE
ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ КАМЕРЫ
b = 740mm h = 600mm



UNITA' REFRIGERANTI REMOTE: GUR - R

Le unità refrigeranti refrigeranti di tipo remote sono costruite in 2 parti fondamentali:

l' unità condensante che viene installata a pavimento all' esterno della cella, la parte evaporante che viene installata a soffitto all' interno della cella.

Il compressore e' di tipo ermetico funzionante con gas R404a ed alimentazione di tipo 230/1/50 oppure 400/3/50.

Altre caratteristiche:

- unità condensante a basamento finitura inox
- unita' evaporante a soffitto finitura zinco plastificata bianca
- controllo elettronico
- pannello remoto già collegato con cavo lunghezza 5mt
- luce
- cavo per collegamento resistenza anticondensa nei bt
- switch per spegnimento ventole e luce
- pressostato di minima
- pressostato di minima e di massima sui modelli trifase
- scarico acqua a perdere

REMOTE COOLING UNITS (SPLIT SYSTEM): GUR - R

The main characteristic of the GUR-R models is that they are built in two parts:

the condensing part, for installation on the floor, outside the cold room

and the evaporating part to be installed on the ceiling, inside the cold room.

The hermetic compressors work with R404a gas and the operating power can be 230/1/50 or 400/3/50.

Other features:

- floor mounted condensing unit (inox finishing body)
- ceiling mounted evaporator (white skim plated finishing body)
- digital control
- remote control panel (supplied with 5 meters cord) manufactured in conformity of the international safety regulation.
- light
- cable for door heater connection (freezer units only)
- switch for evaporator fan and light
- low pressure pressostat on all models
- max pressure pressostat on three-phase units
- drain pipe of condensing water

UNITE REFRIGERANTE A DISTANCE (SPLIT SYSTEM): GUR - R

Les unités réfrigérantes à distances sont fournies en deux parties.:

l'unité condensante est à installer sur le sol à l'extérieur de la chambre froide tandis que la partie évaporante est à fixer sur le plafond intérieur de la chambre.

Compresseur hermétique au R404a, fonctionnant en 230/1/50 ou 400/3/50.

Autres caractéristiques:

- unité condensante au sol finition inox
- unité évaporante au plafond finition zinguée plastifiée blanche
- régulateur électronique
- lumière
- câble pour alimentation du micro-interrupteur de porte
- câble pour alimentation résistance anti-buée pour les basses températures
- pressostat basse pression
- pressostat haute et basse pression sur les mod. triphasés
- panneau de contrôle à distance fourni avec 5 mètres de câble.
- évacuation des eaux sortie en attente



Unità Refrigeranti

REMOTE COOLING UNITS

(SPLIT SYSTEM)



Modello Model Modell Modelo Model Модель										
	Room Volume	Price	Temperature	Voltage	Compr. size	Refrigerant	Ambient Temp.	Packing Dim.	Gross Weight	Size
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg	
GUR-M02-05R	2/5	€ 2.463,80	-2° +8°	230/1/50	1/2	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=122x53x27	40	1
GUR-M05-07R	5/7	€ 3.106,91	-2° +8°	230/1/50	0,6	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=103x63x36	40	2
GUR-M07-10R	7/10	€ 3.388,21	-2° +8°	230/1/50	1	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	3
GUR-M10-14R	10/14	€ 3.535,65	-2° +8°	230/1/50	1,3	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	3
GUR-M14-21R	14/21	€ 4.423,20	-2° +8°	230/1/50	1,5	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
GUR-M21-27R	21/27	€ 4.632,72	-2° +8°	230/1/50	2	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
GUR-M27-35R	27/35	€ 5.485,35	-2° +8°	230/1/50	2,5	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=218x63x36	60	5
GUR-B02-04R	2/4	€ 3.217,49	-10° -25°	230/1/50	1,7	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=122x53x27	40	2
GUR-B04-06R	4/6	€ 3.473,57	-10° -25°	230/1/50	2,1	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	6
GUR-B06-10R	6/10	€ 4.021,62	-10° -25°	400/3N/50	2,3	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	6
GUR-B10-14R	10/14	€ 4.876,19	-10° -25°	400/3N/50	3	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
GUR-B14-20R	14/20	€ 5.606,60	-10° -25°	400/3N/50	4	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=218x63x36	50	7
GUR-B20-25R	20/25	€ 6.338,95	-10° -25°	400/3N/50	4	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=151x56x58	60	8
GUR-B25-30R	25/30	€ 6.703,67	-10° -25°	400/3N/50	5,1	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=151x56x58	60	9

		GUR-M 02-05 R		GUR-M 05-07 R		GUR-M 07-10 R		GUR-M 10-14 R		GUR-M 14-21 R		GUR-M 21-27 R		GUR-M 27-35 R	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-2°	20°	786	5,8	956	8,9	1141	14,6	1391	19,2	1740	22,5	2210	24,6	3264	40,7
	35°	663	5,0	719	7,2	1007	12,6	1137	17,0	1413	20,2	1723	23,6	2467	36,4
	43°	556	4,2	672	6,3	783	10,5	927	14,7	1163	17,1	1362	21,4	1866	32,1
0°	20°	956	7,6	1068	12,6	1405	16,0	1595	22,3	1861	25,5	2662	27,4	3990	48,2
	35°	708	6,1	876	8,3	1106	14,1	1407	19,7	1647	21,9	2061	25,8	3045	42,7
	43°	574	5,1	731	7,2	897	12,1	1163	16,4	1384	18,4	1637	23,5	2319	34,2
+8°	20°	1146	12,6	1461	15,8	1668	19,6	1825	26,0	2055	27,8	3079	30,2	5009	66,3
	35°	854	8,7	1000	9,3	1126	16,0	1590	22,6	1864	23,9	2633	29,2	3893	61,0
	43°	674	5,0	863	7,0	1014	10,0	1421	14,0	1639	21,0	2073	27,0	2862	35,0

		GUR-B 02-04 R		GUR-B 04-06 R		GUR-B 06-10 R		GUR-B 10-14 R		GUR-B 14-20 R		GUR-B 20-25 R		GUR-B 25-30 R	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)	P (Watt)	V (m ³)
-10°	20°	1124	9,0	1573	16,2	2101	28,9	2978	31,6	3245	38,4	4076	66,3	4694	84,7
	35°	798	8,2	1137	12,5	1533	24,3	2236	22,7	2536	27,7	3016	38,9	3492	48,7
	43°	686	6,8	849	10,4	1088	21,8	1685	19,4	1849	21,6	2353	30,8	2519	42,3
-18°	20°	786	7,9	1248	12,3	1730	25,1	2449	24,0	2748	31,6	3435	53,5	4133	66,4
	35°	702	7,0	899	10,0	1225	21,8	1787	19,1	1981	24,1	2382	29,1	2770	48,4
	43°	654	5,8	686	7,6	956	18,7	1320	16,7	1598	19,2	1837	23,5	2004	40,6
-25°	20°	764	6,2	1124	10,6	1505	17,6	2124	22,1	2387	25,3	2971	42,8	3492	55,0
	35°	584	5,4	759	8,3	1034	13,1	1517	15,8	1786	22,4	1998	28,8	2404	38,4
	43°	538	4,0	663	6,0	821	10,0	1135	14,0	1396	20,0	1752	25,0	2119	30,0



Cooling Unit

REMOTE COOLING UNITS (SPLIT SYSTEM)



UNITÀ REFRIGERANTI PER USO MEDICALE COOLING UNITS FOR PHARMACIES AND LABORATORIES

Modello Modell Modello Modelo Modelь	Room Volume	Price	Temperature	Voltage	Compr. size	Refrigerant	Ambient Temp.	Packing Dim.	Gross Weight	Size
	m ³	€	°C	Volt/Ph/Hz	Hp	Gas	°C	LxPxH cm	Kg	
DS-M02-05R	2/5	€ 2.561,00	-2° +8°	230/1/50	1/2	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=122x53x27	40	1
DS-M05-07R	5/7	€ 3.230,00	-2° +8°	230/1/50	0,6	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=103x63x36	40	2
DS-M07-10R	7/10	€ 3.519,00	-2° +8°	230/1/50	1	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	3
DS-M10-14R	10/14	€ 3.670,00	-2° +8°	230/1/50	1,3	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	3
DS-M14-21R	14/21	€ 4.593,00	-2° +8°	230/1/50	1,5	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
DS-M21-27R	21/27	€ 4.808,00	-2° +8°	230/1/50	2	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
DS-M27-35R	27/35	€ 5.694,00	-2° +8°	230/1/50	2,5	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=218x63x36	60	5
DS-B02-04R	2/4	€ 3.341,00	-10° -25°	230/1/50	1,7	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=122x53x27	40	2
DS-B04-06R	4/6	€ 3.606,00	-10° -25°	230/1/50	2,1	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	6
DS-B06-10R	6/10	€ 4.176,00	-10° -25°	400/3N/50	2,3	R404a	43	uc= 84x54x56 ue=128x63x36	40	6
DS-B10-14R	10/14	€ 5.061,00	-10° -25°	400/3N/50	3	R404a	43	uc= 88x68x74 ue=173x63x36	50	4
DS-B14-20R	14/20	€ 5.821,00	-10° -25°	400/3N/50	4	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=218x63x36	50	7
DS-B20-25R	20/25	€ 6.580,00	-10° -25°	400/3N/50	4	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=151x56x58	60	8
DS-B25-30R	25/30	€ 6.959,00	-10° -25°	400/3N/50	5,1	R404a	43	uc= 94x68x79 ue=151x56x58	60	9





		DS-M 02-05 R		DS-M 05-07 R		DS-M 07-10 R		DS-M 10-14 R		DS-M 14-21 R		DS-M 21-27 R		DS-M 27-35 R	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)
-2°	20°	786	5,8	956	8,9	1141	14,6	1391	19,2	1740	22,5	2210	24,6	3264	40,7
	35°	663	5,0	719	7,2	1007	12,6	1137	17,0	1413	20,2	1723	23,6	2467	36,4
	43°	556	4,2	672	6,3	783	10,5	927	14,7	1163	17,1	1362	21,4	1866	32,1
0°	20°	956	7,6	1068	12,6	1405	16,0	1595	22,3	1861	25,5	2662	27,4	3990	48,2
	35°	708	6,1	876	8,3	1106	14,1	1407	19,7	1647	21,9	2061	25,8	3045	42,7
	43°	574	5,1	731	7,2	897	12,1	1163	16,4	1384	18,4	1637	23,5	2319	34,2
+8°	20°	1146	12,6	1461	15,8	1668	19,6	1825	26,0	2055	27,8	3079	30,2	5009	66,3
	35°	854	8,7	1000	9,3	1126	16,0	1590	22,6	1864	23,9	2633	29,2	3893	61,0
	43°	674	5,0	863	7,0	1014	10,0	1421	14,0	1639	21,0	2073	27,0	2862	35,0

		DS-B 02-04 R		DS-B 04-06 R		DS-B 06-10 R		DS-B 10-14 R		DS-B 14-20 R		DS-B 20-25 R		DS-B 25-30 R	
Tc (C°)	Ta (C°)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)	P (Watt)	V (m³)
-10°	20°	1124	9,0	1573	16,2	2101	28,9	2978	31,6	3245	38,4	4076	66,3	4694	84,7
	35°	798	8,2	1137	12,5	1533	24,3	2236	22,7	2536	27,7	3016	38,9	3492	48,7
	43°	686	6,8	849	10,4	1088	21,8	1685	19,4	1849	21,6	2353	30,8	2519	42,3
-18°	20°	786	7,9	1248	12,3	1730	25,1	2449	24,0	2748	31,6	3435	53,5	4133	66,4
	35°	702	7,0	899	10,0	1225	21,8	1787	19,1	1981	24,1	2382	29,1	2770	48,4
	43°	654	5,8	686	7,6	956	18,7	1320	16,7	1598	19,2	1837	23,5	2004	40,6
-25°	20°	764	6,2	1124	10,6	1505	17,6	2124	22,1	2387	25,3	2971	42,8	3492	55,0
	35°	584	5,4	759	8,3	1034	13,1	1517	15,8	1786	22,4	1998	28,8	2404	38,4
	43°	538	4,0	663	6,0	821	10,0	1135	14,0	1396	20,0	1752	25,0	2119	30,0





Unità Refrigeranti







1






2







3







4







5



6







7







Unità Refrigeranti



8





9



Altezza scaff. (H)=1500 mm per Minicelle con altezza interna=1840-2000 mm.
Larghezza ripiani scaffalatura: L = 400 mm per tutte le minicelle

Hight (H)=1500 mm for Walk-in internal hight 1840-2000 mm.
Width shelves: L=400mm for Walk-in


Hauteur (H)=1700 mm pour mini-chambres avec hauteur intérieure =1840-2000 mm.
Dimensions rayonnages: L = 400 mm pour tous les mini-chambres



Altezza scaff. (H)=1700 mm per Minicelle con altezza interna=2200 mm.
Larghezza ripiani scaffalatura: L = 400 mm per tutte le minicelle

Hight (H)=1700 mm for Walk-in internal hight 2200 mm.
Width shelves: L=400mm for Walk-in

Hauteur (H)=1500 mm pour mini-chambres avec hauteur intérieure =2200 mm.
Dimensions rayonnages: L = 400 mm pour tous les mini-chambres




Altezza scaff. (H)=2000 mm per Minicelle con altezza interna=2500-2800 mm.
Larghezza ripiani scaffalatura: L = 400 mm per tutte le minicelle






Hight (H)=2000 mm for Walk-in internal hight 2500-2800 mm.
Width shelves: L=400mm for Walk-in

Hauteur (H)=2000 mm pour mini-chambres avec hauteur intérieure =2500-2800 mm.
Dimensions rayonnages: L = 400 mm pour tous les mini-chambres

Scaffalatura - Shelving system - Rayonnages



Minicella / Mini-coldroom	H2040 N.3 Ripiani / shelves - Fiancata / Side upright	h=1500
Minicella / Mini-coldroom	H2200 N.3 Ripiani / shelves - Fiancata / Side upright	h=1500
Minicella / Mini-coldroom	H2400 N.4 Ripiani / shelves - Fiancata / Side upright	h=1700
Minicella / Mini-coldroom	H2700 N.5 Ripiani / shelves - Fiancata / Side upright	h=2000
Minicella / Mini-coldroom	H3000 N.5 Ripiani / shelves - Fiancata / Side upright	h=2000



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA



1. Premessa

Le presenti Condizioni di Vendita formano parte integrante di ogni e qualsiasi offerta o accordo per la vendita di beni da parte di Desmon. Qualsiasi clausola proposta dal Compratore nel suo ordine o altrove avrà effetto solamente se espressamente accettata da Desmon per iscritto. Desmon confermerà l'ordine del Compratore con una Conferma d'Ordine e il contratto verrà in essere solamente a seguito dell' emissione della suddetta Conferma d'Ordine .

2. Offerte

Un'offerta emessa da Desmon è valida per un periodo di 15 (quindici) giorni, a meno che l'offerta stessa non stabilisca espressamente altrimenti. Desmon può sempre revocare una sua offerta antecedentemente alla ricezione dell'accettazione da parte del Compratore.

3. Prezzi

I Prezzi dei Prodotti sono indicati nella Conferma d'Ordine.

I Prezzi, salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, non comprendono le spese di trasporto, così come gli oneri fiscali e qualsiasi altra spesa accessoria al Contratto, le quali sono interamente a carico del Compratore, in aggiunta al prezzo.

Salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, la tipologia di imballaggio sarà quella generalmente utilizzata da Desmon.

4. Selezione dei Prodotti

Ove Desmon fornisca suggerimenti circa la scelta dei Prodotti o altre consulenze simili, esse vengono date gratuitamente e senza alcun impegno, dichiarazione o garanzia da parte di Desmon, che non sarà soggetta riguardo ad esse ad alcuna responsabilità né compensatoria né risarcitoria, né diretta né indiretta.

5. Specifiche

I Prodotti venduti saranno conformi alle specifiche pattuite. Se non sono state pattuite specifiche, allora i Prodotti venduti saranno conformi alle specifiche generali di Desmon in vigore al momento della consegna. Eventuali dichiarazioni contenute in informative sui Prodotti, manuali, siti internet, listini prezzi o in altre informative comunque concernenti i Prodotti, saranno vincolanti per Desmon solamente nel caso in cui esse vengano espressamente richiamate in un' offerta o in una Conferma d'Ordine.

Desmon si riserva di apportare a tali dati tecnici, in qualunque momento, senza preavviso, quelle modifiche non sostanziali che ritenesse utili e modificative del Prodotto.

6. Consegna

Per data pattuita di consegna si intende la data in cui i Prodotti saranno pronti per la spedizione da parte di Desmon.

Il Termine di Consegna indicato nella Conferma d'Ordine ha natura indicativa e non esclusiva.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se venduta "Franco Destino" e non viene assicurata salvo esplicito incarico del Compratore. La consegna si considera effettuata al momento del carico da parte del Compratore medesimo o di un vettore incaricato dal Compratore, con la conseguenza che resta tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità della Desmon per eventuali differenze e/o vizi riscontrati dopo l'uscita dei Prodotti dallo stabilimento di Desmon. Nel caso in cui non siano state pattuite le Condizioni di consegna allora si applicheranno le Condizioni Franco Stabilimento (EXW – Incoterms 2000) riferite allo stabilimento Desmon.

Qualora la consegna dovesse essere ritardata per più di 2 settimane, il Compratore avrà, come unico rimedio a sua disposizione, il diritto di recedere dal contratto mediante una comunicazione scritta a Desmon, cancellando così l'acquisto delle merci soggette a ritardo. È esclusa qualsiasi responsabilità di Desmon per qualsivoglia danno derivante dalla mancata consegna dei Prodotti entro il Termine di Consegna.

7. Garanzie

Desmon garantisce tutte le Parti componenti delle apparecchiature, escluse le Parti elettriche, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. Per questo fa fede solo il documento di trasporto emesso dalla società Desmon. Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, modifiche o manutenzioni arbitrarie, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, installazione in locali o situazioni non idonee, danni di trasporto, ovvero, infine, di circostanze che comunque, non possono risalire a difetti di fabbricazione dei componenti. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Desmon declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Manuale d'Istruzione" e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio,

in caso di avarie o forzata sospensione d'uso del Prodotto. Inoltre anche nel caso in cui il personale addetto non sia preventivamente e adeguatamente informato sulla normativa in vigore in tema di "Sicurezza sul lavoro" ed eventualmente fornito degli adeguati dispositivi di protezione individuale.

La spedizione dei pezzi in garanzia avverrà in porto assegnato; saranno regolarmente fatturati. Al ricevimento dei pezzi di cui è stata richiesta la sostituzione si provvederà ad emettere relativa nota di accredito.

Qualora i Prodotti dovessero risultare "difettosi", il Compratore sarà tenuto a denunciare i vizi per iscritto a Desmon – a pena di decadenza e con indicazione dettagliata dei vizi e non conformità contestate – entro e non oltre 8 giorni dall'arrivo dei Prodotti in caso di vizio facilmente riconoscibile; ovvero dalla scoperta del vizio, in caso di vizio occulto (purché non siano trascorsi due anni dalla data di consegna). In caso di denuncia travisa (o comunque effettuata quando siano trascorsi più di 2 anni dalla data di Consegna) il Compratore decadrà dal diritto alla garanzia per i vizi dei Prodotti venduti.

Ove, a seguito della denuncia da parte del Compratore nei termini previsti, i Prodotti dovessero risultare affetti da vizi e/o carenze quantitative, Desmon potrà, a sua scelta ed entro un termine ragionevole: correggere il difetto, fornire gratuitamente Franco Stabilimento Desmon al Compratore Prodotti dello stesso genere di quelli risultati difettosi, potendo esigere la resa dei Prodotti difettosi; o con riferimento alle carenze quantitative, consegnare la quantità mancante come originariamente convenuto, ovvero riconoscere al Compratore la diminuzione del prezzo dei Prodotti in proporzione al difetto. Fermi restando i termini di decadenza per la denuncia dei vizi e delle carenze quantitative, l'azione per ottenere i rimedi si prescrive in ogni caso in due anni dalla data di Consegna dei Prodotti.

Le merci vendute come non di prima scelta o altre espressioni simili, si intendono vendute "tale quale". In tal caso pertanto, ogni diritto rimedi o risarcimenti in caso di difetti è esplicitamente rinunciato salvo relativamente alle specifiche espressamente pattuite.

8. Riserva di proprietà.

Qualora sia convenuto che il pagamento del prezzo avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla consegna dei Prodotti, viene espressamente pattuito che i Prodotti rimarranno di proprietà di Desmon fino al pagamento del saldo.

Il mancato pagamento di una sola rata determina, a scelta di Desmon la decadenza del beneficio del termine in relazione alle rate successive; o la risoluzione di diritto del contratto ex. Art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte di Desmon della propria intenzione di valersi di tale clausola risolutiva; in tal caso si considererà risolto anche ogni altro contratto concluso tra Desmon e il Compratore relativamente alla fornitura di Prodotti; Desmon non sarà quindi obbligata a dare esecuzione agli altri ordini ricevuti dal Compratore né di spedire i Prodotti di cui agli ordini in corso di esecuzione, rinunciando il Compratore fin d'ora ad avanzare pretese di alcun titolo o richiedere indennizzi. In caso di risoluzione del Contratto, Desmon avrà il diritto di ottenere la restituzione dei Prodotti e di trattenere la parte di prezzo fino ad allora riscossa a titolo di indennità, fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del maggior danno.

9. Pagamenti.

Le Condizioni di Vendita e le modalità di pagamento del prezzo e dei relativi accessori sono indicate nella Conferma d'Ordine e/o nella fattura di vendita. L'eventuale pagamento a mezzo di ricevute bancarie ovvero di tratta, o di fatture, assegni o altri titoli di credito di intenderà accettato salvo buon fine al solo scopo di facilitare la riscossione del contratto e in caso di insoluto non varrà a spostare il luogo di adempimento che rimane sempre la sede della nostra società.

Nel caso in cui a Desmon sia per qualsiasi motivo richiesto di pagare l'IVA del compratore e sanzioni relative all'IVA (come ad esempio nel caso in cui il compratore non esporti le merci o non fornisca la Partita iva corretta), allora il compratore dovrà rimborsare a Desmon i detti costi, maggiorati, rispetto ai pagamenti fatti da Desmon, degli interessi di mora indicati di seguito.

Nel caso in cui il Compratore non abbia pagato tempestivamente, il Compratore dovrà pagare gli interessi di mora sulla somma non pagata al tasso annuo del 7 per cento al di sopra del tasso EURIBOR a tre mesi (Tasso Interbancario di Offerta in Euro) che saranno dovuti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo al saldo.

10. Intero contratto.

Le presenti Condizioni di Vendita, la Conferma d'Ordine con i suoi allegati e tutte le eventuali modifiche concordate per iscritto, costituiscono l'intero

11. Legge applicabile.

Il contratto tra Desmon ed il Compratore è disciplinato dalla Legge Italiana. Ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto ovvero all'interpretazione e applicazione delle clausole contenute nelle presenti Condizioni è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Avellino.

GENERAL SALES AND WARRANTY CONDITIONS



1. Introduction

These Conditions of Sale shall form an integral part of all offers and agreements for the sale of goods by Desmon S.p.A. Any condition put forward by the Buyer in his order or otherwise will only have effect if accepted by Desmon S.p.A. in writing. Desmon S.p.A. will confirm the Buyer's orders by an order acknowledgment and an agreement will be concluded only upon the issue of the order acknowledgment.

2. Offers

A Desmon offer is valid for 15 days from its date of issue, unless otherwise expressly stated in the offer. Desmon S.p.A. may revoke any offer at any time prior to receiving the Buyer's acceptance.

3. Pricing

Product prices will be listed in the Order Confirmation. Prices, unless otherwise specified in the Order Confirmation, do not include: shipping charges, as well as taxes and additional charges which are paid by the Buyer, in addition to price.

Unless otherwise indicated in the Order Confirmation, the packaging type will be the one always used by Desmon S.p.A.

4. Material selection

In the event Desmon S.p.A. gives any advice on material selection or other similar assistance, it's given free of charge without any undertaking, representation or warranty and Desmon S.p.A. shall have no liability – neither compensatory nor consequential – for any such advice or assistance.

5. Specifications

The goods shall meet the agreed specifications. If no specifications are agreed, the Products shall meet the standard manufacturing specifications of Desmon S.p.A. at the time of delivery. Statements presented in the product information, handbooks, web sites, price lists or other information regarding the goods will be binding on Desmon S.p.A. only if expressly referred to an offer or Acknowledge.

Desmon S.p.A. reserves the right to make non-substantial changes to such technical data on Products at any time, without notice, if modifications were considered necessary.

6. Delivery

The agreed delivery time means the date on which the goods shall be ready for Ex-Works dispatch from Desmon S.p.A.. The time of delivery indicated in the Order Confirmation is only indicative and not strict. Goods will be travelling for account and risk of the Buyer, even if sold like "Delivered At Place" (DAP) and they will not insured without express Buyer's appointment. Delivery shall be deemed done by the time of loading at our warehouses, by the Buyer himself or by any commissioned carrier, with the result that Desmon S.p.A. remains absolutely excluded from all liability, differences and/or defects found on cargo after releasing the Products from our facilities. If there are no other agreed delivery terms shall apply as preferred choice Ex Works (incoterms 2000) used by Desmon S.p.A.

If the delivery be delayed by more than 2 weeks, the Buyer as the sole remedy, be entitled to terminate and cancel the purchase of the goods delayed by giving written notice thereof to Desmon S.p.A.. Desmon S.p.A. is free of any liability on damages resulting from the non-delivery of the Products within their scheduled Delivery Time.

7. Warranty and/or Shortages

Desmon S.p.A. guarantees all components on their products, excluding electrical parts, for a 24 month from the date of delivery. The only proof of delivery are the transportation documents issued by Desmon.

Are not covered by the warranty: all parts that may be defective due to negligence or careless use, incorrect installation or maintenance, alteration or arbitrary maintenance, maintenance operations conducted by unauthorized personnel, or installation in unsuitable situations, damage in freight or on any other means of transportation, or, finally, in further circumstances which may not being considered as manufacturing defects of components. Are also excluded from our warranty further operations pertaining to installation and plug-in to the power or other supplies.

Desmon S.p.A. disclaims any further liability cause by any damage that directly or indirectly may be caused to persons, domestic animals or properties due to failure to observe all the prescriptions indicated in the "Manual of Instructions" and especially on warnings regarding installation, use and maintenance of the appliance in the event of failures or forced suspension on using the Product. Moreover, when the user not followed any safety rules, because not adequately informed about the "safety in the job place" and eventually even not provided of the appropriate protective garment.

The shipment of the parts on warranty will be in the assigned port and will be regularly invoiced. Upon reception of the parts replaced on warranty, Desmon S.p.A. will issue a credit note to the buyer.

If the products were returned because defective or not working, the Buyer will be required to report their defective state by written communication to Desmon S.p.A. – providing detailed description of all defects and/or non-compliance claimed - no later than 8 days before the arrival of the products in the event of easily recognizable vices; or since the discovery of the defect in case of hidden defects (unless are passed two years from the date of delivery). In case of belated complaints (or more than 2 years from the delivery date) the Buyer lose the warranty claim rights for defects in our products.

In case of buyer complaints in due time, Desmon S.p.A. may, at its option and within a reasonable time: correct the defect or replace the part(s) or product(s) affected by defect(s) and/or shortages, with free part(s) or product(s) of the same kind, under Ex-Works delivery terms, being able to request the return of further defective part(s) or Product(s), or delivering the missing amount as originally agreed in case of quantitative deficiencies, or recognizing a price decrease to the Buyer commensurate to the defective state or shortage. Without prejudice on the limitation periods for defect and shortcoming reporting, further warranty claim actions are prescribed within two years from the delivery date of the Products in any way Products sold as non-prime or under similar description are sold "as is", which means that all rights to remedies and compensation for defects are waived unless such goods deviate from expressly agreed specifications.

8. Retention of title

If agreed that payment should be made, in whole or in part, after delivery of the Products, it is expressly agreed that all Products shall remain property of Desmon S.p.A. until the balance is paid.

The non-payment of just one instalment cause, at the discretion of Desmon S.p.A., the loss of the benefit of extension, or also the contract resolution under Art 1.456 (Italian civil law) if followed by a written advice from Desmon S.p.A. notifying its intention to invoke this termination clause, in this case any other contract between Desmon S.p.A. and the Buyer related to product supplies will be considered solved; Desmon S.p.A. will therefore not be required to complete other orders received by the Buyer or shipping Products referred to orders in progress, the Buyer renounce from now to any claim at any title or to require further compensations at this regard. In the event of contract resolution, Desmon S.p.A. shall keep the right to claim the return of the unpaid Products holding the paid portion as compensation, without withdrawing to the right to claim compensation for further extra costs.

9. Payments

The Conditions of Sale and payment terms for the price and its accessories are indicated in the Order Confirmation and/or in the sales invoice.

Any payment made by bank drafts, checks or other means of credit should be considered as accepted only subjected to a successful credit collection with the sole purpose of facilitating to cash the credits, in the event of unpaid credits the jurisdiction is that of our Company headquarters.

If Desmon S.p.A. for any reason has to pay Buyers VAT and VAT related penalties, the Buyer shall reimburse Desmon S.p.A. for these costs plus overdue interest as stated below in respect of Desmon's Payment thereof. If the Buyer has not paid in time, the Buyer shall pay overdue interest on the amount outstanding at a rate of 7 percent per annum above the three month Euribor (Euro Inter-Bank Offered Rate) from the due rate to the payment date.

10. Entire agreement

These Conditions of Sales, the Order Acknowledge with its enclosures and any amendments agreed in writing constitutes the entire agreement between the Parties.

11. Government law

The Agreement between Desmon S.p.A. and Buyer shall be governed by Italian law. Any dispute concerning the execution, interpretation and breach of the contract or the interpretation and application of what stated on these Terms and Conditions shall be referred under the exclusive jurisdiction of the Courts of Avellino, Italy.



DNV BUSINESS ASSURANCE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. 129905-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Si attesta che / This is to certify that

DESMON S.p.A.

Zona Industriale F3 - 83051 Nusco (AV) - Italy

*è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:*

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)

*Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09*

*Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:*

**Progettazione, produzione e vendita di frigoriferi, tavoli refrigeranti e celle frigorifere ad uso industriale
attraverso le fasi di taglio lamiera, assemblaggio e schiumatura della scocca
(Settore EA : 18)**

*Design, production and trade of industrial refrigerators and cold rooms
by means of metal sheet cutting, assembling and body roaming
(Sector EA : 18)*

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

2013-01-21

*Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:*

2016-01-21

*L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of*

Antonio Russo
Lead Auditor

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

Luogo e data/Place and Date:

Agrate Brianza (MB), 2013-01-21

*Per l'Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:*

Zeno Beltrami
Management Representative



SGQ N°003 A PRD N°003 B
SGA N°003 D SSI N°002 G
SCR N°004 F FSM N°001 I

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ,
SGA, PRD, PRS, ISP e LAB di MLA IAF per gli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di PRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB



www.desmon.it



MANUFACTURING PLANTS:

DESMON S.p.A.

Head Office:

Zona Ind. F3 Sup.

83051 Nusco (AV) - **ITALY**

Tel.: +39 0827 607318

Fax: +39 0827 607009

E-mail: info@desmon.it

www.desmon.it

www.desmonscientific.com

