

PRECISION LEVELING TRACK

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv




Save time on set - with the new innovative Panther Precision Leveling Tracks with integrated levelling system. Various telescopic tubes offer you levelling possibilities from 0cm up to 67cm / 26.4" height.



Sparen Sie Zeit am Set - mit den neuen innovativen Panther Precision Leveling Tracks mit integriertem Nivelliersystem. Verschiedene Stützrohre ermöglichen Ihnen Nivellierungsmöglichkeiten von 0cm bis zu 67cm Höhe.

3 STEP LEVELING

Forget the time consuming leveling.



Adjustment mechanism to level the tracks




The telescopic tubes are mounted without any tools and can be adjusted stagelessly. Every telescopic tube has a payload of 850kg / 1874lbs. A track integrated adjustment mechanism makes the levelling very easy.

Die Stützrohre werden ohne jegliches Werkzeug montiert und können stufenlos justiert werden. Jedes Stützrohr hat eine Traglast von 850kg. Ein schienenintegrierter Einstellmechanismus ermöglicht eine einfache Höhenverstellung.

Stainless steel cover which can be exchanged
High stability aluminium profile

New innovative and lightweight stainless steel track protection offers a maximum of resistance and protects the track surface.

Neuer innovativer und leichter Edelstahl-Laufbahnschutz bietet maximale Schlagfestigkeit und schützt die Oberfläche der Schiene.



Details

Following Precision Leveling Tracks are available:

Folgende Precision Leveling Tracks sind verfügbar:

62cm track gauge

Precision Leveling Track 62, 0,9m / 3'
 Precision Leveling Track 62, 1,6m / 5'
 Precision Leveling Track 62, 2,3m / 7'6"

100cm track gauge

Precision Leveling Track 100, 0,9m / 3'
 Precision Leveling Track 100, 1,6m / 5'
 Precision Leveling Track 100, 2,3m / 7'6"



For easy transportation the tracks can be folded. Optional it is possible to mount the tracks with a fixed track gauge.

Die Schienen können geklappt werden um den Transport zu erleichtern. Optional besteht die Möglichkeit die Schienen in einer festen Spurbreite zu montieren.



Following Telescopic Tubes are available:

Folgende Stützrohre sind verfügbar:

Telescopic Tube 7cm / 2,8" | Telescopic Range: 0-4,5cm = 4,5cm / 1,6"
 Telescopic Tube 11,5cm / 4,5" | Telescopic Range: 4,5-13cm = 8,5cm / 3,3"
 Telescopic Tube 20cm / 7,9" | Telescopic Range: 13-29cm = 16cm / 6,6"
 Telescopic Tube 36cm / 14,2" | Telescopic Range: 29-60cm = 31cm / 12,2"

A transport cart provides easy and comfortable transportation of the telescopic tubes.

Mit einem Transportwagen können die Stützrohre einfach und komfortabel transportiert werden.



For heights over 50cm and crane use cross beams are available.

Für Höhen über 50cm und Kraneinsätze sind Querverstrebungen verfügbar.



Wood plates are available for unstable underground.

Für weichen Untergrund gibt es Holzplatten.

Code-No.'s

- 62cm / 2' gauge / Spur**
228080 Precision Leveling Track 62, 0,9m / 3'
228081 Precision Leveling Track 62, 1,6m / 5'
228082 Precision Leveling Track 62, 2,3m / 7'6"
228083 Precision Leveling Track Curve 620 / 8 - 45°
(Øinside/innen 4.8 m / 15'9")
- 100cm 3'3" gauge / Spur**
228084 Precision Leveling Track 100, 0,9m / 3'
228085 Precision Leveling Track 100, 1,6m / 5'
228086 Precision Leveling Track 100, 2,3m / 7'6"
- 100424 Tie brace / Spannschloss PST
- PLT Telescopic Support Tubes / Teleskopische Stützrohre**
228087 Telescopic Tube / Stützrohr 7cm / 2,8"
228088 Telescopic Tube / Stützrohr 11,5cm / 4,5"
228089 Telescopic Tube / Stützrohr 20cm / 7,9"
228090 Telescopic Tube / Stützrohr 36cm / 14,2"
228091 Telescopic Tube / Stützrohr 67cm / 26,4"
- PLT Cross Beam / Quertraverse**
228092 PLT Cross Beam / Quertraverse, 62cm / 2'
- PLT Accessories / Zubehör**
228094 Grip Kart (Transport Cart for Telescopic Tubes / Stützrohre 7-36cm / 2,8-14,2" + Wood Plates / Holzplatte incl. Transport boxes)
228096 Wood Plate / Holzplatte 18cm x 18cm (7" x 7")
228097 Transport Box 60 x 40 x 17cm
228098 Transport Box 60 x 40 x 22cm
228099 Transport Box 60 x 40 x 32cm
228100 Transport Box 60 x 40 x 42cm
- 204815 Telescopic Tube opener / Stützrohr Öffner
204816 Delubrication Spray / Entfettungsspray
204817 TX20 Allen Key / Schlüssel
301096 Sleeper 100cm (3'3") gauge
302120 Sleeper 100cm (3'3") gauge without bolt
228101 PLT-GF Track Adapter (set)
301095 PLT-MasterTrack Adapter (set)
300670 PLT-PST Adapter (set)
300671 PLT-PVT Adapter (set)
301958 PLT protection cap / Schutzkappe
302301 variable starter track / Variable Auffahrrampe PLT

AWARDED

Cinec Award 2014 - Cine Gear Award 2015



ON LOCATION

Worldwide used, worldwide loved. Panther Precision Leveling Track.



PANTHER GmbH | Am Bahnhof 19 | 85653 Aying-Munich | Germany
T (+49) 8095 - 71230 - 00 | F (+49) 8095 - 71230 - 99
contact@panther.tv | www.panther.tv