

BLAZE

i - Wall

L'armonia della forma

BLAZE

L'armonia della forma

10x30 4"x12"

i - Wall


Progetti semplici dove convivono
in armonia: bellezza e funzione,
decorazione e design, rigore e fantasia.
Un gioco di equilibri che esaltano
l'espressività delle superfici
e della materia.

The harmony of form. Simple projects that marry beauty and function, decoration and design, precision and creativity. A balancing game that enhances the expressiveness of the surfaces and material. / **L'harmonie de la forme.** Des projets simples où le beau, l'utile, la décoration, le design, la rigueur et la fantaisie vivent en harmonie. Un jeu d'équilibres qui exalte l'expressivité des surfaces et de la matière. / **Formenharmonie.** Einfache Projekte, in denen sich Schönheit und Funktion, Dekoration und Design, Strenge und Fantasie harmonisch verbinden. Ein Spiel aus Gleichgewichten, in denen die Ausdruckskraft der Oberflächen und der Materie noch besser zur Geltung kommen. / **La armonía de la forma.** Proyectos sencillos donde coexisten en armonía belleza y funcionalidad, decoración y diseño, sobriedad y fantasía. Un juego de equilibrios que destaca la expresividad de las superficies y la materia. / **Гармония форм.** Простые проекты, в которых гармонично сосуществуют красота и функциональность, различные отделки и дизайны, строгость и фантазия. Это игра равновесия, подчеркивающего выразительность поверхностей и материалов. / 形状的和谐。在这些简洁的设计中：美丽与功能、装饰与设计、严谨与想象和谐共生。一种平衡游戏，增强表面和材质的表现力。

BLAZE

I colori caldi, trasmettono vitalità, energia, dinamismo, vivacità e coinvolgimento, i freddi, invece, si accompagnano a sensazioni riposanti e trasmettono pace, tranquillità, serenità, meditazione e freschezza.

The warm colours transmit vitality, energy, dynamism, vivacity and engagement, while the cool shades are accompanied by restful sensations, transmitting peace, tranquillity, serenity, meditation and freshness. / Les couleurs chaudes transmettent vitalité, énergie, dynamisme, vivacité et implication ; les froides, au contraire, accompagnent les sensations reposantes et transmettent quiétude, tranquillité, sérénité, méditation et fraîcheur. / Die warmen Farben vermitteln Lebendigkeit, Energie, Dynamik, Elan und Unternehmenslust und die kalten runden das Raumgefühl mit erholsamen Empfindungen wie Frieden, Ruhe, Gelassenheit, Meditation und Frische ab. / Los colores cálidos transmiten vitalidad, energía, dinamismo, vivacidad y participación, mientras que los colores fríos se asocian a sensaciones de relajación y transmiten paz, tranquilidad, serenidad, introspección y frescura. / Теплые цвета излучают энергичность, динамичность и дарят заряд бодрости и жизнерадостности, холодные же, наоборот, успокаивают, дарят умиротворение, спокойствие и инстинктивно инстинктивный лед. / 暖色传递生机、能量、动感、活力和参与，而冷色则伴有休闲轻松的感觉，并传递和平、安逸、宁谧、禅静和清爽。







Wall: Blaze Decor Grey 10x30 . 4"x12" . Whole Stone Grey SQ 120x60 . 48"x24"
Floor: Whole Wood Lime SQ 120x20 . 48"x8"



BLAZE

DECOR GREY

Forme dalla semplicità
apparente definiscono nuovi
legami visivi e atmosfere
individuali.

Seemingly simple shapes make for new visual ties and individual atmospheres. / Des formes avec l'apparence de la simplicité définissent de nouveaux liens visuels et de nouvelles atmosphères individuelles. / Scheinbar einfache Formen definieren neue, visuelle Bindungen und individuelle Atmosphären. / Las formas de aparente simplicidad definen nuevos vínculos visuales y ambientes individuales. / Простые нѣ первый взгляд формы определяют новые визуальные связи и создают уникальную атмосферу. / 看似简单的形状定义了新的视觉联系和个性化氛围。







Wall: Blaze Yellow 10x30 . 4"x12" . Blaze Decor Yellow 10x30 . 4"x12"
Floor: Whole Stone Tobacco SQ 120x60 . 48"x24"

BLAZE

YELLOW
DECOR YELLOW



Armonie di toni che si incontrano
in un unico spazio.

Harmonious tones that come together in a single space. / Harmonies de tons qui se rencontrent dans un même espace. / Harmonie der Töne, die sich in einem einzigen Raum treffen. / Armonía de tonos que confluyen en un único espacio. / Абсолютная гармония оттенков в интерьере помещения. / 各种色调在单一空间中和谐协调。

BLAZE

AVIO
DECOR AVIO

L'incontro fra colori, forme,
materiali, stili, decori rivelano
la personalità creativa,
l'amore per il dettaglio e il gusto
per la imperfetta perfezione.

The meeting of colours, shapes, materials, styles and decorations reveal a creative personality, a love for detail and a taste for imperfect perfection. / Une association de couleurs, formes, matériaux, styles et décorations qui révèle la personnalité créative, l'amour des détails et un certain goût pour la perfection imparfaite. / Die Begegnung aus Farben, Formen, Materialien, Stilen und Dekoren erzählen von einer kreativen Persönlichkeit, von der Liebe zum Detail und vom Sinn für die unvollkommene Vollkommenheit. / La combinación de colores, formas, materiales, estilos y decoraciones revela la personalidad creativa, el amor por los detalles y el gusto por la perfección imperfecta. / Комбинации цветов, форм, материалов, стилей и отделки раскрывают творческую индивидуальность, любовь к деталям и вкус к несовершенному совершенству. / 颜色、形状、材料、风格和装饰之间的邂逅展现了创意个性、对细节的热爱和对“不完美的完美”的追求。





Wall: Blaze Avio 10x30 . 4"x12" . Blaze Decor Avio 10x30 . 4"x12"
Floor: Whole Stone Black SQ 120x60 . 48"x24"

BLAZE

AVIO
DECOR AVIO



Wall: Blaze Avio 10x30 . 4"x12" . Blaze Decor Avio 10x30 . 4"x12"
Floor: Whole Stone Black SQ 120x60 . 48"x24"





Wall: Blaze Pink 10x30 . 4"x12" - Blaze Decor Pink 10x30 . 4"x12"
Floor: Whole Chevron Tobacco SQ 120x60 . 48"x24"



BLAZE

PINK
DECOR PINK

È un colore che trasmette
una femminilità non
scontata, molto glamour
e raffinata.

It is a colour that transmits an unexpected femininity, very glamorous and refined. / C'est une couleur qui transmet une féminité assumée, très glamour et raffinée. / Eine Farbe, die eine nicht selbstverständliche Weiblichkeit vermittelt, sehr glamourös und raffiniert. / Es un color que transmite una feminidad no evidente y sofisticada con mucho glamour. / Именно цвет становится отражением деликатной и изящной женственности, лишенной всякой вычурности. / 它是一种传递非凡女性气质的颜色，格外迷人和精致。



Wall: Blaze Decor Pink 10x30 - 4"x12"
Floor: Whole Chevron Tobacco SQ 120x60 - 48"x24"



Blaze Yellow
754719 10x30 . 4"x12"



Blaze Decor Yellow
754723 10x30 . 4"x12"



Blaze Pink
754720 10x30 . 4"x12"




Blaze Decor Pink
754724 10x30 . 4"x12"



Blaze Avio
754721 10x30 . 4"x12"



Blaze Decor Avio
754725 10x30 . 4"x12"





Blaze Grey
754722 10x30 . 4"x12"



Blaze Decor Grey
754726 10x30 . 4"x12"



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковки . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	ISO 10545.13	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
10x30 . 4"x12"	GLA	7,5 mm - 0,3"	13,3579	34	1,02	80	81,6

CONSIGLI DI POSA

Installation Tips . Conseils De Pose . Verlegehinweise . Consejos De Colocación . Рекомендации По Укладке . 施工建议



Wall: Blaze Yellow 10x30 . Blaze Decor Yellow 10x30 . Whole Stone Sand 120x60
Floor: Whole Chevron Maiolica Tobacco 120x60



Wall: Blaze Avio 10x30 . Blaze Decor Avio 10x30
Floor: Whole Chevron Maiolica White 120x60



Wall: Blaze Pink 10x30 . Blaze Decor Pink 10x30 . Whole Stone Tobacco 60x120
Floor: Whole Wood Lime 120x20



Wall: Blaze Avio 10x30 . Blaze Decor Avio 10x30 . Whole Stone Grey 120x60
Floor: Whole Wood Acacia 120x20



Wall: Blaze Pink 10x30 . Blaze Decor Pink 10x30 . Whole Stone Tobacco 120x20
 Floor: Whole Wood Ebony 120x20



Wall: Blaze Grey 10x30 . Blaze Decor Grey 10x30 . Whole Stone Grey 120x20
 Floor: Whole Wood Lime 120x20



Wall: Blaze Yellow 10x30 . Blaze Decor Yellow 10x30
 Floor: Whole Stone Sand 120x60



Wall: Blaze Grey 10x30 . Blaze Decor Grey 10x30 . Whole Stone Grey 120x20
 Floor: Whole Chevron Maiolica White 120x60

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚










SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄 L B III 組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸		ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Честность острых краев / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔圓 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
 Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性		ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性		ISO 10545.4	Modulo di rottura Module of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm ² 22 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性		ISO 10545.7	Secondo i dati del costruttore According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Laut Angaben des Herstellers Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數		ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性		ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al cavillo Crazeing resistance Résistance au tressailage Haarribbeständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие претензий 抗裂性		ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性		ISO 10545.13	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性		ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detersive) CLASS 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) CLASSE 5 Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) GRUPPE 5 Fleckenenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) CLASE 5 Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) КЛАСС-5 Пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project&Print: Golinelli C. Lab Srl

Novembre 2019

LCP191

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild is verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602
info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy