



WITH



SHADES OF BLINDS





WITH



# SHADES OF BLINDS

# SHADES OF BLINDS

FASCINATING SHADOWS. COLOUR ON WHITE. LIGHT ON GLOSSY. BLACK ON COLOUR. THE ELEMENTS APPEAR TO GO UP AND DOWN AND ENVELOP ONE ANOTHER. CHARMING TROMPE-L'OEIL. SATIN SURFACES PROTECTING INTIMACY. PROFOUND SPARKLE. SOPHISTICATED SHADES. WHITE, GREEN, GREY, BLUE AND BLACK. PINK. THE COLOURS OF A PALETTE. IN AN AGGRESSIVE STRUCTURE.

Ombre affascinanti. Colore su bianco. Luce su lucido. Nero su colore. Gli elementi sembra scendano e salgano e possano avvolgersi. Suggestive trompe-l'oeil. Superfici satinare proteggono l'intimità. Scintillio profondo. Sfumature raffinate. Bianco, verde, grigio, blu, nero. Pink. Colori come in una palette. In una struttura aggressivamente hard.

Des ombres fascinantes. Couleur sur blanc. Lumière sur brillant. Noir sur couleur. Il semble que les éléments montent et descendent et qu'ils peuvent s'enrouler. Des trompe-l'oeil suggestifs. Des surfaces satinées qui préservent l'intimité. Scintillement profond. Nuances raffinées. Blanc, vert, gris, bleu, noir. Rose. Des couleurs comme sur une palette. Dans une structure d'une dureté agressive.

Phaszinierende Schatten. Farbig auf Weiß. Hell auf Glanz. Schwarz auf Farbe. Elemente gehen wie nach oben oder unten und scheinen sich fast zu umwickeln. Suggestive Trompe-l'oeil. Samtliche Flächen versprechen Vertrautheit. Tiefes Funkeln. Raffinesse der Nuancen. Weiß, Grün, Grau, Blau, Schwarz. Pink. Farben wie auf einer Malerpalette. Mit aggressiver Härte.

Sombras fascinantes. Color sobre blanco. Luz sobre brillo. Negro sobre color. Los elementos parecen bajar y subir, y que puedan enredarse. Trampantojo pintoresco. Las superficies satinadas protegen la intimidad. Brillo profundo. Matices sofisticados. Blanco, verde, gris, azul y negro. Rosa. Colores como en una paleta. En una estructura agresivamente fuerte.

Завораживающие тени. Цвет поверх белого фона. Свет поверх блеска. Черный поверх цветного фона. Кажется, что отдельные элементы поднимаются и опускаются и могут даже закручиваться. Впечатляющий обман зрения. Сатинированные поверхности создают уютную атмосферу. Глубокое мерцание. Изысканные оттенки. Белый, зеленый, серый, синий, черный. Розовый. Цвета, как на палитре. В агрессивной, жесткой конструкции.

魅惑阴影。白底彩色。光底亮色。彩底黑色。阴影元素深浅渐变，彼此环绕。动人视觉陷阱。磨砂表面保证私密性。深邃光亮。精致色调。白色、绿色、灰色、蓝色、黑色。粉红色。宛若调色板。以锐利、有力的结构承托。

# INDEX

**4**

SHADES PINK  
**living**

**8**

SHADES BLACK  
**bathroom**

**12**

SHADES BLUE  
**kitchen**

**14**

SHADES GREEN  
**bar**

**18**

SHADES OF BLINDS  
**products**




WITH  
**iros**  
CONCEPT

**SHADES  
OF BLINDS**

wall SHADES PINK 10X30\_4"x12"

**FOR YOUR  
EYES ONLY.**





**SHADES  
OF  
BLINDS**

wall SHADES PINK 10X30\_4"x12"





obil

**SHADES  
OF BLINDS**

wall SHADES BLACK 10X30\_4"x12"







**HYPNOTIC HEDONISM.  
USE YOUR IMAGINATION.  
A WINDOW  
ONTO WATER.  
IT ISN'T JUST NARCISSUS  
WHO GAZES AT HIS  
OWN REFLECTION.**

---



**SHADES  
OF BLINDS**

wall SHADES GREEN 10X30\_4"x12"  
bar counter GRUNGE SCRATCH IRON 120X30\_48"x12"  
floor GRUNGE SCRATCH IRON 120x60\_48"x24"























**SHADES  
OF BLINDS**

SHADE WHITE



# SHADES OF BLINDS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN  
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚









| NAME        | CODE   | cm.   | inches   | CODE MONETA   |
|-------------|--|-------|--|---|
| SHADE WHITE | 754777  | 10X30 | 4"x12"  | 754777MON   |
| SHADE GREEN | 754778  | 10X30 | 4"x12"  | 754778MON   |
| SHADE BLUE  | 754779  | 10X30 | 4"x12"  | 754779MON   |
| SHADE GREY  | 754780  | 10X30 | 4"x12"  | 754780MON   |






# SHADES OF BLINDS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN  
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

| NAME        | CODE   | cm.   | inches   | CODE MONETA   |
|-------------|--|-------|--|---|
| SHADE PINK  | 754781  | 10X30 | 4"x12"  | 754781MON   |
| SHADE BLACK | 754782  | 10X30 | 4"x12"  | 754782MON   |



**PACKING**

| SIZE                  | THICKNESS    | KG/MQ | BOX  |      | EUROPALLET |      |
|-----------------------|--------------|-------|--|------|------------|------|
|                       |              |       |  pz | mq   | box        | mq   |
| 10x30 . 4"x12"        | 7 mm . 0,27" | 13,8  | 34   | 1,02 | 80         | 81,6 |
| 10x30 . 4"x12" MONETA | 7 mm . 0,27" | 0,38  | 3 pz   | 0,09 |            |      |



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚










## SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III

類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

|   | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES<br>PHYSIKALISCH-CHEMISCHE<br>EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES<br>FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА<br>ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ<br>物理-化學性能   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBAS<br>ВИД КОНТРОЛЯ<br>測試標準 | VALORE PRESCRITTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR PRESCRITE<br>VORGESCHRIEBENER WERT<br>VALOR PRESCRITO<br>РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ<br>要求值  | VALORE MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE<br>MITTELWERT<br>VALOR MEDIO<br>СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ<br>均值  |
|---|--|---|--|---|
|    | Dimensioni<br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones<br>Форматы<br>尺寸   | ISO 10545.2   | Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur<br>Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина<br>長度和寬度   | ± 0,5%    ± 0,5%  |
|   |  |   | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина<br>厚度  | ± 10 %    ± 5%  |
|   |  |   | Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes<br>Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон<br>線性度   | ± 0,3%    ± 0,3%  |
|   |  |   | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности<br>楔固固  | ± 0,5%    ± 0,4%  |
|   |  |   | Planarità / Warpage / Planéité<br>Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲  | ± 0,5%    ± 0,3%  |
|    | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Absorción de agua<br>Водопоглощение<br>吸水性   | ISO 10545.3   | E > 10%  | ~ 16%   |
|  | Resistenza alla flessione<br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexión<br>Прочность на изгиб<br>抗彎曲性  | ISO 10545.4   | Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchmodul<br>Módulo de rotura<br>Прочность на изгиб<br>斷裂模組   | 22 N/mm <sup>2</sup><br><br>R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>  |
|  | Resistenza all'abrasione<br>Resistance to abrasion<br>Résistance à l'abrasion<br>Abriebhärte<br>Resistencia a la abrasión<br>Износостойчивость<br>抗磨損性   | ISO 10545.7   | Secondo i dati del produttore<br>According to the manufacturer's data<br>Selon les données du producteur<br>Gemäß der Angaben des Herstellers<br>De acuerdo con los datos del fabricante<br>В соответствии с данными изготовителя<br>根据制造商信息 | Indicata sul catalogo<br>Indicated in the catalog<br>Indiquée dans le catalogue<br>Im katalog angegeben<br>Indicada en el catálogo<br>Указана в каталоге<br>在目錄中的指示 |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Coefficient of linear thermal expansion<br>Coefficient de dilatation thermique lineaire<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal<br>Коэффициент теплового расширения<br>線性熱膨脹係數 | ISO 10545.8   | Metodo disponibile<br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  | 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   |
|  | Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shock<br>Résistance aux variations thermiques<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los cambios de temperatura<br>Устойчивость к режим перепадам температур<br>抗熱衝擊性                        | ISO 10545.9   | Metodo disponibile<br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada<br>Гарантия<br>保證  |
|  | Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance<br>Résistance au tressailage<br>Haarrißbeständigkeit<br>Resistencia al agrietado<br>Стойкость к образованию трещин<br>抗裂性  | ISO 10545.11  | Metodo disponibile<br>Test method available<br>Méthode disponible<br>Verfügbares verfahren<br>Método disponible<br>Доступный метод<br>可以使用的測試方法  | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada<br>Гарантия<br>保證  |
|  | Resistenza ai prodotti chimici<br>Chemical resistance<br>Résistance aux produits chimiques<br>Chemikalienfestigkeit<br>Resistencia a los productos químicos<br>Химическая устойчивость<br>耐化學性   | ISO 10545.13  | GB min.  | Conforme<br>In conformity<br>Conforme<br>Erfüllt die Anforderungen<br>Conforme<br>Соответствует<br>达标   |
|  | Resistenza alle macchie<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas<br>Устойчивость к пятнообразованию<br>耐沾污性   | ISO 10545.14  | CLASSE 3 min.  | Conforme<br>In conformity<br>Conforme<br>Erfüllt die Anforderungen<br>Conforme<br>Соответствует<br>达标   |



# SAFE SYSTEM

## Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

---

COLLEZIONE  
COLLECTION  
KOLLEKTION  
COLLECTIION  
COLECCIÓN  
КОЛЛЕКЦИЯ  
系列

---

SHADES OF BLINDS

WALL

V3

---



### V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ  
单色产品



### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
Producto con una ligera variación cromática  
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance  
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА  
高度变色的产品



### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance  
Producto con una fuerte variación cromática  
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept  
Graphic Design / Copy  
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production  
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation  
SELECOLOR FIRENZE

Print  
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division  
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



**IRIS CERAMICA**

Via Ghiarola Nuova, 119  
Zona Industriale I  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11  
Fax +39 0536 80 46 02  
info@irisceramica.com

[irisceramica.com](http://irisceramica.com)  
[diesel.com/living](http://diesel.com/living)