



*Il vetro come ispirazione
si traduce in una collezione
dagli infiniti riflessi e sfumature,
per una palette cromatica
dai toni decisi e ricercati.*

Shide



Il vetro come ispirazione
si traduce in una collezione
dagli infiniti riflessi e sfumature,
per una palette cromatica
dai toni decisi e ricercati.

Glass as inspiration transformed into a collection
with an infinity of reflections and nuances, for a
colour palette with bold and sought-after hues.

Le verre en tant qu'inspiration se traduit dans une
collection aux reflets et nuances infinis, pour une
palette chromatique aux tons forts et recherchés.

Das Glas als Inspirationsquelle findet Umsetzung
in einer Kollektion mit unendlichen Reflexen
und Nuancen dank einer Farbpalette mit klaren,
ausgesuchten Farbtönen.

El cristal como inspiración se traduce en una
colección de infinitos reflejos y gradaciones, con una
paleta cromática de tonos intensos y elegantes.

Стекло как вдохновение: это нашло воплощение
в коллекции, переливающейся бесчисленными
бликами и оттенками яркой и изысканной
цветовой палитры.

以玻璃作为设计灵感，揉合无穷的美学效果和色调，
成功演绎于这个系列，展现鲜明细腻的五彩十色，
打造斑斓夺目的室内空间。

slide

01 *p. 6*

ARMONIE FRA AMICI . *ocean*

02 *p. 10*

SPAZIO AL DESIGN . *white, grey, ocean, emerald*

03 *p. 16*

LA VITA SEGRETA DEI PROFUMI . *emerald*

04 *p. 20*

LO STILE A TAVOLA . *grey, white*

05 *p. 26*

INCONTRI IN FAMIGLIA . *caramel, mink*

06 *p. 30*

DETTAGLI DI STILE . *ocean, white*

07 *p. 34*

BAGNO SUITE . *sand, mink*

01

slide

**ARMONIE
FRA
AMICI**

THE HARMONY OF FRIENDSHIP HARMONIES

ENTRE AMIS

HARMONIE UNTER FREUNDEN

ARMONÍA ENTRE AMIGOS

Дружественная гармония

和谐友聚






01

slide

**60X20
OCEAN**



60x20 ocean

60x60 pietra di basalto nero

02

slide

**SPAZIO AL
DESIGN**

ROOM FOR DESIGN

PLACE AU DESIGN

RAUM DEM DESIGN

ESPACIO ABIERTO AL DISEÑO

Да здравствует дизайн

设计空间

A

C

&

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z

M







02

slide

**60X20
WHITE
GREY
OCEAN
EMERALD**



60x20 white, grey, ocean, emerald

60x20 move grey

120x60 blocks white

03

slide

LA VITA
SEGRETA
DEI PROFUMI

THE SECRET LIFE OF SCENTS

LA VIE SECRÈTE DES PARFUMS

DAS GEHEIME LEBEN DER PARFUMS

LA VIDA SECRETA DE LOS PERFUMES

Тайная жизнь ароматов

芳香的秘谧生活






03

slide

**60X20
EMERALD**



*60x20 emerald
90x11 e-wood blonde*

04

slide

**LO STILE
A TAVOLA**

STYLE IS SERVED

LE STYLE À TABLE

DER STIL ZU TISCH

EL ESTILO EN LA MESA

Стильная кухня

餐桌品味

LE BON

BAKERY CAFÈ

WWW.LEBONCAFÈ.COM





Pane

AL FARRO
DI SEGALE
AI SEMI DI PAPAVERO
AI SEMI DI SESAMO
INTEGRALE

Pizza

OLIVE E SENAPE
STRACCHINO E
BIANCA E
SPINACI
RUST

Torte

SOFFICE AI M
TORTA DI MEL
CROSTATA DI
TORTA DI RIS





04

slide

**60X20
GREY
WHITE**



60x20 grey, white

20x20 decori terre nero

120x20 french-wood larch

05

slide

**INCONTRI IN
FAMIGLIA**

FAMILY GATHERINGS

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE

BEGEGNUNGEN IN DER FAMILIE

ENCUENTROS EN FAMILIA

Встречи в кругу семьи

家庭生活





05

slide

**60X20
CARAMEL
MINK**



*60x20 caramel mink
60x20 form caramel
120x20 french-wood elm*

06

slide

**DETTAGLI
DI STILE**

STYLE DETAILS

DES DÉTAILS DE STYLE

STILDETAILS

DETALLES CON ESTILO

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

款式细节





06

slide

**60X20
OCEAN
WHITE**



*60x20 ocean, white
60x20 move ocean
45,7x45,7 slide grey
120x20 french wood olive*

07

slide

**BAGNO
SUITE**

BATHROOM SUITE

SALLE DE BAIN SUITE

BADEZIMMERSUITE

CUARTO DE BAÑO

Ванная люкс

豪华浴室





07

slide

**60X20
SAND
MINK**



*60x20 sand, mink
rivestimento vasca
300x150 roads white purity
rivestimento top
300x150 travertino classico
150x75 travertino classico*

slide

60X20 - 24"X8"




Slide White SQ.
562221 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Slide Sand SQ.
562225 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Slide Caramel SQ.
562227 60x20 . 24"x8"

[34A] [12]



Slide Emerald SQ.
562222 60x20 . 24"x8"

[34A] [12]

RIVESTIMENTI

WALL TILES

REVETEMENTS

WANDFLIESEN

REVESTIMIENTOS

Плитка Для Стен

牆面瓷磚




Slide Grey SQ.
562224 60x20 . 24"x8"

28



Slide Mink SQ.
562226 60x20 . 24"x8"

34



Slide Ocean SQ.
562223 60x20 . 24"x8"

34

slide

60X20 - 24"X8"

ELEMENTI DECORATIVI

DECORATIVE ELEMENTS


DÉCORS

DEKORATIVE ELEMENTE

ELEMENTOS DECORATIVOS

Декоры

裝飾性元素



Slide Move White SQ.
562245 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form White SQ.
562228 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Sand SQ.
562249 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Sand SQ.
562232 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Caramel SQ.
562251 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Caramel SQ.
562234 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Grey SQ.
562248 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Grey SQ.
562231 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Mink SQ.
562250 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Mink SQ.
562233 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Emerald SQ.
562246 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Emerald SQ.
562229 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Move Ocean SQ.
562247 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Ocean SQ.
562230 60x20 . 24"x8"

[37] [12]

Slide

NEWS 10/30




NEWS 10/30

LA COLLEZIONE SLIDE SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO FORMATO DA RIVESTIMENTO PER CREARE ORIGINALI SOLUZIONI DI ARREDO COLORATE, VIVACI E DI ACCOGLIENTE ATMOSFERA.

Slide

ocean



white

mink

The Slide collection has been enhanced with a new size for walls, for creating original furnishing solutions that are bright and colourful with a welcoming atmosphere.

La colección Slide se enriquece con un nuevo formato de revestimiento para crear originales soluciones de decoración coloridas, alegres y de ambiente acogedor.

Die Kollektion Slide wird um ein neues Wandfliesenformat ergänzt und ermöglicht originelle, farbige Ausstattungsvarianten für eine lebhafte und gemütliche Wohnatmosphäre.



Slide

Superfici lucide e brillanti dagli infiniti riflessi e sfumature, proposte in una palette cromatica dai toni decisi e ricercati, invadono gli ambienti con nuova creatività.

Bright, glossy surfaces with endless reflections and hues, offered in a palette marked by decisive, refined shades, infuse environments with a new creativity.



ocean



mink



emerald



Superficies luminosas y brillantes con infinitos reflejos y matices, propuestas en una paleta cromática de tonos audaces y sofisticados, invaden los ambientes con una nueva creatividad.

Brillant glänzende Oberflächen mit unendlich vielen Reflexen und Nuancen in einer Palette entschlossener und auserlesener Farben erobern die Ambiente mit neuer Kreativität.

Les surfaces brillantes aux reflets et nuances infinies, proposées en une variété de couleurs aux tons marqués et recherchés, envahissent les espaces avec une nouvelle créativité.

光滑且反光的表面，拥有无数反射和色调，
在大胆而有层次的色彩组合下，
它们将空间装饰得焕然一新。

创新想法家居设计：
光线明亮的地面反射出无数光影和阴影，
并搭配大胆而有层次的各种色调。

NEWS 10/30


white



Slide White SQ.
754894 10x30 .4"x12"

26 34

sand



Slide Sand SQ.
754898 10x30 .4"x12"

26 34

grey



Slide Grey SQ.
754897 10x30 .4"x12"

26 34


mink



Slide Mink SQ.
754899 10x30 .4"x12"

30 34

caramel



Slide Caramel SQ.
754900 10x30 .4"x12"

30 34

emerald



Slide Emerald SQ.
754895 10x30 .4"x12"

30 34

ocean



Slide Ocean SQ.
754896 10x30 .4"x12"

30 34


emerald



sand




grey



La collection Slide s'enrichit d'un nouveau format de revêtement pour créer des solutions de décoration originales, colorées, vives et créant une atmosphère accueillante.

caramel



Slide 提供了各种颜色和纹理的墙砖，
可以创造出多样化的装饰效果。

Slide 系列以一种全新覆盖方式来提供缤纷活泼的墙面装修方案，
有效打造温馨的家居氛围。

slide

60X20 - 24"X8"

PAVIMENTI CONSIGLIATI

RECOMMENDED FLOORS

SOLS RECOMMANDÉS

EMPFOLHENE BODENFLIESEN

PAVIMENTOS ACONSEJADOS

Рекомендуемые полы

推荐地板


ocean



white, grey, ocean, emerald



SLIDE	E-WOOD					FRENCH WOODS						MADEIRA				
	WHITE	GREY	BLACK	BLONDE	OAK	CORK	OLIVE	LARCH	ELM	BEECH	EBONY	BIANCO	BEIGE	CORDA	GRIGIO	ANTRACITE
	WHITE															
	EMERALD															
	OCEAN															
	GREY															
	SAND															
	MINK															
	CARAMEL															

emerald*grey, white**caramel, mink**ocean, white**sand, mink*

CALX									PIETRA DI BASALTO					RESIDE			

slide

60X20 - 24"X8"

CONSIGLI DI POSA

INSTALLATION TIPS


CONSEILS DE POSE

VERLEGEHINWEISE


CONSEJOS DE COLOCACION

Рекомендации по укладке

施工建议




grey ocean




sand, mink


grey caramel




emerald, grey



mink, caramel



emerald, white



slide

60X20 - 24"X8"

FUGA IN TONO

TON-SUR-TON GROUT LINES

JOINT DANS LES TONS

FUGE IM GLEICHEN FARBTON

JUNTA A JUEGO

ШВЫ ТОН В ТОН

同色瓷砖填缝剂



FUGA A CONTRASTO CHIARO

LIGHT CONTRAST GROUT LINES

JOINT EN CONTRASTE CLAIR

HELLE FUGE IN KONTRASTFARBE

JUNTA EN CONTRASTE CLARA

Светло контрастные швы

浅色对比瓷砖填缝剂



FUGA A CONTRASTO SCURO

DARK CONTRAST GROUT LINES

JOINT EN CONTRASTE FONCÉ

DUNKLE FUGE IN KONTRASTFARBE

JUNTA EN CONTRASTE OSCURA

Темно контрастные швы

深色对比瓷砖填缝剂



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESORE THICKNESS EPÄISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
60x20 . 24"x8"	EN COURS	GLA	7	11,5	12	1,44
60x20 . 24"x8" FORM		GLA	7	11,5	12	1,44
60x20 . 24"x8" MOVE		GLA	7	11,5	12	1,44
1,5x60 MATITA SLIDE			7	0,22 PZ	6	0,054
45,7x45,7 . 18"x18"			9	19,10	6	1,253
					52	65,156

TechnicalCHARACTERISTICS

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Difarecreare srl

September 2015

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 壁面瓷砖

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенный Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III B III組
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ОИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值		VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettolineate spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / orthogonalidad / ортогональности / 橫固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскости / 趋曲	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasserabsaufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%		~ 16%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 断裂模組	R ≥ 15 N/mm²	22 N/mm²
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨损性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		8x10⁻⁶ °C⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к режиму перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantiert garanzida гарантия 保證
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrissbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие трещин 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantiert garanzida гарантия 保證
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化学性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5		classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс 5 - пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5- пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (不需要清潔劑)。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com



Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp