

SCAVOLINI

Pure Freude  
an Wasser

GROHE



# IL VOSTRO BAGNO *YOUR BATH*

2019 - 2020



I design che incontrano il vostro stile.  
Dai rubinetti e sistemi doccia ai sanitari in ceramica.  
Vivete un'esperienza di bagno perfetta con GROHE.

*Designs that match your style. From faucets and  
shower systems to shower toilets and ceramics –  
enjoy your perfect GROHE bath experience.*



# QUANDO SI È FEDELI AI PROPRI VALORI, ANCHE LE IDEE PIÙ AMBIZIOSE POSSONO DIVENTARE REALTÀ

## *IF YOU HAVE A FIRM FOUNDATION YOU CAN REALISE EVEN THE MOST AMBITIOUS IDEAS*

„Nulla è permanente, tranne il cambiamento.“ In GROHE seguiamo alla lettera questo motto degli antichi Greci. La voglia di migliorare e il rigore nelle attività di ricerca e sviluppo sono i capisaldi della nostra cultura aziendale, il faro che da sempre guida il nostro business. Sin dal 1936, anno della nostra fondazione, siamo stati instancabili nell’investire su nuove idee, nuove tecnologie e su soluzioni innovative, senza mai scendere a compromessi sui nostri valori e sulla soddisfazione dei nostri clienti.

Non possiamo fare a meno di cercare di far sempre la differenza. E in tempi dinamici come quelli che stiamo vivendo, questo è un caposaldo imprescindibile per mantenere la nostra leadership sul mercato.

La nostra competenza principale è la produzione di rubinetterie di alta qualità, abbinata all’eccellenza nel design. Da oggi vogliamo guardare ancora più avanti e mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni integrate per il bagno con accessori coordinati.

Anche se GROHE ha adottato un approccio del tutto nuovo all’arredo bagno per le nuove collezioni, i nostri valori aziendali quali: „alta qualità e affidabilità“, „tecnologia all’avanguardia“, „design eccezionale“ e „responsabilità ambientale di primissimo ordine“, sono ancora i principi fondamentali che guidano i nostri pensieri e le nostre azioni.

Così abbiamo fatto tesoro di tutto il nostro know-how e la nostra tradizione per scrivere una nuova e straordinaria pagina della nostra storia.

Per offrirvi, come sempre, la pura gioia dell’acqua.

*Dear customers*

*“There is nothing permanent except change.”*

*At GROHE we live by this old adage. For us, the urge for improvement and the rigorous development of innovation is a solidly established and resolutely pursued company principle. Since our foundation in 1936 we’ve invested tirelessly in new ideas, new technologies and surprising new solutions – always with our GROHE values and our customers’ needs firmly in view. We can’t help always being a little bit different. And in dynamic times this is our guarantee of enduring market leadership.*

*Our core competence is producing high-quality faucets with design aspirations to match. We have now broadened our aim and put together integrated bathroom solutions for our customers.*

*These are a fusion of our decades of experience in the sanitary sector with outstanding Japanese expertise in ceramic production to create six stylishly co-ordinated bathroom ranges. Read this brochure and find out more about GROHE’s debut as a supplier of exclusive bathrooms. Despite many new aspects, our GROHE company values of “enduring quality”, “leading technology”, “outstanding design” and “environmental responsibility of the highest order” are the key principles guiding our thoughts and deeds.*

*Enjoy this new evolution of our traditional strengths – unmistakably imprinted with the GROHE DNA – as we write an impressive new chapter in our success story. On to new shores – for even greater delight in water.*

Thomas Fuhr  
Chief Executive Officer  
GROHE AG



## QUALITÀ QUALITY

Dalla progettazione alla produzione fino all'assistenza clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione: i nostri clienti possono affidarsi alla qualità ingegneristica "Made in Germany".

*"N. 1 Brand più affidabile per i consumatori nell'industria idrotermosanitaria" – Wirtschaftswoche, 2017*

From the first design sketch to the final product to after-sales services: Our customers can rely on our Made in Germany sense of perfectionism.

*"No. 1 most trusted brand in the sanitary industry" – Wirtschaftswoche, 2017*

## TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Il nostro continuo impegno, volto a sviluppare innovazioni tecnologiche, ha l'obiettivo di integrare soluzioni smart che siano in grado di far vivere l'acqua come gioia pura.

*"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" – Fortune Magazine, 2017*

We constantly drive innovation to enrich your everyday water experience, delivering smart solutions on the path of the digitization of water.

*"Top 50 companies to change the world" – Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN DESIGN

La ricetta del nostro pluripremiato Design è semplice: unire un concept senza tempo ad un linguaggio contemporaneo sviluppando prodotti che sembrano essere stati creati appositamente per voi.

*Più di 350 premi di design vinti dal 2003*

Our highly awarded design DNA's recipe for success is simple: Merging the contemporary and the timeless into products that feel like they were designed just for you.

*Over 350 design awards won since 2003*

## SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

L'acqua è la nostra passione. Teniamo ad ogni goccia, dimostrando giorno dopo giorno il nostro serio impegno nel proteggere il pianeta attraverso la nostra "Relazione sulla Sostenibilità" ed i vari riconoscimenti ottenuti in materia.

*Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017*

Water is our passion. We care about every drop and our CSR commitment goes even beyond one element alone: We strive to protect all of our planet's resources for future generations.

*CSR Award winner of the German Government, 2017*

# IL CUORE DEI PRODOTTI GROHE

## MOMENT OF TRUTH



### **GROHE SilkMove**

Controllo morbido e preciso della leva di miscelazione grazie alla speciale cartuccia GROHE a dischi ceramici che, dotata della tecnologia al Teflon, permette un movimento ottimale nel tempo.

### **GROHE SilkMove**

*Smoothest handling for effortless precision and ultimate comfort for precision through the special GROHE creamic cartridge.*



### **GROHE SilkMove ES**

La combinazione perfetta di risparmio energetico e controllo dell'acqua. Grazie alla tecnologia ES la leva di miscelazione, nella posizione centrale, è in modalità acqua fredda (e non in modalità di miscelazione acqua calda e fredda, come nella versione tradizionale) facendo risparmiare energia ed evitando così l'inutile riscaldamento dell'acqua per rituali quotidiani come la pulizia dei denti o delle mani. La combinazione della tecnologia ES alla tecnologia SilkMove garantisce un funzionamento morbido e preciso nel tempo.

### **GROHE SilkMove ES**

*The intelligent combination of energy saving and effortless water control. GROHE SilkMove ES technology not only offers a unique smoothness of operation, but also encourages responsible management of energy and water. In cold-water mode and positioned mid-lever, the ES technology springs into life. This eliminates opening the faucet in the mixed hot-and-cold water mode, saving energy by avoiding the unnecessary heating of water for daily rituals.*



### **GROHE Starlight**

La brillantezza dei nostri prodotti è garantita nel tempo grazie alla speciale cromatura che GROHE ottiene attraverso l'esclusivo processo di galvanizzazione nella fonderia di proprietà.

### **GROHE Starlight**

*Made-to-last surfaces ranging from precious matt to shiny like a diamond through the exclusive galvanic process.*



### **GROHE EcoJoy**

Tecnologia per il risparmio idrico integrata ai prodotti GROHE che riduce il consumo di acqua ed energia senza pregiudicarne l'estetica e la performance.

### **GROHE EcoJoy**

*Save precious resources and enjoy 100% water comfort through the integrated technology inside GROHE products.*



### **GROHE Turbostat**

L'acqua sempre alla temperatura desiderata per tutta la durata della doccia, con reazione immediata alle variazioni di pressione, anche in caso di apertura di altre utenze; tutto ciò grazie alla reazione straordinariamente veloce dell'elemento termostatico della cartuccia, cuore dei miscelatori termostatici.

### **GROHE Turbostat**

*Always the right temperature, for convenience and safety. The thermo-element's unrivaled sensitivity means it delivers water at the desired temperature within a fraction of a second and keeps it constant for the duration of your shower. No more time and water wasted getting the temperature right. And if the cold water supply fails, it reacts instantly: hot water will shut off automatically to avoid the risk of scalding.*



### **GROHE CoolTouch**

Nessun rischio di scottature accidentali su superfici cromate bollenti grazie alla tecnologia GROHE CoolTouch, che mantiene la superficie del miscelatore fredda grazie ad una camera di passaggio dedicata dove scorre acqua fredda, a copertura del flusso di quella calda.

### **GROHE CoolTouch**

*Safety first with 100% GROHE CoolTouch. GROHE's CoolTouch technology ensures that the entire outer surface never exceeds your preferred shower temperature. By designing our thermostats to include an innovative cooling channel, we have created a barrier between the hot water and the chrome surface - so it's never too hot to handle. This safety measure is especially useful for children, who can not always judge whether something they touch is dangerously hot.*



### **GROHE DreamSpray**

Getti sempre ricchi, perfetti ed uniformi grazie alla tecnologia GROHE DreamSpray, che distribuisce l'acqua in maniera ottimale e costante a tutti i singoli ugelli attraverso componenti interni di eccellente qualità e tecnologicamente avanzati.

### **GROHE DreamSpray**

*Innovative quality showers for luxurious revitalisation and wellbeing. GROHE's DreamSpray technology is at the heart of every GROHE shower. The advanced shower engines inside the shower heads deliver the utmost precision and consistent water distribution to each individual nozzle. Whatever spray pattern you choose, for whatever your mood, you will be assured of sheer joy under the shower.*



### **GROHE Whisper**

Eccellente isolamento acustico dei locali adiacenti grazie ai raccordi insonorizzati e ai supporti dei tubi disaccoppiati che impediscono la trasmissione del rumore.

### **GROHE Whisper**

*Innovative water technology delivering whisper-quiet acoustics.*

# PREMI E RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

## RECOGNISING GREAT DESIGN

Lo studio di design GROHE: internazionale, multiculturale, pluripremiato. Il nostro team internazionale ha ricevuto negli ultimi anni i più importanti riconoscimenti a livello internazionale.

*A multi-national award-winning design team. GROHE's design team has in recent years been awarded an impressive number of international best-of-the-best design awards*



GROHE ha ricevuto il premio “**German Sustainability Award**” per essere tra le migliori 3 aziende che creano sostenibilità.

*GROHE received the “**German Sustainability Award**”.*



# 2018, UN ANNO RECORD CON 63 DESIGN AWARDS

## *2018, A RECORD YEAR WITH 63 DESIGN AWARDS*



# GROHE INDICE

## *GROHE CONTENT*

<b>GROHE COLOUR COLLECTION</b>	<b>14</b>
<b>GROHE LINEARE</b>	<b>26</b>
<b>GROHE EUROCUBE</b>	<b>36</b>
<b>GROHE ESSENCE NEW</b>	<b>46</b>
<b>GROHE EUROSTYLE</b>	<b>54</b>
<b>GROHE EUROSMArt COSMOPOLITAN</b>	<b>62</b>
<b>GROHE EUROSMArt</b>	<b>70</b>
<b>GROHE BAUEDGE</b>	<b>78</b>

# GROHE COLOUR COLLECTION

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta nella linea completa Essence. Grazie alla sua ampia offerta di colori, dimensioni e finiture, la nuova linea Essence vi darà la massima libertà di espressione.

La gamma completa – miscelatori, docce e accessori – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. **Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.**

*Inspired by worldwide colour trends emerging at international design shows, GROHE now offers 10 colour finishes, presented for the first time in the complete Essence line. With its extensive range of sizes, colours and finishes, the new Essence series will make you feel completely spoilt for choice. The full range – from faucets to showers and accessories – offers you four different colours to choose from, either with an elegantly brushed or highly polished finish. Also available in SuperSteel and chrome. That's what we call freedom of choice.*

## FINITURE LUCIDE POLISHED SURFACE



Hard Graphite  
(Nero lucido)



Chrome  
(Cromato lucido)

## FINITURE SPAZZOLATE BRUSHED SURFACE



Brushed Warm Sunset  
(Oro rosa spazzolato)



Brushed Cool Sunrise  
(Oro spazzolato)



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
SilkMove® ES



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



GOOD  
DESIGN



iF Design  
Award 2016



# PERCHÈ IL RIVESTIMENTO PDV È CONSIDERATO UNA **FINITURA ENORMEMENTE SUPERIORE?**

## WHAT YOU GET WITH YEARS OF OUTSTANDING GROHE QUALITY AND PAINSTAKING EFFORT


**La tecnologia PVD è caratterizzata da due momenti principali: la fase di pre-trattamento e la fase di rivestimento PVD.**

La prima, il pre-trattamento, consiste in una pulizia minuziosa dei rubinetti in tutte le loro parti. Il rubinetto viene posizionato su una rastrelliera e appeso in contenitori dedicati alla pulizia dove vengono utilizzati acido e sostanze alcaline. Il rubinetto viene poi fatto asciugare. Terminata questa procedura, il prodotto è stato micro purificato e viene trasportato nella zona destinata al rivestimento PVD. Qui l'aria è condizionata al 50% di umidità relativa e ad una temperatura dell'ambiente di circa 25°C. I miscelatori vengono ora messi sulle rastrelliere dedicate al trattamento PVD e posizionati su un apposito piano per essere successivamente trattati termicamente in uno speciale forno. Le parti in plastica vengono sottoposte ad un processo di degassificazione per almeno 3 ore e le parti metalliche vengono riscaldate per almeno un'ora. Ora un mezzo dedicato trasporta i componenti essiccati e riscaldati nella macchina PVD. Siamo arrivati alla seconda fase, quella del rivestimento PVD. Una volta bloccata la porta di accesso della camera PVD inizia la lavorazione e il materiale per il rivestimento viene evaporato. Questo processo si svolge in ambiente sotto vuoto e consiste in 3 passaggi: la pulizia del substrato, il rivestimento primer e infine il rivestimento per la colorazione. Per realizzare i diversi colori, i gas reattivi come azoto e acetilene sono aggiunti allo zirconio. Il tempo richiesto per il rivestimento dipende dal processo e richiede mediamente una o due ore. Al termine del processo di rivestimento, il piano viene definitivamente rimosso dalla macchina PVD. Nell'ultimo passaggio, ogni prodotto è rigorosamente controllato per identificare eventuali difetti prima che venga confezionato e inviato al magazzino centrale.

This technology is divided in two major steps: micro-purification and PVD coating.

The first step, micro-purification, refers to the thorough cleansing of the faucets. They are positioned on racks and hung in cleaning baskets, which then are placed onto a conveyor. Now the faucets undergo the special cleaning process using acid, alkaline and cleaning baths. This is followed by thorough drying in a vacuum. The second step is the PVD coating, where the surfaces of the faucets are coated. After the micropurification, all parts are removed from the vacuum and are then transported into the PVD coating room. This room is air-conditioned to about 50 percent relative and has an air humidity and an ambient temperature of around 25°C. Here the racks are taken out of the cleaning baskets and put on a coating table which is transferred to the next station. Plastic parts go through a degasification process. The retention time lasts for at least three hours. Metal parts are heated and require at least one hour. Now a conveyor transports the dried and warmed components into the PVD facility. After the door has been locked, the computer-programmed procedure starts to vapour the faucets with plasma particles. This coating process happens in a high-vacuum room and consists of three steps: first the substrate cleaning, then the priming coating and at last the colour coating. After this, reactive gasses like nitrogen and acetylene are added to the coating material zirconium. The time required for a coating depends on the process and it takes between one and two hours. After the coating, the table is finally moved out of the facility via the conveyor. In the last step, every product is carefully controlled for defects before they are packaged and delivered to stock.





UN LAVORO MANUALE STRAORDINARIO IN OGNI STRATO  
*UNIQUE GROHE CRAFTSMANSHIP IN EVERY LAYER*

# COLOUR COLLECTION - BAGNO COMPLETO *COLOUR COLLECTION - COMPLETE BATHROOM*

---


RUBINETTERIA BAGNO  
*BATH FAUCETS*



Essence New

---

DOCCE  
*SHOWER*



Rainshower



Euphoria



Sena

---

ACCESSORI  
*ACCESSORIES*



Essentials




Essentials



Essentials

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41019745**

articolo/article **23 589 A01**

codice/code **41019746**

articolo/article **23 589 DL1**

codice/code **41019747**

articolo/article **23 589 GN1**

## **miscelatore per lavabo**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.

con scarico a saltarello

## **single lever basin mixer**


s-size

28mm ceramic cartridge

with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.

pop-up waste set



codice/code **41019739**

articolo/article **32 628 A01**

codice/code **41019740**

articolo/article **32 628 DL1**

codice/code **41019741**

articolo/article **32 628 GN1**

## **miscelatore per lavabo**

taglia l

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.

bocca girevole

con scarico a saltarello

## **single lever basin mixer**

l-size


28mm ceramic cartridge

with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.

swivel spout

pop-up waste set



codice/code **41019742**

articolo/article **32 901 A01**

codice/code **41019743**

articolo/article **32 901 DL1**

codice/code **41019744**

articolo/article **32 901 GN1**

## **miscelatore per lavabo**

taglia xl

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.

bocca girevole

senza scarico a saltarello

## **single lever free standing basin mixer**

xl-size

28mm ceramic cartridge

with temperature limiter


GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.

swivel spout

without pop-up waste set

**Finiture disponibili / Colour options:** ● 00 | Cromato lucido / Chrome   ● A0 | Nero lucido / Hard Graphite  
 ● GN | Oro spazzolato / Brushed Cool Sunrise   ● DL | Oro rosa spazzolato / Brushed Warm Sunset

# Rubinetteria bagno / Bath faucets




codice/code **41019754** articolo/article **19 408 A01**  
 codice/code **41019755** articolo/article **19 408 DL1**  
 codice/code **41019756** articolo/article **19 408 GN1**

#### **mischelatori per lavabo 2 fori**

taglia s  
 per installazione a parete  
 parte esterna per corpo incasso art. 23 571 000  
 rosone metallico  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
 sporgenza 183mm

#### **two hole basin mixer**


s-size  
*wall mounted installation*  
*set for final installation for 23 571 000*  
*metal escutcheon*  
*GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.*  
*projection 183mm*  
 codice/code **41019751** articolo/article **19 967 A01**  
 codice/code **41019752** articolo/article **19 967 DL1**  
 codice/code **41019753** articolo/article **19 967 GN1**  
 taglia m  
 sporgenza 230mm  
 m-size  
 projection 230mm



codice/code **41020145** articolo/article **23 571 000**

#### **corpo incasso per miscelatore 2 fori a parete**


cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
**concealed body for 2 hole basin mixer**  
*35mm ceramic cartridge*  
*adjustable flow rate limiter*



codice/code **41019748** articolo/article **32 935 A01**  
 codice/code **41019749** articolo/article **32 935 DL1**  
 codice/code **41019750** articolo/article **32 935 GN1**

#### **miscelatore per bidet**


taglia s  
 cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 mousseur orientabile  
 con scarico a saltarello  
**single lever bidet mixer**  
 s-size  
*28mm ceramic cartridge*  
*with temperature limiter*  
*ball-joint mousseur*  
*pop-up waste set*



codice/code **41019760** articolo/article **33 624 A01**  
 codice/code **41019761** articolo/article **33 624 DL1**  
 codice/code **41019762** articolo/article **33 624 GN1**

#### **miscelatore esterno vasca doccia**


installazione a parete  
 cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 deviatore automatico  
**single lever bath shower mixer**  
*wall mounted*  
*35mm ceramic cartridge*  
*adjustable flow rate limiter*  
*automatic diverter*



codice/code **41019763** articolo/article **24 057 A01**  
 codice/code **41019764** articolo/article **24 057 DL1**  
 codice/code **41019765** articolo/article **24 057 GN1**

**miscelatore incasso doccia**


parte esterna per corpo incasso art. 35 600 000  
 rosone metallico  
 fissaggi nascosti  
**single lever shower mixer**  
*set for final installation for 35 600 000*  
*metal escutcheon*  
*covered coupling*




codice/code **41019766** articolo/article **24 058 A01**  
 codice/code **41019767** articolo/article **24 058 DL1**  
 codice/code **41019768** articolo/article **24 058 GN1**

**miscelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35 600 000  
 deviatore automatico  
 rosone metallico  
 fissaggi nascosti  
**single lever bath shower mixer**  
*set for final installation for 35 600 000*  
*automatic diverter*  
*metal escutcheon*  
*covered coupling*



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**  
**corpo incasso universale GROHE Smartbox per miscelatori**  
 monocomando e termostatici  
**GROHE SmartControl universal concealed body**  
*for single lever mixer and thermostat mixer*




codice/code **41019757** articolo/article **23 491 A01**  
 codice/code **41019758** articolo/article **23 491 DL1**  
 codice/code **41019759** articolo/article **23 491 GN1**

**miscelatore per vasca doccia a pavimento**


parte esterna per corpo incasso art. 45984001  
 cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 deviatore automatico  
 bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
 sporgenza 277 mm  
 manopola doccia art. 26465  
 con supporto a parete per manopola doccia  
 flessibile Silverflex 1250 mm art. 28362  
**single-lever bath mixer 1/2", floor mounted**  
*set for final installation for 45984001*  
*35mm ceramic cartridge*  
*with temperature limiter*  
*automatic diverter: bath/shower*  
*swivel spout with mousseur and stop limiter*  
*projection 277 mm*  
*hand shower 26465*  
*with shower holder*  
*Silverflex shower hose 1250 mm 28362*

## Rubinetteria bagno / Bath faucets




codice/code **41020146** articolo/article **45 984 001**  
**per installazione miscelatori vasca doccia a pavimento**  
profondità di installazione 53-157 mm  
**rough-in set 1/2" for floor-mounted bath mixers**  
installation depth 53-157 mm


## Doccia / Shower



codice/code **32005841** articolo/article **27 226 A01**  
codice/code **32005842** articolo/article **27 226 DL1**  
codice/code **32005843** articolo/article **27 226 GN1**  
**Euphoria 110 Massage**  
Set asta doccia a 3 getti  
manopola doccia Massage art. 27221  
asta doccia 900 mm art. 27500  
flessibile Silverflex da 1750 mm art. 28388  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach art. 27596  
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
sistema di installazione GROHE QuickFix, con distanza tra i supporti,  
regolabile  
con sistema anticalcare SpeedClean  
**Euphoria 110 Massage**  
Shower rail set 3 sprays  
hand shower Massage 27221  
shower rail 900 mm 27500  
Silverflex shower hose 1750 mm 28388  
GROHE EasyReach tray 27596  
GROHE SprayDimmer (Stepless flow rate reduction)  
GROHE QuickFix (upper bracket adjustable to adapt to existing holes)  
SpeedClean anti-limescale system



codice/code **32005844** articolo/article **26 066 A00**  
codice/code **32005845** articolo/article **26 066 DL0**  
codice/code **32005846** articolo/article **26 066 GN0**  
**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia art. 27478  
1 getto: Rain  
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm art. 28361  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
con sistema anticalcare SpeedClean  
tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione  
dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale  
**Rainshower Cosmopolitan 310**  
head shower Rainshower Cosmopolitan 310 27478  
1 spray pattern: Rain  
shower arm Rainshower 380 mm 28361  
GROHE EcoJoy 9.5 l/min flow limiter  
SpeedClean anti-limescale system  
DropStop no afterdripping from the horizontal  
shower head after closing the valve



codice/code **32005847**

articolo/article **26 465 A00**

codice/code **32005848**

articolo/article **26 465 DL0**

codice/code **32005849**

articolo/article **26 465 GNO**

**Sena Stick**


Manopola doccia  
a getto fisso Rain  
in metallo

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)  
con sistema anticalcare SpeedClean

**Sena Stick**

Hand shower 1 spray  
normal spray  
metal

GROHE EcoJoy 6,6 l/min flow limiter  
SpeedClean anti-limescale system



codice/code **32005850**

articolo/article **27 074 A00**

codice/code **32005851**

articolo/article **27 074 DL0**

codice/code **32005852**

articolo/article **27 074 GNO**

**Rainshower**

Supporto a muro fisso per manopola doccia

**Rainshower**

Wall hand Shower holder non-adjustable



codice/code **32005853**

articolo/article **28 388 A00**

codice/code **32005854**


articolo/article **28 388 DL0**

codice/code **32005855**

articolo/article **28 388 GNO**

**Silverflex flessibile doccia antitorsione 1750**

Silverflex shower hose Twistfree 1750



codice/code **32005856**

articolo/article **28 362 A00**

codice/code **32005857**


articolo/article **28 362 DL0**

codice/code **32005858**

articolo/article **28 362 GNO**

**Silverflex flessibile doccia antitorsione 1250**

Silverflex shower hose Twistfree 1250



codice/code **32005860**

articolo/article **27 057 A00**

codice/code **32005861**

articolo/article **27 057 DL0**

codice/code **32005862**

articolo/article **27 057 GNO**


**Rainshower**

raccordo erogatore

**Rainshower**

shower outlet elbow

# Accessori / Accessories



codice/code **32005866** articolo/article **40 369 A01**  
 codice/code **32005867** articolo/article **40 369 DL1**  
 codice/code **32005868** articolo/article **40 369 GN1**


**Essentials**

per bicchiere, portasapone o dispenser sapone

**Essentials**

metal glass/soap dish holder

for crystal glass, soap dish or soap dispenser




codice/code **32005872** articolo/article **40 394 A01**  
 codice/code **32005873** articolo/article **40 394 DL1**  
 codice/code **32005874** articolo/article **40 394 GN1**

**Essentials**

dispenser sapone in vetro e metallo

**Essentials**

glass and metal soap dispenser




codice/code **32005875** articolo/article **40 372 001**

**Essentials**

bicchiere in vetro

**Essentials**

glass




codice/code **32005863** articolo/article **40 364 A01**  
 codice/code **32005864** articolo/article **40 364 DL1**  
 codice/code **32005865** articolo/article **40 364 GN1**

**Essentials**

gancio in metallo

**Essentials**

metal robe hook




codice/code **32005869** articolo/article **40 371 A01**  
 codice/code **32005870** articolo/article **40 371 DL1**  
 codice/code **32005871** articolo/article **40 371 GN1**

**Essentials**

porta salviette in metallo  
doppio  
439 mm

**Essentials**

metal towel bar  
2 arms, pivotable  
439 mm




codice/code **32005882** articolo/article **40 688 A01**  
 codice/code **32005883** articolo/article **40 688 DL1**  
 codice/code **32005884** articolo/article **40 688 GN1**

**Essentials**

porta salviette in metallo  
504 mm (lunghezza funzionale 45 mm)


**Essentials**

metal towel rail  
504 mm (useable length 450 mm)



codice/code **32005876** articolo/article **40 689 A01**  
codice/code **32005877** articolo/article **40 689 DL1**  
codice/code **32005878** articolo/article **40 689 GN1**

**Essentials**  
porta rotolo  
senza coperchio  
**Essentials**  
metal toilet roll holder  
without cover



codice/code **32005879** articolo/article **40 374 A01**  
codice/code **32005880** articolo/article **40 374 DL1**  
codice/code **32005881** articolo/article **40 374 GN1**

**Essentials**  
scopino completo  
a muro  
**Essentials**  
glass and metal toilet brush set  
wall mounted

# GROHE LINEARE

**Minimalismo sensuale.** Lo stile contemporaneo di Lineare è minimale e seducente allo stesso tempo, grazie agli elementi ridotti all'essenziale, per un aspetto dalle linee pure e sottili. Ogni design di Lineare è la pura composizione delle due forme geometriche fondamentali – corpi cilindrici e snelle forme rettangolari di manopole e bocche, capaci di creare combinazioni armoniose ed eleganti.

**Sensual minimalism.** The cosmopolitan aesthetic of Lineare is minimal yet highly inviting. In keeping with the concept of minimalism, Lineare has been reduced to only the necessary elements to achieve the thinnest possible appearance. The line is based on a composition of two simple geometric structures – cylindrical bodies and thin rectangular forms of the handle and spout create beautiful harmonious composition.



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix®



S-Size



XL-Size



product  
best of best



Design  
for  
Asia  
Awards  
2016



2017



IF Design  
Award 2017



# LINEARE - BAGNO COMPLETO

## LINEARE - COMPLETE BATHROOM

### RUBINETTERIA BAGNO BATH FAUCETS



Lineare

### TERMOSTATICI THERMOSTATS



Grohtherm SmartControl



Grohtherm SmartControl

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Euphoria SmartControl  
System




Rainshower 310 Mono



Euphoria Stick

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41020147** articolo/article **32 114 001**

## **mischelatore per lavabo**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm


con scarico a saltarello

### **single lever basin mixer**

s-size

28mm ceramic cartridge

with pop-up waste set



codice/code **41020148** articolo/article **23 405 001**

## **mischelatore per lavabo a bacinella**

taglia xl

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
senza scarico a saltarello


### **single lever free standing basin mixer**

xl-size

28mm ceramic cartridge

with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
without pop-up waste set



codice/code **41020149** articolo/article **20 304 001**

## **batteria 3 fori per lavabo**


taglia m

con scarico a saltarello

### **three hole basin mixer**

m-size

pop-up waste set



codice/code **41020150** articolo/article **33 848 001**

## **mischelatore per bidet**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

mousseur orientabile

### **single lever bidet mixer**

s-size


35mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

ball-joint mousseur

pop-up waste set

## Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41020151** articolo/article **33 865 001**

### **mischelatore esterno doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

### **single lever shower mixer**

wall mounted

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter



codice/code **41020152** articolo/article **33 849 001**

### **mischelatore esterno vasca doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico


### **single lever bath shower mixer**

wall mounted

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

automatic diverter



codice/code **41020153** articolo/article **33 850 001**

### **mischelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

manopola doccia Sena Stick art. 26465000

supporto doccia a parete art. 27594000

flessibile Silverflex da 1500mm art. 28364000

### **single lever bath shower mixer with shower set**

wall mounted

46mm ceramic cartridge


adjustable flow rate limiter

automatic diverter

shower hand Sena Stick 26465000

shower support 27594000

Silverflex flexible hose 1500mm 28364000



codice/code **41020154** articolo/article **24 063 001**

**mischelatore incasso doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

rosone metallico


fissaggi nascosti

**single lever shower mixer**

set for final installation for 35600000

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41020155** articolo/article **24 064 001**

**mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

deviatore automatico

rosone metallico

fissaggi nascosti


**single lever bath shower mixer**

set for final installation for 35600000

automatic diverter

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**


**corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**

for single lever mixer and thermostat mixer

## Termostatici / Thermostats



codice/code **41020156** articolo/article **34 719 000**

**Grohtherm SmartControl**

mischelatore termostatico per doccia

installazione a parete

GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°

GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE EcoJoy (per il risparmio idrico) a flusso pieno

**Grohtherm SmartControl**

thermostatic shower mixer

wall mounted


GROHE SafeStop, safety button at 38°

GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°

GROHE SmartControl push:

ON-OFF, turn for volume adjustment from EcoJoy to full flow

# Termostatici / Thermostats



codice/code **41020157** articolo/article **29 119 000**

### **Grohtherm SmartControl**

miscelatore termostatico per vasca doccia

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°

GROHE SafeStop Plus, ulteriore blocco della temperatura a 43°

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE EcoJoy (per il risparmio idrico) a flusso pieno

### **Grohtherm SmartControl**

thermostatic bath mixer


set for final installation for 35600000

GROHE SafeStop, safety button at 38°

GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°

GROHE SmartControl push:

ON-OFF, turn for volume adjustment from EcoJoy to full flow




codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**

### **corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**

for single lever mixer and thermostat mixer



codice/code **32005925** articolo/article **34 705 000**

### **Grohtherm SmartControl**

set doccia Rainshower 310 SmartActive

corpo incasso con 3 uscite

Grohtherm SmartControl parte esterna

art. 29 121 000

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000

Rainshower 310 SmartActive set doccia art. 26 475 con soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm, corpo incasso per soffione doccia art. 26 483 000

Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia art. 27 367 000

Rainshower supporto a muro art. 27 074 000

Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" art. 27 057 000 flessibile Silverflex da 1500 mm art. 28 364

### **Grohtherm SmartControl**

Perfect shower set with Rainshower 310 SmartActive concealed thermostat with 3 valves

Grohtherm SmartControl set for final installation

29 121 000

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower 310 head shower set 26 475 including head shower with 2 sprays,

horizontal shower arm 400 mm and head shower rough-in 26 483 000

Euphoria Cosmopolitan Stick handshower 27 367 000

Rainshower wall holder 27 074 000

Rainshower wall union 1/2" 27 057 000

Silverflex shower hose 1.500 mm 28 364



# Sistemi doccia / Shower system

codice/code **32005926** articolo/article **26 507 000**

## **Euphoria SmartControl System 310 Duo**

sistema doccia con miscelatore termostatico SmartControl  
braccio doccia orizzontale da 450 mm  
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti  
soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato  
getto GROHE Pure Rain e getto centrale Jet  
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)  
a 3 getti:

Rain, SmartRain, Massage  
con supporto regolabile  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto  
con tecnologia GROHE EcoJoy  
con sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
**Euphoria SmartControl System 310 Duo**  
*shower system with SmartControl thermostat for wall mounting  
horizontal 450 mm shower arm  
upper bracket adjustable for minimal adaption to existing drilling holes  
head shower Rainshower 310 SmartActive, spray plate chrome  
GROHE PureRain and Centered Jet spray  
hand shower Euphoria 110 Massage, spray plate white (27 221 001)  
3 spray patterns:  
Rain, SmartRain, Massage  
adjustable height via gliding element  
Silverflex shower hose 1750 mm (28 388 000)  
GROHE DreamSpray perfect spray pattern  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow  
SpeedClean anti-limescale system  
Twistfree preventing the hose from twisting*





codice/code **32005927** articolo/article **26 561 000**

## **Rainshower 310 Mono**

soffione doccia a 1 getto  
getto GROHE PureRain  
disco getti cromato  
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto  
con sistema anticalcare SpeedClean

**Rainshower 310 Mono**  
*head shower 1 spray  
GROHE PureRain  
spray plate chrome  
ball joint with turning angle ± 10°  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system*



codice/code **32005928** articolo/article **26 146 000**

## **Rainshower**

braccio a parete sporgenza 422 mm  
in metallo

**Rainshower**  
*wall shower arm 422 mm  
metal*


codice/code **32005929** articolo/article **28 724 000**

## **Rainshower**

braccio a soffitto lunghezza 292 mm  
in metallo

**Rainshower**  
*shower ceiling arm 292 mm  
metal*

# Sistemi doccia / Shower system




codice/code **32005031** articolo/article **27 368 000**

## **Euphoria Cosmopolitan Stick**

set asta doccia completo  
manopola doccia a getto fisso  
asta doccia 900 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm  
mensola portasapone  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
sistema di installazione GROHE QuickFix Plus,  
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
con sistema anticalcare SpeedClean

## **Euphoria Cosmopolitan Stick**

shower rail set 1 spray  
hand shower  
shower rail, 900 mm  
with wall holders made of metal  
Silverflex shower hose 1750 mm  
soap dish  
GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter  
GROHE QuickFix® Plus adjustable distance between brackets for adaption to  
existing drilling holes  
SpeedClean anti-lime system



codice/code **32005032** articolo/article **26 404 000**

## **Euphoria Cosmopolitan Stick**

set doccia completo  
composto da:  
manopola doccia  
raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia  
flessibile Silverflex da 1500 mm  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile

## **Euphoria Cosmopolitan Stick**

wall holder set 1  
consisting of:  
hand shower  
shower outlet elbow 1/2" with wall shower holder  
Silverflex shower hose 1500 mm 1/2" x 1/2"  
GROHE DreamSpray® perfect spray pattern  
GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter  
SpeedClean anti-lime system  
Twistfree to prevent hose from twisting



# GROHE EUROCUBE

**Semplice, attraente, quadrato e concentrato sulle linee pure.** La linea retta è il miglior alleato per non perdere la bussola nel caos della vita metropolitana. La filosofia di design alla base di GROHE Eurocube evoca lo stile di vita dinamico delle persone sempre attive e celebra la bellezza pittorica del Cubismo. È il momento di ritrovare un po' di linearità.

**Straightforward, attractive and always focused on the essential.** Cosmopolitan life in the teeming city becomes a bit more manageable if you are surrounded by straight lines. The overarching concept of GROHE Eurocube evokes the dynamic lifestyle of busy people and celebrates the dramatic beauty of the cube. Enjoy a bit of clarity.



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
SilkMove® ES



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size




XL-Size



Good Design  
2012/2013



Perspective  
Awards 2011



# EUROCUBE - BAGNO COMPLETO

## EUROCUBE - COMPLETE BATHROOM

---

### RUBINETTERIA BAGNO

#### BATH FAUCETS



Eurocube

---

### TERMOSTATICI

#### THERMOSTATS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

---

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE

#### SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Euphoria Cube System 230




Euphoria Cube 150



Euphoria Cube Stick

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41012503** articolo/article **23 127 000**

## **mischelatore per lavabo**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con scarico a saltarello

**single lever basin mixer**

s-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter



codice/code **41018071** articolo/article **23 445 000**

## **mischelatore per lavabo**


taglia m

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
con scarico a saltarello

**single lever basin mixer**

m-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
pop-up waste set



codice/code **41012507** articolo/article **23 135 000**

## **mischelatore per lavabo**


taglia l

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
bocca girevole  
con scarico a saltarello

**single lever basin mixer**

l-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter  
swivel spout  
pop-up waste set



codice/code **41018072** articolo/article **23 406 000**

## **mischelatore per lavabo**

taglia xl


cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
senza scarico a saltarello

**single lever free standing basin mixer**

xl-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
without pop-up waste set

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018073** articolo/article **19 895 000**

#### **miscelatori per lavabo 2 fori**

taglia s

per installazione a parete

parte esterna per corpo incasso art. 23 200 000

rosone metallico

mousseur regolabile

sporgenza 171mm

#### **two hole basin mixer**

s-size

wall mounted installation

set for final installation for 23 200 000

metal escutcheon


adjustable mousseur

projection 171mm

codice/code **41018074** articolo/article **23 447 000**

versione taglia m, sporgenza 231mm

option m-size, projection 231mm



codice/code **41018075** articolo/article **23 200 000**

#### **corpo incasso per miscelatore 2 fori a parete**

cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile


profondità di installazione regolabile 45-75mm

#### **concealed body for 2 hole basin mixer**

35mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

installation depth 45-75mm



codice/code **41012504** articolo/article **23 138 000**

#### **miscelatore per bidet**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

mousseur orientabile

con scarico a saltarello

#### **single lever bidet mixer**


s-size

28mm ceramic cartridge

with temperature limiter

ball-joint mousseur

pop-up waste set



codice/code **41018076** articolo/article **23 141 000**

#### **miscelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

manopola doccia Euphoria Cube Stick art. 27 698 000

supporto doccia a parete art. 27 693 000

flessibile da 1500mm art. 28 151 000

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 000

#### **single lever bath shower mixer with shower set**

wall mounted

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter


automatic diverter

shower hand Euphoria Cube Stick art. 27 698 000

shower support art. 27 693 000

flexible hose 1500mm art. 28 151 000

optional temperature limiter ref. no. 46 375 000



codice/code **41019772** articolo/article **24 061 000**

**mischelatore incasso doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

rosone metallico


fissaggi nascosti

**single lever shower mixer**

set for final installation for art. 35600000

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41019771** articolo/article **24 062 000**

**mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

deviatore automatico

rosone metallico

fissaggi nascosti


**single lever bath shower mixer**

set for final installation for art. 35600000

automatic diverter

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**


**corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**

for single lever mixer and thermostat mixer

# Termostatici / Thermostats




codice/code **41018069** articolo/article **34 488 000**

## Grohtherm Cube

miscelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto

## Grohtherm Cube

thermostatic shower mixer  
wall mounted  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually adjustable economy stop)  
GROHE EcoJoy® technology for less water and perfect flow




codice/code **41019773** articolo/article **24 155 000**

## Grohtherm Cube

miscelatore termostatico per vasca doccia  
parte esterna per corpo incasso art. 35600000  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus, ulteriore blocco della temperatura a 43°  
deviatore doccia / vasca doccia  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

## Grohtherm Cube

thermostatic bath mixer  
set for final installation for art. 35600000  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
diverter bath-shower  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually adjustable economy stop)




codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**

## corpo incasso universale GROHE Smartbox

per miscelatori monocomando e termostatici  
**GROHE SmartControl universal concealed body**  
for single lever mixer and thermostat mixer


# Sistemi doccia / Shower system



codice/code **32005023** articolo/article **26 087 000**

## **Euphoria Cube System 230mm**


sistema doccia con miscelatore termostatico  
con tecnologia GROHE TurboStat  
braccio doccia sporgenza 400mm  
soffione doccia Rainshower Allure  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
manopola doccia Euphoria Cube  
con supporto regolabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
portata minima 7 l/min.  
**Euphoria Cube System 230mm**  
*shower system with thermostatic mixer  
GROHE TurboStat technology  
shower arm 400mm  
head shower Rainshower Allure  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
hand shower Euphoria Cube  
adjustable gliding element  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
minimum flow rate 7 l/min.*



codice/code **32000637** articolo/article **27 705 000**

## **Euphoria Cube soffione**

dimensione 152x152mm  
getto fisso  
raccordo a sfera orientabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**Euphoria Cube headshower**  
*dimension 152x152mm  
fixed spray pattern  
with ball joint  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow  
SpeedClean anti lime system*




codice/code **32005024** articolo/article **27 709 000**

## **braccio doccia a parete**

sporgenza 286mm

## **wall shower arm**

length 286mm



codice/code **32005025** articolo/article **27 711 000**


## **braccio doccia a soffitto**

lunghezza 154mm

## **Shower arm ceiling**

length 154 mm

## Sistemi doccia / Shower system



codice/code **32000636** articolo/article **27 700 000**

**Euphoria Cube Stick**

set asta doccia a getto fisso

asta doccia 900mm

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorzione del flessibile

**Euphoria Cube Stick**


shower set

shower bar 900mm

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system

twistfree to prevent hose from twisting



codice/code **32005026** articolo/article **26 405 000**

**Euphoria Cube Stick**

set doccia completo

composto da:

manopola doccia

raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia

flessibile Silverflex da 1250 mm

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile

**Euphoria Cube Stick**

wall holder set 1

consisting of:

hand shower

shower outlet elbow 1/2" with wall shower holder

Silverflex shower hose 1250 mm 1/2" x 1/2"

GROHE DreamSpray® perfect spray pattern

GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter

SpeedClean anti-lime system

Twistfree to prevent hose from twisting



# GROHE ESSENCE NEW

**Un classico dalle linee pure.** Per chi ama i design essenziali, il nuovo GROHE Essence rappresenta il non plus ultra dell'estetica, senza risultare mai pretenzioso. I bagni realizzati con questa nuova collezione presentano uno stile moderno ed equilibrato, lasciando spazio alle idee di arredo più originali.

**Classic lifestyle, gently interpreted.** For people who are attracted by clear, visually pleasing designs, GROHE Essence brings aesthetics without pretension. Complete bathrooms in this range use balanced, modern styling and create space for inventive furnishing ideas and innovative technologies.



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
SilkMove® ES



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



reddot  
2015



Interior Innovation  
Award 2016



# ESSENCE NEW - BAGNO COMPLETO

## ESSENCE NEW - COMPLETE BATHROOM

---

### RUBINETTERIA BAGNO

#### BATH FAUCETS



Essence New

---

### TERMOSTATICI

#### THERMOSTATS



Grohtherm 1000 Cosmopolitan

---

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE

#### SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Rainshower System




Rainshower



Euphoria Cosmopolitan Stick

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018077** articolo/article **23 589 001**

## **mischelatore per lavabo**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**

s-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
pop-up waste set



codice/code **41018078** articolo/article **23 462 001**

## **mischelatore per lavabo**


taglia m

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
bocca girevole  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**

m-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
swivel spout  
pop-up waste set



codice/code **41018079** articolo/article **32 628 001**

## **mischelatore per lavabo**


taglia l

cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
bocca girevole  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**

l-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
swivel spout  
pop-up waste set



codice/code **41018080** articolo/article **32 901 001**

## **mischelatore per lavabo**

taglia xl


cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
bocca girevole  
senza scarico a saltarello  
**single lever free standing basin mixer**

xl-size

28mm ceramic cartridge  
with temperature limiter

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
swivel spout  
without pop-up waste set

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018081** articolo/article **19 408 001**

## **mischelatori per lavabo 2 fori**

taglia s

per installazione a parete

parte esterna per corpo incasso art. 32 635 000

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.

sporgenza 183mm

### **two hole basin mixer**

s-size

wall mounted installation

set for final installation for 32 635 000

metal escutcheon

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.

projection 183mm


codice/code **41018082** articolo/article **19 967 001**

taglia m

sporgenza 230mm

m-size

projection 230mm



codice/code **41020145** articolo/article **23 571 000**

## **corpo incasso per miscelatore 2 fori a parete**


cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

### **concealed body for 2 hole basin mixer**

35mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter



codice/code **41018083** articolo/article **32 935 001**

## **mischelatore per bidet**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 28mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

mousseur orientabile

con scarico a saltarello

### **single lever bidet mixer**


s-size

28mm ceramic cartridge

with temperature limiter

ball-joint mousseur

pop-up waste set



codice/code **41018084** articolo/article **33 636 001**

## **mischelatore esterno doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 35mm


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

### **single lever shower mixer**

wall mounted

35mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter



codice/code **41018085** articolo/article **33 628 001**

**mischelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick art. 27 400 000

supporto doccia a parete art. 27 594 000

flessibile da 1500mm art. 28 364 000

**single lever bath shower mixer with shower set**

wall mounted

35mm ceramic cartridge


adjustable flow rate limiter

automatic diverter

shower hand Euphoria Cosmopolitan Stick art. 27 400 000

shower support art. 27 594 000

flexible hose 1500mm art. 28 364 000



codice/code **41019770** articolo/article **24 057 001**

**mischelatore incasso doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

rosone metallico


fissaggi nascosti

**single lever shower mixer**

set for final installation for art. 35600000

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41019769** articolo/article **24 058 001**

**mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna per corpo incasso art. 35600000

deviatore automatico

rosone metallico

fissaggi nascosti


**single lever bath shower mixer**

set for final installation for art. 35600000

automatic diverter

metal escutcheon

covered coupling



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**


**corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**

for single lever mixer and thermostat mixer

## Termostatici / Thermostats




codice/code **41018448** articolo/article **34 065 002**

### **Grohtherm 1000 Cosmopolitan**

miscelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
**Grohtherm 1000 Cosmopolitan**  
thermostatic shower mixer  
wall mounted  
GROHE MetalGrip ergonomically shaped metal handles  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually  
adjustable economy stop)  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow


## Sistemi doccia / Shower system



codice/code **32005028** articolo/article **26 075 000**

### **Euphoria XXL System 310**


sistema doccia con miscelatore termostatico  
con tecnologia GROHE TurboStat  
braccio doccia sporgenza 450mm  
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310mm in metallo  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
manopola doccia Euphoria  
con supporto regolabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
portata minima 7 l/min.  
**Euphoria XXL System 310**  
shower system with thermostatic mixer  
GROHE TurboStat technology  
shower arm 450mm  
metal head shower Rainshower Cosmopolitan 310mm  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
hand shower Euphoria  
adjustable gliding element  
GROHE DreamSpray technology for a perfect pray pattern  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
minimum flow rate 7 l/min.



codice/code **32005029** articolo/article **26 067 000**

### **Rainshower Cosmopolitan 310**

set soffione doccia a soffitto  
lunghezza 142mm  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.  
**Rainshower Cosmopolitan 310**  
shower set ceiling  
length 142mm  
GROHE DreamSpray technology for a perfect pray pattern  
SpeedClean anti lime system  
GROHE EcoJoy technology for a flow limited to 9,5 l/min.




codice/code **32005030** articolo/article **26 066 000**

**Rainshower Cosmopolitan 310**

set soffione doccia a parete  
sporgenza 380 mm  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.

**Rainshower Cosmopolitan 310**

head shower set 380 mm  
GROHE DreamSpray® perfect spray pattern  
SpeedClean anti-lime system  
GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter




codice/code **32005031** articolo/article **27 368 000**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**

set asta doccia completo  
manopola doccia a getto fisso  
asta doccia 900 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm  
mensola portasapone  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
sistema di installazione GROHE QuickFix Plus,  
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
con sistema anticalcare SpeedClean

**Euphoria Cosmopolitan Stick**

Shower rail set 1 spray  
hand shower  
shower rail, 900 mm  
with wall holders made of metal  
Silverflex shower hose 1750 mm  
soap dish  
GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter  
GROHE QuickFix® Plus adjustable distance between brackets for adaption to existing drilling holes  
SpeedClean anti-lime system



codice/code **32005032** articolo/article **26 404 000**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**

set doccia completo  
composto da:  
manopola doccia  
raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia  
flessibile Silverflex da 1500 mm  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile

**Euphoria Cosmopolitan Stick**

wall holder set 1  
consisting of:  
hand shower  
shower outlet elbow 1/2" with wall shower holder  
Silverflex shower hose 1500 mm 1/2" x 1/2"  
GROHE DreamSpray® perfect spray pattern  
GROHE EcoJoy® 9.5 l/min flow limiter  
SpeedClean anti-lime system  
Twistfree to prevent hose from twisting

# GROHE EUROSTYLE

**Emozione pura.** Le nostre azioni non possono essere il risultato della sola ragione o della capacità di analisi. Lasciatevi trasportare dalle emozioni: le forme organiche del nuovo Eurostyle strizzano l'occhio ai vostri sensi e vi aiuteranno a mantenere sempre la situazione sotto controllo. Questa collezione è stata creata per chi ama l'intuizione ed è attento al rispetto dell'ambiente.

**Pure emotion.** Emotions – not just reason and analysis – guide actions. Allow yourself to drift, but maintain control. Organic shapes that beautifully caress the senses will help you reach this goal. The Eurostyle line was developed for intuitive, environmentally conscious people.



GROHE  
Zero



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
SilkMove® ES



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy®



GROHE  
QuickFix®



Taglia S



# EUROSTYLE - BAGNO COMPLETO

## EUROSTYLE - COMPLETE BATHROOM

---

### RUBINETTERIA BAGNO

BATH FAUCETS



Eurostyle

---

### TERMOSTATICI

THERMOSTATS



Grohtherm 1000 New



Grohtherm a due manopole

---

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE

SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Euphoria System




Euphoria



Euphoria 110 Champagne

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018088** articolo/article **33 558 003**

## **mischelatore per lavabo**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
con scarico a saltarello

## **single lever basin mixer**

s-size

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
pop-up waste set



codice/code **41018089** articolo/article **33 565 003**

## **mischelatore per bidet**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
mousseur orientabile  
con scarico a saltarello

## **single lever bidet mixer**

s-size

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
ball-joint mousseur  
pop-up waste set



codice/code **41018090** articolo/article **33 590 003**

## **mischelatore esterno doccia**

installazione a parete


cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura

## **single lever shower mixer**

wall mounted

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018092** articolo/article **33 592 30A**

## **mischelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

dotato di serie di limitatore di temperatura

deviatore automatico

manopola doccia Tempesta art. 26161000

supporto doccia a parete art. 28605000

flessibile da 1500mm art. 28151000

**single lever bath shower mixer with shower set**

*wall mounted*

*35mm ceramic cartridge*

*adjustable flow rate limiter*


*with temperature limiter*

*automatic diverter*

*shower hand Tempesta art. 26161000*

*shower support art. 28605000*

*flexible hose 1500mm art. 28151000*



codice/code **41018093** articolo/article **33 635 003**

## **mischelatore incasso doccia**

parte esterna completa di corpo incasso

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000


**single lever shower mixer**

*set for final installation with concealed body*

*46mm ceramic cartridge*

*adjustable flow rate limiter*

*optional temperature limiter ref. no. 46 308 000*



codice/code **41018094** articolo/article **33 637 003**

## **mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna completa di corpo incasso

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000

deviatore automatico

**single lever bath shower mixer**

*set for final installation with concealed body*

*46mm ceramic cartridge*

*adjustable flow rate limiter*

*optional temperature limiter ref. no. 46 308 000*


*automatic diverter*

# Termostatici / Thermostats

codice/code **41018447** articolo/article **34 143 003**

## **Grohtherm 1000 New**


miscelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
**Grohtherm 1000 New**  
*thermostatic shower mixer  
wall mounted  
GROHE CoolTouch technology to avoid burns  
GROHE MetalGrip ergonomically shaped metal handles  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually  
adjustable economy stop)  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow*



codice/code **41019774** articolo/article **24 077 000**

## **Grohtherm**

miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti  
piastrelle in metallo regolabile fino a 6°  
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con  
blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
**Grohtherm**  
*thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter  
set for final installation for  
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE TurboStat compact cartridge  
wall escutcheon with GROHE QuickFix  
metal escutcheon, retroactively 6° adjustable  
GROHE SafeStop safety button at 38°C  
GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C or 46°C included  
GROHE AquaDimmer, integrated shut off/diverter valve*



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**


## **corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**  
for single lever mixer and thermostat mixer

# Sistemi doccia / Shower system

---




codice/code **32000641** articolo/article **27 296 002**

## **Euphoria System 260**

sistema doccia con miscelatore termostatico  
con tecnologia GROHE TurboStat  
braccio doccia sporgenza 450mm  
soffione Euphoria 260 art. 26 455  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
manopola doccia Euphoria  
con supporto regolabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
portata minima 7 l/min.

## **Euphoria System 180**

shower system with thermostatic mixer  
GROHE TurboStat technology  
shower arm 450mm  
head shower Euphoria 260mm 26 455  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
hand shower Euphoria  
adjustable gliding element  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
minimum flow rate 7 l/min.




codice/code **32000640** articolo/article **26 455 000**

## **Euphoria 260**

soffione doccia a 3 getti  
Rain, SmartRain, Jet  
Ø 260 mm  
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$   
raccordo da 1/2"  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto  
con sistema anticalcare SpeedClean

## **Euphoria 260**


head shower 3 sprays  
Rain, SmartRain, Jet  
Ø 260 mm  
Ball joint +/- 15° rotatable  
connection thread 1/2"  
GROHE DreamSpray perfect spray pattern  
SpeedClean anti-limescale system



codice/code **32000654** articolo/article **28 576 000**


## **braccio soffione**

sporgenza 286mm  
**shower arm**  
length 286mm



codice/code **32005035** articolo/article **28 497 000**


**braccio doccia a soffitto**  
lunghezza 292 mm  
**shower arm ceiling**  
length 292 mm



codice/code **32000639** articolo/article **27 232 001**

**Euphoria 110 Champagne**


set asta doccia completo  
asta doccia 600mm  
manopola docca a 3 getti Rain, Champagne, SmartRain  
mensola portasapone GROHE EasyReach  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
supporti regolabili in altezza per adattamento a fori esistenti  
**Euphoria 110 Champagne**  
complete shower set  
shower rail 600mm  
hand shower with 3 spray pattern Rain, Champagne, SmartRain  
GROHE EasyReach shower tray  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
adjustable distance between brackets for adaption to existing drilling holes



codice/code **32005036** articolo/article **27 355 000**

**Euphoria 110 Champagne**

set doccia completo a 3 getti  
manopola docca Champagne  
supporto doccia a parete  
flessibile Silverflex da 1750 mm  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto  
con sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
**Euphoria 110 Champagne**  
Wall holder set 3 sprays  
consisting of:  
handshower Champagne  
wall shower holder  
Silverflex shower hose 1750 mm  
GROHE DreamSpray perfect spray pattern  
GROHE StarLight chrome finish  
SpeedClean anti-lime system  
Twistfree to prevent hose from twisting



codice/code **32005037** articolo/article **28 405 000**

**Movario**

raccordo erogatore  
**Movario**  
shower outlet elbow 1/2"

# GROHE EUROS MART COSMOPOLITAN

**Design minimale.** Eurosmart Cosmopolitan resta volontariamente alla larga dal superfluo. Il design di questa collezione di rubinetterie saprà conquistare gli appassionati di architettura contemporanea, coniugando un'estetica moderna con un'eccellente ergonomia e la massima funzionalità. Tutti i modelli della gamma, dal miscelatore elettronico fino alla „taglia L“ per lavabo con bocca girevole, offrono il meglio della qualità GROHE e una facilità d'uso imbattibile. Le nostre tecnologie collaudate, tra cui GROHE SilkMove®, GROHE SilkMove® ES e GROHE StarLight®, testimoniano il nostro impegno e la nostra passione per la qualità.

**Focus on the essential.** *Eurosmart Cosmopolitan deliberately avoids anything superfluous. The design story of this line of fittings speaks to fans of contemporary architecture, combining modern aesthetics with excellent ergonomics and the highest functionality. The extensive Eurosmart Cosmopolitan line boasts six different faucet models for the washbasin, each brilliantly complementing GROHE ceramics. Whether a fixed, swivel-mounted or electronic cast spout, each model guarantees the highest GROHE quality and optimum ease of use. Our proven technologies, including GROHE SilkMove®, GROHE SilkMove® ES and GROHE StarLight®, are committed to fulfilling our quality promise.*



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
SilkMove® ES



GROHE  
StarLight®



GROHE  
EcoJoy®



GROHE  
QuickFix®



Taglia S



Taglia M



Taglia L



Taglia M  
*M Size*

Taglia L  
*L Size*



# EUROSMART COSMOPOLITAN - BAGNO COMPLETO EUROSMART COSMOPOLITAN - *COMPLETE BATHROOM*

---

RUBINETTERIA BAGNO  
*BATH FAUCETS*



Eurosmart Cosmopolitan

---

TERMOSTATICI  
*THERMOSTATS*



Grohtherm 1000 Cosmopolitan

---

SISTEMI DOCCIA E DOCCE  
*SHOWER SYSTEM AND SHOWERS*



Euphoria System




Euphoria



Euphoria 110 Champagne

# Rubinetteria bagno / Bath faucets




codice/code **41018096** articolo/article **23 325 000**

## **mischelatore per lavabo**

taglia m

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 000  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**  
**m-size**  
35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
optional temperature limiter ref. no. 46 375 000  
pop-up waste set




codice/code **41019775** articolo/article **32 830 001**

## **mischelatore per lavabo**

taglia l

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free  
bocca girevole  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46375000  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**  
**l-size**  
35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
GROHE Zero separated inner water ways - lead and nickel free  
swivel spout  
optional temperature limiter ref. no. 46375000  
pop-up waste set




codice/code **41012498** articolo/article **32 839 000**

## **mischelatore per bidet**

taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
mousseur orientabile  
con scarico a saltarello  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 000  
**single lever bidet mixer**  
**s-size**  
35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
ball-joint mousseur  
pop-up waste set  
optional temperature limiter ref. no. 46 375 000

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41012500** articolo/article **32 837 000**

#### **mischelatore esterno doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

portata minima regolabile 2,5 l/min.

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 000

#### **single lever shower mixer**


wall mounted

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

adjustable minimum flow rate approx. 2,5 l/min.

optional temperature limiter ref. no. 46 375 000



codice/code **41012499** articolo/article **32 831 000**

#### **mischelatore esterno vasca doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

portata minima regolabile 2,5 l/min.

deviatore automatico

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 000

#### **single lever bath shower mixer**

wall mounted


46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

adjustable minimum flow rate approx. 2,5 l/min.

automatic diverter

optional temperature limiter ref. no. 46 375 000



codice/code **41018097** articolo/article **32 832 000**

#### **mischelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

portata minima regolabile 2,5 l/min.

deviatore automatico

manopola doccia Euphoria Cosmopolitan art. 27 367 000

supporto doccia a parete art. 27 056 000

flessibile da 1500mm art. 28 151 000

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000

#### **single lever bath shower mixer with shower set**

wall mounted

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

adjustable minimum flow rate approx. 2,5 l/min.


automatic diverter

shower hand Euphoria Cosmopolitan art. 27 367 000

shower support art. 27056000

flexible hose 1500mm art. 28151000


optional temperature limiter ref. no. 46 308 000



codice/code **41012501** articolo/article **32 880 000**

**mischelatore incasso doccia**

parte esterna completa di corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min.  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
**single lever shower mixer**  
set for final installation with concealed body  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
adjustable minimum flow rate approx. 2,5 l/min.  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000




codice/code **41018098** articolo/article **32 879 000**

**mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna completa di corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min.  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
deviatore automatico  
**single lever bath shower mixer**  
set for final installation with concealed body  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
adjustable minimum flow rate approx. 2,5 l/min.  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000  
automatic diverter

## Termostatici / Thermostats




codice/code **41018448** articolo/article **34 065 002**

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan**

mischelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
**Grohtherm 1000 Cosmopolitan**  
thermostatic shower mixer  
wall mounted  
GROHE MetalGrip ergonomically shaped metal handles  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually  
adjustable economy stop)  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow

# Sistemi doccia / Shower system

---




codice/code **32000641** articolo/article **27 296 002**

## **Euphoria System 260**

sistema doccia con miscelatore termostatico  
con tecnologia GROHE TurboStat  
braccio doccia sporgenza 450mm  
soffione Euphoria 260 art. 26 455  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
manopola doccia Euphoria  
con supporto regolabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
portata minima 7 l/min.

## **Euphoria System 180**

shower system with thermostatic mixer  
GROHE TurboStat technology  
shower arm 450mm  
head shower Euphoria 260mm 26 455  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
hand shower Euphoria  
adjustable gliding element  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
minimum flow rate 7 l/min.



codice/code **32000640** articolo/article **26 455 000**


## **Euphoria 260**

soffione doccia a 3 getti  
Rain, SmartRain, Jet  
Ø 260 mm  
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°  
raccordo da 1/2"

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto  
con sistema anticalcare SpeedClean

## **Euphoria 260**

head shower 3 sprays  
Rain, SmartRain, Jet  
Ø 260 mm  
Ball joint +/- 15° rotatable  
connection thread 1/2"  
GROHE DreamSpray perfect spray pattern  
SpeedClean anti-limescale system



codice/code **32000654** articolo/article **28 576 000**

## **braccio soffione**


sporgenza 286mm  
**shower arm**  
length 286mm



codice/code **32005035** articolo/article **28 497 000**

## **braccio doccia a soffitto**

lunghezza 292 mm  
**shower arm ceiling**  
length 292 mm



codice/code **32000639** articolo/article **27 232 001**

**Euphoria 110 Champagne**

set asta doccia completo

asta doccia 600mm

manopola docca a 3 getti Rain, Champagne, SmartRain

mensola portasapone GROHE EasyReach

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile

supporti regolabili in altezza per adattamento a fori esistenti

**Euphoria 110 Champagne**

complete shower set

shower rail 600mm

hand shower with 3 spray pattern Rain, Champagne, SmartRain


GROHE EasyReach shower tray

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system

twistfree to prevent hose from twisting

adjustable distance between brackets for adaption to existing drilling holes



codice/code **32005036** articolo/article **27 355 000**

**Euphoria 110 Champagne**

set doccia completo a 3 getti

manopola doccia Champagne

supporto doccia a parete

flessibile Silverflex da 1750 mm

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto

con sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**Euphoria 110 Champagne**

Wall holder set 3 sprays

consisting of:

handshower Champagne

wall shower holder


Silverflex shower hose 1750 mm

GROHE DreamSpray perfect spray pattern

GROHE StarLight chrome finish

SpeedClean anti-lime system

Twistfree to prevent hose from twisting



codice/code **32005037** articolo/article **28 405 000**

**Movario**

raccordo erogatore

**Movario**

shower outlet elbow 1/2"

# GROHE EUROSMArt

**Un design dove tutto score.** Il design perfetto di un bagno si adatta con naturalezza alle esigenze della vita reale, senza perdere il suo carattere e la sua unicità. Abbiamo rinnovato Eurosmart per creare una nuova collezione, pensata per chi ama il design ed esige ottime prestazioni con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

**Design that flows.** A great bathroom design adapts naturally to real life – without losing its character. We have created this new, completely revised range for people who want to effortlessly match price and performance with design.



GROHE SilkMove®

GROHE SilkMove® ES

GROHE StarLight®

GROHE EcoJoy®

GROHE QuickFix®

Taglia S



# EUROSMART - BAGNO COMPLETO

## EUROSMART - COMPLETE BATHROOM

---

### RUBINETTERIA BAGNO

BATH FAUCETS



Eurosmart

---

### TERMOSTATICI

THERMOSTATS



Grohtherm 1000 New



Grohtherm

---

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE

SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Tempesta Cosmopolitan System 160




Tempesta 100



Tempesta 100

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018099** articolo/article **33 265 002**

## **mischelatore per lavabo**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
con scarico a saltarello

### **single lever basin mixer**

s-size

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
pop-up waste set



codice/code **41018100** articolo/article **32 929 002**

## **mischelatore per bidet**


taglia s

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
mousseur orientabile  
con scarico a saltarello

### **single lever bidet mixer**

s-size

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
ball-joint mousseur  
pop-up waste set



codice/code **41018101** articolo/article **33 555 002**

## **mischelatore esterno doccia**


installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura

### **single lever shower mixer**

wall mounted

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter



codice/code **41018102** articolo/article **33 300 002**

## **mischelatore esterno vasca doccia**

installazione a parete


cartuccia a dischi ceramici da 35mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico

### **single lever bath shower mixer**

wall mounted

35mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
with temperature limiter  
automatic diverter

# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018103** articolo/article **33 302 20A**

## **miscelatore esterno vasca doccia con set doccia**

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 35mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

dotato di serie di limitatore di temperatura

deviatore automatico

manopola doccia Tempesta art. 27923000

supporto doccia a parete art. 28605000

flessibile da 1500mm art. 28151000

## **single lever bath shower mixer with shower set**

wall mounted

35mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter


with temperature limiter

automatic diverter

shower hand Tempesta 27923000

shower support 28605000

flexible hose 1500mm 28151000



codice/code **41018104** articolo/article **33 556 002**

## **miscelatore incasso doccia**

parte esterna completa di corpo incasso

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000


## **single lever shower mixer**

set for final installation with concealed body

46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

optional temperature limiter ref. no. 46 308 000



codice/code **41018105** articolo/article **33 305 002**

## **miscelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna completa di corpo incasso

cartuccia a dischi ceramici da 46mm

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000

deviatore automatico

## **single lever bath shower mixer**

set for final installation with concealed body


46mm ceramic cartridge

adjustable flow rate limiter

optional temperature limiter ref. no. 46 308 000

automatic diverter


# Termostatici / Thermostats



codice/code **41018447** articolo/article **34 143 003**

## **Grohtherm 1000 New**


miscelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
**Grohtherm 1000 New**  
*thermostatic shower mixer*  
*wall mounted*  
*GROHE CoolTouch technology to avoid burns*  
*GROHE MetalGrip ergonomically shaped metal handles*  
*GROHE SafeStop, safety button at 38°*  
*GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°*  
*volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually adjustable economy stop)*  
*GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow*



codice/code **41018106** articolo/article **34 151 004**

## **Grohtherm 1000 New**

set doccia composto da:  
miscelatore termostatico per doccia  
set doccia Tempesta completo  
**Grohtherm 1000 New**  
*shower set consisting of:*  
*thermostatic shower mixer*  
*Tempesta complete shower set*




codice/code **41019774** articolo/article **24 077 000**

## **Grohtherm**

miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti  
piastrelle in metallo regolabili fino a 6°  
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con  
blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
**Grohtherm**  
*thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter*  
*set for final installation for*  
*GROHE Rapido SmartBox 35 600 000*  
*GROHE TurboStat compact cartridge*  
*wall escutcheon with GROHE QuickFix*  
*metal escutcheon, retroactively 6° adjustable*  
*GROHE SafeStop safety button at 38°C*  
*GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C or 46°C included*  
*GROHE AquaDimmer, integrated shut off/diverter valve*

## Termostatici / Thermostats



codice/code **41019776** articolo/article **35 600 000**


**corpo incasso universale GROHE Smartbox**

per miscelatori monocomando e termostatici

**GROHE SmartControl universal concealed body**

for single lever mixer and thermostat mixer

## Sistemi doccia / Shower system



codice/code **32005038** articolo/article **27 922 001**

**Tempesta Cosmopolitan System 210**

sistema doccia con miscelatore termostatico

con tecnologia GROHE TurboStat

braccio doccia sporgenza 390mm

soffione doccia Tempesta Cosmopolitan 210mm

getto fisso con raccordo a sfera orientabile

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan a 2 getti

con supporto regolabile

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile

portata minima 7 l/min.

**Tempesta Cosmopolitan System 210**

shower system with thermostatic mixer

GROHE TurboStat technology

shower arm 390mm

metal head shower Tempesta Cosmopolitan 210mm

fixed spray pattern Rain with ball joint

hand shower Tempesta Cosmopolitan with 2 spray pattern


adjustable gliding element

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system

twistfree to prevent hose from twisting

minimum flow rate 7 l/min.



codice/code **32005039** articolo/article **27 606 001**

**Tempesta 100**

soffione doccia 100mm

4 getti

getto fisso con raccordo a sfera orientabile

tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

**Tempesta 100**

head shower 100mm


4 spray pattern

fixed spray pattern Rain with ball joint

GROHE EcoJoy® technology for a flow limited to 9,5 l/min.

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system




codice/code **32000654** articolo/article **28 576 000**

**braccio soffione**

sporgenza 286mm

**shower arm**

length 286mm



codice/code **32005040** articolo/article **27 598 001**

**Tempesta 100**

set asta doccia completo

asta doccia 600mm

manopola doccia a 2 getti

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

bordi della manopola in silicone antiurto

**Tempesta 100**

complete shower set

shower rail 600mm


2 spray pattern

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 9,5 l/min.

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system

ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling



codice/code **32005041** articolo/article **26 406 001**

**Tempesta 100**

set doccia completo

manopola doccia a 2 getti

raccordo erogatore

con supporto a parete per manopola doccia

flessibile Relexaflex da 1500 mm

con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.

tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli

sistema anticalcare SpeedClean

bordi della manopola in silicone antiurto

**Tempesta 100**

complete shower set

2 spray pattern

shower outlet elbow

with wall shower holder

Relexaflex shower hose 1500 mm

GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 9,5 l/min.

GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern

SpeedClean anti lime system

ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling

# GROHE BAUEDGE

**Ispirato dalla Bauhaus, pensato per un bagno moderno.** La moderna silhouette della leva di BauEdge si erge discretamente verso l'alto formando un angolo di sette gradi, per garantire un uso confortevole senza compromettere la purezza delle forme. Una gamma completa di rubinetterie per lavabo e doccia vi permetterà di integrare il suo design sofisticato in qualsiasi configurazione.

**Lends an air of balance and harmony.** BauEdge's modern silhouette of the lever handle is pitched at an angle of seven degrees for comfortable use without compromising the clarity of its form. A comprehensive range of faucets and showers ensures this sophisticated design meets your design requirements.



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
StarLight®



Taglia S



Taglia S  
*S Size*



# BAUEDGE - BAGNO COMPLETO

## BAUEDGE - COMPLETE BATHROOM

---

### RUBINETTERIA BAGNO

#### BATH FAUCETS



BauEdge

---

### TERMOSTATICI

#### THERMOSTATS



Grohtherm 800

---

### SISTEMI DOCCIA E DOCCE

#### SHOWER SYSTEM AND SHOWERS



Tempesta Cosmopolitan  
System 160




Tempesta 100



Tempesta 100


# Rubinetteria bagno / Bath faucets



codice/code **41018107** articolo/article **23 328 000**

#### **mischelatore per lavabo**


cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
con scarico a saltarello  
**single lever basin mixer**  
28mm ceramic cartridge  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
pop-up waste set



codice/code **41018108** articolo/article **23 331 000**

#### **mischelatore per bidet**


cartuccia a dischi ceramici da 28mm  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 5,7 l/min.  
mousseur orientabile  
con scarico a saltarello  
**single lever bidet mixer**  
28mm ceramic cartridge  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 5,7 l/min.  
ball-joint mousseur  
pop-up waste set



codice/code **41018109** articolo/article **23 333 000**

#### **mischelatore esterno doccia**


installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
**single lever shower mixer**  
wall mounted  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000



codice/code **41018110** articolo/article **23 334 000**

#### **mischelatore esterno vasca doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
**single lever bath shower mixer**  
wall mounted  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
automatic diverter  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000




codice/code **41018111** articolo/article **29 078 000**

#### **mischelatore incasso doccia**

parte esterna completa di corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
**single lever shower mixer**  
set for final installation with concealed body  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000

## Rubinetteria bagno / Bath faucets




codice/code **41018112** articolo/article **29 079 000**

### **mischelatore incasso vasca-doccia**

parte esterna completa di corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici da 46mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 308 000  
deviatore automatico  
**single lever bath shower mixer**  
set for final installation with concealed body  
46mm ceramic cartridge  
adjustable flow rate limiter  
optional temperature limiter ref. no. 46 308 000  
automatic diverter

## Termostatici / Thermostats




codice/code **41018113** articolo/article **34 558 000**

### **Grohtherm 800**

mischelatore termostatico per doccia  
installazione a parete  
GROHE SafeStop, blocco di sicurezza a 38°  
GROHE SafeStop Plus (opzionale), ulteriore blocco della temperatura a 43°  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed un getto perfetto  
**Grohtherm 800**  
thermostatic shower mixer  
wall mounted  
GROHE SafeStop, safety button at 38°  
GROHE SafeStop Plus (optional), additional temperature limiter at 43°  
volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually  
adjustable economy stop)  
GROHE EcoJoy technology for less water and perfect flow

## Sistemi doccia / Shower system




codice/code **41018114** articolo/article **34 565 001**

### **Grohtherm 800**

set doccia composto da:  
mischelatore termostatico per doccia  
set doccia Tempesta completo  
**Grohtherm 800**  
shower set consisting of:  
thermostatic shower mixer  
Tempesta complete shower set

# Sistemi doccia / Shower system


---



codice/code **32005038** articolo/article **27 922 001**

## **Tempesta Cosmopolitan System 210**


sistema doccia con miscelatore termostatico  
con tecnologia GROHE TurboStat  
braccio doccia sporgenza 390mm  
soffione doccia Tempesta Cosmopolitan 210mm  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan a 2 getti  
con supporto regolabile  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile  
portata minima 7 l/min.  
**Tempesta Cosmopolitan System 210**  
shower system with thermostatic mixer  
GROHE TurboStat technology  
shower arm 390mm  
metal head shower Tempesta Cosmopolitan 210mm  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
hand shower Tempesta Cosmopolitan with 2 spray pattern  
adjustable gliding element  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
twistfree to prevent hose from twisting  
minimum flow rate 7 l/min.



codice/code **32005039** articolo/article **27 606 001**

## **Tempesta 100**

soffione doccia 100mm  
4 getti  
getto fisso con raccordo a sfera orientabile  
tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
**Tempesta 100**  
head shower 100mm  
4 spray pattern  
fixed spray pattern Rain with ball joint  
GROHE EcoJoy® technology for a flow limited to 9,5 l/min.  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system




codice/code **32000654** articolo/article **28 576 000**

## **braccio soffione**

sporgenza 286mm  
**shower arm**  
length 286mm

# Sistemi doccia / Shower system




codice/code **32005040** articolo/article **27 598 001**

## **Tempesta 100**

set asta doccia completo  
asta doccia 600mm  
manopola doccia a 2 getti  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordi della manopola in silicone antiurto

## **Tempesta 100**

complete shower set  
shower rail 600mm  
2 spray pattern  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 9,5 l/min.  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling



codice/code **32005041** articolo/article **26 406 001**

## **Tempesta 100**

set doccia completo  
manopola doccia a 2 getti  
raccordo erogatore  
con supporto a parete per manopola doccia  
flessibile Relexaflex da 1500 mm  
con tecnologia GROHE EcoJoy per una portata limitata a 9,5 l/min.  
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto uniforme a tutti gli ugelli  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordi della manopola in silicone antiurto

## **Tempesta 100**

complete shower set  
2 spray pattern  
shower outlet elbow  
with wall shower holder  
Relexaflex shower hose 1500 mm  
GROHE EcoJoy technology, flow rate limited to 9,5 l/min.  
GROHE DreamSpray technology for a perfect spray pattern  
SpeedClean anti lime system  
ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling




# GROHE.IT

Seguici su / Follow us



© 03/2019 – Copyright by GROHE



PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITACI SUL SITO [WWW.GROHE.IT](http://WWW.GROHE.IT)  
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE [WWW.GROHE.IT](http://WWW.GROHE.IT)

GROHE S.p.A.  
Via Crocefisso, 19  
20122 Milano  
0039 02 95 94 01  
info-it@grohe.com

