



Leczenie kanałowe

Ząb składa się ze szkliwa, zębiny i miazgi (nerwu). W przypadku stanu zapalnego zęba, aby zachować ząb, dentysta może być zmuszony do zastosowania leczenia kanałowego. Niniejsza broszura zawiera więcej informacji na temat leczenia kanałowego.

Kiedy ząb wymaga leczenia kanałowego?

Gdy miazga jest uszkodzona, występuje stan zapalny lub infekcja miazgi, w celu zachowania zęba konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego. Większość zabiegów leczenia kanałowego wykonywanych jest ze względu na próchnicę (dziury), która dotarła do miazgi. Bakterie mogą wtedy wnikać do miazgi i doprowadzić do podrażnienia. Może to spowodować zapalenie lub zakażenie nerwu. Jeśli infekcja nie zostanie wyleczona, kość szczęki wokół korzenia zęba może również ulec zapaleniu. Takie zapalenie kości szczęki wokół wierzchołka korzenia może po pewnym czasie być widoczne na zdjęciu rentgenowskim jako ciemny cień, ponieważ kość szczęki zacznie się rozpuszczać. Zapalenie może w końcu przekształcić się w ropień zębowy lub torbiel. Inne powody, dla których wymagane może być leczenie kanałowe to: uderzenia w ząb i złamanie zęba lub korzenia zęba.

Celem leczenia kanałowego jest zachowanie zęba poprzez usunięcie tkanki nerwowej i bakterii.

Leczenie

Dentysta rozpoczyna leczenie od odizolowania zęba od reszty jamy ustnej. Odbywa się to poprzez założenie koferdamu na inne zęby, patrz ilustracja. Dentysta dba, aby podczas pracy miejsce było jak najczystsze, a koferdam chroni przed dostaniem się śliny i bakterii do zęba podczas leczenia. Koferdam zapobiega również przedostawaniu się do jamy ustnej narzędzi i preparatów stosowanych podczas leczenia.

Przed przejściem do dalszych operacji ząb i koferdam są następnie myte środkiem dezynfekującym. Wnętrze zęba jest przepłukiwane podchlorynem sodu, który może pachnieć trochę jak chlor, czyli ma taki zapach jak spotykany na basenach. Koferdam jest bardzo ważną częścią leczenia.



Po umieszczeniu przez dentystę koferdamu na miejscu i otwarciu zęba w kierunku nerwu można rozpocząć dokładne czyszczenie kanałów korzeniowych, w tym usuwanie całej tkanki nerwowej z zęba. Oczyszczanie jest wykonywane za pomocą specjalnych narzędzi. Gdy dentysta zakończy czyszczenie, kanał lub kanały korzeniowe są dezynfekowane i wypełniane materiałem wypełniającym korzeń lub wkładką tymczasową. Wykonanie leczenia kanałowego wymaga często kilku wizyt w gabinecie dentystycznym.

Wielu pacjentów uważa, że dentysta „usuwa” stan zapalny, ale tak nie jest. Dentysta oczyszcza ząb i usuwa przyczynę stanu zapalnego. Dzięki temu organizm ma lepsze warunki, aby mógł sam zająć się zwalczaniem stanu zapalnego. W większości przypadków gojenie przebiega dobrze, mogą jednak wystąpić czynniki, które powodują, że gojenie staje się wolniejsze lub nieskuteczne. W przypadkach, w których leczenie nie przynosi pożądanego rezultatu, w celu usunięcia pozostałego stanu zapalnego konieczne może być wykonanie niewielkiego zabiegu chirurgicznego.

Po leczeniu kanałowym

Po leczeniu kanałowym przez kilka dni często można odczuwać łagodny, przemijający ból lub czuć, że ząb jest nieco tkliwy – możemy odczuwać, że jest on trochę „inny”. Objawy te zwykle ustępują, ale jeśli ból utrzymuje się lub stopniowo narasta, należy skontaktować się z dentystą.

Po wypełnieniu korzenia zęba, dentysta musi założyć na wierzchołek zęba zwykłą plombę. Jeśli ząb uległ poważnemu osłabieniu, najwłaściwszą opcją może być założenie korony. Oznacza to, że łączny koszt leczenia może być stosunkowo wysoki.



Efekt końcowy

Leczenie kanałowe jest często dość skomplikowane, a efekt końcowy w dużej mierze zależy od tego, jak korzeń zęba został ukształtowany przez naturę. Efektu końcowego leczenia kanałowego nie da się ustalić przed upływem określonego czasu. Dentysta zwykle kontynuuje leczenie po około roku, ustalając wizytę kontrolną. Dopiero wtedy dowiemy się, czy wynik jest w pełni zadowalający, czy też będzie potrzebna kolejna wizyta kontrolna lub dodatkowe leczenie.

Niektóre zęby leczone kanałowo mogą ostatecznie zmienić kolor. Dentysta może poradzić, co można zrobić, jeśli uważamy, że zmiana koloru jest nieestetyczna.

Pamiętaj

Jeśli nasuwają Ci się jakieś pytania, zadaj je dentyście. Dentysta może również oszacować koszt przed leczeniem, a w przypadkach, w których koszty leczenia przekraczają 5000 koron norweskich, ma obowiązek je szacować.