


Benutzerhandbuch

smart PLACE Taster



smart products
for smart living

Taster

Beton:


- 4-fach Taster - Grösse 1
- 8-fach Taster - Grösse 1 x 2
- 4-fach Taster mit Steckdose - Grösse 1 x 2

Hohlwand (HSB Weibel Hohlwanddose Ideal):

Für einen Einlasskasten ist ein 73mm Loch zu bohren. Die Grösse 2x1 benötigt zwei Löcher 4-fach Taster

- Grösse 1 x 1
- 8-fach Taster - Grösse 2 x 1
- 4-fach Taster mit Steckdose - Grösse 2 x 1

86.2mm x 86.2mm



86.2mm x 86.2mm



73 mm x 73 mm x 66 mm Gr: 1x1

E-Nr. 372500676

86.2mm x 145.6mm




86.2mm x 169.4mm



134 mm x 73 mm x 66 mm Gr: 2x1

E-Nr. 372502676


86.2mm x 145.6mm




134 mm x 73 mm x 66 mm Gr: 1x2

E-Nr. 372502676


Befestigungsplatten




Befestigungsplatte:
Gr. 1



Befestigungsplatte:
Gr. 2 x 1 mit Steckdose




Befestigungsplatte:
Gr. 1 x 2 mit Steckdose





Befestigungsplatte:
Gr. 2 x 1
8-fach Taster

Abdeckrahmen (für Steckdosen, RJ45, Multimedia etc.)



Es gibt Abdeckrahmen von smart PLACE für ein einheitliches smart PLACE Design. Das Innenleben und die Befestigungsplatte müssen separat bestellt werden. Die Rahmen sind kompatibel mit: Feller, Hager, ABB. Es gibt Gr.1 – Gr.1 x 4. Die Farben können je nach Hersteller abweichen.

Taster Masse



Datenblatt Taster

Allgemein

Farbe: Schwarz / Weiss / individuell auf Anfrage
Montageart: Unterputz / Aufputz

Varianten

Bezeichnung:	Artikelnummer:
Taster 4-Fach Weiss	2 26 04 01
Taster 4-Fach Schwarz	2 26 04 02
Taster 8-Fach Weiss	2 26 08 01
Taster 8-Fach Schwarz	2 26 08 02
Taster 4-Fach mit Steckdose Weiss	2 30 00 01
Taster 4-Fach mit Steckdose Schwarz	2 30 00 02
Taster mit Radar 4-Fach Weiss	2 27 04 01
Taster mit Radar 4-Fach Schwarz	2 27 04 02
Taster IP54 4-Fach Weiss	2 32 04 01
Taster IP54 4-Fach Schwarz	2 32 04 02
Taster mit Radar IP54 4-Fach Weiss	2 33 04 01
Taster mit Radar IP54 4-Fach Schwarz	2 33 04 02

Mechanisch

Material:	Polycarbonat
Einbautiefe UP:	25 mm
Länge 4-fach Taster:	86.2 mm
Länge 4-fach Taster mit Steckdose:	146.6 mm
Länge 8-fach Taster:	170 mm
Breite 4-fach Taster:	86.2 mm
Breite 4-fach Taster mit Steckdose:	86.2 mm
Breite 8-fach Taster:	86.2 mm
Gewicht 4-fach Taster:	74 g
Gewicht 4-fach Taster mit Steckdose:	110 g
Gewicht 8-fach Taster:	125 g

Elektrisch: Steuerung

Bus:	SPM
Busspannung:	24V DC
Strom:	max. 50mA
Leistung:	max. 2.5W
Taster pro Bus:	max. 99
Adressierung:	Manuell (DIP Drehschalter)

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20 / IP54 (Taster mit Steckdose nur in der IP20 Ausführung)
Betriebstemperatur:	-20 - +40°C