



KOCIDE® 2000Pour une vigne et des cultures saines



ATTENTION - H302 : Nocif en cas d'ingestion. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H332 : Nocif par inhalation. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : Contient du 2,4,7,9 tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.





KOCIDE® 2000

Sécurité et tranquillité garanties pour le producteur



Performance technique:

Efficacité reconnue et bonne résistance au lessivage.



Souplesse d'utilisation :

Homologué sur plus de 20 cultures, possibilité d'adapter la dose selon l'infestation (vigne).




Facilité et praticité d'utilisation :


Absence de poussière, mise en suspension rapide, tenue dans le temps durable.


Une couverture maximale du végétal traité grâce à :

Un effet anti-agglomération des particules Un effet d'étalement sur la feuille Une micronisation de qualité

UTILISABLE SUR VIGNE, ARBRES FRUITIERS, CULTURES LÉGUMIÈRES ET PORTE-GRAINE







OPTIMISATION DES DOSAGES

Dose préconisée en vigne	DAR	DRE	ZNT Aquatique
Entre 2,0 kg et 3,0 kg/ha	21 j	24 h	20 m

