

ERCOLE

Fiche d'identité

Nom commercial :	ERCOLE
Composition :	LAMBDA-CYHALOTHRIN 4 g/kg
N° AMM :	2150483
Type d'action :	INSECTICIDES
Formulation :	(GR) GRANULE
Conditionnement :	10kg

ERCOLE® est un insecticide du sol muticultures à base de lambda-cyhalothrine ERCOLE® et formulé en microgranulés prêts à l'emploi. Il doit être positionné dans la raie de semis à l'aide d'un microgranulateur fixé sur le semoir. ERCOLE® combine 3 modes d'action : contact, ingestion et tension de vapeur.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Aubergines - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Autres cucurbitacées à peau comestible	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres cucurbitacées à peau non comestible	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Brocolis	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Carotte	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Céleri rave	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Chicorée scarole	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée-frisée	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Choux de bruxelles	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Choux feuilles	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Choux pommés	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Choux-fleurs	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux-raves	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Concombres	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Cornichons	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Courgettes	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Cultures ornementales	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Echalotes	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Appliquer la préparation dans la raie de semis ou le trou de plantation à l'aide d'un microgranulateur.</p> <p>SPE 5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.</p> <p>SPE 6: Récupérer tout produit accidentellement répandu.</p> <p>Dose :</p>						
Laitue	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Dose :</p>						
Mâche	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Dose :</p>						
Maïs	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.</p> <p>Dose :</p>						
Maïs doux	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Melons	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Millet	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Miscanthus	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Moha	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Oignons	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Appliquer la préparation dans la raie de semis ou le trou de plantation à l'aide d'un microgranulateur. SPe 5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons. SPe 6: Récupérer tout produit accidentellement répandu. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Panais	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Pastèques	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Persil à grosse racine	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Piments - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Poivrons - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pommes de terre	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Dose :						
Porte graine . Potagères, PPAMC et florales	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Potiron	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Raifort	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Roquette	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Scorsonères	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Soja	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Sorgho	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Tabac	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	5 m
Usage : Dose :						
Tomates - plein champ	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Topinambours	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Tournesol	Trt Sol	Vers gris - Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera)	15 KG/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

Description

Dose et Conditions d'emploi

Appliquer ERCOLE dans la raie de semis ou le trou de plantation avec un semoir équipé d'un microgranulateur. Le microgranulé insecticide du sol doit être enterré au plus près de la graine.

L'utilisation de diffuseurs permet de répartir les microgranulés insecticides du sol sur toute la profondeur du sillon pour assurer une meilleure protection de la culture contre les attaques sur la graine, le coléoptile ou le collet.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

ERCOLE



Mention d'avertissement :

Attention

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Mention de danger :	EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence :	P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
DRE	6h
Détenteur homologation :	SIPCAM OXON SPA
Marque déposée :	SIPCAM OXON SPA
Réglementation transport ADR :	Voir FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**