



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAM S.A DE C.V.

**FICHA TÉCNICA  
LOMO TIPO CANADISENSE PIEZA**

Código: LCASAM	Revisión: 01	Página 1 de 3
Elaboró: L.N. Daniela Samperio Niembro Aprobó: Q.F.B. Francisco Macal Niño		Última actualización: Diciembre 2022

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Marca	SAMP ER
Presentación	Pieza de 2.0 Kg
Descripción	Producto elaborado con lomo de cerdo, curado, curado, embutido y cocido
Origen	Nacional ( X ) Importación ( ) País de Origen: México

### 2. ALMACENAJE Y ENTREGA

2.1. Vida útil	Condiciones de almacenaje	Temperaturas máximas y mínimas de requeridas.
60 días	Refrigerado ( X ) Congelado ( )	Temp. mínima: 0° Temp. máxima: 4°
2.2. Condiciones de entrega a cliente		
Caja ( X ) Paquete ( X ) Tarima ( ) Pieza ( )	Refrigerado ( X ) Congelado ( )	Temp. mínima: 0° Temp. máxima: 4°

### 3. CODIFICACIÓN DE LOTE Y CADUCIDAD

#### 3.1. método de identificación del lote y fecha de caducidad.

El lote es un número consecutivo único e irrepetible.  
La caducidad se indica con 8 dígitos: DD / MM / AAAA

### 4. ENVASE Y EMBALAJE

#### 4.1. Envase Primario

Material y Tipo de envase

Funda de cocimiento directo

### 5. ANEXO FOTOGRÁFICO

#### 5.1. Producto





INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAM S.A DE C.V.

**FICHA TÉCNICA  
LOMO TIPO CANADISENSE PIEZA**

Código: LCASAM

Revisión: 01

Página 2 de 3

Elaboró: L.N. Daniela Samperio Niembro

Última actualización:

Aprobó: Q.F.B. Francisco Macal Niño

Diciembre 2022

## 6. PARAMETROS DE CALIDAD

### 6.1. Parámetros Sensoriales

Atributo	Método de Prueba	Especificación
Apariencia	Panel sensorial	Firme
Color	Panel sensorial	Rosa ocre
Olor	Panel sensorial	Notas cárnicas
Sabor	Panel sensorial	Notas a carne de cerdo
Textura	Panel sensorial	Textura Firme

### 6.2. Parámetros Fisicoquímicos

Parámetro	Método de Prueba	Especificación
Nitritos	NOM-213-SSA1-202	96 – 156 ppm
pH	NMX-F-317-S-1978	6,5 – 6,9

### 6.3. Especificación de Materia extraña

Parámetro	Método de Prueba	Especificación
Inspección de materia extraña	Verificación visual NOM-213-SSA1-2002	Exento de materia extraña Astillas de hueso Max. 7 mm

## 7. COMPOSICIÓN

7.1. <b>Ingredientes</b>	Lomo de cerdo, agua, proteína de soya, sal yodada, lactato de sodio, azúcar, fosfato de sodio, carragenina, condimentos, eritorbato de sodio, sorbato de potasio, nitrito de sodio, carmín, ahumado natural
7.2. <b>Alérgenos y/o químicos sensitivos</b>	Este producto contiene leche y soya



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAM S.A DE C.V.

**FICHA TÉCNICA**  
**LOMO TIPO CANADISENSE PIEZA**

Código: LCASAM

Revisión: 01

Página 3 de 3

Elaboró: L.N. Daniela Samperio Niembro

Última actualización:

Aprobó: Q.F.B. Francisco Macal Niño

Diciembre 2022

**7.3.**  
**Información**  
**nutrimental**

**Declaración nutrimental**  
**Por 100g**

**Contenido energético 119kcal/500kj**

Proteína 15.3g

Grasas totales 4.6g

**Grasas saturadas 1.6g**

**Grasas trans 0mg**

Hidratos de carbono disponibles 4.1g

Azúcares 1.3g

**Azúcares añadidos 0g**

Fibra dietética 0.45g

**Sodio 988mg**

**CONTENIDO ENERGÉTICO**

**POR ENVASE 1730kcal/7307Kj**

**8. COMENTARIOS**

**Indicaciones, comentarios o recomendaciones al cliente.**

Producto listo para su consumo

Mantenga en refrigeración en todo momento, incluido el transporte (0-4°C)

Una vez abierto, conserve el producto en un recipiente hermético y protegido de la luz