TESTKIT

tempriFlex SD FREEZE





BYE BYE DRY ICE

TECHNISCHE DATEN:

- Nutzbares Innenvolumen: ca. **33 Liter**
- Gewicht Box inkl. Deckel: ca. 6,5 kg
- Gewicht Tiefkühlakku: ca. 2,9 kg
- Außenmaße (LxBxH): 600 x 400 x 370 mm
- Innenmaße (LxBxH): 495 x 300 x 225 mm
- Vorkühltemperatur Tiefkühlakku:
 - -28 °C oder niedriger

FEATURES

- bis zu 12 Stunden Temperaturhaltedauer im HACCP-relevanten Tiefkühlbereich
- stapelbar auch mit gängigen Euroboxen
- Schiebedeckel-System für schnelles Einlegen des Tiefkühlakkus
- Schnappverschluss hält den Deckel fest auch bei Kippen der Box
- Verwendung lebensmittelechter Materialien
- einfach zu reinigen durch Verwendung glatter Oberflächen
- 60x40-Standardlogistikmaß ermöglicht einfache Einbindung in alle Prozesse

BOXEN-TEST

Mit dem Testkit können Sie sich einfach und unkompliziert ein eigenes Bild von unserer Same-Day Freeze-Box machen.

TESTKIT-UMFANG

- 3 Stk. tempriFlex SD Freeze-Boxen
- 6 Stk. Tiefkühlakkus (Vorkühlung bei –28 °C oder weniger notwendig)



TESTKIT: Tiefkühlschrank

temprify


TECHNISCHE DATEN DES TIEFKÜHLSCHRANKS:

• Hersteller: Liebherr

Kapazität: 10 Kühl- oder Tiefkühlakkus

Eingangsspannung: 230 V

Außenmaße (BxHxT): 553 x 851 x 624 mm



TEST-TIEFKÜHLSCHRANK

Speziell unsere Tiefkühlakkus benötigen eine Vorkühltemperatur von –28 °C oder weniger. Mit diesem Tiefkühlschrank können Sie die Tiefkühlakkus ganz einfach vorkühlen.

TESTKIT-UMFANG

• 1 Stk. Liebherr Tiefkühlschrank (Kapazität: 10 Kühl– oder Tiefkühlakkus)

