

Used Software of dotidot s.r.o.

The Dotidot Application itself may contain code developed by one or more third parties ("Third Party Software") at the code level. While the Third Party Software may be subject to different terms and conditions and licenses than the Dotidot Application, we provide the Dotidot Application to you solely as SaaS without granting you any license rights. Therefore, you are neither entitled nor obligated to such terms and conditions and component licenses when using the Dotidot Application itself. The individual sub-conditions of the third-party components used to develop the Dotidot application are therefore not a priori applicable to you, unless you decide to develop the software yourself using one of the components listed in the table below. Nevertheless, for the sake of transparency we have decided to list the third party software used and if you have a long moment you can browse through it.

Of course, the above statement is without prejudice to your obligation to comply with the terms and licenses of third parties to which you have committed yourself, as well as the terms and conditions of third-party services that you use together with Dotidot (Sklik systems, etc.), but these are governed by separate terms of service, as stated in our General Terms and Conditions.

Package	License
@airbrake/browser	MIT
@apollo/client	MIT
@babel/code-frame	MIT
@babel/compat-data	MIT
@babel/core	MIT
@babel/generator	MIT
@babel/helper-annotate-as-pure	MIT

@babel/helper-builder-binary-assignment-operator-visitor	MIT
@babel/helper-builder-react-jsx	MIT
@babel/helper-builder-react-jsx-experimental	MIT
@babel/helper-compilation-targets	MIT
@babel/helper-create-class-features-plugin	MIT
@babel/helper-create-regexp-features-plugin	MIT
@babel/helper-define-map	MIT
@babel/helper-explode-assignable-expression	MIT
@babel/helper-function-name	MIT
@babel/helper-get-function-arity	MIT
@babel/helper-hoist-variables	MIT
@babel/helper-member-expression-to-functions	MIT
@babel/helper-module-imports	MIT
@babel/helper-module-transforms	MIT
@babel/helper-optimise-call-expression	MIT
@babel/helper-plugin-utils	MIT
@babel/helper-regex	MIT
@babel/helper-remap-async-to-generator	MIT
@babel/helper-replace-supers	MIT
@babel/helper-simple-access	MIT
@babel/helper-split-export-declaration	MIT
@babel/helper-validator-identifier	MIT
@babel/helper-wrap-function	MIT

@babel/helpers	MIT
@babel/highlight	MIT
@babel/parser	MIT
@babel/plugin-proposal-async-generator-functions	MIT
@babel/plugin-proposal-class-properties	MIT
@babel/plugin-proposal-dynamic-import	MIT
@babel/plugin-proposal-export-default-from	MIT
@babel/plugin-proposal-json-strings	MIT
@babel/plugin-proposal-logical-assignment-operators	MIT
@babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator	MIT
@babel/plugin-proposal-numeric-separator	MIT
@babel/plugin-proposal-object-rest-spread	MIT
@babel/plugin-proposal-optional-catch-binding	MIT
@babel/plugin-proposal-optional-chaining	MIT
@babel/plugin-proposal-private-methods	MIT
@babel/plugin-proposal-unicode-property-regex	MIT
@babel/plugin-syntax-async-generators	MIT
@babel/plugin-syntax-bigint	MIT
@babel/plugin-syntax-class-properties	MIT
@babel/plugin-syntax-dynamic-import	MIT
@babel/plugin-syntax-export-default-from	MIT
@babel/plugin-syntax-import-meta	MIT
@babel/plugin-syntax-json-strings	MIT

@babel/plugin-syntax-jsx	MIT
@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators	MIT
@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator	MIT
@babel/plugin-syntax-numeric-separator	MIT
@babel/plugin-syntax-object-rest-spread	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-chaining	MIT
@babel/plugin-syntax-top-level-await	MIT
@babel/plugin-transform-arrow-functions	MIT
@babel/plugin-transform-async-to-generator	MIT
@babel/plugin-transform-block-scoped-functions	MIT
@babel/plugin-transform-block-scoping	MIT
@babel/plugin-transform-classes	MIT
@babel/plugin-transform-computed-properties	MIT
@babel/plugin-transform-destructuring	MIT
@babel/plugin-transform-dotall-regex	MIT
@babel/plugin-transform-duplicate-keys	MIT
@babel/plugin-transform-exponentiation-operator	MIT
@babel/plugin-transform-for-of	MIT
@babel/plugin-transform-function-name	MIT
@babel/plugin-transform-literals	MIT
@babel/plugin-transform-member-expression-literals	MIT
@babel/plugin-transform-modules-amd	MIT

@babel/plugin-transform-modules-commonjs	MIT
@babel/plugin-transform-modules-systemjs	MIT
@babel/plugin-transform-modules-umd	MIT
@babel/plugin-transform-named-capturing-groups-regex	MIT
@babel/plugin-transform-new-target	MIT
@babel/plugin-transform-object-super	MIT
@babel/plugin-transform-parameters	MIT
@babel/plugin-transform-property-literals	MIT
@babel/plugin-transform-react-display-name	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx-development	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx-self	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx-source	MIT
@babel/plugin-transform-react-pure-annotations	MIT
@babel/plugin-transform-regenerator	MIT
@babel/plugin-transform-reserved-words	MIT
@babel/plugin-transform-runtime	MIT
@babel/plugin-transform-shorthand-properties	MIT
@babel/plugin-transform-spread	MIT
@babel/plugin-transform-sticky-regex	MIT
@babel/plugin-transform-template-literals	MIT
@babel/plugin-transform-typeof-symbol	MIT
@babel/plugin-transform-unicode-escapes	MIT

@babel/plugin-transform-unicode-regex	MIT
@babel/preset-env	MIT
@babel/preset-modules	MIT
@babel/preset-react	MIT
@babel/runtime	MIT
@babel/runtime-corejs3	MIT
@babel/template	MIT
@babel/traverse	MIT
@babel/types	MIT
@bcoe/v8-coverage	MIT
@braintree/asset-loader	MIT
@braintree/browser-detection	MIT
@braintree/class-list	MIT
@braintree/event-emitter	MIT
@braintree/extended-promise	MIT
@braintree/iframe	MIT
@braintree/sanitize-url	MIT
@braintree/uuid	ISC
@braintree/wrap-promise	MIT
@cnakazawa/watch	Apache 2.0
@csstools/convert-colors	CC0-1.0
@cypress/request	Apache 2.0
@cypress/xvfb	MIT

@emotion/cache	MIT
@emotion/core	MIT
@emotion/css	MIT
@emotion/hash	MIT
@emotion/memoize	MIT
@emotion/serialize	MIT
@emotion/sheet	MIT
@emotion/stylis	MIT
@emotion/unitless	MIT
@emotion/utils	MIT
@emotion/weak-memoize	MIT
@graphql-typed-document-node/core	MIT
@hot-loader/react-dom	MIT
@icons/material	MIT
@istanbuljs/load-nyc-config	ISC
@istanbuljs/schema	MIT
@jest/console	MIT
@jest/core	MIT
@jest/environment	MIT
@jest/fake-timers	MIT
@jest/globals	MIT
@jest/reporters	MIT
@jest/source-map	MIT

@jest/test-result	MIT
@jest/test-sequencer	MIT
@jest/transform	MIT
@jest/types	MIT
@mrmlnc/readdir-enhanced	MIT
@nodelib/fs.scandir	MIT
@nodelib/fs.stat	MIT
@nodelib/fs.walk	MIT
@npmcli/move-file	MIT
@oclif/color	MIT
@oclif/command	MIT
@oclif/config	MIT
@oclif/errors	MIT
@oclif/linewrap	ISC
@oclif/parser	MIT
@oclif/plugin-help	MIT
@oclif/plugin-not-found	MIT
@oclif/screen	MIT
@percy/agent	MIT
@percy/cypress	MIT
@popperjs/core	MIT
@rails/actiontext	MIT
@rails/activestorage	MIT

@rails/webpacker	MIT
@sinonjs/commons	New BSD
@sinonjs/fake-timers	New BSD
@testing-library/dom	MIT
@testing-library/react	MIT
@testing-library/react-hooks	MIT
@testing-library/user-event	MIT
@types/aria-query	MIT
@types/babel__core	MIT
@types/babel__generator	MIT
@types/babel__template	MIT
@types/babel__traverse	MIT
@types/caseless	MIT
@types/color-name	MIT
@types/events	MIT
@types/glob	MIT
@types/graceful-fs	MIT
@types/istanbul-lib-coverage	MIT
@types/istanbul-lib-report	MIT
@types/istanbul-reports	MIT
@types/json-schema	MIT
@types/json5	MIT
@types/minimatch	MIT

@types/node	MIT
@types/normalize-package-data	MIT
@types/parse-json	MIT
@types/prettier	MIT
@types/promise-polyfill	MIT
@types/prop-types	MIT
@types/q	MIT
@types/react	MIT
@types/react-dom	MIT
@types/react-test-renderer	MIT
@types/request	MIT
@types/scheduler	MIT
@types/sinonjs__fake-timers	MIT
@types/sizzle	MIT
@types/stack-utils	MIT
@types/tough-cookie	MIT
@types/yargs	MIT
@types/yargs-parser	MIT
@types/yauzl	MIT
@types/zen-observable	MIT
@webassemblyjs/ast	MIT
@webassemblyjs/floating-point-hex-parser	MIT
@webassemblyjs/helper-api-error	MIT

@webassemblyjs/helper-buffer	MIT
@webassemblyjs/helper-code-frame	MIT
@webassemblyjs/helper-fsm	ISC
@webassemblyjs/helper-module-context	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-bytecode	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-section	MIT
@webassemblyjs/ieee754	MIT
@webassemblyjs/leb128	MIT
@webassemblyjs/utf8	MIT
@webassemblyjs/wasm-edit	MIT
@webassemblyjs/wasm-gen	MIT
@webassemblyjs/wasm-opt	MIT
@webassemblyjs/wasm-parser	MIT
@webassemblyjs/wast-parser	MIT
@webassemblyjs/wast-printer	MIT
@wry/context	MIT
@wry/equality	MIT
@wry/trie	MIT
@xtuc/ieee754	New BSD
@xtuc/long	Apache 2.0
CSSselect	Simplified BSD
CSSwhat	Simplified BSD
abab	New BSD

abbrev	ISC
accepts	MIT
acorn	MIT
acorn-globals	MIT
acorn-jsx	MIT
acorn-walk	MIT
actioncable	MIT
actionmailbox	MIT
actionmailer	MIT
actionpack	MIT
actiontext	MIT
actionview	MIT
activejob	MIT
activemodel	MIT
activemodel-serializers-xml	MIT
activerecord	MIT
activerecord-import	ruby
activestorage	MIT
activesupport	MIT
addressable	Apache 2.0
addressparser	MIT
adjust-sourcemap-loader	MIT
after	MIT

agent-base	MIT
aggregate-error	MIT
airbrake	MIT
airbrake-ruby	MIT
ajv	MIT
ajv-errors	MIT
ajv-keywords	MIT
akami	MIT
alphanum-sort	MIT
amdefine	BSD-3-Clause OR MIT
ansi	Simplified BSD
ansi-colors	MIT
ansi-escapes	MIT
ansi-html	Apache 2.0
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
ansicolors	MIT
any-promise	MIT
anymatch	ISC
aproba	ISC
arch	MIT
are-we-there-yet	ISC
argparse	MIT

aria-query	Apache 2.0
arr-diff	MIT
arr-flatten	MIT
arr-union	MIT
array-differ	MIT
array-filter	MIT
array-find-index	MIT
array-flatten	MIT
array-includes	MIT
array-union	MIT
array-uniq	MIT
array-unique	MIT
array.prototype.flat	MIT
arraybuffer.slice	MIT
arrify	MIT
asap	MIT
asn1	MIT
asn1.js	MIT
aspector	MIT
assert	MIT
assert-plus	MIT
assign-symbols	MIT
ast	MIT

ast-types-flow	ISC
astral-regex	MIT
async	MIT
async-each	MIT
async-foreach	MIT*
async-limiter	MIT
asynckit	MIT
at-least-node	ISC
atob	(MIT OR Apache-2.0)
attr-accept	MIT
attr_encrypted	MIT
attribute-defaults	MIT
autoprefixer	MIT
autoprefixer-rails	MIT
aws-eventstream	Apache 2.0
aws-partitions	Apache 2.0
aws-sdk-core	Apache 2.0
aws-sdk-kms	Apache 2.0
aws-sdk-s3	Apache 2.0
aws-sign2	Apache 2.0
aws-sigv4	Apache 2.0
aws4	MIT
axiom-types	MIT

axios	MIT
axobject-query	Apache 2.0
babel-code-frame	MIT
babel-eslint	MIT
babel-jest	MIT
babel-loader	MIT
babel-plugin-dynamic-import-node	MIT
babel-plugin-emotion	MIT
babel-plugin-istanbul	New BSD
babel-plugin-jest-hoist	MIT
babel-plugin-macros	MIT
babel-plugin-syntax-jsx	MIT
babel-plugin-transform-react-remove-prop-types	MIT
babel-preset-current-node-syntax	MIT
babel-preset-jest	MIT
babel-runtime	MIT
backo2	MIT
balanced-match	MIT
base	MIT
base32.js	MIT
base64-arraybuffer	MIT
base64-js	MIT
base64id	MIT

batch	MIT
bcrypt	MIT
bcrypt-pbkdf	New BSD
better-assert	MIT
better_errors	MIT
big.js	MIT
binary-extensions	MIT
binding_of_caller	MIT
bing-ads-api	MIT
bintrees	MIT
bl	MIT
blob	MIT
blob-util	Apache 2.0
block-stream	ISC
bluebird	MIT
bluebird-retry	MIT
bn.js	MIT
body-parser	MIT
bonjour	MIT
boolbase	ISC
bootsnap	MIT
bootstrap-daterangepicker-rails	Apache License v2.0
bootstrap-kaminari-views	MIT

bootstrap-sass	MIT
brace-expansion	MIT
braces	MIT
braintree	MIT
braintree-web	MIT
brorand	MIT
browser-process-hrtime	Simplified BSD
browserify-aes	MIT
browserify-cipher	MIT
browserify-des	MIT
browserify-rsa	MIT
browserify-sign	ISC
browserify-zlib	MIT
browserslist	MIT
bser	Apache 2.0
buffer	MIT
buffer-crc32	MIT
buffer-from	MIT
buffer-indexof	MIT
buffer-xor	MIT
builder	MIT
builtin-status-codes	MIT
bullet	MIT

bundler	MIT
bytes	MIT
cacache	ISC
cache-base	MIT
cachedir	MIT
call-me-maybe	MIT
caller-callsite	MIT
caller-path	MIT
callsite	MIT*
callsites	MIT
camelcase	MIT
camelcase-css	MIT
camelcase-keys	MIT
cancan	MIT
caniuse-api	MIT
caniuse-db	CC-BY-4.0
caniuse-lite	CC-BY-4.0
capture-exit	ISC
capypara	MIT
capypara-screenshot	MIT
card-validator	MIT
cardinal	MIT
carrierwave	MIT

carrierwave-postgresql	MIT
case-sensitive-paths-webpack-plugin	MIT
caseless	Apache 2.0
chalk	MIT
char-regex	MIT
check-more-types	MIT
cheerio	MIT
childprocess	MIT
chokidar	MIT
chownr	ISC
chrome-trace-event	MIT
ci-info	MIT
cipher-base	MIT
clap	MIT
class-utils	MIT
classnames	MIT
clean-stack	MIT
clearance	MIT
clearance-deprecated_password_strategies	MIT
cli-cursor	MIT
cli-table3	MIT
cli-truncate	MIT
cli-ux	MIT

cliui	ISC
cliver	MIT
clone	MIT
clone-deep	MIT
clsx	MIT
cnb	MIT
co	MIT
coa	MIT
cocoon	MIT
code-point-at	MIT
codeclimate-test-reporter	MIT
coderay	MIT
coercible	MIT
coffee-rails	MIT
coffee-script	MIT
coffee-script-source	MIT
collect-v8-coverage	MIT
collection-visit	MIT
color	MIT
color-convert	MIT
color-name	MIT
color-string	MIT
colorette	MIT

colorize	GPL-2.0
colormin	MIT
colornames	MIT
colors	MIT
colorspace	MIT
combined-stream	MIT
commander	MIT
common-tags	MIT
comondir	MIT
component-bind	MIT*
component-emitter	MIT
component-inherit	MIT*
compressible	MIT
compression	MIT
compression-webpack-plugin	MIT
compute-scroll-into-view	MIT
concat-map	MIT
concat-stream	MIT
concurrent-ruby	MIT
connect-history-api-fallback	MIT
connection_pool	MIT
console-browserify	MIT
console-control-strings	ISC

constants-browserify	MIT
contains-path	MIT
content-disposition	MIT
content-type	MIT
convert-source-map	MIT
cookie	MIT
cookie-signature	MIT
copy-concurrently	ISC
copy-descriptor	MIT
core-js	MIT
core-js-compat	MIT
core-js-pure	MIT
core-util-is	MIT
cors	MIT
cosmiconfig	MIT
countries	MIT
country_select	MIT
crack	MIT
crass	MIT
create-ecdh	MIT
create-hash	MIT
create-hmac	MIT
create-react-context	MIT

credit-card-type	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
crypto-browserify	MIT
css	MIT
css-blank-pseudo	CC0-1.0
css-color-function	MIT
css-color-names	MIT
css-declaration-sorter	MIT
css-has-pseudo	CC0-1.0
css-loader	MIT
css-prefers-color-scheme	CC0-1.0
css-select	Simplified BSD
css-select-base-adapter	MIT
css-selector-tokenizer	MIT
css-tree	MIT
css-what	Simplified BSD
css_parser	MIT
cssdb	CC0-1.0
cssesc	MIT
cssnano	MIT
cssnano-preset-default	MIT
cssnano-util-get-arguments	MIT

cssnano-util-get-match	MIT
cssnano-util-raw-cache	MIT
cssnano-util-same-parent	MIT
csso	MIT
cssom	MIT
cssstyle	MIT
csstype	MIT
cubic2quad	MIT
cucumber	MIT
cucumber-core	MIT
cucumber-cucumber-expressions	MIT
cucumber-gherkin	MIT
cucumber-html-formatter	MIT
cucumber-messages	MIT
cucumber-rails	MIT
cucumber-tag-expressions	MIT
cucumber-wire	MIT
curb	MIT
currently-unhandled	MIT
cyclist	MIT
cypress	MIT
cypress-file-upload	MIT
d3-array	New BSD

d3-collection	New BSD
d3-color	New BSD
d3-format	New BSD
d3-interpolate	New BSD
d3-path	New BSD
d3-scale	New BSD
d3-shape	New BSD
d3-time	New BSD
d3-time-format	New BSD
damerau-levenshtein	Simplified BSD
dashdash	MIT
data-confirm-modal	MIT
data-urls	MIT
database_cleaner	MIT
date-now	MIT
daterangepicker	MIT
dayjs	MIT
debug	MIT
debug_inspector	MIT
decamelize	MIT
decimal.js	MIT
decimal.js-light	MIT
declarative	MIT

decode-uri-component	MIT
deep-equal	MIT
deep-extend	MIT
deep-is	MIT
deepmerge	MIT
default-gateway	Simplified BSD
define-properties	MIT
define-property	MIT
defined	MIT
del	MIT
delayed-stream	MIT
delegates	MIT
depd	MIT
des.js	MIT
descendants_tracker	MIT
descriptive-statistics	MIT
destroy	MIT
detect-element-overflow	MIT
detect-file	MIT
detect-libc	Apache 2.0
detect-newline	MIT
detect-node	ISC
diagnostics	MIT

diff-lcs	Artistic-2.0, GPL-2.0+, MIT
diff-sequences	MIT
differ	The GIFT License, v1
diffie-hellman	MIT
dir-glob	MIT
discontinuous-range	MIT
disposables	Apache 2.0
dnd-core	New BSD
dns-equal	MIT
dns-packet	MIT
dns-txt	MIT
docile	MIT
doctrine	Simplified BSD
doctrine	Apache 2.0
dom-accessibility-api	MIT
dom-helpers	MIT
dom-serializer	MIT
dom-walk	MIT
dom7	MIT
domain-browser	MIT
domain_name	Mozilla Public License 2.0,

	New BSD, Simplified BSD
domelementtype	Simplified BSD
domexception	MIT
domhandler	Simplified BSD
domutils	Simplified BSD
dot-prop	MIT
dotenv	Simplified BSD
downshift	MIT
draft-js	New BSD
draper	MIT
duplexify	MIT
ecc-jsbn	MIT
ee-first	MIT
elasticsearch	Apache 2.0
elasticsearch-api	Apache 2.0
elasticsearch-model	Apache 2.0
elasticsearch-persistence	Apache 2.0
elasticsearch-transport	Apache 2.0
electron-to-chromium	ISC
elliptic	MIT
email_validator	MIT
emoji-regex	MIT
emojis-list	MIT

enabled	MIT
encodeurl	MIT
encoding	MIT
encryptor	MIT
end-of-stream	MIT
engine.io	MIT
engine.io-client	MIT
engine.io-parser	MIT
enhanced-resolve	MIT
enquirer	MIT
entities	Simplified BSD
env-variable	MIT
enzyme	MIT
enzyme-adapter-react-16	MIT
enzyme-adapter-utils	MIT
enzyme-to-json	MIT
equalizer	MIT
errno	MIT
error-ex	MIT
error-stack-parser	MIT
erubi	MIT
erubis	MIT
es-abstract	MIT

es-to-primitive	MIT
es6-promise-pool	MIT
escalade	MIT
escape-html	MIT
escape-string-regexp	MIT
escodegen	Simplified BSD
eslint	MIT
eslint-config-airbnb	MIT
eslint-config-airbnb-base	MIT
eslint-import-resolver-node	MIT
eslint-module-utils	MIT
eslint-plugin-babel	MIT
eslint-plugin-import	MIT
eslint-plugin-jsx-a11y	MIT
eslint-plugin-react	MIT
eslint-restricted-globals	MIT
eslint-rule-composer	MIT
eslint-scope	Simplified BSD
eslint-utils	MIT
eslint-visitor-keys	Apache 2.0
espre	Simplified BSD
esprima	Simplified BSD
esquery	New BSD

esrecurse	Simplified BSD
estaverse	Simplified BSD
esutils	Simplified BSD
et-orbi	MIT
etag	MIT
ethon	MIT
eventemitter2	MIT
eventemitter3	MIT
events	MIT
eventsource	MIT
evp_bytestokey	MIT
excon	MIT
exec-sh	MIT
execa	MIT
execjs	MIT
executable	MIT
exit	MIT
expand-brackets	MIT
expand-tilde	MIT
expect	MIT
express	MIT
extend	MIT
extend-shallow	MIT

extglob	MIT
extract-stack	MIT
extract-zip	Simplified BSD
extsprintf	MIT
facebookbusiness	You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.
factory_girl	MIT
factory_girl_rails	MIT
faraday	MIT
faraday-net_http	MIT
fast-deep-equal	MIT
fast-glob	MIT

fast-json-stable-stringify	MIT
fast-levenshtein	MIT
fast-safe-stringify	MIT
fastparse	MIT
fastq	ISC
faye-websocket	MIT
faye-websocket	Apache 2.0
fb-watchman	Apache 2.0
fbjs	MIT
fd-slicer	MIT
fecha	MIT
ferrum	MIT
ffi	New BSD
figgy-pudding	ISC
figures	MIT
file-entry-cache	MIT
file-loader	MIT
file-selector	MIT
fill-range	MIT
finalhandler	MIT
find-cache-dir	MIT
find-root	MIT
find-up	MIT

findup-sync	MIT
flat-cache	MIT
flatted	ISC
flatten	MIT
flush-write-stream	MIT
follow-redirects	MIT
for-in	MIT
for-own	MIT
foreachasync	Apache 2.0
forever-agent	Apache 2.0
form-data	MIT
formatador	MIT
forwarded	MIT
fragment-cache	MIT
framebus	MIT
fresh	MIT
from2	MIT
fs-constants	MIT
fs-extra	MIT
fs-minipass	ISC
fs-write-stream-atomic	ISC
fs.realpath	ISC
fsevents	MIT

fstream	ISC
function-bind	MIT
function.prototype.name	MIT
functional-red-black-tree	MIT
gopic-common	Apache 2.0
gauge	ISC
gaze	MIT
gems	MIT
generic-pool	MIT
gensync	MIT
get-caller-file	ISC
get-package-type	MIT
get-stdin	MIT
get-stream	MIT
get-user-locale	MIT
get-value	MIT
getos	MIT
getpass	MIT
gibbon	MIT
git	MIT
glob	ISC
glob-parent	ISC
glob-to-regexp	BSD

global	MIT
global-dirs	MIT
global-modules	MIT
global-prefix	MIT
globalid	MIT
globals	MIT
globby	MIT
globule	MIT
glyphs2font	MIT
gonzales-pe	MIT
google-ads-googleads	Apache 2.0
google-api-client	Apache 2.0
google-apis-core	Apache 2.0
google-apis-discovery_v1	Apache 2.0
google-apis-drive_v3	Apache 2.0
google-apis-generator	Apache 2.0
google-apis-sheets_v4	Apache 2.0
google-protobuf	New BSD
google_drive	New BSD
googleapis-common-protos	Apache 2.0
googleapis-common-protos-types	Apache 2.0
googleauth	Apache 2.0
graceful-fs	ISC

graphiql-rails	MIT
graphql	MIT
graphql-guard	MIT
graphql-tag	MIT
growly	MIT
grpc	Apache 2.0
guard	MIT
guard-compatible	MIT
guard-rspec	MIT
guard-spring	MIT
gud	MIT
gyoku	MIT
haml	MIT
hamster	MIT
handle-thing	MIT
har-schema	ISC
har-validator	MIT
has	MIT
has-ansi	MIT
has-binary2	MIT
has-cors	MIT
has-flag	MIT
has-symbols	MIT

has-unicode	ISC
has-value	MIT
has-values	MIT
hash-base	MIT
hash.js	MIT
hashdiff	MIT
hashie	MIT
hex-color-regex	MIT
hiredis	New BSD
history	MIT
hmac-drbg	MIT
hoist-non-react-statics	New BSD
homedir-polyfill	MIT
hosted-git-info	ISC
hpack.js	MIT
hsl-regex	MIT
hsla-regex	MIT
html-comment-regex	MIT
html-element-map	MIT
html-encoding-sniffer	MIT
html-entities	MIT
html-escaper	MIT
htmlentities	MIT

htmlparser2	MIT
http-cookie	MIT
http-deceiver	MIT
http-errors	MIT
http-parser-js	MIT
http-proxy	MIT
http-proxy-middleware	MIT
http-signature	MIT
httpclient	ruby
httpi	MIT
httpntlm	MIT
httpreq	MIT
https-browserify	MIT
https-proxy-agent	MIT
human-signals	Apache 2.0
husky	MIT
hyperlinker	MIT
i18n	MIT
i18n_data	MIT
ice_nine	MIT
iconv-lite	MIT
icss-replace-symbols	ISC
icss-utils	ISC

ieee754	New BSD
iferr	MIT
ignore	MIT
ignore-walk	ISC
image-size	MIT
image_processing	MIT
immutable	New BSD
import-cwd	MIT
import-fresh	MIT
import-from	MIT
import-local	MIT
imurmurhash	MIT
in-publish	ISC
indent-string	MIT
indexes-of	MIT
indexof	MIT*
infer-owner	ISC
inflection	MIT
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
inject-styleheet	MIT
inline_svg	MIT

internal-ip	MIT
interpret	MIT
invariant	MIT
ip	MIT
ip-regex	MIT
ipaddr.js	MIT
ipv6-normalize	MIT
is-absolute-url	MIT
is-accessor-descriptor	MIT
is-arguments	MIT
is-arrayish	MIT
is-binary-path	MIT
is-boolean-object	MIT
is-buffer	MIT
is-callable	MIT
is-ci	MIT
is-color-stop	MIT
is-data-descriptor	MIT
is-date-object	MIT
is-descriptor	MIT
is-directory	MIT
is-docker	MIT
is-extendable	MIT

is-extglob	MIT
is-finite	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-generator-fn	MIT
is-glob	MIT
is-installed-globally	MIT
is-number	MIT
is-number-object	MIT
is-obj	MIT
is-path-cwd	MIT
is-path-in-cwd	MIT
is-path-inside	MIT
is-plain-obj	MIT
is-plain-object	MIT
is-potential-custom-element-name	MIT
is-regex	MIT
is-resolvable	ISC
is-stream	MIT
is-string	MIT
is-subset	MIT
is-svg	MIT
is-symbol	MIT
is-typedarray	MIT

is-unicode-supported	MIT
is-utf8	MIT
is-windows	MIT
is-wsl	MIT
isarray	MIT
isexe	ISC
isobject	MIT
isomorphic-fetch	MIT
isstream	MIT
istanbul-lib-coverage	New BSD
istanbul-lib-instrument	New BSD
istanbul-lib-report	New BSD
istanbul-lib-source-maps	New BSD
istanbul-reports	New BSD
jaro_winkler	MIT
jbuilder	MIT
jest	MIT
jest-changed-files	MIT
jest-cli	MIT
jest-config	MIT
jest-diff	MIT
jest-docblock	MIT
jest-each	MIT

jest-environment-jsdom	MIT
jest-environment-node	MIT
jest-get-type	MIT
jest-haste-map	MIT
jest-jasmine2	MIT
jest-junit	Apache 2.0
jest-leak-detector	MIT
jest-matcher-utils	MIT
jest-message-util	MIT
jest-mock	MIT
jest-pnp-resolver	MIT
jest-regex-util	MIT
jest-resolve	MIT
jest-resolve-dependencies	MIT
jest-runner	MIT
jest-runtime	MIT
jest-serializer	MIT
jest-snapshot	MIT
jest-util	MIT
jest-validate	MIT
jest-watcher	MIT
jest-worker	MIT
jmespath	Apache 2.0

jquery	MIT
jquery-rails	MIT
js-base64	New BSD
js-tokens	MIT
js-yaml	MIT
jsbn	MIT
jsdom	MIT
jsesc	MIT
json	ruby
json-canonicalization	unlicense
json-ld	unlicense
json-parse-better-errors	MIT
json-schema	BSD*
json-schema-traverse	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	MIT
json-stringify-safe	ISC
json3	MIT
json5	MIT
jsonfile	MIT
jsprim	MIT
jssha	New BSD
jsx-ast-utils	MIT
jwt	MIT

kaminari	MIT
kaminari-actionview	MIT
kaminari-activerecord	MIT
kaminari-core	MIT
killable	ISC
kind-of	MIT
kleur	MIT
kramdown	MIT
kuler	MIT
last-call-webpack-plugin	MIT
launchy	ISC
lazy-ass	MIT
leven	MIT
levenary	MIT
levenshtein-ffi	Simplified BSD
levn	MIT
libxml-ruby	MIT
libxml-to-hash	no license (9 years old project)
license_finder	MIT
lines-and-columns	MIT
link_header	MIT
listen	MIT

litr2	MIT
load-json-file	MIT
loader-runner	MIT
loader-utils	MIT
locate-path	MIT
lodash	MIT
lodash-es	MIT
lodash._baseassign	MIT
lodash._basecopy	MIT
lodash._bindcallback	MIT
lodash._createassigner	MIT
lodash._getnative	MIT
lodash._isiterateecall	MIT
lodash._reinterpolate	MIT
lodash.assign	MIT
lodash.camelcase	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.defaults	MIT
lodash.escape	MIT
lodash.flattendeep	MIT
lodash.get	MIT
lodash.has	MIT
lodash.isarguments	MIT

lodash.isarray	MIT
lodash.isequal	MIT
lodash.keys	MIT
lodash.memoize	MIT
lodash.once	MIT
lodash.restparam	MIT
lodash.sortby	MIT
lodash.tail	MIT
lodash.template	MIT
lodash.templatesettings	MIT
lodash.throttle	MIT
lodash.uniq	MIT
log-symbols	MIT
log-update	MIT
logform	MIT
loglevel	MIT
loofah	MIT
loose-envify	MIT
loud-rejection	MIT
lru-cache	ISC
lumberjack	MIT
lz-string	WTFPL
mail	MIT

mailchimp-api	BSD
maildev-mit	MIT
mailparser-mit	MIT
make-dir	MIT
make-event-props	MIT
makeerror	New BSD
map-cache	MIT
map-obj	MIT
map-visit	MIT
marcel	MIT
material-colors	ISC
math-expression-evaluator	MIT
md5.js	MIT
mdn-data	CC0-1.0
media-typer	MIT
memoist	MIT
memoize-one	MIT
memory-fs	MIT
memory_profiler	MIT
meow	MIT
merge-class-names	MIT
merge-descriptors	MIT
merge-stream	MIT

merge2	MIT
method_source	MIT
methods	MIT
microbuffer	MIT
micromatch	MIT
middleware	MIT
miller-rabin	MIT
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mime-types	Artistic-2.0, GPL-2.0, MIT
mimemagic	MIT
mimic-fn	MIT
min-document	MIT
mini-create-react-context	MIT
mini-css-extract-plugin	MIT
mini_magick	MIT
mini_mime	MIT
mini_portile2	MIT
minimalistic-assert	ISC
minimalistic-crypto-utils	MIT
minimatch	ISC
minimist	MIT

minipass	ISC
minipass-collect	ISC
minipass-flush	ISC
minipass-pipeline	ISC
minitest	MIT
minizlib	MIT
mississippi	Simplified BSD
mixin-deep	MIT
mixin-object	MIT
mkdirp	MIT
mkdirp-classic	MIT
moment	MIT
momentjs-rails	MIT
monetize	MIT
money	MIT
money-currencylayer-bank	MIT
money-rails	MIT
moo	New BSD
move-concurrently	ISC
mri	MIT
ms	MIT
msgpack	Apache 2.0
multi_json	MIT

multi_test	MIT
multi_xml	MIT
multicast-dns	MIT
multicast-dns-service-types	MIT
multimatch	MIT
multipart-post	MIT
mustermann	MIT
nan	MIT
nanomatch	MIT
natural-compare	MIT
nearley	MIT
neatequal	MIT
needle	MIT
negotiator	MIT
nenv	MIT
neo-async	MIT
netrc	MIT
newrelic-elasticsearch	MIT
newrelic_rpm	Apache 2.0
nice-try	MIT
nio4r	MIT
node-fetch	MIT
node-forge	(BSD-3-Clause OR GPL-2.0)

node-gyp	MIT
node-int64	MIT
node-libs-browser	MIT
node-modules-regexp	MIT
node-notifier	MIT
node-pre-gyp	New BSD
node-releases	MIT
node-sass	MIT
nodemailer	MIT
nokogiri	MIT
nopt	ISC
nori	MIT
normalize-package-data	Simplified BSD
normalize-path	MIT
normalize-range	MIT
normalize-url	MIT
notiffany	MIT
npm-bundled	ISC
npm-packlist	ISC
npm-run-path	MIT
npmlog	ISC
nth-check	Simplified BSD
num2fraction	MIT

number-is-nan	MIT
nwsapi	MIT
oauth-sign	Apache 2.0
oauth2	MIT
object-assign	MIT
object-component	MIT*
object-copy	MIT
object-inspect	MIT
object-is	MIT
object-keys	MIT
object-path	MIT
object-visit	MIT
object.assign	MIT
object.entries	MIT
object.fromentries	MIT
object.getownpropertydescriptors	MIT
object.pick	MIT
object.values	MIT
obuf	MIT
oj	MIT
on-finished	MIT
on-headers	MIT
once	ISC

one-time	MIT
onetime	MIT
opencollective-postinstall	MIT
opn	MIT
optimism	MIT
optimize-css-assets-webpack-plugin	MIT
optionator	MIT
original	MIT
os	MIT
os-browserify	MIT
os-homedir	MIT
os-tmpdir	MIT
osenv	ISC
ospath	MIT
p-each-series	MIT
p-finally	MIT
p-limit	MIT
p-locate	MIT
p-map	MIT
p-retry	MIT
p-try	MIT
pako	(MIT AND Zlib)
papaparse	MIT

parallel	MIT
parallel-transform	MIT
parent-module	MIT
parse-asn1	ISC
parse-json	MIT
parse-passwd	MIT
parse5	MIT
parseqs	MIT
parser	MIT
parseuri	MIT
parseurl	MIT
parslet	MIT
pascalcase	MIT
password-prompt	WTFPL
path-browserify	MIT
path-complete-extname	MIT
path-dirname	MIT
path-exists	MIT
path-is-absolute	MIT
path-is-inside	(WTFPL OR MIT)
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-to-regexp	MIT

path-type	MIT
patron	MIT
pbkdf2	MIT
pend	MIT
percy-client	MIT
performance-now	MIT
pg	New BSD
picomatch	MIT
pify	MIT
pinkie	MIT
pinkie-promise	MIT
pirates	MIT
pkg-dir	MIT
please-upgrade-node	MIT
pnp-webpack-plugin	MIT
poltergeist	MIT
popper.js	MIT
portfinder	MIT
posix-character-classes	MIT
postcss	MIT
postcss-advanced-variables	CC0-1.0
postcss-atroot	MIT
postcss-attribute-case-insensitive	MIT

postcss-calc	MIT
postcss-color-function	MIT
postcss-color-functional-notation	CC0-1.0
postcss-color-gray	ISC
postcss-color-hex-alpha	MIT
postcss-color-mod-function	CC0-1.0
postcss-color-rebeccapurple	MIT
postcss-colormin	MIT
postcss-convert-values	MIT
postcss-custom-media	MIT
postcss-custom-properties	MIT
postcss-custom-selectors	MIT
postcss-dir-pseudo-class	CC0-1.0
postcss-discard-comments	MIT
postcss-discard-duplicates	MIT
postcss-discard-empty	MIT
postcss-discard-overridden	MIT
postcss-discard-unused	MIT
postcss-double-position-gradients	CC0-1.0
postcss-env-function	CC0-1.0
postcss-extend	MIT
postcss-filter-plugins	MIT
postcss-flexbugs-fixes	MIT

postcss-focus-visible	CC0-1.0
postcss-focus-within	CC0-1.0
postcss-font-variant	MIT
postcss-gap-properties	CC0-1.0
postcss-image-set-function	CC0-1.0
postcss-import	MIT
postcss-initial	MIT
postcss-js	MIT
postcss-lab-function	CC0-1.0
postcss-load-config	MIT
postcss-loader	MIT
postcss-logical	CC0-1.0
postcss-media-minmax	MIT
postcss-merge-idents	MIT
postcss-merge-longhand	MIT
postcss-merge-rules	MIT
postcss-message-helpers	MIT
postcss-minify-font-values	MIT
postcss-minify-gradients	MIT
postcss-minify-params	MIT
postcss-minify-selectors	MIT
postcss-mixins	MIT
postcss-modules-extract-imports	ISC

postcss-modules-local-by-default	MIT
postcss-modules-scope	ISC
postcss-modules-values	ISC
postcss-nested	MIT
postcss-nesting	CC0-1.0
postcss-normalize-charset	MIT
postcss-normalize-display-values	MIT
postcss-normalize-positions	MIT
postcss-normalize-repeat-style	MIT
postcss-normalize-string	MIT
postcss-normalize-timing-functions	MIT
postcss-normalize-unicode	MIT
postcss-normalize-url	MIT
postcss-normalize-whitespace	MIT
postcss-ordered-values	MIT
postcss-overflow-shorthand	CC0-1.0
postcss-page-break	MIT
postcss-partial-import	CC0-1.0
postcss-place	CC0-1.0
postcss-preset-env	CC0-1.0
postcss-property-lookup	MIT
postcss-pseudo-class-any-link	CC0-1.0
postcss-reduce-idents	MIT

postcss-reduce-initial	MIT
postcss-reduce-transforms	MIT
postcss-replace-overflow-wrap	MIT
postcss-safe-parser	MIT
postcss-sass	MIT
postcss-scss	MIT
postcss-selector-matches	MIT
postcss-selector-not	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-simple-vars	MIT
postcss-smart-import	MIT
postcss-svgo	MIT
postcss-unique-selectors	MIT
postcss-value-parser	MIT
postcss-values-parser	MIT
postcss-zindex	MIT
precss	CC0-1.0
prelude-ls	MIT
premailer	New BSD
premailer-rails	MIT
prepend-http	MIT
prettier	MIT
pretty-bytes	MIT

pretty-format	MIT
pretty-quick	MIT
private	MIT
process	MIT
process-nextick-args	MIT
progress	MIT
promise	MIT
promise-each	MIT
promise-inflight	ISC
promise-polyfill	MIT
prompts	MIT
prop-types	MIT
protobuf-cucumber	MIT
proxy-addr	MIT
proxy-from-env	MIT
prp	MIT
pry	MIT
pry-rails	MIT
pseudomap	ISC
psl	MIT
public-encrypt	MIT
public_suffix	MIT
puma	New BSD

pump	MIT
pumpify	MIT
punycode	MIT
puppeteer	Apache 2.0
q	MIT
qs	New BSD
query-string	MIT
querystring	MIT
querystring-es3	MIT
querystringify	MIT
queue	MIT
racc	Simplified BSD, ruby
rack	MIT
rack-attack	MIT
rack-cors	MIT
rack-protection	MIT
rack-proxy	MIT
rack-reverse-proxy	MIT
rack-test	MIT
raf	MIT
railroad-diagrams	CC0-1.0
rails	MIT
rails-assets-bootstrap-sass	MIT

rails-assets-card	MIT
rails-assets-jquery	MIT
rails-assets-listjs	MIT
rails-assets-listpaginationjs	MIT
rails-controller-testing	MIT
rails-dom-testing	MIT
rails-html-sanitizer	MIT
railties	MIT
rainbow	MIT
rake	MIT
ramda	MIT
randexp	MIT
random-word	MIT
randombytes	MIT
randomfill	MIT
range-parser	MIT
raw-body	MIT
rb-fsevent	MIT
rb-inotify	MIT
rbtree3	MIT
rc	(BSD-2-Clause OR MIT OR Apache-2.0)
rdf	unlicense

rdf-aggregate-repo	unlicense
rdf-microdata	unlicense
rdf-rdfa	unlicense
rdf-vocab	unlicense
rdf-xsd	unlicense
react	MIT
react-calendar	MIT
react-color	MIT
react-date-picker	MIT
react-dnd	New BSD
react-dnd-html5-backend	New BSD
react-dom	MIT
react-dropzone	MIT
react-error-boundary	MIT
react-fit	MIT
react-hot-loader	MIT
react-hotkeys	ISC
react-image-crop	ISC
react-input-autosize	MIT
react-is	MIT
react-lifecycles-compat	MIT
react-popover	MIT
react-resize-detector	MIT

react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-select	MIT
react-smooth	MIT
react-sortable-hoc	MIT
react-test-renderer	MIT
react-transition-group	New BSD
react-window	MIT
reactcss	MIT
read-cache	MIT
read-pkg	MIT
read-pkg-up	MIT
readable-stream	MIT
readdirp	MIT
recaptcha	MIT
recharts	MIT
recharts-scale	MIT
redent	MIT
redeyed	MIT
redis	MIT
redis-session-store	MIT
reduce-css-calc	MIT
reduce-function-call	MIT

redux	MIT
regenerate	MIT
regenerate-unicode-properties	MIT
regenerator-runtime	MIT
regenerator-transform	MIT
regex-not	MIT
regex-parser	MIT
regexp.prototype.flags	MIT
regexp	MIT
regexpu-core	MIT
regjsgen	MIT
regjsparser	Simplified BSD
remove-trailing-separator	ISC
repeat-element	MIT
repeat-string	MIT
repeating	MIT
representable	MIT
request	Apache 2.0
request-progress	MIT
request-promise	ISC
request-promise-core	ISC
request-promise-native	ISC
request_store	MIT

require-directory	MIT
require-from-string	MIT
require-main-filename	ISC
requires-port	MIT
resize-observer-polyfill	MIT
resolve	MIT
resolve-cwd	MIT
resolve-dir	MIT
resolve-from	MIT
resolve-pathname	MIT
resolve-url	MIT
resolve-url-loader	MIT
responders	MIT
rest-client	MIT
restore-cursor	MIT
restricted-input	MIT
ret	MIT
retrieable	MIT
retry	MIT
retry-axios	Apache 2.0
reusify	MIT
rework	MIT
rework-visit	MIT

rexml	Simplified BSD
rgb	MIT (http://mootools.net/license.txt)
rgb-regex	MIT
rgba-regex	MIT
rimraf	ISC
ripemd160	MIT
rspec	MIT
rspec-core	MIT
rspec-expectations	MIT
rspec-mocks	MIT
rspec-rails	MIT
rspec-support	MIT
rspec_junit_formatter	MIT
rst-selector-parser	New BSD
rsvp	MIT
rubocop	MIT
rubocop-junit-formatter	MIT
rubocop-rspec	MIT
ruby-prof	Simplified BSD
ruby-progressbar	MIT
ruby-vips	MIT

ruby2_keywords	Simplified BSD, ruby
ruby_http_client	MIT
rubyzip	Simplified BSD
rufus-scheduler	MIT
run-node	MIT
run-parallel	MIT
run-queue	ISC
rxjs	Apache 2.0
safe-buffer	MIT
safe-regex	MIT
safe_yaml	MIT
safer-buffer	MIT
sane	MIT
sass-graph	MIT
sass-loader	MIT
sass-rails	MIT
sassc	MIT
sassc-rails	MIT
savon	MIT
sax	ISC
saxes	ISC
scheduler	MIT
schema-utils	MIT

scss-tokenizer	MIT
select-hose	MIT
selenium-webdriver	Apache
selfsigned	MIT
semantic_range	MIT
semver	ISC
semver-compare	MIT
send	MIT
sendgrid-ruby	MIT
serialize-javascript	New BSD
serve-index	MIT
serve-static	MIT
set-blocking	ISC
set-value	MIT
setimmediate	MIT
setprototypeof	ISC
sha.js	(MIT AND BSD-3-Clause)
shallow-clone	MIT
shallowequal	MIT
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
shellany	MIT
shellwords	MIT

showdown	New BSD
sidekiq	LGPL
sidekiq-cron	MIT
sidekiq-failures	MIT
signal-exit	ISC
signet	Apache 2.0
simple-swizzle	MIT
simple_form	MIT
simplecov	MIT
simplecov-html	MIT
sinatra	MIT
sisteransi	MIT
sixarm_ruby_unaccent	Apache 2.0, Artistic-2.0, GPL-3.0, MIT, Mozilla Public License 2.0, New BSD
slack-notifier	MIT
slash	MIT
slice-ansi	MIT
slim	MIT
smtp-connection-mit	MIT
smtp-server	MIT
snapdragon	MIT

snapdragon-node	MIT
snapdragon-util	MIT
socket.io	MIT
socket.io-adapter	MIT
socket.io-client	MIT
socket.io-parser	MIT
sockjs	MIT
sockjs-client	MIT
socksify	GPL-3.0, ruby
sort-keys	MIT
sort_alphabetical	MIT
source-list-map	MIT
source-map	New BSD
source-map-resolve	MIT
source-map-support	MIT
source-map-url	MIT
spark-md5	WTFPL
spdx-correct	Apache 2.0
spdx-exceptions	CC-BY-3.0
spdx-expression-parse	MIT
spdx-license-ids	CC0-1.0
spdy	MIT
spdy-transport	MIT

split-string	MIT
spring	MIT
spring-commands-rspec	MIT
sprintf-js	New BSD
sprockets	MIT
sprockets-rails	MIT
sshpk	MIT
ssr-window	MIT
ssri	ISC
stable	MIT
staccato	MIT
stack-trace	MIT
stack-utils	MIT
stackframe	MIT
static-extend	MIT
statuses	MIT
stdout-stream	MIT
stealthy-require	ISC
stream-browserify	MIT
stream-each	MIT
stream-http	MIT
stream-shift	MIT
strict-uri-encode	MIT

string-length	MIT
string-width	MIT
string.fromcodepoint	MIT
string.prototype.codepointat	MIT
string.prototype.trim	MIT
string.prototype.trimend	MIT
string.prototype.trimleft	MIT
string.prototype.trimright	MIT
string.prototype.trimstart	MIT
string_decoder	MIT
strip-ansi	MIT
strip-bom	MIT
strip-eof	MIT
strip-final-newline	MIT
strip-indent	MIT
strip-json-comments	MIT
strip-tags	MIT
style-loader	MIT
stylehacks	MIT
sugarss	MIT
supports-color	MIT
supports-hyperlinks	MIT
svg-pathdata	MIT

svg2tff	MIT
svgicons2svgfont	MIT
svgo	MIT
svgpath	MIT
swiper	MIT
symbol-observable	MIT
symbol-tree	MIT
sys-uname	Apache 2.0
table	New BSD
tapable	MIT
tar	ISC
tar-fs	MIT
tar-stream	MIT
tcomb	MIT
tdigest	MIT
temple	MIT
terminal-link	MIT
terser	Simplified BSD
terser-webpack-plugin	MIT
test-exclude	ISC
text-hex	MIT
text-table	MIT
thor	MIT

thread_safe	Apache 2.0
throat	MIT
throttleit	MIT
through	MIT
through2	MIT
thunky	MIT
tilt	MIT
timecop	MIT
timers-browserify	MIT
timsort	MIT
tiny-invariant	MIT
tiny-warning	MIT
tinycolor2	MIT
tmp	MIT
tmpl	New BSD
to-array	MIT
to-arraybuffer	MIT
to-fast-properties	MIT
to-object-path	MIT
to-regex	MIT
to-regex-range	MIT
toidentifier	MIT
toml	MIT

tough-cookie	New BSD
tr46	MIT
trailblazer-option	MIT
translation_engine	MIT
treeify	MIT
trim-newlines	MIT
triple-beam	MIT
trix	MIT
true-case-path	Apache 2.0
ts-invariant	MIT
ts-pnp	MIT
tsconfig-paths	MIT
tslib	Apache 2.0
tslib	OBSD
ttf2eot	MIT
ttf2woff	MIT
tty-browserify	MIT
tunnel-agent	Apache 2.0
tweetnacl	GPLV3
type-check	MIT
type-detect	MIT
type-fest	(MIT OR CC0-1.0)
type-is	MIT

typed-styles	MIT
typedarray	MIT
typedarray-to-buffer	MIT
typhoeus	MIT
tzinfo	MIT
ua-parser-js	(GPL-2.0 OR MIT)
uber	MIT
uglifyer	MIT
unbzip2-stream	MIT
underscore	MIT
unf	2-clause BSD
unf_ext	MIT
unicode-canonical-property-names-ecmascript	MIT
unicode-display_width	MIT
unicode-match-property-ecmascript	MIT
unicode-match-property-value-ecmascript	MIT
unicode-property-aliases-ecmascript	MIT
unicode_utils	BSD-3-Clause
uniform_notifier	MIT
union-value	MIT
uniq	MIT
uniqs	MIT
unique-filename	ISC

unique-slug	ISC
universalify	MIT
unpipe	MIT
unquote	MIT
unset-value	MIT
untildify	MIT
upath	MIT
update-input-width	MIT
uri-js	Simplified BSD
urix	MIT
url	MIT
url-parse	MIT
use	MIT
use-debounce	MIT
util	MIT
util-deprecate	MIT
util.promisify	MIT
utils-merge	MIT
uue	MIT
uuid	MIT
v8-compile-cache	MIT
v8-to-istanbul	ISC
validate-npm-package-license	Apache 2.0

value-equal	MIT
varstream	MIT
vary	MIT
vcr	MIT
vendors	MIT
verror	MIT
virtus	MIT
vm-browserify	MIT
w3c-hr-time	MIT
w3c-xmlserializer	MIT
walk	(MIT OR Apache-2.0)
walker	Apache 2.0
warning	MIT
wasabi	MIT
watchpack	MIT
watchpack-chokidar2	MIT
wbuf	MIT
webfontloader	Apache 2.0
webidl-conversions	Simplified BSD
webmock	MIT
webpack	MIT
webpack-assets-manifest	MIT
webpack-cli	MIT

webpack-dev-middleware	MIT
webpack-dev-server	MIT
webpack-log	MIT
webpack-manifest-plugin	MIT
webpack-merge	MIT
webpack-sources	MIT
webpacker	MIT
webrick	Simplified BSD, ruby
websocket-driver	MIT
websocket-driver	Apache 2.0
websocket-extensions	MIT
websocket-extensions	Apache 2.0
whatwg-encoding	MIT
whatwg-fetch	MIT
whatwg-mimetype	MIT
whatwg-url	MIT
whet.extend	MIT
which	ISC
which-module	ISC
wicked	MIT
wide-align	ISC
widest-line	MIT
wildstring	MIT

winston	MIT
winston-transport	MIT
with_env	MIT
word-wrap	MIT
wordwrap	MIT
worker-farm	MIT
wrap-ansi	MIT
wrappy	ISC
write	MIT
write-file-atomic	ISC
ws	MIT
xml	MIT
xml-name-validator	Apache 2.0
xml-simple	MIT
xmlchars	MIT
xmldom	MIT*
xmlhttprequest-ssl	MIT
xpath	MIT
xtend	MIT
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT

yargs-parser	ISC
yauzl	MIT
yeast	MIT
zeitwerk	MIT
zen-observable	MIT
zen-observable-ts	MIT
zendesk_api	Apache 2.0