



GX Injectie RC DRYGEL 80



N.V. - S.A.
Reynchemie

GX Injectie RC DRYGEL 80



RC DRYGEL 80 is een gebruiksvriendelijk en ecologisch product, bestaande uit 80% alkoxysilaan en siloxanen geëmulgeerd in water. Door zijn uitgebalanceerde mengeling en hoog actieve stofgehalte is RC DRYGEL 80 zeer doeltreffend tegen opstijgend vocht. Door de overgangsfase van gel naar een dampfase, verspreidt RC DRYGEL 80 zich optimaal in de geïnjecteerde muur zodat men een waterdichte sperlaag verkrijgt. Door de optimale diffusie maakt RC DRYGEL 80 het mogelijk om muren met holtes, barsten en scheuren maar ook holle betonblokken en materialen als snelbouwsteen en cellenbeton te behandelen. RC Drygel 80 haalt een "hoogst efficiënt product"-score bij het WTCB.

RC DRYGEL 80 is vrij van solventen (in tegenstelling tot de klassieke injectievloeistoffen die voor 85 à 95% draagmiddelen, meestal solventen, bevatten die verdampen in de woonruimte). Er is met RC DRYGEL 80 geen risico voor de gebruiker of bewoner, geen geurhinder. Meer info op www.reynchemie.com


Machinale injectie van RC DRYGEL 80 met behulp van GRACO GX reeks

Door gebruik te maken van de injectie accessoires is de RC DRYGEL 80 zeer goed te injecteren met een GRACO GX unit. De druk moet minimaal staan bij het verpompen van het product. Het pistool doet dienst als afsluitkraan.

De drukregelknop kan je best instellen in de grijze zone. (laagste druk)




Instelling op de drukregelknop



GX Injectie: GXFF

////////////////////



17E249



17E250




17E253



17E254

	GXFF
Artikelnummer:	17G184
Max. werkdruk - bar	207
Max. materiaaldebiet	1,5 l/min
Slang	3/16" x 7,5 M BlueMax II
Pistool	FTx-E 2 vingers
Reservoir - liter	5.7
Pompvervanging zonder gereedschap	ProXChange

GX Injectie: GX21



	GX21
Artikelnummer:	17G183
Max. werkdruk - bar	207
Max. materiaaldebiet	1,8 l/min
Slang	1/4" x 15 M DuraFlex
Pistool	SG3 4 vingers
Reservoir - liter	aanzuigbuis
Pompvervanging zonder gereedschap	ProXChange



17E247



17E248



17E251




17E252

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:

Geprefereerd injectie applicateur



Zonder gereedschap - Verwisselbare pompen

ProConnect™ Endurance-pomp

17C489 Blisterverpakking

ProXChange™ -pomp

24Y472 Blisterverpakking

Pistolen

262116 FTx-E™ -pistool, viervingurig

262114 Contractor™ -pistool, tweevingerig

243238 SG3™ -pistool

Slangen en hulpslangen

278750 Super-Flex™ -hulpslang (1/8" x 2 m)

240793 BlueMax™ II-slang

1/4" x 7,5 m – 1/4" F x 1/4" F

240794 BlueMax™ II-slang

1/4" x 15 m – 1/4" F x 1/4" F

Andere

253574 Pump Armor™ 1 liter

17H171 Reservoir 5,7 liter voor kleine
elektrische spuittoestellen

