

¿QUÉ ES CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Cannabinoides hiperémesis es un diagnóstico acabado de reconocer que se caracteriza por el uso de cannabis crónico (marihuana).1

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?

Los pacientes con hiperémesis cannabinoide pueden experimentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, sed excesiva, y el deseo de tomarse baños de agua caliente compulsivamente.²

¿CUANDO FUE DESCUBIERTÓ CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Desde aproximadamente el 2004, médicos en todo el mundo han observado cada vez un grupo de síntomas asociados con el uso crónico de marihuana, y a veces lo describen como episodios de vómitos graves o Síndrome de Vómitos Cíclica.³

¿QUÉ CAUSA CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Es desconocido la razón por la cual una sustancia conocida por sus propiedades anti-náuseas causaría este síndrome. Algunos investigadores especulan que el uso crónico de marihuana puede conducir a la desensibilización o baja regulación de CB1 receptores de cannabinoide en el cerebro. En otras palabras, la droga ha dejado de funcionar y ahora es la causa de, o ha exacerbado, los simtomas.

¿PUEDE UNA PERSONA JOVEN TENER CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Cannabinoides Hiperémesis debe considerarse en pacientes más jóvenes con el consumo de marihuana a largo plazo y con náuseas recurrentes, vómitos y dolor abdominal.⁴

¿POR QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE CANNABINOIDE HIPEREMESIS IMPORTANTE?

El diagnóstico y tratamiento de cannabinoides hiperémesis es de importancia clínica a causa de él uso extendido de la marihuana en los Estados Unidos. Dado el reciente reconocimiento de cannabinoides Hiperémesis y la escasez de literatura acerca de esta condición, es probable que sea poco reconocida e infradiagnosticada.³ El no reconocer lo que puede conducir a diagnósticos erróneos y también puede conducir a pruebas de diagnóstico invasivo, costoso e improductivo, referencias psiquiátricas y tratamientos ineficaces, así como la frustración para el paciente y el médico.^{4,6}

¿ESTÁ APARECIENDO CANNABINOIDE HIPEREMESIS EN SALAS DE EMERGENCIA?

"Cannabinoides hiperémesis es un problema real que estoy viendo cada vez con más frecuencia en la sala de emergencia en la que trabajo. Estos pacientes son a menudo ansiosos y desesperados, ya que tienen vómitos fuertes implacables y se quejan de dolor abdominal intenso. Los medicamentos pueden mejorar sólo parcialmente sus síntomas. Proporcionar nutrición a través de tubos de alimentación puede llegar a ser necesario cuando el paciente está gravemente desnutrido. A menudo son hospitalizados y se someten a muchas pruebas y procedimientos costosos para descartar una variedad de posibles enfermedades. Incluso después de que el paciente es diagnosticado con Cannabinoides Hiperémesis y aconsejado a suspender el uso de la marihuana, muchos de estos pacientes siguen haciéndolo convencidos que la marihuana no es el causante de sus síntomas. Esto a menudo resulta en visitas a urgencias y problemas crónicos severos", dijo David Rosenberg, director general de médicos de emergencia del Centro de Oregon.⁵

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

"No existe un tratamiento comprobado aparte de detener el uso de marihuana.⁶ " Se necesita la abstinencia a largo plazo de la marihuana para aliviar los síntomas ", dijo Eric Martin, MAC, CADCIII, CRM, CPS, un Consejero certificado a nivel nacional del Estado y Adicciones de Oregón con más de 26 años de experiencia. "Clientes informan de que la pérdida de apetito puede persistir durante semanas o meses después de que el consumo de marihuana se haya detenido," él dijo.⁷

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

- 1) Para evitar la propagación de la desinformación, comparte la educación de la salud que es examinada y citada de la evidencia y la investigación basada en la ciencia.
- 2) Alentar a las personas que no usan marihuana para no empezar.
- 3) Animar a la gente que hace uso de marihuana que los servicios de tratamiento están disponibles para ayudarles a detener el uso.⁸



Cannabinoides

hiperémesis puede

ser cíclico.

Quiere agregar su logotipo? Por favor visítenos: www.ClearAlliance.org

Citaciones y Referencias

Cannabinoides Hiperémesis Folleto educativo por Alianza Clara (Clear Alliance) 28 de Septiembre 2015 (Actualizado el 30 de Septiembre 2015)

- 1: US National Library of Medicine National Institutes of Health Cannabinoid Hyperemesis Syndrome, December 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22150623
- 2: The Journal of the American Osteopathic Association, Vol. 111, 169-169
 Cannabinoid Hyperemesis Syndrome as the Underlying Cause of Intractable Nausea and Vomiting, March 2011
 http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094175
- The Addiction Counselor Certification Board of Oregon (ACCBO)
 What is Cyclic Vomiting Syndrome or, Cannabinoid Hyperemesis Syndrome?, July-October Newsletter 2014 www.accbo.com
- 4: US National Library of Medicine National Institutes of Health Mayo Clinic Proceedings Cannabinoid Hyperemesis: A case series of 98 patients, February 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538402/
- 5: Dr. David Rosenberg, MD, Emergency Medicine CLEAR Alliance Cannabinoid Hyperemesis educational flyer, September 2015 Central Oregon Emergency Physicians
- 6: US National Library of Medicine, National Institutes of Health Cannabinoid Hyperemesis, May 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886568/
- 7: Eric Martin, MAC, CADCIII, CRM, CPS, state and nationally certified Addictions Counselor CLEAR Alliance Cannabinoid Hyperemesis educational flyer, September 2015 Eric Martin biography: http://sapp.uoregon.edu/courses/reg_instructor.php?instructorid=628291
- 8: Children Learning through Education And Research Alliance, Inc (CLEAR Alliance), September 2015 www.ClearAlliance.org