

## Puerta cortafuego

### Puerta

Puerta metálica galvanizada o en cold rolled de 45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20.


- Interior Honeycomb
- Uniones por "Interlocked"
- Canales invertidos "Top/Btm"
- Refuerzo de bisagra calibre 7

### Marco

Compuesto por:



- Paral de bisagras, calibre 16
- con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (45mm) de espesor
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7

Disponible acabado en color



### Construcción de la puerta

- **1.** Grafados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
- **2.** Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.
- **3.** Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras



# Kits puerta cortafuego UL90

Cumpla con la norma NSR10 - NFPA80

## Arme su kit

### 1 Escoja la medida

MEDIDA VANO TERMINADO	
ALTURA VANO ( mm )	ANCHO VANO ( mm )
2100	950
	1000
	1050
	1100
2150	950
	1000
	1050
	1100
2200	950
	1000
	1050
	1100
2240	950
	1000
	1050
	1100

Disponible para puerta sencilla y doble



### 2 Escoja el material

Acero galvanizado Acero Cold Rolled



Recomendado para zonas costeras



Resiste 90 minutos al fuego

### 3 Escoja el color

Colores disponibles en inventario




Para otros colores bajo pedido




## 4 Escoja un Kit de accesorios


### Kit Orlando 2065 Tráfico ligero




### Kit Tampa 2065 Tráfico ligero




### Kit Tampa Inox - 2065 Tráfico ligero




### Kit Tampa 3005 Tráfico pesado



Todos los Kits vienen con Bisagra



y Sello perimetral



Para información más detallada  
por favor comunicarse con un asesor