

CATÁLOGO

Las mejores
soluciones en
acero inoxidable



inoXideas

AMOBILAMIENTO DE COLECTIVIDADES

DIVISIONES SANITARIAS

Divisiones a Piso

Altura A: 1800mm
Altura B: 1600/1480mm
Altura C: 1800mm



Divisiones a Piso/ Ducha

Altura A: 1800mm
Altura B: 1800mm
Altura C: 1800mm




Divisiones de Orinal

Ancho: 460mm
Alto: 960mm
Espesor: 27mm



Divisiones Elevadas

Altura A: 1600/1480mm
Altura B: 1600/1480mm
Altura C: 1800mm



¡AHORA,
 PONLE EL
 COLOR QUE
 QUIERAS!

Divisiones con Patas

Altura A: 1600/1480mm
Altura B: 1600/1480mm
Altura C: 1800mm



Dimensiones

Altura A: Parales **Altura B:** Puertas/Tabiques **Altura C:** Altura total desde el piso


ACCESORIOS DE CUBÍCULO




Perchero Basic



Perchero Plano



Cerrojo Paleta



Barra Recta



Disp. Papel Higiénico



Basurera 13 L



Repisa

ACCESORIOS DE BAÑO



Dips. Toallas Z



Disp. Jabón 1200ml



Secador Manos 2050w



Secador Manos 1500w

LAVAMANOS / LAVATRAPEROS



Lavamanos con Esféricos



Lavamanos Corrido Recto




Lavamanos Corrido Diagonal



Lavamanos Esféricos Escala




Bañera Mascotas



Lavamanos Tanque Diagonal



Lavamanos Rectangular



Lavamanos Unik E



Yumbo Valvula



Lava Traperos Esq Redondas




Lava Traperos Esq Rectas




Mueble de Aseo


SEGURIDAD



Silla Abatible




Barra Recta




Barra L Pared Pared



Barra L Pared



Barra Abatible



Barra U Doble Pared



Barra L Doble Piso Pared



Barra L Piso Pared



Barra L Piso Pared Reforzada



Barra P



Barra n Piso



Barra M

MANEJO DE RESIDUOS

BASURERA INTERIORES



Autoservicio



Gema



Loop



Bala



Triangular Vaivén



Media Luna



2 Puntos



Cuello Recto



Pirámide



Trébol



Óvalo



Tapa Shut

BASURERA EXTERIORES



Medellín



Canina




Pivotante



Pivotante Triple

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS




Tapa Registro




Tapa Toma




Pasamanos a Piso




Pasamanos a Pared




Carcamo




Rejilla Cuadrada




Rejilla Rectangular




Rejilla Triangular




Jabonero Plano



Perchero Plano



Porta Rollo Plano



Toallero Plano

ELEMENTOS URBANOS



Módulo 70



Módulo Medellín




Mupi




Paradero Fusion



Bicicletero



Basureras



Bolardos



Bancas

ALMACENAMIENTO



Armario




Estantería



Mueble 3 Cajones



Locker



Repisa




Mueble Superior



Mueble Inferior Corredizas

HOSPITALARIO



Gabinetes Superior - Inferior



UCI



Lavamanos Quirúrgico



Carro de Curaciones



Lavamanos Yumbo E



Lavamanos Unik



Mesa de Autopsia



Mesón + Tanque + Faldón



Mesa + Tanque + Faldón




Mesa




Mesa Doble Tanque

MANEJO DE ALIMENTOS


MESAS / MESONES




Mesón



Mesón + Salpicadero



Mesón + Tanque



Mesón + Tanque + Salpicadero



Mesa + Estructura



Mesa + Salpicadero + Estructura



Mesa + Tanque + Estructura



Mesa + Tanque + Salpicadero + Estructura



Mesa + Estructura + Entrepañó



Mesa + Salpicadero + Estructura + Entrepañó




Mesa + Tanque + Estructura + Entrepañó




Mesa + Tanque + Salpicadero + Estructura + Entrepañó

POZUELOS / OTROS



Bandejero



Lavaplatos Esquinas Rectas



Lavaplatos Esquinas Curvas



Lavaplatos Doble



Lava Ollas



Trampa de Grasas



Campana

ANTIVANDÁLICO



Butaco AV



Espejo AV



Lavamanos Unik AV



Orinal AV




Lavamanos Corrido AV

ESPECIALES



ESPECIALES



ESPECIALES



ESPECIALES



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE

1. Rociar con agua para eliminar la suciedad superficial
2. Lavar con agua y jabón líquido, utilizando un paño suave y limpio
3. Enjuagar con agua
4. Secar completamente con un trapo limpio y suave.



ATENCIÓN

Es importante que el movimiento de secado se efectúe en la misma dirección del pulido, ya que al hacerse en sentido transversal o circular se puede rayar la superficie. Las esponjillas y los blanqueadores con hipoclorito de sodio, pueden dañar el acero. Evite su uso.

www.inoxideas.com



Zona Norte: 300 432 6030
Antioquia, Eje Cafetero: 318 601 8558 / 312 268 9293
Bogotá, Zona Centro: 300 418 1023 / 316481 8542
Zona Sur: 318 244 3989
Exportaciones: (+57) 300 635 7804